



**AWJ AWJ株式会社**  
PRODUCTS GUIDE 2025 II

# AWJ History

誰も思いつかなかった未来のカタチ

2005

株式会社アンウェイジャパン 設立  
当社は台湾 ANNWAY 社の日本総代理店から  
スタートしました。



2007

業務集約の為、埼玉事業所に移転



2006

台湾 LEAVE 社の輸入代理開始



2010

アンウェイジャパン  
オリジナル商品開発開始  
代表商品 マルチレベルコアポインター  
全ネジマーカ  
バルブハンドルカバー  
フラットシリーズ



2021

株式会社アンウェイジャパン から  
AWJ 株式会社に社名変更。  
AWJ 株式会社はグローバル展開を目指します。



2024

新商品発売 ステンシルシート・ジョイントステンシル  
EL シングルナットシリーズ  
EL ダブルナットシリーズ  
EL ハイテンションナットキャップシリーズ  
U ボルトマーカ




2022



AWJ ホームページリニューアル  
新商品発売 EL H 鋼アンダーカバーII・クリップキャップ  
EL 丸パイプインナーキャップ  
EL 角パイプインナーキャップ  
EL 六角ボルトワッシャー付キャップ

2026



新商品発売予定  
EL フラットインシュレーション  
EL ハニカム耐震  
EL アンカーナットキャップ  
KR バンドシリーズ

3/4 (火) ～ 3/7 (金)

建築・建材展 2025 (東京ビックサイト)

5/28 (水) ～ 5/30 (金)

電設工業展 JECA FAIR 2025 (インテックス大阪)

8/6 (水) ～ 8/8 (金)

第 57 回 管工機材・設備総合展 2025 (東京ビックサイト)

9/11 (木) ～ 9/13 (土)

第 22 回 管工機材・設備総合展 2025 (インテックス大阪)

# CONTENTS

コンテンツ

## 新しい製品

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| 【新商品】 E Lフラット・インシュレーション 吊バンド・Fタイプ                      | 6-12  |
| 【新商品】 E Lハニカム 防振・耐震 吊バンド                               | 13    |
| 【新商品】 K R吊バンド                                          | 14-15 |
| 【新商品】 E Lキャップシリーズ                                      | 16    |
| 【新商品】 E L丸パイプインナーキャップ・E Lハイテンションナットキャップ・E Lアンカーナットキャップ | 17    |
| 【新商品】 U ボルトマーカ―                                        | 18-19 |

## 支持金具

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| フラットシリーズ 吊バンド・立バンド・U ボルト 特長・用途（エラストマー）                          | 20-27 |
| フラットシリーズ 製品比較表（PVC・架橋AC・エラストマー）                                 | 28-30 |
| フラットシリーズ 対応配管ラインアップ「エラストマー製支持金物一覧」                              | 31-33 |
| フラットシリーズ 給水配管用・給湯配管用 SU 管 「ステンレス薄肉管」用支持金物詳細                     | 34-37 |
| フラットシリーズ 給水配管用・排水配管用 VP 管 「硬質ポリ塩化ビニル管」用支持金物詳細                   | 38-41 |
| フラットシリーズ 給水配管用・給湯配管用 SGP 管 「ステンレス鋼管」用支持金物詳細                     | 42-45 |
| フラットシリーズ 給水配管用 TP 管 「スーパータフポリ管」用支持金物詳細                          | 46-49 |
| フラットシリーズ 給水配管用 PE 管 「給水用ポリエチレン管」用支持金物詳細                         | 50-53 |
| ETFE フッ素樹脂 蒸気配管用・蒸気還水配管用 SU 管「ステンレス薄肉管用」/SGP 管「ステンレス鋼管用」        | 54-59 |
| ハニカムスペーサー I 型・II 型 特長・用途                                        | 60-61 |
| ハニカムスペーサー I 型・I 型 シムプレート SU 管 /SGP 管 「ステンレス薄肉管用 / ステンレス鋼管用」     | 62-63 |
| ハニカムスペーサー II 型・II 型 シムプレート SU 管 /SGP 管 「ステンレス薄肉管用 / ステンレス鋼管用」   | 64-65 |
| フラットUボルト + ハニカムスペーサー I 型・I 型 シムプレート SET +30 : +50 SU 管 /SGP 管   | 66    |
| フラットUボルト + ハニカムスペーサー II 型・II 型 シムプレート SET +30 : +50 SU 管 /SGP 管 | 67    |
| ハニカムスペーサー I 型各種サイズ早見表                                           | 68    |
| ハニカムスペーサー I 型各種サイズ合わせセット                                        | 69-70 |
| ハニカムスペーサー II 型各種サイズ早見表                                          | 71    |
| ハニカムスペーサー II 型各種サイズ合わせセット                                       | 72-73 |
| スタビプレート / U ボルト用絶縁プレート / ETFE プレート                              | 74-79 |



## マーカーシリーズ

|                    |         |
|--------------------|---------|
| バルブハンドルカバー         | 80-85   |
| 全ネジマーカー            | 86-87   |
| U ボルトマーカー          | 88-89   |
| 鋼材マーカー             | 90-91   |
| マルチ・レベルコア・ポインター    | 92-93   |
| マルチ・レベルコア・ポインター II | 94-95   |
| マルチ・スリーブ・ポインター     | 96-97   |
| ステンシルシート           | 98-99   |
| ジョイントステンシル         | 100-101 |

## 保護キャップ

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| エラストマーキャップの特徴                                   | 102-104 |
| E L ボルト頭部キャップ・E L ボルト化粧キャップ・E L 六角ボルトワッシャー付キャップ | 105-107 |
| E L ボルトキャップ・E L クリップキャップ・E L 六角ナットキャップ          | 108-110 |
| E L ナット化粧キャップ・E L フランジナットキャップ                   | 111-112 |
| E L シングルナットキャップ・E L シングルナットワッシャー付キャップ           | 113-114 |
| WSタイプE L シングルナットワッシャー付キャップ・E L ダブルナットキャップ       | 115-116 |
| E L ダブルナットワッシャー付キャップ・WSタイプE L ダブルナットワッシャー付キャップ  | 117-118 |
| E L 穴あきアングルキャップ・E L L型ブラケット不等辺アングル              | 119-120 |
| E L チャンネルキャップ・E L 等辺山形鋼キャップ（一般アングル用）            | 121-122 |
| E L H鋼キャップ・E L リップ溝型鋼キャップ                       | 123-124 |
| E L D チャンネルキャップ                                 | 125     |
| E L H鋼アンダーキャップ・E L H鋼アンダーカバー セグメント用             | 126-127 |
| E L 角パイプアウターキャップ・E L 角パイプインナーキャップ               | 128-130 |
| E L 丸パイプアウターキャップ・E L 丸パイプインナーキャップ               | 131-132 |
| E L ワイド角パイプアウターキャップ                             | 133     |
| アンカー用メネジキャップ・キャップボルト内キャップ                       | 134-135 |
| ポリエチレン製丸パイプキャップ                                 | 136-137 |
| PVC全ネジキャップ・PVCシングルナットキャップ・PVCアンカーナットキャップ        | 138     |
| PVCダブルナットキャップ・PVCシングルナットワッシャー付・PVCダブルナットワッシャー付  | 139     |
| PVCハイテンションナットワッシャー付キャップ・PVCハイテンションボルトワッシャー付キャップ | 140     |
| PVC六角袋ナットキャップ・キャップボルト外キャップ                      | 140     |
| PVC丸パイプキャップ・PVCワイド角パイプキャップ                      | 141     |
| PVCチャンネルキャップ・PVC H鋼キャップ                         | 141     |
| 【お知らせ】 2D・3D データのダウンロードについて                     | 142     |
| 【お知らせ】「機械設備工事監理指針」 改定について                       | 143     |

## 特注寸法シート

|             |     |
|-------------|-----|
| 各種特注オーダーシート | 144 |
|-------------|-----|

## 合成樹脂（エラストマー）による発泡構造

結露防止吊バンド

ELフラット・インシュレーション<sup>®</sup>

✓ スムーズ配管施工

スピード保温施工 を実現

Smooth &amp; Speedy

✓ バンドの外径サイズは継手と同じで  
支持金具ごと保温筒に包むシンプル構造



EL フラットインシュレーション

一般継手

厚み分をカッターで切り抜いて隙間を無くす簡単施工

## 結露防止吊バンド


✓ 冷水 7℃ 使用可能

Cold water

✓ 保温筒の厚さ 20t ~ 50t

Available For All Sizes

保温厚ごとの使い分け必要なし



20mm

30mm

50mm

## 配管施工手順

スライドさせる

Gap Lock

Gap Pad

仮置きする

配管施工完了

Gap Rock ストッパー部

保温材  
保温筒20t~50t 対応空気層  
空気層によって断熱効果エラストマー樹脂  
独立気泡（マイクロカプセル入り）




# 保温材施工手順



断熱材を支持金物の形状にくり抜く





くり抜いた後に  
パイプに被せる



Gap Padを下ろす

## 保温材施工完了



テープで仕上げる

低熱伝導率の合成樹脂（エラストマー）× 独立気泡構造

## 次世代の“素材・構造”で結露を防ぐ

✓ Gap Padを使用することで、  
保温筒と支持金具と隙間を無くし  
外気からの干渉を抑えて結露を防止  
Gap Pad (ギャップパッド)


Max 50mm  
Min 20mm

Gap Rock (ギャップロック)

✓ Gap Rockを使用することで隙間を無くし  
外気との干渉を抑えて結露を防止

## 独立気泡（マイクロカプセル）

30～60  $\mu\text{m}$  程の均一で小さな独立気泡を樹脂の  
中に配合することにより、更なる軽量化と低熱伝導率  
を実現。均一な発泡体を配合することにより滑らかで  
美しく耐摩耗性にも優れています。



※画像はイメージ画像です。

## 独立気泡成形のメカニズム

外殻樹脂に発泡剤（液状の炭化水素）を内包させた  
熱膨張性マイクロカプセルを加熱していくと、これが  
膨張した状態を保持しマイクロバルーンとなります。

熱膨張性マイクロカプセル


炭化水素（内包）

熱可塑性高分子（外殻）

10-15  $\mu\text{m}$ 

射出成型による加熱  
・ 外殻の軟化  
・ 炭化水素のガス化

マイクロバルーン




体積で50-100倍の中空粒子となる  
(独立気泡体の形成)

# 2026年配管ラインナップ予定


## 2025 Piping Lineup Schedule

- ✓ SGP鋼管
- ✓ SU管（ステンレス薄肉管）



20A → 100A

- ✓ クウチョウハイパーCH




50A → 100A



ELハニカムインシュレーションFタイプ<sup>®</sup>  
EL Honeycomb Insulation Free Standing Type

2027年発売予定





# HONEYCOMB Earthquake Resistance *Coming soon*

PAT. 7335180

## ハニカム構造により

## 衝撃吸収性 × 消音効果

が期待出来ます



### ・振動吸収性と消音効果について

ハニカム構造は1つの方向から力を受けたとき、その衝撃は隣接する他の面に分散します。六角形は5つと接する面の数が多いため、その分衝撃吸収性に優れています。音に関しても同じように分散されます。

パイプの荷重により、樹脂の硬度が異なります

ソフト

ミディアム

ハード



15 A ←

→ 100 A

# KR K組み式 Rリング 世界初の構造

「組み式の強度で蝶番式の利便性を

To The Future 両立するKRバンド」

## 次世代のKRバンド®シリーズ

〔蝶番式バンド〕は利便性は良いが、耐震強度に問題がある。〔組み式バンド〕は耐震性は強いが、取り付け時パイプに傷を付ける心配がある。この両方の長所のみを兼ね備えたバンドが〔KRバンド〕です。耐震性を必要とする時代の流れの中で、新しく生まれ変わろうとしている世界初の支持金具です。



1、KRバンドは、組み式形状ですので、蝶番式バンドのように地震の際、カシメピンが抜け落ち、安易にパイプが落下する心配がありません。

2、KRバンドは、20A～100Aまでの引張破断試験結果で、蝶番式バンドの約3倍の数値が記録されています。

3、KRバンドは、分割して溶融亜鉛メッキ仕上げ可能ですので、施工時にバンドの開閉が「スムーズ&スピーディー」作業効率が向上します。



「鋼管から樹脂管までのメリットが

D1763642

Evolving To The Future 大いに感じられる」

4、KRバンドは、組み立てた状態にて出荷され

非常に外れにくい形状になっているので パイプに取り付ける際に、  
組み式バンドの様に片側のバンドが外れて落下する心配はありません。

「組み式も蝶番式も使い分ける

Evolution

必要はありません」



KR吊バンド

5、KRバンドは、従来の組み式バンドの様に設置時、  
バンドを開いた際、パイプを傷付ける心配はありません。  
また樹脂管の使用が多様化している中  
パイプを傷付ける心配のない「KRバンド」は、最適です。

組み式吊バンド



## WS Type Series

キャップ内側にネジ切りしているキャップはAWJ社の意匠です


D. 1419296

D. 1439796


「新たにWSタイプが追加されました」

PVCで大人気シリーズが、  
エラストマー樹脂になってリニューアル！

クオリティーを追求し、従来製品にスカート構造を追加した製品です。  
スカート部分が吸盤のような役割を果たし、水などの異物混入を防ぎます。  
このことにより、防錆効果が期待され、また、密着度も飛躍的に  
上がり外れにくいので、作業効率アップに最適です。  
また、カラーラインナップも充実の8色。



「装着はワンタッチで押し込むだけ振動でも抜けにくい  
外す時はキャップを時計と反対回しで」



地球環境に優しいエラストマー素材を使用しています。

エラストマーはリサイクル可能で、従来の PVC 製品と異なり、  
焼却時にダイオキシンを発生させません。



**EL CAP Series**


ELキャップ新商品

*Coming soon*

エラストマー製 保護キャップ 新商品

EL 丸パイプインナーキャップ (Φ48.6 単管専用)

EL Inner CAP for Scaffolding Pipe



PVC素材から新たにエラストマー製にて販売予定

EL ハイテンションナットキャップ M12～M22

EL High-tension Nut Cap



EL アンカーナットキャップ

EL Anchor Nut Cap




## Uボルトマーカ


配管識別マーカ

## UBolt Marker

新たにUボルト装着タイプの  
配管識別マーカが出来ました。



Uボルトを使用した 並列配管 や 縦列配管 の



施工前の配管を識別し

施工後の流体管理を容易に。

凡用 U ボルトに使用



ELフラット U ボルトに使用



どちらにもご使用いただけます。

## 重ねて使用することで、複数の配管に対応



病院など多系統の配管を使用する現場で、  
ご使用いただくことにより、クロス配管などトラブルを  
未然に防げます。

また、Uボルトマーカ―を重ねて使用することで、  
複数の配管を管理することが可能に。

施工後にトラブルが起きた際、どの配管でトラブルが  
起きているのか、一目で識別出来ます。

## はめ込みやすく抜けづらい構造

V字切り込み構造



柔軟性があり、はめ込み口がV字構造のため、  
装着しやすいです。



ツメ部分がUボルトへフィット

Uボルトの溝にフィットする構造のため、  
作業中にマーカ―が動いても、滑り落ちにくいです。

## 11色の豊富なカラー展開



## 2種類の線径に対応

W 3/8  
(M10兼用可能)W 1/2  
(M12兼用可能)


# Material Characteristics 素材の特徴

**FLATBAND<sup>®</sup>** ELフラット吊バンド

**FLATBOLT<sup>®</sup>** フラットUボルト

**HONEYCOMB SPACER<sup>®</sup>**

ハニカムスペーサー



世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具です。  
エラストマーは利便性だけではなく環境にも配慮した RoHS2 対応製品です。  
当社製品のエラストマーは TPE（可塑性エラストマー樹脂）の中の1つである  
TPS（スチレン系熱可塑性エラストマー）であり、柔軟性・弾力性に優れ、  
最もゴムの性状を持つ素材です。SU管・VP管・SG管・PE管・TP管・  
PB管 等々さまざまな、各配管に適応しています。

✓RoHS2  
compliant

Elastomer

-60℃ +98℃

## 支持金具にも最適なエラストマーの4つのメリット

### 1 常時 98℃使用可

弊社の採用するエラストマーはメーカー値で脆化温度  
-60℃軟化温度 148℃となっております。  
社内試験装置にて 98℃8 ヶ月連続試験実施、  
異常及び変化なし。

### 2 主材料塩素含有量 0%

弊社使用のエラストマー樹脂  
(スチレン系エラストマー樹脂) は塩素が含まれていません。

### 3 優れた絶縁効果

メーカー値、「引裂強さ 103k N/m」  
「引張強度 27.8MPa」は配管支持金具の絶縁樹脂  
としては非常に頑丈なので、衝撃や繰り返しバンドを  
開閉したとしても被覆が断裂し、絶縁効果を失う  
可能性が大幅に軽減します。

### 4 樹脂管の劣化を誘発しない

エラストマーにはポリエチレン管や塩ビ管を代表する  
樹脂管の劣化を誘発する可塑剤が含まれていません。  
これまで樹脂管には、被覆のない支持金具が用いられる  
ことが多く樹脂管と接触する箇所の傷が懸念されて  
いましたが、フラットバンドならエラストマー被覆  
が樹脂管を柔軟に保護します。



# Color Variations 色彩の特徴

## AWJブルー

弊社の採用するスタンダード色、一目でエラストマーとわかるように鮮やかなブルーを採用しました。



## タフポリブルー

スーパータフポリ専用支持金具は他のパイプと異なるサイズの為、間違いをできる限り最小限にする為に専用色を採用しました。



## VPグレー

VP専用色



## AWJグリーン

新商品 ELフラットインシュレーション専用カラーです。



## 屋外用ブラック

—紫外線吸収剤+変色しづらい黒—

紫外線にさらされる屋外での使用を想定し、カラーはブラックに。さらに紫外線吸収剤を配合することで元々タフなバンドをさらに強靱なものにしました。

※屋外用吊・立バンドはドブメッキが標準仕様となります。その他は受注生産になります。





## パイプがスムーズに送れる構造

### 施工効率アップ！

フラットバンドの内側（配管と接触する箇所）は硬度の高いエラストマー樹脂になっており仮ドメされたバンドにパイプを送る際、塩ビなどの柔らかい樹脂と異なり、配管をグリップせず、滑るようにスルスルと送ることができます。




## 外側と内側に異なる樹脂で絶縁部を成形

### 世界初のハイブリッド構造

フラットバンドの内側「インナー材」・外側「アウター材」以下のサンプルのように異なる樹脂で絶縁部を成形することで、バンド開閉が適度に柔らかく、パイプ接触面が滑りやすくなることに成功しました。

※材料の違いを見やすくするため2色で成形したサンプルです。



#### アウター材（B材）


外側の樹脂はバンド開閉を考慮し、A材に比べ硬度が低く柔らかい樹脂を使用。B材は滑りが悪く、パイプをグリップしてしまう為、内側には不向き。

#### インナー材（A材）

内側の樹脂はパイプの滑りと絶縁性を重視し、硬度が高めの樹脂を使用しています。しかし全面A材で絶縁部を成形した場合、バンドの開閉が固くなってしまいがA材の問題点です。

## 自由な形状を作り出せるエラストマー

塩ビでは不可能だった、本体へのサイズ刻印が可能になりました。



## T字足の先端がパイプに接触しない適切な距離がわかりやすい構造

T字足や羽子板の先端がパイプに当たらない適切な距離を出しやすくするため、図1のような段差を設けました。この段差を基準に適切なトルクで固定すればパイプとT字足の接触を未然に防ぐことができます。




バンドの金具と樹脂部の境目にある段差にT字足の先端が引っかかります。

T時足の先端を段差にあて、この位置を基準にパイプを固定すると適切な距離を保てます。

⚠ T字足のメーカーによっては穴位置が合わない場合があります。この方法を用いる場合は、必ず事前にお確かめ下さい。

## ハイブリッド+構造で非常に使いやすいバンド


### 2種類の樹脂+構造を有効活用



吊：立バンド開閉支点構造

パイプの滑りをよくする硬度の高い樹脂と柔軟な開閉を可能にした柔らかい樹脂のハイブリッド+開閉支点構造で、非常に使いやすいバンドに仕上げました。

現場のニーズを綿密に調査した  
AWJの現場ファースト精神が送る  
次世代の支持金具です。



## パイプの外径にピッタリ圧倒的な密着度

### 隙間あり

塩ビの絶縁コーティングは製造方法の特性上どうしても、肉厚が不均一でこの写真のように配管と触れていない隙間がたくさんあります。




### 隙間なくピッタリ

ELフラットバンドはパイプの外径を基準に設計しており、金型から成形しているので、肉厚も均一で、塩ビとは比べものにならない密着度で配管を支持します。



## フラットUボルトの優れた強度


従来のUバンドはボルト部分の取り付けは「カシメ」もしくは「溶接」で付いています。この箇所に「ねじれ」や「強い力」が加わると断裂したり外れたりする可能性があります。




## 広い接触面がパイプの振動・振れを補正

### 配管の傾き


フラットUボルトならパイプが左の図のように揺れたり、振動、伸縮したとしてもパイプと接触している樹脂のフラップ部が優しく受け止め、もとに戻ろうとする力でパイプをまっすぐに補正します。



## 締め付けすぎによるパイプの破損防止構造



Uボルトの締め付けすぎで鋼材が変形




ナットを締めれば締めるほど、ねじ切り部分がある限り、パイプ及び鋼材に負担がかかってしまう構造でした。

### 原因

原因は、Uボルト本体のネジ部の長さにあります。


適切なトルクを超過してナットを締めてしまうと、左画像のように鋼材を変形させてしまったり、パイプを変形させてしまうことがあります。




目で見て正しい位置が分かる上に、樹脂部とプレートがあたると締め付けの際に抵抗を感じるので締め付けすぎがおきない構造。

## 密着度が飛躍的に向上

フラットUボルトは従来のPVCコーティング加工したUボルトとは製造方法が全く異なります。各種パイプ専用設計したフラットUボルトは明らかにパイプとの密着度が違います。



隙間あり




隙間なし



従来の軟質塩ビ絶縁Uボルト

従来のUボルトは線又は点で支えていたのに対し、フラットUボルトは面で支えるので、パイプに対してしっかりと、固定することが可能になりました。




パイプと接触する箇所

スタビプレート


## 施工効率アップ

## スタビプレート

フラットUボルトに標準付属するスタビプレートを使用すれば、パイプの転がりを防止します。



スタビライザー（元の位置に補正）プレートからスタビプレートという名称になりました。




この突起が転がりを抑制


パイプの仮置き時にスタビプレートを事前に設置すれば、パイプが転がり落ちづらくなり、位置決めが容易になります。

## 締め付けすぎによるパイプの破損防止構造


パイプを変形させない構造




1. プレートを鋼材の上に設置



2. パイプをプレートの上にのせる



3. Uボルトをかぶせ、ナットを仮付する

4. この時点でここに隙間ができます。  
(まだナットにトルクをかけていない状態)


目視でこの隙間が「0mm」になったとき。

パイプに適度な締め付け圧力がかかりパイプを保護します。  
(キツすぎず、緩すぎない)


増し締め



5. 適切なトルクで増し締めします。

締め付けすぎによるパイプの破損防止構造 +  $\alpha$ フラットUボルトの樹脂部とネジ切り部の  
間には約5ミリのストレート部があり、  
その最上部がナットの停止位置になります。サイズによってストレート部の  
幅は異なります。±2mm

ナットの停止位置

約5mmのストレート部はプレートと鋼材の厚み分の  
「逃がし」になります。仮にナットを最上部まで締め付けて  
しまったとしても、ストレート部で確実に止まる構造。1. 5mmのプレート  
4～5mmの鋼材鋼材厚は「4mm～5mm」を規準に設計しています。(15A-200A)  
上記鋼材より薄い鋼材を使用する場合はワッシャーを追加  
することにより、パイプを変形させない構造を生かします。




## 軟質塩化ビニールと樹脂管に関するトラブル

## フラットUボルトは樹脂管に使用出来ます

## イメージ図から見る樹脂管の劣化状態

塩ビが接触していた箇所が膨潤し亀裂が入る。



実際にPVCの可塑剤が樹脂管に移行すると左図のようにPVCと配管が接触していた形に痕が残り可塑剤を吸収した樹脂管表面がミミズ腫れのように膨らみ、そこから亀裂が入り最悪の場合断裂を引き起こします。



樹脂管は耐熱性や強度が向上し、取り回しの良さから建設現場で多く見られるようになりました。しかし、樹脂管はPVC-Uボルトの使用ができません。


## 軟質塩化ビニールに含まれる可塑剤が樹脂管を劣化させる

Uボルトに施された軟質塩化ビニールにゴムのような弾力性があるのは、樹脂を柔らかくさせる効果がある可塑剤という添加剤の働きです。しかし樹脂管に軟質塩化ビニールを一定期間接触させると、軟質塩化ビニールに含まれる可塑剤が徐々に抜け、樹脂管への移行が始まります。可塑剤は非常に樹脂と混ざりやすい性質を持っているので、樹脂管の表面から可塑剤が吸収され劣化し、亀裂や断裂などの事故を招きます。



## 自由な形状を作り出せるエラストマーだから

## 本体へのサイズ刻印



## エラストマー+インサート成形

フラットシリーズはインサート成形で製造しています。

E Lフラットバンド・フラットUボルトともに、金型を用いたインジェクション成形+インサート成形で製造しており、軟質塩化ビニールのUボルトや吊・バンドと異なり、外寸・内寸ともに正確な寸法で設計、製造することが可能かつ、自由な形状を作り出すことができます。



塩素含有量 エラストマー樹脂（弊社使用材料）

含まれていない 0%

| 項 目 / 製 品                                            | PVC(デップ)吊バンド                                                                      | 架橋AC吊バンド                                                                           | ELフラット吊バンド                                                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |  |  |  |
| 使用可能温度域 (社内試験)                                       | -20℃～+60℃                                                                         | -18℃～+90℃                                                                          | -60℃～+98℃                                                                           |
| 樹脂の軟化温度 (成型品変形)                                      | 60℃～                                                                              | 95℃～                                                                               | 148℃～                                                                               |
| 主材料                                                  | 軟質塩化ビニール(PVC)                                                                     | アクリルペースト(AC)                                                                       | エラストマー(TPE)                                                                         |
| 可塑剤の揮発性                                              | 揮発40℃～する                                                                          | 架橋後はわずかな揮発                                                                         | 98℃以下では極めて少ない                                                                       |
| 絶縁被服厚さ                                               | 約1.0mm±0.2mm                                                                      | 約1.0mm±0.2mm                                                                       | 1.2mm                                                                               |
| 支持金具引張試験 (サイズ100SU)<br>島津製作所 AG-100KNX plus          | 7.0 Kn                                                                            | 7.0 Kn                                                                             | 7.0 Kn                                                                              |
| 絶縁破壊強さ KV/mm (JIS G 3469)                            | 20Kv/mm                                                                           | 20Kv/mm                                                                            | 23Kv/mm                                                                             |
| 体積固有抵抗 Ω (ASTM D 257)                                | $1.6 \times 10^{11}$                                                              | $1.9 \times 10^{16}$                                                               | $1.7 \times 10^{16}$                                                                |
| 難燃性 (JIS K 6911)                                     | 自己消失性                                                                             | 遅燃性                                                                                | 遅燃性                                                                                 |
| 耐候性                                                  | △                                                                                 | △                                                                                  | ◎屋外専用品あり                                                                            |
| 環境成分                                                 | ×                                                                                 | ROHS対応                                                                             | ROHS2対応                                                                             |
| 塩素含有                                                 | 有                                                                                 | 無                                                                                  | 無                                                                                   |
| 可塑剤                                                  | フタル酸エステル                                                                          | フタル酸                                                                               | 鉱油                                                                                  |
| 他の樹脂との相性 (移行性)                                       | ×                                                                                 | ×                                                                                  | ◎                                                                                   |
| 対薬品性                                                 | ◎                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   |
| 樹脂部分 引張 Mpa : 引裂 KN/m<br>(JIS K 6251) : (JIS K 6252) | 17.8 Mpa 52.5KN/m                                                                 | — — — —                                                                            | 27.8 Mpa 103KN/m                                                                    |
| 価格 (軟質塩化ビニールを100として)                                 | 100                                                                               | 350～450                                                                            | 130～200                                                                             |
| 配管用途                                                 | 給水                                                                                | 給水：給湯                                                                              | 給水：給湯                                                                               |
| 製造方法                                                 | ディッピング成形                                                                          | ディッピング成形<br>後架橋処理                                                                  | ハイブリット<br>インサート成型                                                                   |
| 適合配管                                                 | SU管：SG管                                                                           | SU管：SG管                                                                            | SU管：SG管：各種樹脂管                                                                       |
| 色                                                    | 青：グレー：アイボリー：黒                                                                     | グレー：濃紺                                                                             | AWJブルー：タフポリブルー：グレー                                                                  |

# FLATBAND<sup>®</sup> 立バンド製品比較表

| 項 目 / 製 品                                            | PVC(デップ)立バンド                                                                      | 架橋AC立バンド                                                                           | E Lフラット立バンド                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |  |  |  |
| 使用可能温度域 (社内試験)                                       | -20℃～+60℃                                                                         | -18℃～+90℃                                                                          | -60℃～+98℃                                                                           |
| 樹脂の軟化温度 (成型品変形)                                      | 60℃～                                                                              | 95℃～                                                                               | 148℃～                                                                               |
| 主材料                                                  | 軟質塩化ビニール(PVC)                                                                     | アクリルペースト(AC)                                                                       | エラストマー(TPE)                                                                         |
| 可塑剤の揮発性                                              | 揮発40℃～する                                                                          | 架橋後はわずかな揮発                                                                         | 98℃以下では極めて少ない                                                                       |
| 絶縁被服厚さ                                               | 約1.0mm±0.2mm                                                                      | 約1.0mm±0.2mm                                                                       | 1.2mm                                                                               |
| 支持金具引張試験 (サイズ100SU)<br>島津製作所 AG-100KNX plus          | 7.0 Kn                                                                            | 7.0 Kn                                                                             | 7.0 Kn                                                                              |
| 絶縁破壊強さ KV/mm (JIS G 3469)                            | 20Kv/mm                                                                           | 20Kv/mm                                                                            | 23Kv/mm                                                                             |
| 体積固有抵抗 Ω (ASTM D 257)                                | $1.6 \times 10^{11}$                                                              | $1.9 \times 10^{16}$                                                               | $1.7 \times 10^{16}$                                                                |
| 難燃性 (JIS K 6911)                                     | 自己消失性                                                                             | 遅燃性                                                                                | 遅燃性                                                                                 |
| 耐候性                                                  | △                                                                                 | △                                                                                  | ◎屋外専用品あり                                                                            |
| 環境成分                                                 | ×                                                                                 | ROHS対応                                                                             | ROHS2対応                                                                             |
| 塩素含有                                                 | 有                                                                                 | 無                                                                                  | 無                                                                                   |
| 可塑剤                                                  | フタル酸エステル                                                                          | フタル酸                                                                               | 鉱油                                                                                  |
| 他の樹脂との相性 (移行性)                                       | ×                                                                                 | ×                                                                                  | ◎                                                                                   |
| 対薬品性                                                 | ◎                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   |
| 樹脂部分 引張 Mpa : 引裂 KN/m<br>(JIS K 6251) : (JIS K 6252) | 17.8 Mpa 52.5KN/m                                                                 | — — — — —                                                                          | 27.8 Mpa 103KN/m                                                                    |
| 価格 (軟質塩化ビニールを100として)                                 | 100                                                                               | 350～450                                                                            | 130～200                                                                             |
| 配管用途                                                 | 給水                                                                                | 給水 : 給湯                                                                            | 給水 : 給湯                                                                             |
| 製造方法                                                 | ディッピング成形                                                                          | ディッピング成形<br>後架橋処理                                                                  | ハイブリット<br>インサート成型                                                                   |
| 適合配管                                                 | SU 管 : SG 管                                                                       | SU 管 : SG 管                                                                        | SU 管 : SG 管 : 各種樹脂管                                                                 |
| 色                                                    | 青 : グレー : アイボリー : 黒                                                               | グレー : 濃紺                                                                           | AWJブルー : タフポリブルー : グレー                                                              |

| 項 目 / 製 品                | PVC(デップ) Uボルト                                                                     | 架橋AC Uボルト                                                                          | フラットUボルト                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |  |  |  |
| 使用可能温度域 (社内試験)           | -20℃～+60℃                                                                         | -18℃～+90℃                                                                          | -60℃～+98℃                                                                           |
| 樹脂の軟化温度 (成型品変形)          | +60℃～                                                                             | +95℃～                                                                              | +148℃～                                                                              |
| 主 材 料                    | 軟質塩化ビニール(PVC)                                                                     | アクリルペースト(AC)                                                                       | エラストマー(TPE)                                                                         |
| 可塑剤の揮発性                  | 40℃～                                                                              | 架橋後はわずかな揮発                                                                         | 98℃以下では極めて少ない                                                                       |
| 樹脂部分引張 Mpa (JIS K 6251)  | 17.8 Mpa                                                                          | -----                                                                              | 27.8 Mpa                                                                            |
| 樹脂部分引裂 KN/m (JIS K 6252) | 52.5KN/m                                                                          | -----                                                                              | 103KN/m                                                                             |
| 最大締付トルク値                 | 3N・m                                                                              | 6N・m                                                                               | 30N・m                                                                               |
| 絶縁破壊強さ KV/mm(JIS G 3469) | 20Kv/mm                                                                           | 20Kv/mm                                                                            | 23Kv/mm                                                                             |
| 体席固有抵抗 Ω (ASTM D 257)    | $1.6 \times 10^{16}$                                                              | $1.9 \times 10^{16}$                                                               | $1.7 \times 10^{16}$                                                                |
| 難燃性 (JIS K 6911)         | 自己消失性                                                                             | 遅燃性                                                                                | 遅燃性                                                                                 |
| 耐候性                      | △                                                                                 | △                                                                                  | ◎屋外専用品あり                                                                            |
| 環境成分                     | ×                                                                                 | ROHS対応                                                                             | ROHS2対応                                                                             |
| 塩素含有                     | 有                                                                                 | 無                                                                                  | 無                                                                                   |
| 可塑剤                      | フタル酸エステル                                                                          | フタル酸ジイソノニル                                                                         | 鉱油                                                                                  |
| 他の樹脂との相性(移行性)            | ×                                                                                 | ×                                                                                  | ◎                                                                                   |
| 対薬品性                     | ◎                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   |
| 配管用途                     | 給水                                                                                | 給水：給湯                                                                              | 給水：給湯                                                                               |
| 製造方法                     | ディッピング成形                                                                          | ディッピング成形<br>後架橋処理                                                                  | インサート成型                                                                             |
| 価格帯(軟質塩化ビニールを100として)     | 100                                                                               | 350～450                                                                            | 120～180                                                                             |
| 適合配管                     | SU管：SG管                                                                           | SU管：SG管                                                                            | SU管：SG管：各種樹脂管                                                                       |
| 色                        | 青：グレー：アイボリー：黒                                                                     | グレー：濃紺                                                                             | AWJブルー：タフポリブルー：グレー                                                                  |

## FLAT Series

## フラットシリーズ対応配管ラインナップ

| SU               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | VP                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ステンレス鋼管薄肉        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管<br>耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管<br>リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管発砲三種管 RF-VP    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | VP / VU [JIS K6741]<br>VP / HIVP [JIS K6742]<br>HT [JIS K6776]<br>[JIS K9798] |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| サイズ              |  |  |  | サイズ                                                                           |  |  |  |
| 13SU<br>[15.88]  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP13<br>[18.0]                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 20SU<br>[22.22]  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP16<br>[22.0]                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 25SU<br>[28.58]  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP20<br>[26.0]                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 30SU<br>[34.0]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP25<br>[32.0]                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 40SU<br>[42.7]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP30<br>[38.0]                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 50SU<br>[48.6]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP40<br>[48.0]                                                                | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 60SU<br>[60.5]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP50<br>[60.0]                                                                | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 75SU<br>[76.3]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP65<br>[76.0]                                                                | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 80SU<br>[89.1]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP75<br>[89.0]                                                                | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 100SU<br>[114.3] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP100<br>[114.0]                                                              | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 125SU<br>[139.8] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP125<br>[140.0]                                                              | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 150SU<br>[165.2] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP150<br>[165.0]                                                              | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 200SU<br>[216.3] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP200<br>[216.0]                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 250SU<br>[267.4] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP250<br>[267.0]                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 300SU<br>[318.5] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | VP300<br>[318.0]                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   |

✓ 2025 年内発売予定



| SGP<br>ステンレス鋼管厚肉 [JIS] |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | PE<br>一般ポリエチレン管 [1種:2種] |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | PE<br>エスロハイパー AW [JIS]  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| サイズ                    |  |  |  | サイズ                     |  |  |  |
| GP15<br>[21.7]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | PE20<br>[27.0]          | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| GP20<br>[27.2]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | PE25<br>[34.0]          | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| GP25<br>[34.0]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | PE30<br>[42.0]          | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| GP32<br>[42.7]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | PE40<br>[48.0]          | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| GP40<br>[48.6]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | PE50<br>[60.0]          | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| GP50<br>[60.5]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | PE65<br>[76.0]          | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| GP65<br>[76.3]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | PE75<br>[89.0]          | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| GP80<br>[89.1]         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | PE100<br>[114.0]        | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| GP100<br>[114.3]       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | PE125<br>[140.0]        | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| GP125<br>[139.8]       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | PE150<br>[165.0]        | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| GP150<br>[165.2]       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | PE200<br>[216.0]        | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| GP200<br>[216.3]       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| GP250<br>[267.4]       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| GP300<br>[318.5]       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



2025 年内発売予定

# FLAT Series

## フラットシリーズ対応配管ラインナップ

### TP

スーパータフポリ [JWWA K144/JP K001(3種管)]  
 一般用ポリエチレン管 (三種管) [JIS K6761/JP K 003]  
 水道用ポリエチレン管 (3種二層管) [JIS K6762/JP K 002]

| サイズ              |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TP20<br>[27.0]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| TP25<br>[32.0]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| TP30<br>[40.0]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| TP40<br>[50.0]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| TP50<br>[63.0]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| TP65<br>[75.0]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| TP75<br>[90.0]   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| TP100<br>[125.0] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| TP125<br>[160.0] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| TP150<br>[180.0] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| TP200<br>[250.0] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| TP250<br>[315.0] | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

 2025 年内発売予定

ステンレス薄肉管

SU

PAT. 7253926  
PAT. 7343447  
D. 1639482

✓RoHS2

Elastomer

Rebro

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- ✓ タンバクル：三価ユニクロメッキ
- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

EL FLAT BAND は AWJ 社の商標です。

ユニクロメッキ  
E Lフラット吊バンド

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>SU | 適合<br>管径 | 板幅<br>(W) | 板厚<br>(t) | 吊<br>ボルト | 締付<br>B:N | C  | H     | インナー<br>(t') | 樹脂<br>(W') | 製品重量 | 箱入数           | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|-------|--------------|------------|------|---------------|------|---------------------|
| SU10110-0013 | 13SU     | 15.88    | 25        | 0.6       | W3/8     | M6×25     | 27 | 61.8  | 1.2          | 28         | 72g  | 200 (10個×20袋) | 10個  | ¥350                |
| SU10110-0020 | 20SU     | 22.22    | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 65.3  | ↑            | ↑          | 76g  | 200 (10個×20袋) | 10個  | ¥350                |
| SU10110-0025 | 25SU     | 28.58    | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 68.6  | ↑            | ↑          | 80g  | 200 (10個×20袋) | 10個  | ¥370                |
| SU10110-0030 | 30SU     | 34.0     | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 72.0  | 1.5          | ↑          | 85g  | 200 (10個×20袋) | 10個  | ¥400                |
| SU10110-0040 | 40SU     | 42.7     | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 76.4  | ↑            | ↑          | 93g  | 160 (10個×16袋) | 10個  | ¥430                |
| SU10110-0050 | 50SU     | 48.6     | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 79.4  | ↑            | ↑          | 95g  | 140 (10個×14袋) | 10個  | ¥470                |
| SU10110-0060 | 60SU     | 60.5     | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 85.4  | 1.7          | ↑          | 105g | 100 (10個×10袋) | 10個  | ¥520                |
| SU10110-0075 | 75SU     | 76.3     | ↑         | 1.0       | ↑        | M8×25     | ↑  | 95.4  | 2.0          | ↑          | 156g | 80 (10個×8袋)   | 5個   | ¥660                |
| SU10110-0080 | 80SU     | 89.1     | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 101.8 | ↑            | ↑          | 165g | 60 (10個×6袋)   | 5個   | ¥740                |
| SU10110-0100 | 100SU    | 114.3    | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 114.4 | ↑            | ↑          | 192g | 40 (10個×4袋)   | 5個   | ¥830                |
| SU10110-0125 | 125SU    | 139.8    | 32        | 1.5       | W1/2     | M10×35    | 45 | 153.3 | 2.5          | 35         | 385g | 20 (2個×20袋)   | 2個   | ¥2,330              |
| SU10110-0150 | 150SU    | 165.2    | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 166.1 | ↑            | ↑          | 423g | 15 (2個×15袋)   | 2個   | ¥2,620              |

## E Lフラット吊バンド

- ✓ タンバクル：SUS 304
- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

ステンレス



## 屋外用 E Lフラット吊バンド

- ✓ タンバクル：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



## 屋外用 E Lフラット吊バンド

- ✓ タンバクル：SUS 304
- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス



| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>SU | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>SU | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>SU | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|------|---------------------|---------------|----------|------|---------------------|----------------|----------|------|---------------------|
| SU10112-0013 | 13SU     | 10個  | ¥780                | SU10115-0013  | 13SU     | 10個  | ¥1,010              | SU10114-0013   | 13SU     | 10個  | ¥1,010              |
| SU10112-0020 | 20SU     | 10個  | ¥780                | SU10115-0020  | 20SU     | 10個  | ¥1,010              | SU10114-0020   | 20SU     | 10個  | ¥1,010              |
| SU10112-0025 | 25SU     | 10個  | ¥840                | SU10115-0025  | 25SU     | 10個  | ¥1,070              | SU10114-0025   | 25SU     | 10個  | ¥1,070              |
| SU10112-0030 | 30SU     | 10個  | ¥890                | SU10115-0030  | 30SU     | 10個  | ¥1,130              | SU10114-0030   | 30SU     | 10個  | ¥1,130              |
| SU10112-0040 | 40SU     | 10個  | ¥980                | SU10115-0040  | 40SU     | 10個  | ¥1,220              | SU10114-0040   | 40SU     | 10個  | ¥1,220              |
| SU10112-0050 | 50SU     | 10個  | ¥1,030              | SU10115-0050  | 50SU     | 10個  | ¥1,300              | SU10114-0050   | 50SU     | 10個  | ¥1,300              |
| SU10112-0060 | 60SU     | 10個  | ¥1,120              | SU10115-0060  | 60SU     | 10個  | ¥1,380              | SU10114-0060   | 60SU     | 10個  | ¥1,380              |
| SU10112-0075 | 75SU     | 5個   | ¥1,270              | SU10115-0075  | 75SU     | 5個   | ¥1,540              | SU10114-0075   | 75SU     | 5個   | ¥1,540              |
| SU10112-0080 | 80SU     | 5個   | ¥1,360              | SU10115-0080  | 80SU     | 5個   | ¥1,640              | SU10114-0080   | 80SU     | 5個   | ¥1,640              |
| SU10112-0100 | 100SU    | 5個   | ¥1,510              | SU10115-0100  | 100SU    | 5個   | ¥1,880              | SU10114-0100   | 100SU    | 5個   | ¥1,880              |
| SU10112-0125 | 125SU    | 2個   | ¥5,390              | SU10115-0125  | 125SU    | 2個   | ¥6,050              | SU10114-0125   | 125SU    | 2個   | ¥6,050              |
| SU10112-0150 | 150SU    | 2個   | ¥6,340              | SU10115-0150  | 150SU    | 2個   | ¥7,130              | SU10114-0150   | 150SU    | 2個   | ¥7,130              |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

# EL FLATBAND® ELフラット立バンド

ユニクロメッキ  
ELフラット立バンド


ステンレス薄肉管

# SU

PAT. 7253926

PAT. 7343447

D. 1639482



Elastomer

✓RoHS2

Rebro

2D CAD 3D CAD

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

主材料塩素含有量 0%

EL FLAT BAND は AWJ 社の商標です。

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>SU | 適合<br>管径 | 板幅<br>(W) | 板厚<br>(t) | P  | 締付<br>B:N | C  | H     | インナー<br>(t') | 樹脂<br>(W') | 製品重量 | 箱入数          | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------|--------------|------------|------|--------------|------|---------------------|
| SU10210-0013 | 13SU     | 15.88    | 25        | 0.6       | 20 | M6×20     | 47 | 55.0  | 1.2          | 28         | 39g  | 200(10個×20袋) | 10個  | ¥340                |
| SU10210-0020 | 20SU     | 22.22    | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 58.5  | ↑            | ↑          | 44g  | 200(10個×20袋) | 10個  | ¥340                |
| SU10210-0025 | 25SU     | 28.58    | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 61.8  | ↑            | ↑          | 47g  | 200(10個×20袋) | 10個  | ¥360                |
| SU10210-0030 | 30SU     | 34.0     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 64.9  | 1.5          | ↑          | 52g  | 180(10個×18袋) | 10個  | ¥380                |
| SU10210-0040 | 40SU     | 42.7     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 69.4  | ↑            | ↑          | 60g  | 160(10個×16袋) | 10個  | ¥420                |
| SU10210-0050 | 50SU     | 48.6     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 72.4  | ↑            | ↑          | 63g  | 140(10個×14袋) | 10個  | ¥460                |
| SU10210-0060 | 60SU     | 60.5     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 78.6  | 1.7          | ↑          | 72g  | 100(10個×10袋) | 10個  | ¥500                |
| SU10210-0075 | 75SU     | 76.3     | ↑         | 1.0       | ↑  | ↑         | ↑  | 87.8  | 2.0          | ↑          | 112g | 60           | 5個   | ¥650                |
| SU10210-0080 | 80SU     | 89.1     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 94.3  | ↑            | ↑          | 125g | 50           | 5個   | ¥730                |
| SU10210-0100 | 100SU    | 114.3    | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 106.9 | ↑            | ↑          | 149g | 30           | 5個   | ¥820                |
| SU10210-0125 | 125SU    | 139.8    | 32        | 1.5       | 25 | M10×35    | 65 | 138.3 | 2.5          | 35         | 314g | 20           | 2個   | ¥2,110              |
| SU10210-0150 | 150SU    | 165.2    | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 151.0 | ↑            | ↑          | 350g | 15           | 2個   | ¥2,540              |

## ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー



ステンレス

## 屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

## 屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>SU | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|------|---------------------|
| SU10211-0013 | 13SU     | 10個  | ¥740                |
| SU10211-0020 | 20SU     | 10個  | ¥740                |
| SU10211-0025 | 25SU     | 10個  | ¥790                |
| SU10211-0030 | 30SU     | 10個  | ¥850                |
| SU10211-0040 | 40SU     | 10個  | ¥940                |
| SU10211-0050 | 50SU     | 10個  | ¥990                |
| SU10211-0060 | 60SU     | 10個  | ¥1,080              |
| SU10211-0075 | 75SU     | 5個   | ¥1,200              |
| SU10211-0080 | 80SU     | 5個   | ¥1,310              |
| SU10211-0100 | 100SU    | 5個   | ¥1,440              |
| SU10211-0125 | 125SU    | 2個   | ¥5,230              |
| SU10211-0150 | 150SU    | 2個   | ¥6,160              |

| 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>SU | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|---------------|----------|------|---------------------|
| SU10215-0013  | 13SU     | 10個  | ¥960                |
| SU10215-0020  | 20SU     | 10個  | ¥960                |
| SU10215-0025  | 25SU     | 10個  | ¥1,030              |
| SU10215-0030  | 30SU     | 10個  | ¥1,090              |
| SU10215-0040  | 40SU     | 10個  | ¥1,190              |
| SU10215-0050  | 50SU     | 10個  | ¥1,250              |
| SU10215-0060  | 60SU     | 10個  | ¥1,340              |
| SU10215-0075  | 75SU     | 5個   | ¥1,500              |
| SU10215-0080  | 80SU     | 5個   | ¥1,610              |
| SU10215-0100  | 100SU    | 5個   | ¥1,760              |
| SU10215-0125  | 125SU    | 2個   | ¥5,990              |
| SU10215-0150  | 150SU    | 2個   | ¥7,070              |

| ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>SU | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|----------|------|---------------------|
| SU10214-0013   | 13SU     | 10個  | ¥960                |
| SU10214-0020   | 20SU     | 10個  | ¥960                |
| SU10214-0025   | 25SU     | 10個  | ¥1,030              |
| SU10214-0030   | 30SU     | 10個  | ¥1,090              |
| SU10214-0040   | 40SU     | 10個  | ¥1,190              |
| SU10214-0050   | 50SU     | 10個  | ¥1,250              |
| SU10214-0060   | 60SU     | 10個  | ¥1,340              |
| SU10214-0075   | 75SU     | 5個   | ¥1,500              |
| SU10214-0080   | 80SU     | 5個   | ¥1,610              |
| SU10214-0100   | 100SU    | 5個   | ¥1,760              |
| SU10214-0125   | 125SU    | 2個   | ¥5,990              |
| SU10214-0150   | 150SU    | 2個   | ¥7,070              |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

ステンレス薄肉管

SU

PAT. 7057244  
PAT. 7254015

✓RoHS2

Elastomer

Rebro


-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロメッキ  
フラットUボルト

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>SU | フラットUボルト |     |      |     |    |    | スタビプレート |     |     | 製品重量   | 箱入数           | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|----------|----------|-----|------|-----|----|----|---------|-----|-----|--------|---------------|------|--------------------|
|              |          | D        | P   | d    | H   | A  | W  | b       | c   | t   |        |               |      |                    |
| SU10340-0013 | 13SU     | 15.88    | 28  | W3/8 | 46  | 23 | 25 | 53.5    | 7   | 1.5 | 76g    | 350 (35個×10袋) | 5個   | ¥280               |
| SU10340-0020 | 20SU     | 22.22    | 34  | ↑    | 54  | 26 | ↑  | 59.5    | ↑   | ↑   | 85g    | 300 (30個×10袋) | 5個   | ¥290               |
| SU10340-0025 | 25SU     | 28.58    | 40  | ↑    | 60  | ↑  | ↑  | 66.5    | ↑   | ↑   | 94g    | 200 (20個×10袋) | 5個   | ¥300               |
| SU10340-0030 | 30SU     | 34.0     | 46  | ↑    | 66  | ↑  | ↑  | 72.5    | ↑   | ↑   | 101g   | 200 (20個×10袋) | 5個   | ¥320               |
| SU10340-0040 | 40SU     | 42.7     | 56  | ↑    | 75  | 25 | ↑  | 83      | 7.5 | ↑   | 113g   | 150 (15個×10袋) | 5個   | ¥370               |
| SU10340-0050 | 50SU     | 48.7     | 62  | ↑    | 81  | ↑  | ↑  | 89      | ↑   | ↑   | 122g   | 120 (12個×10袋) | 5個   | ¥400               |
| SU10340-0060 | 60SU     | 60.5     | 74  | ↑    | 93  | ↑  | ↑  | 101     | ↑   | ↑   | 137g   | 90 (9個×10袋)   | 5個   | ¥450               |
| SU10340-0075 | 75SU     | 76.3     | 88  | ↑    | 113 | 30 | ↑  | 116     | ↑   | ↑   | 160g   | 70            | 3個   | ¥500               |
| SU10340-0080 | 80SU     | 89.1     | 101 | ↑    | 126 | ↑  | ↑  | 129     | 8.5 | ↑   | 177g   | 55            | 3個   | ¥590               |
| SU10340-0100 | 100SU    | 114.3    | 126 | ↑    | 151 | ↑  | ↑  | 154     | ↑   | ↑   | 212g   | 40            | 3個   | ¥740               |
| SU10340-0125 | 125SU    | 139.8    | 154 | W1/2 | 187 | 40 | 30 | 190     | 9.8 | 1.8 | 451g   | 15            | 1個   | ¥1,580             |
| SU10340-0150 | 150SU    | 165.2    | 182 | ↑    | 214 | ↑  | ↑  | 218     | ↑   | ↑   | 520g   | 15            | 1個   | ¥1,820             |
| SU10340-0200 | 200SU    | 216.3    | 232 | ↑    | 264 | ↑  | ↑  | 268     | ↑   | ↑   | 637g   | 7             | 1個   | ¥2,680             |
| SU10340-0250 | 250SU    | 267.4    | 286 | W5/8 | 330 | 55 | 40 | 331     | 11  | 2.0 | 1,255g | 8             | 1個   | ¥4,880             |
| SU10340-0300 | 300SU    | 318.5    | 341 | ↑    | 391 | 65 | ↑  | 386     | ↑   | ↑   | 1,480g | 7             | 1個   | ¥5,730             |

## フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー



ステンレス

## 屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

## 屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>SU | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|----------|------|--------------------|
| SU10342-0013 | 13SU     | 5個   | ¥680               |
| SU10342-0020 | 20SU     | 5個   | ¥680               |
| SU10342-0025 | 25SU     | 5個   | ¥700               |
| SU10342-0030 | 30SU     | 5個   | ¥750               |
| SU10342-0040 | 40SU     | 5個   | ¥860               |
| SU10342-0050 | 50SU     | 5個   | ¥920               |
| SU10342-0060 | 60SU     | 5個   | ¥1,020             |
| SU10342-0075 | 75SU     | 3個   | ¥1,260             |
| SU10342-0080 | 80SU     | 3個   | ¥1,380             |
| SU10342-0100 | 100SU    | 3個   | ¥1,740             |
| SU10342-0125 | 125SU    | 1個   | ¥3,590             |
| SU10342-0150 | 150SU    | 1個   | ¥4,440             |
| SU10342-0200 | 200SU    | 1個   | ¥5,980             |
| SU10342-0250 | 250SU    | 1個   | ¥12,050            |
| SU10342-0300 | 300SU    | 1個   | ¥18,080            |

| 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>SU | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|---------------|----------|------|--------------------|
| SU10358-0013  | 13SU     | 5個   | ¥750               |
| SU10358-0020  | 20SU     | 5個   | ¥750               |
| SU10358-0025  | 25SU     | 5個   | ¥780               |
| SU10358-0030  | 30SU     | 5個   | ¥840               |
| SU10358-0040  | 40SU     | 5個   | ¥1,000             |
| SU10358-0050  | 50SU     | 5個   | ¥1,070             |
| SU10358-0060  | 60SU     | 5個   | ¥1,140             |
| SU10358-0075  | 75SU     | 3個   | ¥1,320             |
| SU10358-0080  | 80SU     | 3個   | ¥1,520             |
| SU10358-0100  | 100SU    | 3個   | ¥1,880             |
| SU10358-0125  | 125SU    | 1個   | ¥4,220             |
| SU10358-0150  | 150SU    | 1個   | ¥5,200             |
| SU10358-0200  | 200SU    | 1個   | ¥7,420             |
| SU10358-0250  | 250SU    | 1個   | ¥13,940            |
| SU10358-0300  | 300SU    | 1個   | ¥20,530            |

| ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>SU | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------------|----------|------|--------------------|
| SU10343-0013   | 13SU     | 5個   | ¥750               |
| SU10343-0020   | 20SU     | 5個   | ¥750               |
| SU10343-0025   | 25SU     | 5個   | ¥780               |
| SU10343-0030   | 30SU     | 5個   | ¥840               |
| SU10343-0040   | 40SU     | 5個   | ¥1,000             |
| SU10343-0050   | 50SU     | 5個   | ¥1,070             |
| SU10343-0060   | 60SU     | 5個   | ¥1,140             |
| SU10343-0075   | 75SU     | 3個   | ¥1,320             |
| SU10343-0080   | 80SU     | 3個   | ¥1,520             |
| SU10343-0100   | 100SU    | 3個   | ¥1,880             |
| SU10343-0125   | 125SU    | 1個   | ¥4,220             |
| SU10343-0150   | 150SU    | 1個   | ¥5,200             |
| SU10343-0200   | 200SU    | 1個   | ¥7,420             |
| SU10343-0250   | 250SU    | 1個   | ¥13,940            |
| SU10343-0300   | 300SU    | 1個   | ¥20,530            |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。



# FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30 : +50



9003

ユニクロメッキ  
フラットUボルト足長+30 : +50

ステンレス薄肉管

# SU

PAT. 7057244



Elastomer

✓RoHS2

Rebro

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

2D CAD 3D CAD

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

| ユニクロ         |       | 呼称<br>SU | フラットUボルト足長 |     |      |    | +30 |    | +50 |    | 製品重量 |      | 出荷単位 | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|--------------|-------|----------|------------|-----|------|----|-----|----|-----|----|------|------|------|----------------|--------|
| 品番+30        | +50   |          | D          | P   | d    | W  | H   | A  | H   | A  | +30  | +50  |      | +30            | +50    |
| SU10349-0203 | -0205 | 20SU     | 22.22      | 34  | W3/8 | 25 | 74  | 50 | 94  | 50 | 99g  | 117g | 5個   | ¥800           | ¥850   |
| SU10349-0253 | -0255 | 25SU     | 28.58      | 40  | ↑    | ↑  | 79  | ↑  | 99  | 66 | 106g | 123g | 5個   | ¥850           | ¥880   |
| SU10349-0303 | -0305 | 30SU     | 34.0       | 46  | ↑    | ↑  | 87  | ↑  | 107 | ↑  | 115g | 133g | 5個   | ¥880           | ¥920   |
| SU10349-0403 | -0405 | 40SU     | 42.7       | 56  | ↑    | ↑  | 96  | ↑  | 116 | ↑  | 128g | 145g | 5個   | ¥920           | ¥940   |
| SU10349-0503 | -0505 | 50SU     | 48.7       | 62  | ↑    | ↑  | 102 | ↑  | 122 | ↑  | 136g | 152g | 5個   | ¥940           | ¥980   |
| SU10349-0603 | -0605 | 60SU     | 60.5       | 74  | ↑    | ↑  | 113 | ↑  | 133 | ↑  | 153g | 167g | 5個   | ¥1,020         | ¥1,060 |
| SU10349-0753 | -0755 | 75SU     | 76.3       | 88  | ↑    | ↑  | 135 | 55 | 155 | ↑  | 175g | 192g | 3個   | ¥1,120         | ¥1,160 |
| SU10349-0803 | -0805 | 80SU     | 89.1       | 101 | ↑    | ↑  | 145 | ↑  | 165 | ↑  | 188g | 204g | 3個   | ¥1,200         | ¥1,240 |
| SU10349-1003 | -1005 | 100SU    | 114.3      | 126 | ↑    | ↑  | 173 | ↑  | 193 | ↑  | 225g | 241g | 3個   | ¥1,440         | ¥1,480 |
| SU10349-1253 | -1255 | 125SU    | 139.8      | 154 | W1/2 | 30 | 204 | 65 | 224 | 65 | 512g | 543g | 1個   | ¥2,530         | ¥2,640 |
| SU10349-1503 | -1505 | 150SU    | 165.2      | 182 | ↑    | ↑  | 228 | ↑  | 248 | ↑  | 563g | 594g | 1個   | ¥2,870         | ¥2,980 |
| SU10349-2003 | -2005 | 200SU    | 216.3      | 232 | ↑    | ↑  | 280 | ↑  | 300 | ↑  | 665g | 696g | 1個   | ¥3,430         | ¥3,550 |

## フラットUボルト足長+30/+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー



ステンレス

## 屋外用フラットUボルト足長+30 : +50

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

## 屋外用フラットUボルト足長+30 : +50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

| ステンレス        |       |        |        | 溶融亜鉛メッキ      |       |        |        | ステンレス屋外用     |       |        |        |
|--------------|-------|--------|--------|--------------|-------|--------|--------|--------------|-------|--------|--------|
| 品番+30        | +50   | +30    | +50    | 品番+30        | +50   | +30    | +50    | 品番+30        | +50   | +30    | +50    |
| SU10350-0203 | -0205 | ¥1,690 | ¥1,760 | SU10359-0203 | -0205 | ¥1,760 | ¥2,050 | SU10354-0203 | -0205 | ¥1,760 | ¥2,050 |
| SU10350-0253 | -0255 | ¥1,760 | ¥1,820 | SU10359-0253 | -0255 | ¥2,050 | ¥2,120 | SU10354-0253 | -0255 | ¥2,050 | ¥2,120 |
| SU10350-0303 | -0305 | ¥1,820 | ¥1,940 | SU10359-0303 | -0305 | ¥2,120 | ¥2,200 | SU10354-0303 | -0305 | ¥2,120 | ¥2,200 |
| SU10350-0403 | -0405 | ¥1,940 | ¥2,010 | SU10359-0403 | -0405 | ¥2,200 | ¥2,280 | SU10354-0403 | -0405 | ¥2,200 | ¥2,280 |
| SU10350-0503 | -0505 | ¥2,000 | ¥2,080 | SU10359-0503 | -0505 | ¥2,280 | ¥2,350 | SU10354-0503 | -0505 | ¥2,280 | ¥2,350 |
| SU10350-0603 | -0605 | ¥2,050 | ¥2,120 | SU10359-0603 | -0605 | ¥2,350 | ¥2,420 | SU10354-0603 | -0605 | ¥2,350 | ¥2,420 |
| SU10350-0753 | -0755 | ¥2,140 | ¥2,200 | SU10359-0753 | -0755 | ¥2,420 | ¥2,500 | SU10354-0753 | -0755 | ¥2,420 | ¥2,500 |
| SU10350-0803 | -0805 | ¥2,250 | ¥2,320 | SU10359-0803 | -0805 | ¥2,580 | ¥2,650 | SU10354-0803 | -0805 | ¥2,580 | ¥2,650 |
| SU10350-1003 | -1005 | ¥2,310 | ¥2,410 | SU10359-1003 | -1005 | ¥2,730 | ¥2,810 | SU10354-1003 | -1005 | ¥2,730 | ¥2,810 |
| SU10350-1253 | -1255 | ¥4,940 | ¥5,170 | SU10359-1253 | -1255 | ¥5,560 | ¥5,720 | SU10354-1253 | -1255 | ¥5,560 | ¥5,720 |
| SU10350-1503 | -1505 | ¥6,020 | ¥6,300 | SU10359-1503 | -1505 | ¥6,740 | ¥7,040 | SU10354-1503 | -1505 | ¥6,740 | ¥7,040 |
| SU10350-2003 | -2005 | ¥6,490 | ¥6,700 | SU10359-2003 | -2005 | ¥7,270 | ¥7,490 | SU10354-2003 | -2005 | ¥7,270 | ¥7,490 |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

硬質ポリ塩化ビニル管

VP

PAT. 7253926  
PAT. 7343447  
D. 1639482

✓RoHS2

Elastomer


Rebro

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロメッキ  
ELフラット吊バンド

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>VP | 適合<br>管径 | 板幅<br>(W) | 板厚<br>(t) | 吊<br>ボルト | 締付<br>B:N | C  | H     | インナー<br>(t') | 樹脂<br>(W') | 製品重量 | 箱入数           | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|-------|--------------|------------|------|---------------|------|--------------------|
| VP10110-0040 | 40       | 48       | 25        | 0.6       | W3/8     | M6×25     | 27 | 79.4  | 1.5          | 28         | 95g  | 140 (10個×14袋) | 10個  | ¥470               |
| VP10110-0050 | 50       | 60       | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 85.4  | 1.7          | ↑          | 105g | 100 (10個×10袋) | 10個  | ¥520               |
| VP10110-0065 | 65       | 76       | ↑         | 1.0       | ↑        | M8×25     | ↑  | 95.4  | 2.0          | ↑          | 156g | 80            | 5個   | ¥660               |
| VP10110-0075 | 75       | 89       | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 101.8 | ↑            | ↑          | 165g | 60            | 5個   | ¥740               |
| VP10110-0100 | 100      | 114      | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 114.4 | ↑            | ↑          | 192g | 40            | 5個   | ¥830               |
| VP10110-0125 | 125      | 139      | 32        | 1.5       | W1/2     | M10×35    | 45 | 153.3 | 2.5          | 35         | 385g | 20            | 2個   | ¥2,330             |
| VP10110-0150 | 150      | 165      | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 166.1 | ↑            | ↑          | 423g | 15            | 2個   | ¥2,620             |

## ELフラット吊バンド

- ✓ タンバクル:SUS 304
- ✓ ボルト・ナット:SUS 304
- ✓ バンド本体:SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂:エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色:VPグレー

ステンレス



## 屋外用ELフラット吊バンド

- ✓ タンバクル:溶融亜鉛メッキ
- ✓ ボルト・ナット:溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体:SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂:エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色:屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



## 屋外用ELフラット吊バンド

- ✓ タンバクル:SUS 304
- ✓ ボルト・ナット:SUS 304
- ✓ バンド本体:SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂:エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色:屋外用ブラック

ステンレス




| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>VP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>VP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>VP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|----------|------|--------------------|---------------|----------|------|--------------------|----------------|----------|------|--------------------|
| VP10112-0040 | 40       | 10個  | ¥1,030             | VP10115-0040  | 40       | 10個  | ¥1,190             | VP10114-0040   | 40       | 10個  | ¥1,190             |
| VP10112-0050 | 50       | 10個  | ¥1,120             | VP10115-0050  | 50       | 10個  | ¥1,270             | VP10114-0050   | 50       | 10個  | ¥1,270             |
| VP10112-0065 | 65       | 5個   | ¥1,270             | VP10115-0065  | 65       | 5個   | ¥1,410             | VP10114-0065   | 65       | 5個   | ¥1,410             |
| VP10112-0075 | 75       | 5個   | ¥1,360             | VP10115-0075  | 75       | 5個   | ¥1,510             | VP10114-0075   | 75       | 5個   | ¥1,510             |
| VP10112-0100 | 100      | 5個   | ¥1,520             | VP10115-0100  | 100      | 5個   | ¥1,650             | VP10114-0100   | 100      | 5個   | ¥1,650             |
| VP10112-0125 | 125      | 2個   | ¥5,390             | VP10115-0125  | 125      | 2個   | ¥5,540             | VP10114-0125   | 125      | 2個   | ¥5,540             |
| VP10112-0150 | 150      | 2個   | ¥6,340             | VP10115-0150  | 150      | 2個   | ¥6,530             | VP10114-0150   | 150      | 2個   | ¥6,530             |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

# EL FLATBAND® ELフラット立バンド

ユニクロメッキ  
ELフラット立バンド



硬質ポリ塩化ビニル管

# VP

PAT. 7253926

PAT. 7343447

D. 1639482

Elastomer

✓RoHS

Rebro

2D CAD 3D CAD

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

主材料塩素含有量 0%

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>VP | 適合<br>管径 | 板幅<br>(W) | 板厚<br>(t) | P  | 締付<br>B:N | C  | H     | インナー<br>(t') | 樹脂<br>(W') | 製品重量 | 箱入数           | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------|--------------|------------|------|---------------|------|---------------------|
| VP10210-0040 | 40       | 48       | 25        | 0.6       | 20 | M6×20     | 47 | 72.4  | 1.5          | 28         | 63g  | 140 (10個×14袋) | 10個  | ¥460                |
| VP10210-0050 | 50       | 60       | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 78.6  | 1.7          | ↑          | 72g  | 100 (10個×10袋) | 10個  | ¥500                |
| VP10210-0065 | 65       | 76       | ↑         | 1.0       | ↑  | ↑         | ↑  | 87.8  | 2.0          | ↑          | 112g | 60            | 5個   | ¥650                |
| VP10210-0075 | 75       | 89       | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 94.3  | ↑            | ↑          | 125g | 50            | 5個   | ¥730                |
| VP10210-0100 | 100      | 114      | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 106.9 | ↑            | ↑          | 149g | 30            | 5個   | ¥830                |
| VP10210-0125 | 125      | 139      | 32        | 1.5       | 25 | M10×35    | 65 | 138.3 | 2.5          | 35         | 314g | 20            | 2個   | ¥2,110              |
| VP10210-0150 | 150      | 165      | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 151.0 | ↑            | ↑          | 350g | 15            | 2個   | ¥2,540              |

## ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー



## 屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



## 屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>VP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>VP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>VP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|------|---------------------|---------------|----------|------|---------------------|----------------|----------|------|---------------------|
| VP10211-0040 | 40       | 10個  | ¥980                | VP10215-0040  | 40       | 10個  | ¥1,130              | VP10214-0040   | 40       | 10個  | ¥1,130              |
| VP10211-0050 | 50       | 10個  | ¥1,070              | VP10215-0050  | 50       | 10個  | ¥1,220              | VP10214-0050   | 50       | 10個  | ¥1,220              |
| VP10211-0065 | 65       | 5個   | ¥1,200              | VP10215-0065  | 65       | 5個   | ¥1,360              | VP10214-0065   | 65       | 5個   | ¥1,360              |
| VP10211-0075 | 75       | 5個   | ¥1,300              | VP10215-0075  | 75       | 5個   | ¥1,470              | VP10214-0075   | 75       | 5個   | ¥1,470              |
| VP10211-0100 | 100      | 5個   | ¥1,430              | VP10215-0100  | 100      | 5個   | ¥1,610              | VP10214-0100   | 100      | 5個   | ¥1,610              |
| VP10211-0125 | 125      | 2個   | ¥5,200              | VP10215-0125  | 125      | 2個   | ¥5,480              | VP10214-0125   | 125      | 2個   | ¥5,480              |
| VP10211-0150 | 150      | 2個   | ¥6,050              | VP10215-0150  | 150      | 2個   | ¥6,460              | VP10214-0150   | 150      | 2個   | ¥6,460              |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

硬質ポリ塩化ビニル管

VP

PAT. 7057244  
PAT. 7254015

✓RoHS2

Elastomer

Rebro


-60℃ +98℃

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ スタビプレート：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：VPグレー

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロメッキ  
フラットUボルト

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>VP | フラットUボルト |     |      |     |    |    | スタビプレート |     |     | 製品重量   | 入数            | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|----------|-----|------|-----|----|----|---------|-----|-----|--------|---------------|------|---------------------|
|              |          | D        | P   | d    | H   | A  | W  | b       | c   | t   |        |               |      |                     |
| VP10340-0016 | 16       | 22       | 34  | W3/8 | 54  | 26 | 25 | 59.7    | 7   | 1.5 | 86g    | 300 (30個×10袋) | 5個   | ¥290                |
| VP10340-0020 | 20       | 26       | 40  | ↑    | 60  | ↑  | ↑  | 66.5    | ↑   | ↑   | 93g    | 200 (20個×10袋) | 5個   | ¥300                |
| VP10340-0025 | 25       | 32       | 46  | ↑    | 66  | ↑  | ↑  | 72.5    | ↑   | ↑   | 101g   | 200 (20個×10袋) | 5個   | ¥320                |
| VP10340-0030 | 30       | 38       | 49  | ↑    | 70  | 25 | ↑  | 75.5    | 7.5 | ↑   | 106g   | 150 (15個×10袋) | 5個   | ¥370                |
| VP10340-0040 | 40       | 48       | 62  | ↑    | 81  | ↑  | ↑  | 89      | ↑   | ↑   | 122g   | 120 (12個×10袋) | 5個   | ¥400                |
| VP10340-0050 | 50       | 60       | 74  | ↑    | 93  | ↑  | ↑  | 101     | ↑   | ↑   | 137g   | 90 (9個×10袋)   | 5個   | ¥450                |
| VP10340-0065 | 65       | 76       | 88  | ↑    | 113 | 30 | ↑  | 116     | ↑   | ↑   | 160g   | 70            | 3個   | ¥500                |
| VP10340-0075 | 75       | 89       | 101 | ↑    | 126 | ↑  | ↑  | 129     | 8.5 | ↑   | 177g   | 55            | 3個   | ¥590                |
| VP10340-0100 | 100      | 114      | 126 | ↑    | 151 | ↑  | ↑  | 154     | ↑   | ↑   | 212g   | 40            | 3箇   | ¥740                |
| VP10340-0125 | 125      | 139      | 154 | W1/2 | 187 | 40 | 30 | 190     | 9.8 | 1.8 | 452g   | 15            | 1個   | ¥1,580              |
| VP10340-0150 | 150      | 165      | 182 | ↑    | 214 | ↑  | ↑  | 218     | ↑   | ↑   | 521g   | 15            | 1個   | ¥1,820              |
| VP10340-0200 | 200      | 216      | 232 | ↑    | 264 | ↑  | ↑  | 268     | ↑   | ↑   | 647g   | 7             | 1個   | ¥2,680              |
| VP10340-0250 | 250      | 267      | 286 | W5/8 | 330 | 55 | 40 | 331     | 11  | 2.0 | 1,312g | 8             | 1個   | ¥4,880              |
| VP10340-0300 | 300      | 318      | 341 | ↑    | 391 | 65 | ↑  | 386     | ↑   | ↑   | 1,496g | 7             | 1個   | ¥5,730              |

## フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ スタビプレート：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：VPグレー



ステンレス

## 屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ スタビプレート：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

## 屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ スタビプレート：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>VP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>VP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>VP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|------|---------------------|---------------|----------|------|---------------------|----------------|----------|------|---------------------|
| VP10342-0016 | 16       | 5個   | ¥680                | VP10358-0016  | 16       | 5個   | ¥750                | VP10343-0016   | 16       | 5個   | ¥750                |
| VP10342-0020 | 20       | 5個   | ¥700                | VP10358-0020  | 20       | 5個   | ¥780                | VP10343-0020   | 20       | 5個   | ¥780                |
| VP10342-0025 | 25       | 5個   | ¥750                | VP10358-0025  | 25       | 5個   | ¥840                | VP10343-0025   | 25       | 5個   | ¥840                |
| VP10342-0030 | 30       | 5個   | ¥860                | VP10358-0030  | 30       | 5個   | ¥1,000              | VP10343-0030   | 30       | 5個   | ¥1,000              |
| VP10342-0040 | 40       | 5個   | ¥920                | VP10358-0040  | 40       | 5個   | ¥1,070              | VP10343-0040   | 40       | 5個   | ¥1,070              |
| VP10342-0050 | 50       | 5個   | ¥1,020              | VP10358-0050  | 50       | 5個   | ¥1,140              | VP10343-0050   | 50       | 5個   | ¥1,140              |
| VP10342-0065 | 65       | 3個   | ¥1,260              | VP10358-0065  | 65       | 3個   | ¥1,320              | VP10343-0065   | 65       | 3個   | ¥1,320              |
| VP10342-0075 | 75       | 3個   | ¥1,380              | VP10358-0075  | 75       | 3個   | ¥1,520              | VP10343-0075   | 75       | 3個   | ¥1,520              |
| VP10342-0100 | 100      | 3個   | ¥1,740              | VP10358-0100  | 100      | 3個   | ¥1,880              | VP10343-0100   | 100      | 3個   | ¥1,880              |
| VP10342-0125 | 125      | 1個   | ¥3,590              | VP10358-0125  | 125      | 1個   | ¥4,220              | VP10343-0125   | 125      | 1個   | ¥4,220              |
| VP10342-0150 | 150      | 1個   | ¥4,440              | VP10358-0150  | 150      | 1個   | ¥5,200              | VP10343-0150   | 150      | 1個   | ¥5,200              |
| VP10342-0200 | 200      | 1個   | ¥5,980              | VP10358-0200  | 200      | 1個   | ¥7,420              | VP10343-0200   | 200      | 1個   | ¥7,420              |
| VP10342-0250 | 250      | 1個   | ¥12,050             | VP10358-0250  | 250      | 1個   | ¥13,940             | VP10343-0250   | 250      | 1個   | ¥13,940             |
| VP10342-0300 | 300      | 1個   | ¥18,080             | VP10358-0300  | 300      | 1個   | ¥20,530             | VP10343-0300   | 300      | 1個   | ¥20,530             |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。



# FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30 :+50


9007

ユニクロメッキ  
フラットUボルト足長+30 :+50

硬質ポリ塩化ビニル管

# VP

PAT. 7057244



Elastomer

✓RoHS2

Rebro

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

2D CAD 3D CAD

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

| ユニクロ         |       | 呼称<br>VP | フラットUボルト足長 |     |      |    | +30 |    | +50 |    | 製品重量 |      | 出荷単位 | メーカー希望小売価格 (1個) |        |
|--------------|-------|----------|------------|-----|------|----|-----|----|-----|----|------|------|------|-----------------|--------|
| 品番           | +30   | +50      | D          | P   | d    | W  | H   | A  | H   | A  | +30  | +50  |      | +30             | +50    |
| VP10349-0163 | -0165 | 16       | 22         | 34  | W3/8 | 25 | 73  | 50 | 93  | 50 | 99g  | 117g | 5個   | ¥800            | ¥850   |
| VP10349-0203 | -0205 | 20       | 26         | 40  | ↑    | ↑  | 78  | ↑  | 98  | 66 | 106g | 123g | 5個   | ¥850            | ¥880   |
| VP10349-0253 | -0255 | 25       | 32         | 46  | ↑    | ↑  | 87  | ↑  | 107 | ↑  | 115g | 133g | 5個   | ¥880            | ¥920   |
| VP10349-0303 | -0305 | 30       | 38         | 49  | ↑    | ↑  | 91  | ↑  | 111 | ↑  | 128g | 145g | 5個   | ¥920            | ¥940   |
| VP10349-0403 | -0405 | 40       | 48         | 62  | ↑    | ↑  | 102 | ↑  | 122 | ↑  | 136g | 152g | 5個   | ¥940            | ¥980   |
| VP10349-0503 | -0505 | 50       | 60         | 74  | ↑    | ↑  | 113 | ↑  | 133 | ↑  | 153g | 167g | 5個   | ¥1,020          | ¥1,060 |
| VP10349-0653 | -0655 | 65       | 76         | 88  | ↑    | ↑  | 135 | ↑  | 155 | ↑  | 175g | 192g | 3個   | ¥1,120          | ¥1,160 |
| VP10349-0753 | -0755 | 75       | 89         | 101 | ↑    | ↑  | 145 | ↑  | 165 | ↑  | 188g | 204g | 3個   | ¥1,200          | ¥1,240 |
| VP10349-1003 | -1005 | 100      | 114        | 126 | ↑    | ↑  | 173 | 55 | 193 | ↑  | 225g | 241g | 3個   | ¥1,440          | ¥1,480 |
| VP10349-1253 | -1255 | 125      | 139        | 154 | ↑    | ↑  | 204 | ↑  | 224 | ↑  | 513g | 543g | 1個   | ¥2,530          | ¥2,640 |
| VP10349-1503 | -1505 | 150      | 165        | 182 | W1/2 | 30 | 228 | 65 | 248 | 65 | 563g | 594g | 1個   | ¥2,870          | ¥2,980 |
| VP10349-2003 | -2005 | 200      | 216        | 232 | ↑    | ↑  | 280 | ↑  | 300 | ↑  | 665g | 696g | 1個   | ¥3,430          | ¥3,550 |

## フラットUボルト足長+30/+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：VPグレー



ステンレス

## 屋外用フラットUボルト足長+30 :+50

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

## 屋外用フラットUボルト足長+30 :+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

| ステンレス        |       | メーカー希望小売価格 (1個) |        |
|--------------|-------|-----------------|--------|
| 品番           | +30   | +50             |        |
| VP10350-0163 | -0165 | ¥1,690          | ¥1,760 |
| VP10350-0203 | -0205 | ¥1,760          | ¥1,820 |
| VP10350-0253 | -0255 | ¥1,820          | ¥1,940 |
| VP10350-0303 | -0305 | ¥1,940          | ¥2,010 |
| VP10350-0403 | -0405 | ¥2,000          | ¥2,080 |
| VP10350-0503 | -0505 | ¥2,050          | ¥2,120 |
| VP10350-0653 | -0655 | ¥2,140          | ¥2,200 |
| VP10350-0753 | -0755 | ¥2,250          | ¥2,320 |
| VP10350-1003 | -1005 | ¥2,310          | ¥2,410 |
| VP10350-1253 | -1255 | ¥4,940          | ¥5,170 |
| VP10350-1503 | -1505 | ¥6,020          | ¥6,300 |
| VP10350-2003 | -2005 | ¥6,490          | ¥6,700 |

| 溶融亜鉛メッキ      |       | メーカー希望小売価格 (1個) |        |
|--------------|-------|-----------------|--------|
| 品番           | +30   | +50             |        |
| VP10359-0163 | -0165 | ¥1,760          | ¥2,050 |
| VP10359-0203 | -0205 | ¥2,050          | ¥2,120 |
| VP10359-0253 | -0255 | ¥2,120          | ¥2,200 |
| VP10359-0303 | -0305 | ¥2,200          | ¥2,280 |
| VP10359-0403 | -0405 | ¥2,280          | ¥2,350 |
| VP10359-0503 | -0505 | ¥2,350          | ¥2,420 |
| VP10359-0653 | -0655 | ¥2,420          | ¥2,500 |
| VP10359-0753 | -0755 | ¥2,580          | ¥2,650 |
| VP10359-1003 | -1005 | ¥2,730          | ¥2,810 |
| VP10359-1253 | -1255 | ¥5,560          | ¥5,720 |
| VP10359-1503 | -1505 | ¥6,740          | ¥7,040 |
| VP10359-2003 | -2005 | ¥7,270          | ¥7,490 |

| ステンレス屋外用     |       | メーカー希望小売価格 (1個) |        |
|--------------|-------|-----------------|--------|
| 品番           | +30   | +50             |        |
| VP10354-0163 | -0165 | ¥1,760          | ¥2,050 |
| VP10354-0203 | -0205 | ¥2,050          | ¥2,120 |
| VP10354-0253 | -0255 | ¥2,120          | ¥2,200 |
| VP10354-0303 | -0305 | ¥2,200          | ¥2,280 |
| VP10354-0403 | -0405 | ¥2,280          | ¥2,350 |
| VP10354-0503 | -0505 | ¥2,350          | ¥2,420 |
| VP10354-0653 | -0655 | ¥2,420          | ¥2,500 |
| VP10354-0753 | -0755 | ¥2,580          | ¥2,650 |
| VP10354-1003 | -1005 | ¥2,730          | ¥2,810 |
| VP10354-1253 | -1255 | ¥5,560          | ¥5,720 |
| VP10354-1503 | -1505 | ¥6,740          | ¥7,040 |
| VP10354-2003 | -2005 | ¥7,270          | ¥7,490 |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。



ステンレス鋼管

**SG**

PAT. 7253926  
PAT. 7343447  
D. 1639482

ユニクロメッキ  
E Lフラット吊バンド

板厚 t  
吊ボルト  
C  
H  
締付 B:N  
板幅 W  
管径  
樹脂 W'  
インナーZ

✓RoHS2 Elastomer

Rebro

-60℃ ●●●●●●●●

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

✓ タンバックル：三価ユニクロメッキ  
✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ  
✓ バンド本体：SUS 430  
✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）  
✓ 樹脂部分色：AWJブルー

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>SG | 適合<br>管径 | 板幅<br>(W) | 板厚<br>(t) | 吊<br>ボルト | 締付<br>B:N | C  | H     | インナー<br>(t') | 樹脂<br>(W') | 製品重量 | 箱入数           | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|-------|--------------|------------|------|---------------|------|---------------------|
| SG10110-0015 | 15A      | 21.7     | 25        | 0.6       | W3/8     | M6×25     | 27 | 65.3  | 1.2          | 28         | 76g  | 200 (10個×20袋) | 10個  | ¥400                |
| SG10110-0020 | 20A      | 27.2     | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 68.6  | ↑            | ↑          | 80g  | 200 (10個×20袋) | 10個  | ¥400                |
| SG10110-0025 | 25A      | 34.0     | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 72.0  | 1.5          | ↑          | 85g  | 200 (10個×20袋) | 10個  | ¥400                |
| SG10110-0032 | 32A      | 42.7     | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 76.4  | ↑            | ↑          | 93g  | 160 (10個×16袋) | 10個  | ¥430                |
| SG10110-0040 | 40A      | 48.6     | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 79.4  | ↑            | ↑          | 95g  | 140 (10個×14袋) | 10個  | ¥460                |
| SG10110-0050 | 50A      | 60.5     | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 85.4  | 1.7          | ↑          | 105g | 100 (10個×10袋) | 10個  | ¥520                |
| SG10110-0065 | 65A      | 76.3     | ↑         | 1.0       | ↑        | M8×25     | ↑  | 95.4  | 2.0          | ↑          | 156g | 80            | 5個   | ¥660                |
| SG10110-0080 | 80A      | 89.1     | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 101.8 | ↑            | ↑          | 165g | 60            | 5個   | ¥740                |
| SG10110-0100 | 100A     | 114.3    | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 114.4 | ↑            | ↑          | 192g | 40            | 5個   | ¥830                |
| SG10110-0125 | 125A     | 139.8    | 32        | 1.5       | W1/2     | M10×35    | 45 | 153.3 | 2.5          | 35         | 385g | 20            | 2個   | ¥2,330              |
| SG10110-0150 | 150A     | 165.2    | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 166.1 | ↑            | ↑          | 423g | 15            | 2個   | ¥2,620              |

E Lフラット吊バンド

✓ タンバックル：SUS 304  
✓ ボルト・ナット：SUS 304  
✓ バンド本体：SUS 304  
✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）  
✓ 樹脂部分色：AWJブルー

ステンレス



屋外用 E Lフラット吊バンド

✓ タンバックル：溶融亜鉛メッキ  
✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ  
✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ  
✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）  
✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



屋外用 E Lフラット吊バンド

✓ タンバックル：SUS 304  
✓ ボルト・ナット：SUS 304  
✓ バンド本体：SUS 304  
✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）  
✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス



| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>SG | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>SG | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>SG | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|------|---------------------|---------------|----------|------|---------------------|----------------|----------|------|---------------------|
| SG10112-0015 | 15A      | 10個  | ¥890                | SG10115-0015  | 15A      | 10個  | ¥1,130              | SG10114-0015   | 15A      | 10個  | ¥1,130              |
| SG10112-0020 | 20A      | 10個  | ¥890                | SG10115-0020  | 20A      | 10個  | ¥1,130              | SG10114-0020   | 20A      | 10個  | ¥1,130              |
| SG10112-0025 | 25A      | 10個  | ¥890                | SG10115-0025  | 25A      | 10個  | ¥1,130              | SG10114-0025   | 25A      | 10個  | ¥1,130              |
| SG10112-0032 | 32A      | 10個  | ¥980                | SG10115-0032  | 32A      | 10個  | ¥1,220              | SG10114-0032   | 32A      | 10個  | ¥1,220              |
| SG10112-0040 | 40A      | 10個  | ¥1,030              | SG10115-0040  | 40A      | 10個  | ¥1,300              | SG10114-0040   | 40A      | 10個  | ¥1,300              |
| SG10112-0050 | 50A      | 10個  | ¥1,120              | SG10115-0050  | 50A      | 10個  | ¥1,380              | SG10114-0050   | 50A      | 10個  | ¥1,380              |
| SG10112-0065 | 65A      | 5個   | ¥1,270              | SG10115-0065  | 65A      | 5個   | ¥1,540              | SG10114-0065   | 65A      | 5個   | ¥1,540              |
| SG10112-0080 | 80A      | 5個   | ¥1,360              | SG10115-0080  | 80A      | 5個   | ¥1,640              | SG10114-0080   | 80A      | 5個   | ¥1,640              |
| SG10112-0100 | 100A     | 5個   | ¥1,510              | SG10115-0100  | 100A     | 5個   | ¥1,880              | SG10114-0100   | 100A     | 5個   | ¥1,880              |
| SG10112-0125 | 125A     | 2個   | ¥5,390              | SG10115-0125  | 125A     | 2個   | ¥6,050              | SG10114-0125   | 125A     | 2個   | ¥6,050              |
| SG10112-0150 | 150A     | 2個   | ¥6,340              | SG10115-0150  | 150A     | 2個   | ¥7,130              | SG10114-0150   | 150A     | 2個   | ¥7,130              |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。


# EL FLATBAND® ELフラット立バンド

ユニクロメッキ  
ELフラット立バンド

ステンレス鋼管

# SG

PAT. 7253926  
PAT. 7343447  
D. 1639482



Elastomer

✓RoHS2

Rebro

2D CAD 3D CAD

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

主材料塩素含有量 0%

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>SG | 適合<br>管径 | 板幅<br>(W) | 板厚<br>(t) | P  | 締付<br>B:N | C  | H     | インナー<br>(t') | 樹脂<br>(W') | 製品重量 | 箱入数          | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------|--------------|------------|------|--------------|------|---------------------|
| SG10210-0015 | 15A      | 21.7     | 25        | 0.6       | 20 | M6×20     | 47 | 58.2  | 1.2          | 28         | 44g  | 200(10個×20袋) | 10個  | ¥380                |
| SG10210-0020 | 20A      | 27.2     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 61.1  | ↑            | ↑          | 47g  | 200(10個×20袋) | 10個  | ¥380                |
| SG10210-0025 | 25A      | 34.0     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 64.9  | 1.5          | ↑          | 52g  | 180(10個×18袋) | 10個  | ¥380                |
| SG10210-0032 | 32A      | 42.7     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 69.4  | ↑            | ↑          | 60g  | 160(10個×16袋) | 10個  | ¥420                |
| SG10210-0040 | 40A      | 48.6     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 72.4  | ↑            | ↑          | 63g  | 140(10個×14袋) | 10個  | ¥460                |
| SG10210-0050 | 50A      | 60.5     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 78.6  | 1.7          | ↑          | 72g  | 100(10個×10袋) | 10個  | ¥500                |
| SG10210-0065 | 65A      | 76.3     | ↑         | 1.0       | ↑  | ↑         | ↑  | 87.8  | 2.0          | ↑          | 112g | 60           | 5個   | ¥650                |
| SG10210-0080 | 80A      | 89.1     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 94.3  | ↑            | ↑          | 125g | 50           | 5個   | ¥730                |
| SG10210-0100 | 100A     | 114.3    | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 106.9 | ↑            | ↑          | 149g | 30           | 5個   | ¥820                |
| SG10210-0125 | 125A     | 139.8    | 32        | 1.5       | 25 | M10×35    | 65 | 138.3 | 2.5          | 35         | 314g | 20           | 2個   | ¥2,110              |
| SG10210-0150 | 150A     | 165.2    | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 151.0 | ↑            | ↑          | 350g | 15           | 2個   | ¥2,540              |

## ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー



ステンレス

## 屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

## 屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>SG | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>SG | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>SG | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|------|---------------------|---------------|----------|------|---------------------|----------------|----------|------|---------------------|
| SG10211-0015 | 15A      | 10個  | ¥850                | SG10215-0015  | 15A      | 10個  | ¥1,090              | SG10214-0015   | 15A      | 10個  | ¥1,090              |
| SG10211-0020 | 20A      | 10個  | ¥850                | SG10215-0020  | 20A      | 10個  | ¥1,090              | SG10214-0020   | 20A      | 10個  | ¥1,090              |
| SG10211-0025 | 25A      | 10個  | ¥850                | SG10215-0025  | 25A      | 10個  | ¥1,090              | SG10214-0025   | 25A      | 10個  | ¥1,090              |
| SG10211-0032 | 32A      | 10個  | ¥940                | SG10215-0032  | 32A      | 10個  | ¥1,190              | SG10214-0032   | 32A      | 10個  | ¥1,190              |
| SG10211-0040 | 40A      | 10個  | ¥990                | SG10215-0040  | 40A      | 10個  | ¥1,250              | SG10214-0040   | 40A      | 10個  | ¥1,250              |
| SG10211-0050 | 50A      | 10個  | ¥1,080              | SG10215-0050  | 50A      | 10個  | ¥1,340              | SG10214-0050   | 50A      | 10個  | ¥1,340              |
| SG10211-0065 | 65A      | 5個   | ¥1,200              | SG10215-0065  | 65A      | 5個   | ¥1,500              | SG10214-0065   | 65A      | 5個   | ¥1,500              |
| SG10211-0080 | 80A      | 5個   | ¥1,310              | SG10215-0080  | 80A      | 5個   | ¥1,610              | SG10214-0080   | 80A      | 5個   | ¥1,610              |
| SG10211-0100 | 100A     | 5個   | ¥1,440              | SG10215-0100  | 100A     | 5個   | ¥1,760              | SG10214-0100   | 100A     | 5個   | ¥1,760              |
| SG10211-0125 | 125A     | 2個   | ¥5,230              | SG10215-0125  | 125A     | 2個   | ¥5,990              | SG10214-0125   | 125A     | 2個   | ¥5,990              |
| SG10211-0150 | 150A     | 2個   | ¥6,160              | SG10215-0150  | 150A     | 2個   | ¥7,070              | SG10214-0150   | 150A     | 2個   | ¥7,070              |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

ステンレス鋼管

SG

PAT. 7057244  
PAT. 7254015

✓RoHS2

Elastomer

Rebro


-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ スタビプレート：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロメッキ  
フラットUボルト

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>SG | フラットUボルト |     |      |      |     |    |      | スタビプレート |     |               | 製品重量          | 箱入数           | 出荷単位   | メーカー希望<br>小売価格(1個) |    |    |        |
|--------------|----------|----------|-----|------|------|-----|----|------|---------|-----|---------------|---------------|---------------|--------|--------------------|----|----|--------|
|              |          | D        | P   | d    | H    | A   | W  | b    | c       | t   |               |               |               |        |                    |    |    |        |
| SG10340-0015 | 15A      | 21.7     | 34  | W3/8 | 54   | 26  | 25 | 59.5 | 7       | 1.5 | 86g           | 300 (30個×10袋) | 5個            | ¥290   |                    |    |    |        |
| SG10340-0020 | 20A      | 27.2     | 40  | ↑    | 60   | ↑   | ↑  | 66.5 | ↑       | ↑   | 93g           | 200 (20個×10袋) | 5個            | ¥300   |                    |    |    |        |
| SG10340-0025 | 25A      | 34.0     | 46  |      | 66   | 75  |    | 25   |         |     | 72.5          | 101g          | 200 (20個×10袋) | 5個     | ¥320               |    |    |        |
| SG10340-0032 | 32A      | 42.7     | 56  |      | 75   | 25  |    | 83   |         |     | 7.5           | 113g          | 150 (15個×10袋) | 5個     | ¥370               |    |    |        |
| SG10340-0040 | 40A      | 48.7     | 62  |      | 81   | 89  |    | 122g |         |     | 120 (12個×10袋) | 5個            | ¥400          |        |                    |    |    |        |
| SG10340-0050 | 50A      | 60.5     | 74  |      | 93   | ↑   |    | 101  |         |     | ↑             | 137g          | 90 (9個×10袋)   | 5個     | ¥450               |    |    |        |
| SG10340-0065 | 65A      | 76.3     | 88  | ↑    | 113  | 30  | ↑  | 116  | 8.5     | ↑   | 160g          | 70            | 3個            | ¥500   |                    |    |    |        |
| SG10340-0080 | 80A      | 89.1     | 101 |      | 126  | 129 |    | 177g |         |     | 55            | 3個            | ¥590          |        |                    |    |    |        |
| SG10340-0100 | 100A     | 114.3    | 126 |      | 151  | ↑   |    | 154  |         |     | ↑             | 212g          | 40            | 3個     | ¥740               |    |    |        |
| SG10340-0125 | 125A     | 139.8    | 154 |      | W1/2 | 187 |    | 40   |         |     | 30            | 190           | 9.8           | 1.8    | 451g               | 15 | 1個 | ¥1,580 |
| SG10340-0150 | 150A     | 165.2    | 182 |      | 214  | ↑   |    | 218  |         |     | ↑             | 520g          | 15            | 1個     | ¥1,820             |    |    |        |
| SG10340-0200 | 200A     | 216.3    | 232 | ↑    | 264  | ↑   | ↑  | 268  | ↑       | ↑   | 637g          | 7             | 1個            | ¥2,680 |                    |    |    |        |
| SG10340-0250 | 250A     | 267.4    | 286 | W5/8 | 330  | 55  | 40 | 331  | 11      | 2.0 | 1,255g        | 8             | 1個            | ¥4,880 |                    |    |    |        |
| SG10340-0300 | 300A     | 318.5    | 341 | ↑    | 391  | 65  | ↑  | 386  | ↑       | ↑   | 1,479g        | 7             | 1個            | ¥5,730 |                    |    |    |        |

## フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ スタビプレート：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー



ステンレス

## 屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ スタビプレート：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

## 屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ スタビプレート：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>SG | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>SG | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>SG | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|------|---------------------|---------------|----------|------|---------------------|----------------|----------|------|---------------------|
| SG10342-0015 | 15A      | 5個   | ¥680                | SG10358-0015  | 15A      | 5個   | ¥750                | SG10343-0015   | 15A      | 5個   | ¥750                |
| SG10342-0020 | 20A      | 5個   | ¥700                | SG10358-0020  | 20A      | 5個   | ¥780                | SG10343-0020   | 20A      | 5個   | ¥780                |
| SG10342-0025 | 25A      | 5個   | ¥750                | SG10358-0025  | 25A      | 5個   | ¥840                | SG10343-0025   | 25A      | 5個   | ¥840                |
| SG10342-0032 | 32A      | 5個   | ¥860                | SG10358-0032  | 32A      | 5個   | ¥1,000              | SG10343-0032   | 32A      | 5個   | ¥1,000              |
| SG10342-0040 | 40A      | 5個   | ¥920                | SG10358-0040  | 40A      | 5個   | ¥1,070              | SG10343-0040   | 40A      | 5個   | ¥1,070              |
| SG10342-0050 | 50A      | 5個   | ¥1,020              | SG10358-0050  | 50A      | 5個   | ¥1,140              | SG10343-0050   | 50A      | 5個   | ¥1,140              |
| SG10342-0065 | 65A      | 3個   | ¥1,260              | SG10358-0065  | 65A      | 3個   | ¥1,320              | SG10343-0065   | 65A      | 3個   | ¥1,320              |
| SG10342-0080 | 80A      | 3個   | ¥1,380              | SG10358-0080  | 80A      | 3個   | ¥1,520              | SG10343-0080   | 80A      | 3個   | ¥1,520              |
| SG10342-0100 | 100A     | 3個   | ¥1,740              | SG10358-0100  | 100A     | 3個   | ¥1,880              | SG10343-0100   | 100A     | 3個   | ¥1,880              |
| SG10342-0125 | 125A     | 1個   | ¥3,590              | SG10358-0125  | 125A     | 1個   | ¥4,220              | SG10343-0125   | 125A     | 1個   | ¥4,220              |
| SG10342-0150 | 150A     | 1個   | ¥4,440              | SG10358-0150  | 150A     | 1個   | ¥5,200              | SG10343-0150   | 150A     | 1個   | ¥5,200              |
| SG10342-0200 | 200A     | 1個   | ¥5,980              | SG10358-0200  | 200A     | 1個   | ¥7,420              | SG10343-0200   | 200A     | 1個   | ¥7,420              |
| SG10342-0250 | 250A     | 1個   | ¥12,050             | SG10358-0250  | 250A     | 1個   | ¥13,940             | SG10343-0250   | 250A     | 1個   | ¥13,940             |
| SG10342-0300 | 300A     | 1個   | ¥18,080             | SG10358-0300  | 300A     | 1個   | ¥20,530             | SG10343-0300   | 300A     | 1個   | ¥20,530             |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

# FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30 :+50

9011

給水配管用SGP管「ステンレス鋼管」



給湯配管用SGP管「ステンレス鋼管」

ユニクロメッキ  
フラットUボルト足長+30 :+50

ステンレス鋼管

# SG

PAT. 7057244



Elastomer

✓RoHS

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

Rebro

2D CAD  
3D CAD

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

| ユニクロ         |       | 呼称<br>SG | フラットUボルト足長 |     |      |    | +30 |    | +50 |    | 製品重量 |      | 出荷単位 | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|--------------|-------|----------|------------|-----|------|----|-----|----|-----|----|------|------|------|----------------|--------|
| 品番+30        | +50   |          | D          | P   | d    | W  | H   | A  | H   | A  | +30  | +50  |      | +30            | +50    |
| SG10349-0153 | -0155 | 15A      | 21.7       | 34  | W3/8 | 25 | 74  | 50 | 94  | 50 | 99g  | 117g | 5個   | ¥880           | ¥920   |
| SG10349-0203 | -0205 | 20A      | 27.2       | 40  | ↑    | ↑  | 79  | ↑  | 99  | 66 | 106g | 123g | 5個   | ¥880           | ¥920   |
| SG10349-0253 | -0255 | 25A      | 34.0       | 46  | ↑    | ↑  | 87  | ↑  | 107 | ↑  | 115g | 133g | 5個   | ¥880           | ¥920   |
| SG10349-0323 | -0325 | 32A      | 42.7       | 56  | ↑    | ↑  | 96  | ↑  | 116 | ↑  | 128g | 145g | 5個   | ¥920           | ¥940   |
| SG10349-0403 | -0405 | 40A      | 48.7       | 62  | ↑    | ↑  | 102 | ↑  | 122 | ↑  | 136g | 152g | 5個   | ¥940           | ¥980   |
| SG10349-0503 | -0505 | 50A      | 60.5       | 74  | ↑    | ↑  | 113 | ↑  | 133 | ↑  | 153g | 167g | 5個   | ¥1,020         | ¥1,060 |
| SG10349-0653 | -0655 | 65A      | 76.3       | 88  | ↑    | ↑  | 135 | ↑  | 155 | ↑  | 175g | 192g | 3個   | ¥1,120         | ¥1,160 |
| SG10349-0803 | -0805 | 80A      | 89.1       | 101 | ↑    | ↑  | 145 | ↑  | 165 | ↑  | 188g | 204g | 3個   | ¥1,200         | ¥1,240 |
| SG10349-1003 | -1005 | 100A     | 114.3      | 126 | ↑    | ↑  | 173 | 55 | 193 | ↑  | 225g | 241g | 3個   | ¥1,440         | ¥1,480 |
| SG10349-1253 | -1255 | 125A     | 139.8      | 154 | ↑    | ↑  | 204 | ↑  | 224 | ↑  | 512g | 543g | 1個   | ¥2,530         | ¥2,640 |
| SG10349-1503 | -1505 | 150A     | 165.2      | 182 | W1/2 | 30 | 228 | 65 | 248 | 65 | 563g | 594g | 1個   | ¥2,870         | ¥2,980 |
| SG10349-2003 | -2005 | 200A     | 216.3      | 232 | ↑    | ↑  | 280 | ↑  | 300 | ↑  | 665g | 696g | 1個   | ¥3,430         | ¥3,550 |

## フラットUボルト足長+30/+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー



ステンレス

## 屋外用フラットUボルト足長+30 :+50

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

## 屋外用フラットUボルト足長+30 :+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

| ステンレス        |       | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|--------------|-------|----------------|--------|
| 品番+30        | +50   | +30            | +50    |
| SG10350-0153 | -0155 | ¥1,820         | ¥1,940 |
| SG10350-0203 | -0205 | ¥1,820         | ¥1,940 |
| SG10350-0253 | -0255 | ¥1,820         | ¥1,940 |
| SG10350-0323 | -0325 | ¥1,940         | ¥2,010 |
| SG10350-0403 | -0405 | ¥2,000         | ¥2,080 |
| SG10350-0503 | -0505 | ¥2,050         | ¥2,120 |
| SG10350-0653 | -0655 | ¥2,140         | ¥2,200 |
| SG10350-0803 | -0805 | ¥2,250         | ¥2,320 |
| SG10350-1003 | -1005 | ¥2,310         | ¥2,410 |
| SG10350-1253 | -1255 | ¥4,940         | ¥5,170 |
| SG10350-1503 | -1505 | ¥6,020         | ¥6,300 |
| SG10350-2003 | -2005 | ¥6,490         | ¥6,700 |

| 溶融亜鉛メッキ      |       | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|--------------|-------|----------------|--------|
| 品番+30        | +50   | +30            | +50    |
| SG10359-0153 | -0155 | ¥2,120         | ¥2,200 |
| SG10359-0203 | -0205 | ¥2,120         | ¥2,200 |
| SG10359-0253 | -0255 | ¥2,120         | ¥2,200 |
| SG10359-0323 | -0325 | ¥2,200         | ¥2,280 |
| SG10359-0403 | -0405 | ¥2,280         | ¥2,350 |
| SG10359-0503 | -0505 | ¥2,350         | ¥2,420 |
| SG10359-0653 | -0655 | ¥2,420         | ¥2,500 |
| SG10359-0803 | -0805 | ¥2,580         | ¥2,650 |
| SG10359-1003 | -1005 | ¥2,730         | ¥2,810 |
| SG10359-1253 | -1255 | ¥5,560         | ¥5,720 |
| SG10359-1503 | -1505 | ¥6,740         | ¥7,040 |
| SG10359-2003 | -2005 | ¥7,270         | ¥7,490 |

| ステンレス屋外用     |       | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|--------------|-------|----------------|--------|
| 品番+30        | +50   | +30            | +50    |
| SG10354-0153 | -0155 | ¥2,120         | ¥2,200 |
| SG10354-0203 | -0205 | ¥2,120         | ¥2,200 |
| SG10354-0253 | -0255 | ¥2,120         | ¥2,200 |
| SG10354-0323 | -0325 | ¥2,200         | ¥2,280 |
| SG10354-0403 | -0405 | ¥2,280         | ¥2,350 |
| SG10354-0503 | -0505 | ¥2,350         | ¥2,420 |
| SG10354-0653 | -0655 | ¥2,420         | ¥2,500 |
| SG10354-0803 | -0805 | ¥2,580         | ¥2,650 |
| SG10354-1003 | -1005 | ¥2,730         | ¥2,810 |
| SG10354-1253 | -1255 | ¥5,560         | ¥5,720 |
| SG10354-1503 | -1505 | ¥6,740         | ¥7,040 |
| SG10354-2003 | -2005 | ¥7,270         | ¥7,490 |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。



# FLATBAND® ELフラット吊バンド

スーパータフポリ管

TP

PAT. 7253926  
PAT. 7343447  
D. 1639482

✓RoHS2

Elastomer

Rebro


-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

2D CAD  
3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- ✓ タンバックル：三価ユニクロメッキ
- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロメッキ  
ELフラット吊バンド

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>TP | 適合<br>管径 | 板幅<br>(W) | 板厚<br>(t) | 吊<br>ボルト | 締付<br>B:N | C  | H     | インナー<br>(t') | 樹脂<br>(W') | 製品重量 | 箱入数           | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|-------|--------------|------------|------|---------------|------|---------------------|
| TP10110-0020 | 20       | 27       | 25        | 0.6       | W3/8     | M6×25     | 27 | 68.6  | 1.2          | 28         | 80g  | 200 (10個×20袋) | 10個  | ¥370                |
| TP10110-0025 | 25       | 32       | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 72.0  | 2.5          | ↑          | 85g  | 200 (10個×20袋) | 10個  | ¥430                |
| TP10110-0030 | 30       | 40       | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 76.4  | 2.8          | ↑          | 93g  | 160 (10個×16袋) | 10個  | ¥470                |
| TP10110-0040 | 40       | 50       | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 80.5  | 1.5          | ↑          | 95g  | 140 (10個×14袋) | 10個  | ¥500                |
| TP10110-0050 | 50       | 63       | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 85.4  | 1.7          | ↑          | 105g | 100 (10個×10袋) | 10個  | ¥540                |
| TP10110-0065 | 65       | 75       | ↑         | 1.0       | ↑        | M8×25     | ↑  | 95.4  | 2.6          | ↑          | 156g | 80            | 5個   | ¥680                |
| TP10110-0075 | 75       | 90       | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 101.8 | 1.5          | ↑          | 165g | 60            | 5個   | ¥780                |
| TP10110-0100 | 100      | 125      | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 120.1 | 2.5          | ↑          | 192g | 40            | 5個   | ¥820                |
| TP10110-0125 | 125      | 160      | 32        | 1.5       | W1/2     | M10×35    | 45 | 163.4 | ↑            | 35         | 385g | 20            | 2個   | ¥2,380              |
| TP10110-0150 | 150      | 180      | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 174.5 | ↑            | ↑          | 423g | 15            | 2個   | ¥2,570              |

## ELフラット吊バンド

- ✓ タンバックル：SUS 304
- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

ステンレス



## 屋外用 ELフラット吊バンド

- ✓ タンバックル：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



## 屋外用 ELフラット吊バンド

- ✓ タンバックル：SUS 304
- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス



| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>TP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>TP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>TP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|------|---------------------|---------------|----------|------|---------------------|----------------|----------|------|---------------------|
| TP10112-0020 | 20       | 10個  | ¥900                | TP10115-0020  | 20       | 10個  | ¥1,200              | TP10114-0020   | 20       | 10個  | ¥1,200              |
| TP10112-0025 | 25       | 10個  | ¥960                | TP10115-0025  | 25       | 10個  | ¥1,220              | TP10114-0025   | 25       | 10個  | ¥1,220              |
| TP10112-0030 | 30       | 10個  | ¥1,010              | TP10115-0030  | 30       | 10個  | ¥1,250              | TP10114-0030   | 30       | 10個  | ¥1,250              |
| TP10112-0040 | 40       | 10個  | ¥1,080              | TP10115-0040  | 40       | 10個  | ¥1,420              | TP10114-0040   | 40       | 10個  | ¥1,420              |
| TP10112-0050 | 50       | 10個  | ¥1,220              | TP10115-0050  | 50       | 10個  | ¥1,560              | TP10114-0050   | 50       | 10個  | ¥1,560              |
| TP10112-0065 | 65       | 5個   | ¥1,360              | TP10115-0065  | 65       | 5個   | ¥1,800              | TP10114-0065   | 65       | 5個   | ¥1,800              |
| TP10112-0075 | 75       | 5個   | ¥1,510              | TP10115-0075  | 75       | 5個   | ¥1,960              | TP10114-0075   | 75       | 5個   | ¥1,960              |
| TP10112-0100 | 100      | 5個   | ¥1,650              | TP10115-0100  | 100      | 5個   | ¥2,110              | TP10114-0100   | 100      | 5個   | ¥2,110              |
| TP10112-0125 | 125      | 2個   | ¥5,540              | TP10115-0125  | 125      | 2個   | ¥6,200              | TP10114-0125   | 125      | 2個   | ¥6,200              |
| TP10112-0150 | 150      | 2個   | ¥6,810              | TP10115-0150  | 150      | 2個   | ¥7,580              | TP10114-0150   | 150      | 2個   | ¥7,580              |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。



# EL FLATBAND® ELフラット立バンド


9013

ユニクロメッキ  
ELフラット立バンド

スーパータフポリ管

# TP

PAT. 7253926  
PAT. 7343447  
D. 1639482



Elastomer

✓RoHS

Rebro

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

EL FLATBAND は AWJ 社の商標です。

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>TP | 適合<br>管径 | 板幅<br>(W) | 板厚<br>(t) | P  | 締付<br>B:N | C  | H     | インナー<br>(t') | 樹脂<br>(W') | 製品重量 | 箱入数          | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------|--------------|------------|------|--------------|------|---------------------|
| TP10210-0020 | 20       | 27       | 25        | 0.6       | 20 | M6×20     | 47 | 61.0  | 1.2          | 28         | 46g  | 200(10個×20袋) | 10個  | ¥360                |
| TP10210-0025 | 25       | 32       | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 64.9  | 1.5          | ↑          | 53g  | 180(10個×18袋) | 10個  | ¥420                |
| TP10210-0030 | 30       | 40       | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 69.4  | ↑            | ↑          | 60g  | 160(10個×16袋) | 10個  | ¥440                |
| TP10210-0040 | 40       | 50       | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 72.4  | ↑            | ↑          | 61g  | 140(10個×14袋) | 10個  | ¥480                |
| TP10210-0050 | 50       | 63       | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 78.6  | 1.7          | ↑          | 73g  | 100(10個×10袋) | 10個  | ¥530                |
| TP10210-0065 | 65       | 75       | ↑         | 1.0       | ↑  | ↑         | ↑  | 87.8  | 2.0          | ↑          | 112g | 60           | 5個   | ¥670                |
| TP10210-0075 | 75       | 90       | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 94.3  | ↑            | ↑          | 122g | 50           | 5個   | ¥770                |
| TP10210-0100 | 100      | 125      | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 106.9 | ↑            | ↑          | 166g | 30           | 5個   | ¥910                |
| TP10210-0125 | 125      | 160      | 32        | 1.5       | 25 | M10×35    | 65 | 138.3 | 2.5          | 35         | 314g | 20           | 2個   | ¥2,320              |
| TP10210-0150 | 150      | 180      | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 151.0 | ↑            | ↑          | 350g | 15           | 2個   | ¥2,760              |

## ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

ステンレス



## 屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



## 屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス



| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>TP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>TP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>TP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|------|---------------------|---------------|----------|------|---------------------|----------------|----------|------|---------------------|
| TP10211-0020 | 20       | 10個  | ¥840                | TP10215-0020  | 20       | 10個  | ¥1,170              | TP10214-0020   | 20       | 10個  | ¥1,170              |
| TP10211-0025 | 25       | 10個  | ¥920                | TP10215-0025  | 25       | 10個  | ¥1,190              | TP10214-0025   | 25       | 10個  | ¥1,190              |
| TP10211-0030 | 30       | 10個  | ¥990                | TP10215-0030  | 30       | 10個  | ¥1,200              | TP10214-0030   | 30       | 10個  | ¥1,200              |
| TP10211-0040 | 40       | 10個  | ¥1,070              | TP10215-0040  | 40       | 10個  | ¥1,370              | TP10214-0040   | 40       | 10個  | ¥1,370              |
| TP10211-0050 | 50       | 10個  | ¥1,210              | TP10215-0050  | 50       | 10個  | ¥1,520              | TP10214-0050   | 50       | 10個  | ¥1,520              |
| TP10211-0065 | 65       | 5個   | ¥1,350              | TP10215-0065  | 65       | 5個   | ¥1,760              | TP10214-0065   | 65       | 5個   | ¥1,760              |
| TP10211-0075 | 75       | 5個   | ¥1,540              | TP10215-0075  | 75       | 5個   | ¥1,920              | TP10214-0075   | 75       | 5個   | ¥1,920              |
| TP10211-0100 | 100      | 5個   | ¥1,640              | TP10215-0100  | 100      | 5個   | ¥2,080              | TP10214-0100   | 100      | 5個   | ¥2,080              |
| TP10211-0125 | 125      | 2個   | ¥5,480              | TP10215-0125  | 125      | 2個   | ¥6,120              | TP10214-0125   | 125      | 2個   | ¥6,120              |
| TP10211-0150 | 150      | 2個   | ¥6,730              | TP10215-0150  | 150      | 2個   | ¥7,560              | TP10214-0150   | 150      | 2個   | ¥7,560              |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

スーパータフポリ管

TP

PAT. 7057244  
PAT. 7254015

✓RoHS2

Rebro

Elastomer


-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロメッキ  
フラットUボルト

| ユニクロ<br>品 番  | 呼称<br>TP | フラットUボルト |     |      |     |    |    | スタビプレート |     |     | 製品重量   | 箱入数           | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |    |     |        |
|--------------|----------|----------|-----|------|-----|----|----|---------|-----|-----|--------|---------------|------|--------------------|----|-----|--------|
|              |          | D        | P   | d    | H   | A  | W  | b       | c   | t   |        |               |      |                    |    |     |        |
| TP10340-0020 | 20       | 27       | 40  | W3/8 | 60  | 26 | 25 | 66.5    | 7   | 1.5 | 93g    | 200 (20個×10袋) | 5 個  | ¥250               |    |     |        |
| TP10340-0025 | 25       | 32       | 46  | ↑    | 66  | ↑  | ↑  | 72.5    | ↑   | ↑   | 101g   | 200 (20個×10袋) | 5 個  | ¥280               |    |     |        |
| TP10340-0030 | 30       | 40       | 56  |      | 75  | 25 |    | 83      | 7.5 |     | 115g   | 150 (15個×10袋) | 5 個  | ¥320               |    |     |        |
| TP10340-0040 | 40       | 50       | 62  |      | 81  | ↑  |    | 89      | ↑   |     | 122g   | 120 (12個×10袋) | 5 個  | ¥370               |    |     |        |
| TP10340-0050 | 50       | 63       | 74  | 93   | ↑   | ↑  | ↑  | 101     | ↑   | ↑   | 137g   | 90 (9個×10袋)   | 5 個  | ¥410               |    |     |        |
| TP10340-0065 | 65       | 75       | 88  | 113  | 30  |    |    | 116     | ↑   |     | 160g   | 70            | 3 個  | ¥470               |    |     |        |
| TP10340-0075 | 75       | 90       | 101 | 126  | ↑   |    |    | 129     | 8.5 |     | 177g   | 55            | 3 個  | ¥530               |    |     |        |
| TP10340-0100 | 100      | 125      | 137 | ↑    | 163 | ↑  | ↑  | 165     | ↑   | ↑   | 229g   | 40            | 3 個  | ¥700               |    |     |        |
| TP10340-0125 | 125      | 160      | 177 |      | 208 |    |    | 40      | 30  |     | 214    | 9.8           | 1.8  | 514g               | 15 | 1 個 | ¥1,850 |
| TP10340-0150 | 150      | 180      | 195 |      | 228 |    |    | ↑       | ↑   |     | 231    | ↑             | ↑    | 610g               | 15 | 1 個 | ¥2,250 |
| TP10340-0200 | 200      | 250      | 266 | ↑    | 298 | ↑  | ↑  | 302     | ↑   | ↑   | 715g   | 7             | 1 個  | ¥4,800             |    |     |        |
| TP10340-0250 | 250      | 315      | 341 | W5/8 | 388 | 65 | 40 | 386     | 11  | 2.0 | 1,524g | 7             | 1 個  | ¥6,060             |    |     |        |

## フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー



ステンレス

## 屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

## 屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>TP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>TP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>TP | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|----------|------|--------------------|---------------|----------|------|--------------------|----------------|----------|------|--------------------|
| TP10342-0020 | 20       | 5個   | ¥660               | TP10358-0020  | 20       | 5個   | ¥700               | TP10343-0020   | 20       | 5個   | ¥700               |
| TP10342-0025 | 25       | 5個   | ¥700               | TP10358-0025  | 25       | 5個   | ¥830               | TP10343-0025   | 25       | 5個   | ¥830               |
| TP10342-0030 | 30       | 5個   | ¥840               | TP10358-0030  | 30       | 5個   | ¥890               | TP10343-0030   | 30       | 5個   | ¥890               |
| TP10342-0040 | 40       | 5個   | ¥920               | TP10358-0040  | 40       | 5個   | ¥980               | TP10343-0040   | 40       | 5個   | ¥980               |
| TP10342-0050 | 50       | 5個   | ¥1,060             | TP10358-0050  | 50       | 5個   | ¥1,100             | TP10343-0050   | 50       | 5個   | ¥1,100             |
| TP10342-0065 | 65       | 3個   | ¥1,200             | TP10358-0065  | 65       | 3個   | ¥1,390             | TP10343-0065   | 65       | 3個   | ¥1,390             |
| TP10342-0075 | 75       | 3個   | ¥1,310             | TP10358-0075  | 75       | 3個   | ¥1,520             | TP10343-0075   | 75       | 3個   | ¥1,520             |
| TP10342-0100 | 100      | 3個   | ¥1,720             | TP10358-0100  | 100      | 3個   | ¥1,800             | TP10343-0100   | 100      | 3個   | ¥1,800             |
| TP10342-0125 | 125      | 1個   | ¥4,360             | TP10358-0125  | 125      | 1個   | ¥4,660             | TP10343-0125   | 125      | 1個   | ¥4,660             |
| TP10342-0150 | 150      | 1個   | ¥5,210             | TP10358-0150  | 150      | 1個   | ¥5,350             | TP10343-0150   | 150      | 1個   | ¥5,350             |
| TP10342-0200 | 200      | 1個   | ¥6,700             | TP10358-0200  | 200      | 1個   | ¥7,100             | TP10343-0200   | 200      | 1個   | ¥7,100             |
| TP10342-0250 | 250      | 1個   | ¥17,820            | TP10358-0250  | 250      | 1個   | ¥18,740            | TP10343-0250   | 250      | 1個   | ¥18,740            |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。


※ 製品重量は目安となります。

# FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30 :+50


9015

給水配管TP管用「スーパータフポリ管」

ユニクロメッキ  
フラットUボルト足長+30 :+50



スーパータフポリ管  
**TP**  
PAT. 7057244



Elastomer ✓RoHS2  
-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃  
Rebro

2D CAD 3D CAD  
主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ  
✓ ナット：三価ユニクロメッキ  
✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)  
✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

| ユニクロ         |       | 呼称<br>TP | フラットUボルト足長 |     |      |    | +30 |    | +50 |    | 製品重量 |      | 出荷単位 | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|--------------|-------|----------|------------|-----|------|----|-----|----|-----|----|------|------|------|----------------|--------|
| 品番+30        | +50   |          | D          | P   | d    | W  | H   | A  | H   | A  | +30  | +50  |      | +30            | +50    |
| TP10349-0203 | -0205 | 20       | 27         | 40  | W3/8 | 25 | 79  | 50 | 99  | 66 | 107g | 124g | 5個   | ¥880           | ¥900   |
| TP10349-0253 | -0255 | 25       | 32         | 46  | ↑    | ↑  | 87  | ↑  | 107 | ↑  | 117g | 134g | 5個   | ¥940           | ¥960   |
| TP10349-0303 | -0305 | 30       | 40         | 56  | ↑    | ↑  | 96  | ↑  | 116 | ↑  | 129g | 146g | 5個   | ¥1,020         | ¥1,040 |
| TP10349-0403 | -0405 | 40       | 50         | 62  | ↑    | ↑  | 102 | ↑  | 122 | ↑  | 135g | 152g | 5個   | ¥1,050         | ¥1,080 |
| TP10349-0503 | -0505 | 50       | 63         | 74  | ↑    | ↑  | 113 | ↑  | 133 | ↑  | 149g | 166g | 5個   | ¥1,120         | ¥1,150 |
| TP10349-0653 | -0655 | 65       | 75         | 88  | ↑    | ↑  | 135 | 55 | 155 | ↑  | 174g | 191g | 3個   | ¥1,280         | ¥1,310 |
| TP10349-0753 | -0755 | 75       | 90         | 101 | ↑    | ↑  | 145 | ↑  | 165 | ↑  | 188g | 204g | 3個   | ¥1,340         | ¥1,380 |

**フラットUボルト足長+30/+50**

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー



ステンレス

**屋外用フラットUボルト足長+30 :+50**

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

**屋外用フラットUボルト足長+30 :+50**

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

| ステンレス        |       |                |        | 溶融亜鉛メッキ      |       |                |        | ステンレス屋外用     |       |                |        |
|--------------|-------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|--------|
| 品番+30        | +50   | メーカー希望小売価格(1個) |        | 品番+30        | +50   | メーカー希望小売価格(1個) |        | 品番+30        | +50   | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|              |       | +30            | +50    |              |       | +30            | +50    |              |       | +30            | +50    |
| TP10350-0203 | -0205 | ¥1,760         | ¥1,820 | TP10359-0203 | -0205 | ¥2,000         | ¥2,040 | TP10354-0203 | -0205 | ¥2,000         | ¥2,040 |
| TP10350-0253 | -0255 | ¥1,880         | ¥1,940 | TP10359-0253 | -0255 | ¥2,040         | ¥2,100 | TP10354-0253 | -0255 | ¥2,040         | ¥2,100 |
| TP10350-0303 | -0305 | ¥1,980         | ¥2,060 | TP10359-0303 | -0305 | ¥2,140         | ¥2,180 | TP10354-0303 | -0305 | ¥2,140         | ¥2,180 |
| TP10350-0403 | -0405 | ¥2,100         | ¥2,120 | TP10359-0403 | -0405 | ¥2,200         | ¥2,280 | TP10354-0403 | -0405 | ¥2,200         | ¥2,280 |
| TP10350-0503 | -0505 | ¥2,240         | ¥2,300 | TP10359-0503 | -0505 | ¥2,320         | ¥2,380 | TP10354-0503 | -0505 | ¥2,320         | ¥2,380 |
| TP10350-0653 | -0655 | ¥2,520         | ¥2,580 | TP10359-0653 | -0655 | ¥2,640         | ¥2,680 | TP10354-0653 | -0655 | ¥2,640         | ¥2,680 |
| TP10350-0753 | -0755 | ¥2,670         | ¥2,780 | TP10359-0753 | -0755 | ¥2,780         | ¥2,840 | TP10354-0753 | -0755 | ¥2,780         | ¥2,840 |

※2025 年 4 月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

# FLATBAND® E Lフラット吊バンド

9016

ポリエチレン管

# PE

PAT. 7253926  
PAT. 7343447  
D. 1639482

✓RoHS2


Elastomer

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

主材料塩素含有量 0%

- ✓ タンバックル：三価ユニクロメッキ
- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロメッキ  
E Lフラット吊バンド

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>PE | 適合<br>管径 | 板幅<br>(W) | 板厚<br>(t) | 吊<br>ボルト | 締付<br>B:N | C  | H     | インナー<br>(t') | 樹脂<br>(W') | 製品重量 | 箱入数           | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|-------|--------------|------------|------|---------------|------|---------------------|
| PE10110-0020 | 20       | 27       | 25        | 0.6       | W3/8     | M6×25     | 27 | 68.6  | 1.2          | 28         | 80g  | 200 (10個×20袋) | 10個  | ¥370                |
| PE10110-0025 | 25       | 34       | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 72.0  | 1.5          | ↑          | 85g  | 200 (10個×20袋) | 10個  | ¥400                |
| PE10110-0030 | 30       | 42       | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 76.4  | ↑            | ↑          | 93g  | 160 (10個×16袋) | 10個  | ¥430                |
| PE10110-0040 | 40       | 48       | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 79.4  | ↑            | ↑          | 95g  | 140 (10個×14袋) | 10個  | ¥470                |
| PE10110-0050 | 50       | 60       | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 85.4  | 1.7          | ↑          | 105g | 100 (10個×10袋) | 10個  | ¥520                |
| PE10110-0065 | 65       | 76       | ↑         | 1.0       | ↑        | M8×25     | ↑  | 95.4  | 2.0          | ↑          | 156g | 80            | 5個   | ¥660                |
| PE10110-0075 | 75       | 89       | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 101.8 | ↑            | ↑          | 165g | 60            | 5個   | ¥740                |
| PE10110-0100 | 100      | 114      | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 114.4 | ↑            | ↑          | 192g | 40            | 5個   | ¥830                |
| PE10110-0125 | 125      | 139      | 32        | 1.5       | W1/2     | M10×35    | 45 | 153.3 | 2.5          | 35         | 385g | 20            | 2個   | ¥2,330              |
| PE10110-0150 | 150      | 165      | ↑         | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 166.1 | ↑            | ↑          | 423g | 15            | 2個   | ¥2,620              |

## E Lフラット吊バンド

- ✓ タンバックル：SUS 304
- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

ステンレス



## 屋外用 E Lフラット吊バンド

- ✓ タンバックル：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



## 屋外用 E Lフラット吊バンド

- ✓ タンバックル：SUS 304
- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス



| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>PE | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>PE | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>PE | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|------|---------------------|---------------|----------|------|---------------------|----------------|----------|------|---------------------|
| PE10112-0020 | 20       | 10個  | ¥900                | PE10115-0020  | 20       | 10個  | ¥1,130              | PE10114-0020   | 20       | 10個  | ¥1,130              |
| PE10112-0025 | 25       | 10個  | ¥940                | PE10115-0025  | 25       | 10個  | ¥1,190              | PE10114-0025   | 25       | 10個  | ¥1,190              |
| PE10112-0030 | 30       | 10個  | ¥980                | PE10115-0030  | 30       | 10個  | ¥1,220              | PE10114-0030   | 30       | 10個  | ¥1,220              |
| PE10112-0040 | 40       | 10個  | ¥1,030              | PE10115-0040  | 40       | 10個  | ¥1,300              | PE10114-0040   | 40       | 10個  | ¥1,300              |
| PE10112-0050 | 50       | 10個  | ¥1,120              | PE10115-0050  | 50       | 10個  | ¥1,380              | PE10114-0050   | 50       | 10個  | ¥1,380              |
| PE10112-0065 | 65       | 5個   | ¥1,270              | PE10115-0065  | 65       | 5個   | ¥1,540              | PE10114-0065   | 65       | 5個   | ¥1,540              |
| PE10112-0075 | 75       | 5個   | ¥1,360              | PE10115-0075  | 75       | 5個   | ¥1,640              | PE10114-0075   | 75       | 5個   | ¥1,640              |
| PE10112-0100 | 100      | 5個   | ¥1,510              | PE10115-0100  | 100      | 5個   | ¥1,880              | PE10114-0100   | 100      | 5個   | ¥1,880              |
| PE10112-0125 | 125      | 2個   | ¥5,390              | PE10115-0125  | 125      | 2個   | ¥6,050              | PE10114-0125   | 125      | 2個   | ¥6,050              |
| PE10112-0150 | 150      | 2個   | ¥6,340              | PE10115-0150  | 150      | 2個   | ¥7,120              | PE10114-0150   | 150      | 2個   | ¥7,120              |


※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。



# EL FLATBAND® ELフラット立バンド

ユニクロメッキ  
ELフラット立バンド



ポリエチレン管

# PE

PAT. 7253926

PAT. 7343447

D. 1639482

Elastomer

✓RoHS2

Rebro

2D CAD 3D CAD

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

主材料塩素含有量 0%

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>PE | 適合<br>管径 | 板幅<br>(W) | 板厚<br>(t) | P  | 締付<br>B:N | C  | H     | インナー<br>(t') | 樹脂<br>(W') | 製品重量 | 箱入数           | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------|--------------|------------|------|---------------|------|---------------------|
| PE10210-0020 | 20       | 27       | 25        | 0.6       | 20 | M6×20     | 47 | 61.8  | 1.2          | 28         | 47g  | 200 (10個×20袋) | 10個  | ¥370                |
| PE10210-0025 | 25       | 34       | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 64.9  | 1.5          | ↑          | 52g  | 180 (10個×18袋) | 10個  | ¥390                |
| PE10210-0030 | 30       | 42       | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 69.4  | ↑            | ↑          | 60g  | 160 (10個×16袋) | 10個  | ¥420                |
| PE10210-0040 | 40       | 48       | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 72.4  | ↑            | ↑          | 63g  | 140 (10個×14袋) | 10個  | ¥440                |
| PE10210-0050 | 50       | 60       | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 78.6  | 1.7          | ↑          | 72g  | 100 (10個×10袋) | 10個  | ¥500                |
| PE10210-0065 | 65       | 76       | ↑         | 1.0       | ↑  | ↑         | ↑  | 87.8  | 2.0          | ↑          | 112g | 60            | 5個   | ¥650                |
| PE10210-0075 | 75       | 89       | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 94.3  | ↑            | ↑          | 125g | 50            | 5個   | ¥730                |
| PE10210-0100 | 100      | 114      | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 106.9 | ↑            | ↑          | 149g | 30            | 5個   | ¥820                |
| PE10210-0125 | 125      | 139      | 32        | 1.5       | 25 | M10×35    | 65 | 138.3 | 2.5          | 35         | 314g | 20            | 2個   | ¥2,110              |
| PE10210-0150 | 150      | 165      | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 151.0 | ↑            | ↑          | 350g | 15            | 2個   | ¥2,540              |

## ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

ステンレス



## 屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



## 屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス



| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>PE | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>PE | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>PE | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|------|---------------------|---------------|----------|------|---------------------|----------------|----------|------|---------------------|
| PE10211-0020 | 20       | 10個  | ¥840                | PE10215-0020  | 20       | 10個  | ¥1,080              | PE10214-0020   | 20       | 10個  | ¥1,080              |
| PE10211-0025 | 25       | 10個  | ¥860                | PE10215-0025  | 25       | 10個  | ¥1,130              | PE10214-0025   | 25       | 10個  | ¥1,130              |
| PE10211-0030 | 30       | 10個  | ¥920                | PE10215-0030  | 30       | 10個  | ¥1,180              | PE10214-0030   | 30       | 10個  | ¥1,180              |
| PE10211-0040 | 40       | 10個  | ¥980                | PE10215-0040  | 40       | 10個  | ¥1,240              | PE10214-0040   | 40       | 10個  | ¥1,240              |
| PE10211-0050 | 50       | 10個  | ¥1,070              | PE10215-0050  | 50       | 10個  | ¥1,330              | PE10214-0050   | 50       | 10個  | ¥1,330              |
| PE10211-0065 | 65       | 5個   | ¥1,200              | PE10215-0065  | 65       | 5個   | ¥1,490              | PE10214-0065   | 65       | 5個   | ¥1,490              |
| PE10211-0075 | 75       | 5個   | ¥1,300              | PE10215-0075  | 75       | 5個   | ¥1,610              | PE10214-0075   | 75       | 5個   | ¥1,610              |
| PE10211-0100 | 100      | 5個   | ¥1,430              | PE10215-0100  | 100      | 5個   | ¥1,750              | PE10214-0100   | 100      | 5個   | ¥1,750              |
| PE10211-0125 | 125      | 2個   | ¥5,190              | PE10215-0125  | 125      | 2個   | ¥5,980              | PE10214-0125   | 125      | 2個   | ¥5,980              |
| PE10211-0150 | 150      | 2個   | ¥6,050              | PE10215-0150  | 150      | 2個   | ¥7,040              | PE10214-0150   | 150      | 2個   | ¥7,040              |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。



ポリエチレン管

PE

PAT. 7057244  
PAT. 7254015

✓RoHS2

Elastomer

Rebro


-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロメッキ  
フラットUボルト

| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>PE | フラットUボルト |     |      |     |    |    | スタビプレート |     |     | 製品重量 | 箱入数           | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|----------|----------|-----|------|-----|----|----|---------|-----|-----|------|---------------|------|--------------------|
|              |          | D        | P   | d    | H   | A  | W  | b       | c   | t   |      |               |      |                    |
| PE10340-0020 | 20       | 27       | 40  | W3/8 | 60  | 26 | 25 | 66.5    | 7   | 1.5 | 97g  | 200 (20個×10袋) | 5個   | ¥300               |
| PE10340-0025 | 25       | 34       | 46  | ↑    | 66  | ↑  | ↑  | 72.5    | ↑   | ↑   | 104g | 200 (20個×10袋) | 5個   | ¥320               |
| PE10340-0030 | 30       | 42       | 56  | ↑    | 75  | 25 | ↑  | 83      | 7.5 | ↑   | 115g | 150 (15個×10袋) | 5個   | ¥370               |
| PE10340-0040 | 40       | 48       | 62  | ↑    | 81  | ↑  | ↑  | 89      | ↑   | ↑   | 125g | 120 (12個×10袋) | 5個   | ¥400               |
| PE10340-0050 | 50       | 60       | 74  | ↑    | 93  | ↑  | ↑  | 101     | ↑   | ↑   | 140g | 90 (9個×10袋)   | 5個   | ¥450               |
| PE10340-0065 | 65       | 76       | 88  | ↑    | 113 | 30 | ↑  | 116     | ↑   | ↑   | 160g | 70            | 3個   | ¥500               |
| PE10340-0075 | 75       | 89       | 101 | ↑    | 126 | ↑  | ↑  | 129     | 8.5 | ↑   | 177g | 55            | 3個   | ¥590               |
| PE10340-0100 | 100      | 114      | 126 | ↑    | 151 | ↑  | ↑  | 154     | ↑   | ↑   | 214g | 40            | 3個   | ¥740               |
| PE10340-0125 | 125      | 139      | 154 | W1/2 | 187 | 40 | 30 | 190     | 9.8 | 1.8 | 453g | 15            | 1個   | ¥1,580             |
| PE10340-0150 | 150      | 165      | 182 | ↑    | 214 | ↑  | ↑  | 218     | ↑   | ↑   | 525g | 15            | 1個   | ¥1,820             |
| PE10340-0200 | 200      | 216      | 232 | ↑    | 264 | ↑  | ↑  | 268     | ↑   | ↑   | 638g | 7             | 1個   | ¥2,680             |

## フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー



ステンレス

## 屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

## 屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>PE | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|----------|------|--------------------|
| PE10342-0020 | 20       | 5個   | ¥700               |
| PE10342-0025 | 25       | 5個   | ¥750               |
| PE10342-0030 | 30       | 5個   | ¥860               |
| PE10342-0040 | 40       | 5個   | ¥920               |
| PE10342-0050 | 50       | 5個   | ¥1,020             |
| PE10342-0065 | 65       | 3個   | ¥1,260             |
| PE10342-0075 | 75       | 3個   | ¥1,380             |
| PE10342-0100 | 100      | 3個   | ¥1,740             |
| PE10342-0125 | 125      | 1個   | ¥3,590             |
| PE10342-0150 | 150      | 1個   | ¥4,440             |
| PE10342-0200 | 200      | 1個   | ¥5,980             |

| 溶融亜鉛メッキ<br>品番 | 呼称<br>PE | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|---------------|----------|------|--------------------|
| PE10358-0020  | 20       | 5個   | ¥780               |
| PE10358-0025  | 25       | 5個   | ¥840               |
| PE10358-0030  | 30       | 5個   | ¥1,000             |
| PE10358-0040  | 40       | 5個   | ¥1,070             |
| PE10358-0050  | 50       | 5個   | ¥1,140             |
| PE10358-0065  | 65       | 3個   | ¥1,320             |
| PE10358-0075  | 75       | 3個   | ¥1,520             |
| PE10358-0100  | 100      | 3個   | ¥1,880             |
| PE10358-0125  | 125      | 1個   | ¥4,220             |
| PE10358-0150  | 150      | 1個   | ¥5,200             |
| PE10358-0200  | 200      | 1個   | ¥7,420             |

| ステンレス屋外用<br>品番 | 呼称<br>PE | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------------|----------|------|--------------------|
| PE10343-0020   | 20       | 5個   | ¥780               |
| PE10343-0025   | 25       | 5個   | ¥840               |
| PE10343-0030   | 30       | 5個   | ¥1,000             |
| PE10343-0040   | 40       | 5個   | ¥1,070             |
| PE10343-0050   | 50       | 5個   | ¥1,140             |
| PE10343-0065   | 65       | 3個   | ¥1,320             |
| PE10343-0075   | 75       | 3個   | ¥1,520             |
| PE10343-0100   | 100      | 3個   | ¥1,880             |
| PE10343-0125   | 125      | 1個   | ¥4,220             |
| PE10343-0150   | 150      | 1個   | ¥5,200             |
| PE10343-0200   | 200      | 1個   | ¥7,420             |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

# FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30 :+50

9019



給水配管用PE管「給水用ポリエチレン管」

ユニクロメッキ  
フラットUボルト足長+30 :+50

ポリエチレン管

# PE

PAT. 7057244



Elastomer

✓RoHS2

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

Rebro

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量

主材料塩素含有量 0%

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

| ユニクロ         |       | 呼称<br>PE | フラットUボルト足長 |     |      |    |     |    |     |    | 製品重量   |        | 出荷単位 | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|--------------|-------|----------|------------|-----|------|----|-----|----|-----|----|--------|--------|------|----------------|--------|
| 品番+30        | +50   |          | D          | P   | d    | W  | H   | A  | H   | A  | +30    | +50    |      | +30            | +50    |
| PE10349-0203 | -0205 | 20       | 27         | 40  | W3/8 | 25 | 79  | 50 | 99  | 66 | 107g   | 124g   | 5個   | ¥850           | ¥880   |
| PE10349-0253 | -0255 | 25       | 34         | 46  | ↑    | ↑  | 87  | ↑  | 107 | ↑  | 117g   | 134g   | 5個   | ¥880           | ¥920   |
| PE10349-0303 | -0305 | 30       | 42         | 56  | ↑    | ↑  | 96  | ↑  | 116 | ↑  | 129g   | 146g   | 5個   | ¥920           | ¥940   |
| PE10349-0403 | -0405 | 40       | 48         | 62  | ↑    | ↑  | 102 | ↑  | 122 | ↑  | 135g   | 152g   | 5個   | ¥940           | ¥980   |
| PE10349-0503 | -0505 | 50       | 60         | 74  | ↑    | ↑  | 113 | ↑  | 133 | ↑  | 149g   | 166g   | 5個   | ¥1,020         | ¥1,060 |
| PE10349-0653 | -0655 | 65       | 76         | 88  | ↑    | ↑  | 135 | 55 | 155 | ↑  | 174g   | 191g   | 3個   | ¥1,120         | ¥1,160 |
| PE10349-0753 | -0755 | 75       | 89         | 101 | ↑    | ↑  | 145 | ↑  | 165 | ↑  | 188g   | 204g   | 3個   | ¥1,200         | ¥1,240 |
| PE10349-1003 | -1005 | 100      | 114        | 126 | ↑    | ↑  | 173 | ↑  | 193 | ↑  | 225g   | 241g   | 3個   | ¥1,440         | ¥1,480 |
| PE10349-1253 | -1255 | 125      | 139        | 154 | W1/2 | 30 | 204 | 65 | 224 | 65 | 548g   | 553g   | 1個   | ¥2,530         | ¥2,640 |
| PE10349-1503 | -1505 | 150      | 165        | 182 | ↑    | ↑  | 228 | ↑  | 248 | ↑  | 665g   | 696g   | 1個   | ¥2,870         | ¥2,980 |
| PE10349-2003 | -2005 | 200      | 216        | 232 | ↑    | ↑  | 280 | ↑  | 300 | ↑  | 1,272g | 1,322g | 1個   | ¥3,430         | ¥3,550 |

## フラットUボルト足長+30/+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー



ステンレス

## 屋外用フラットUボルト足長+30 :+50

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

## 屋外用フラットUボルト足長+30 :+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

| ステンレス        |       | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|--------------|-------|----------------|--------|
| 品番+30        | +50   | +30            | +50    |
| PE10350-0203 | -0205 | ¥1,760         | ¥1,820 |
| PE10350-0253 | -0255 | ¥1,820         | ¥1,940 |
| PE10350-0303 | -0305 | ¥1,940         | ¥2,010 |
| PE10350-0403 | -0405 | ¥2,000         | ¥2,080 |
| PE10350-0503 | -0505 | ¥2,050         | ¥2,120 |
| PE10350-0653 | -0655 | ¥2,140         | ¥2,200 |
| PE10350-0753 | -0755 | ¥2,250         | ¥2,320 |
| PE10350-1003 | -1005 | ¥2,310         | ¥2,410 |
| PE10350-1253 | -1255 | ¥4,940         | ¥5,170 |
| PE10350-1503 | -1505 | ¥6,020         | ¥6,300 |
| PE10350-2003 | -2005 | ¥6,490         | ¥6,700 |

| 溶融亜鉛メッキ      |       | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|--------------|-------|----------------|--------|
| 品番+30        | +50   | +30            | +50    |
| PE10359-0203 | -0205 | ¥2,050         | ¥2,120 |
| PE10359-0253 | -0255 | ¥2,120         | ¥2,200 |
| PE10359-0303 | -0305 | ¥2,200         | ¥2,280 |
| PE10359-0403 | -0405 | ¥2,280         | ¥2,350 |
| PE10359-0503 | -0505 | ¥2,350         | ¥2,420 |
| PE10359-0653 | -0655 | ¥2,420         | ¥2,500 |
| PE10359-0753 | -0755 | ¥2,580         | ¥2,650 |
| PE10359-1003 | -1005 | ¥2,730         | ¥2,810 |
| PE10359-1253 | -1255 | ¥5,560         | ¥5,720 |
| PE10359-1503 | -1505 | ¥6,740         | ¥7,040 |
| PE10359-2003 | -2005 | ¥7,270         | ¥7,490 |

| ステンレス屋外用     |       | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|--------------|-------|----------------|--------|
| 品番+30        | +50   | +30            | +50    |
| PE10354-0203 | -0205 | ¥2,050         | ¥2,120 |
| PE10354-0253 | -0255 | ¥2,120         | ¥2,190 |
| PE10354-0303 | -0305 | ¥2,190         | ¥2,280 |
| PE10354-0403 | -0405 | ¥2,280         | ¥2,350 |
| PE10354-0503 | -0505 | ¥2,350         | ¥2,420 |
| PE10354-0653 | -0655 | ¥2,420         | ¥2,500 |
| PE10354-0753 | -0755 | ¥2,580         | ¥2,650 |
| PE10354-1003 | -1005 | ¥2,730         | ¥2,810 |
| PE10354-1253 | -1255 | ¥5,560         | ¥5,750 |
| PE10354-1503 | -1505 | ¥6,740         | ¥7,040 |
| PE10354-2003 | -2005 | ¥7,270         | ¥7,480 |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

# ETFE フッ素樹脂コーティング吊バンド

9023

ステンレス薄肉管

# SU

ステンレス  
ETFE フッ素樹脂コーティング吊バンド



✓RoHS2

Elastomer

Rebro

-200℃ ●●●●●●●●●● +180℃

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- ✓ タンバクル: SUS 304
- ✓ ボルト・ナット: SUS 304
- ✓ バンド本体: SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂: フッ素樹脂 (ETFE)
- ✓ 樹脂部分色: ネイビーブラック

| ステンレス品番      | 呼称SU  | 適合管径  | 板幅(W) | 板厚(t) | 吊ボルト | 締付B:N  | C  | H     | 製品重量 | 箱入数 | 出荷単位 | メーカー希望小売価格(1個) |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|----|-------|------|-----|------|----------------|
| EU10120-0013 | 13SU  | 15.88 | 25    | 0.6   | W3/8 | M6×25  | 27 | 61.8  | 69g  |     |      | ¥3,680         |
| EU10120-0020 | 20SU  | 22.22 |       |       |      |        |    | 65.3  | 71g  |     |      | ¥3,800         |
| EU10120-0025 | 25SU  | 28.58 |       |       |      |        |    | 68.6  | 73g  |     |      | ¥3,920         |
| EU10120-0030 | 30SU  | 34.0  |       |       |      |        |    | 72.0  | 75g  |     |      | ¥4,040         |
| EU10120-0040 | 40SU  | 42.7  |       |       |      |        |    | 76.4  | 78g  |     |      | ¥4,140         |
| EU10120-0050 | 50SU  | 48.6  |       |       |      |        |    | 79.4  | 81g  |     |      | ¥4,260         |
| EU10120-0060 | 60SU  | 60.5  |       |       |      |        |    | 85.4  | 85g  |     |      | ¥4,540         |
| EU10120-0075 | 75SU  | 76.3  |       | 1.0   |      | M8×25  |    | 95.4  | 149g |     |      | ¥5,140         |
| EU10120-0080 | 80SU  | 89.1  |       |       |      |        |    | 101.8 | 159g |     |      | ¥5,480         |
| EU10120-0100 | 100SU | 114.3 |       |       |      |        |    | 114.4 | 179g |     |      | ¥5,720         |
| EU10120-0125 | 125SU | 139.8 | 32    | 1.5   | W1/2 | M10×35 | 45 | 153.3 | 364g |     |      | ¥12,560        |
| EU10120-0150 | 150SU | 165.2 |       |       |      |        |    | 166.1 | 394g |     |      | ¥14,080        |

ETFE フッ素樹脂コーティング吊バンド

- ✓ タンバクル: 三価ユニクロメッキ
- ✓ ボルト・ナット: 三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体: SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂: フッ素樹脂 (ETFE)
- ✓ 樹脂部分色: ネイビーブラック


ユニクロメッキ



| ユニクロ品番       | 呼称SU  | 出荷単位 | メーカー希望小売価格(1個) |
|--------------|-------|------|----------------|
| EU10121-0013 | 13SU  |      | ¥3,680         |
| EU10121-0020 | 20SU  |      | ¥3,800         |
| EU10121-0025 | 25SU  |      | ¥3,920         |
| EU10121-0030 | 30SU  |      | ¥4,040         |
| EU10121-0040 | 40SU  |      | ¥4,140         |
| EU10121-0050 | 50SU  |      | ¥4,260         |
| EU10121-0060 | 60SU  |      | ¥4,540         |
| EU10121-0075 | 75SU  |      | ¥5,140         |
| EU10121-0080 | 80SU  |      | ¥5,480         |
| EU10121-0100 | 100SU |      | ¥5,720         |
| EU10121-0125 | 125SU |      | ¥12,560        |
| EU10121-0150 | 150SU |      | ¥14,080        |

# ETFE フッ素樹脂コーティング立バンド

ステンレス  
ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド



ステンレス薄肉管  
**SU**



Elastomer

✓RoHS

Rebro

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

-200℃ ●●●●●●●●●● +180℃

- ✓ ボルト・ナット:SUS 304
- ✓ バンド本体:SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂:フッ素樹脂 (ETFE)
- ✓ 樹脂部分色:ネイビーブラック

| ステンレス<br>品 番 | 呼 称<br>SU | 適 合<br>管 径 | 板 幅<br>(W) | 板 厚<br>(t) | P  | 締 付<br>B:N | C  | H     | 製 品 重 量 | 箱 入 数 | 出 荷 単 位 | メーカ-希 望<br>小 売 価 格 (1 個) |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|----|------------|----|-------|---------|-------|---------|--------------------------|
| EU10220-0013 | 13SU      | 15.88      | 25         | 0.6        | 20 | M6×20      | 47 | 55.0  | 35g     |       |         | ¥3,620                   |
| EU10220-0020 | 20SU      | 22.22      |            |            |    |            |    | 58.5  | 37g     |       |         | ¥3,740                   |
| EU10220-0025 | 25SU      | 28.58      |            |            |    |            |    | 61.8  | 40g     |       |         | ¥3,860                   |
| EU10220-0030 | 30SU      | 34.0       |            |            |    |            |    | 64.9  | 42g     |       |         | ¥3,980                   |
| EU10220-0040 | 40SU      | 42.7       |            |            |    |            |    | 69.4  | 45g     |       |         | ¥4,100                   |
| EU10220-0050 | 50SU      | 48.6       |            |            |    |            |    | 72.4  | 47g     |       |         | ¥4,320                   |
| EU10220-0060 | 60SU      | 60.5       |            |            |    |            |    | 78.6  | 51g     |       |         | ¥4,500                   |
| EU10220-0075 | 75SU      | 76.3       |            | 1.0        |    |            |    | 87.8  | 100g    |       |         | ¥4,880                   |
| EU10220-0080 | 80SU      | 89.1       |            |            |    |            |    | 94.3  | 110g    |       |         | ¥5,200                   |
| EU10220-0100 | 100SU     | 114.3      |            |            |    |            |    | 106.9 | 130g    |       |         | ¥5,440                   |
| EU10220-0125 | 125SU     | 139.8      | 32         | 1.5        | 25 | M10×35     | 65 | 138.3 | 301g    |       |         | ¥10,780                  |
| EU10220-0150 | 150SU     | 165.2      |            |            |    |            |    | 151.0 | 331g    |       |         | ¥12,480                  |

ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド

- ✓ ボルト・ナット:三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体:SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂:フッ素樹脂 (ETFE)
- ✓ 樹脂部分色:ネイビーブラック

ユニクロメッキ



| ユニクロ<br>品 番  | 呼 称<br>SU | 出 荷 単 位 | メーカ-希 望<br>小 売 価 格 (1 個) |
|--------------|-----------|---------|--------------------------|
| EU10221-0013 | 13SU      |         | ¥3,620                   |
| EU10221-0020 | 20SU      |         | ¥3,740                   |
| EU10221-0025 | 25SU      |         | ¥3,860                   |
| EU10221-0030 | 30SU      |         | ¥3,980                   |
| EU10221-0040 | 40SU      |         | ¥4,100                   |
| EU10221-0050 | 50SU      |         | ¥4,320                   |
| EU10221-0060 | 60SU      |         | ¥4,500                   |
| EU10221-0075 | 75SU      |         | ¥4,880                   |
| EU10221-0080 | 80SU      |         | ¥5,200                   |
| EU10221-0100 | 100SU     |         | ¥5,440                   |
| EU10221-0125 | 125SU     |         | ¥10,780                  |
| EU10221-0150 | 150SU     |         | ¥12,480                  |

## ETFE フッ素樹脂コーティングUボルト

9025

ステンレス薄肉管

SU

ステンレス  
ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト

✓RoHS2




Elastomer

-200℃ ●●●●●●●●●● +180℃



主材料塩素含有量 0%

- ✓ Uボルト本体:SUS304
- ✓ ナット:SUS304
- ✓ 絶縁樹脂:フッ素樹脂 (ETFE)
- ✓ スタビプレート:フッ素樹脂 (ETFE)
- ✓ 樹脂部分色:ネイビーブラック



| ステンレス<br>品 番 | 呼称<br>SU | ETFEコーティングUボルト |     |      |     |    | 絶縁プレート |    |     | 製品重量 | 箱入数 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|----------------|-----|------|-----|----|--------|----|-----|------|-----|------|---------------------|
|              |          | D              | P   | d    | H   | A  | b      | W  | t   |      |     |      |                     |
| EU10400-0013 | 13SU     | 15.88          | 28  | W3/8 | 43  | 28 | 73     | 25 | 1.5 | 76g  |     |      | ¥3,520              |
| EU10400-0020 | 20SU     | 22.22          | 34  |      | 46  | 30 | 73     |    |     | 79g  |     |      | ¥3,580              |
| EU10400-0025 | 25SU     | 28.58          | 40  |      | 51  |    | 73     |    |     | 85g  |     |      | ¥3,740              |
| EU10400-0030 | 30SU     | 34.0           | 46  |      | 59  |    | 73     |    |     | 96g  |     |      | ¥4,040              |
| EU10400-0040 | 40SU     | 42.7           | 56  |      | 68  |    | 88     |    |     | 106g |     |      | ¥4,280              |
| EU10400-0050 | 50SU     | 48.7           | 62  |      | 74  |    | 88     |    |     | 114g |     |      | ¥4,660              |
| EU10400-0060 | 60SU     | 60.5           | 74  |      | 85  |    | 114    |    |     | 127g |     |      | ¥5,080              |
| EU10400-0075 | 75SU     | 76.3           | 88  |      | 107 | 35 | 114    |    |     | 152g |     |      | ¥5,480              |
| EU10400-0080 | 80SU     | 89.1           | 101 |      | 117 |    | 140    |    |     | 165g |     |      | ¥6,160              |
| EU10400-0100 | 100SU    | 114.3          | 126 |      | 145 |    | 165    |    |     | 200g |     |      | ¥6,740              |
| EU10400-0125 | 125SU    | 139.8          | 154 | W1/2 | 175 | 45 | 190    | 30 |     | 419g |     |      | ¥11,440             |
| EU10400-0150 | 150SU    | 165.2          | 182 |      | 201 |    | 218    |    |     | 469g |     |      | ¥12,980             |

※ 製品重量は目安となります。



## ETFE フッ素樹脂コーティング吊バンド

ステンレス  
ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド

ステンレス鋼管  
**SG**

Elastomer ✓RoHS

-200℃ ●●●●●●●●●● +180℃

✓ タンパックル: SUS 304  
✓ ボルト・ナット: SUS 304  
✓ バンド本体: SUS 304  
✓ 絶縁樹脂: フッ素樹脂 (ETFE)  
✓ 樹脂部分色: ネイビーブラック

主材料塩素含有量 0%

2D CAD 3D CAD

| ステンレス<br>品 番 | 呼称<br>SU | 適合<br>管径 | 板幅<br>(W) | 板厚<br>(t) | 吊<br>ボルト | 締付<br>B:N | C  | H     | 製品重量 | 箱入数 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|-------|------|-----|------|---------------------|
| EG10120-0015 | 15A      | 21.7     | 25        | 0.6       | W3/8     | M6×25     | 27 | 65.3  | 71g  |     |      | ¥3,800              |
| EG10120-0020 | 20A      | 27.2     | 25        | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 68.6  | 73g  |     |      | ¥3,920              |
| EG10120-0025 | 25A      | 34.0     | 25        | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 72.0  | 75g  |     |      | ¥4,040              |
| EG10120-0032 | 32A      | 42.7     | 25        | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 76.4  | 78g  |     |      | ¥4,140              |
| EG10120-0040 | 40A      | 48.6     | 25        | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 79.4  | 81g  |     |      | ¥4,260              |
| EG10120-0050 | 50A      | 60.5     | 25        | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 85.4  | 85g  |     |      | ¥4,540              |
| EG10120-0065 | 65A      | 76.3     | 25        | 1.0       | ↑        | M8×25     | ↑  | 95.4  | 149g |     |      | ¥5,140              |
| EG10120-0080 | 80A      | 89.1     | 25        | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 101.8 | 159g |     |      | ¥5,480              |
| EG10120-0100 | 100A     | 114.3    | 25        | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 114.4 | 179g |     |      | ¥5,720              |
| EG10120-0125 | 125A     | 139.8    | 35        | 1.5       | W1/2     | M10×35    | 45 | 153.3 | 364g |     |      | ¥12,560             |
| EG10120-0150 | 150A     | 165.2    | 35        | ↑         | ↑        | ↑         | ↑  | 166.1 | 394g |     |      | ¥14,080             |

ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド

✓ タンパックル: 三価ユニクロメッキ  
✓ ボルト・ナット: 三価ユニクロメッキ  
✓ バンド本体: SUS 304  
✓ 絶縁樹脂: フッ素樹脂 (ETFE)  
✓ 樹脂部分色: ネイビーブラック

ユニクロメッキ


| ユニクロ<br>品 番  | 呼称<br>SU | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|----------|------|---------------------|
| EG10121-0015 | 15A      |      | ¥3,800              |
| EG10121-0020 | 20A      |      | ¥3,920              |
| EG10121-0025 | 25A      |      | ¥4,040              |
| EG10121-0032 | 32A      |      | ¥4,140              |
| EG10121-0040 | 40A      |      | ¥4,260              |
| EG10121-0050 | 50A      |      | ¥4,540              |
| EG10121-0065 | 65A      |      | ¥5,140              |
| EG10121-0080 | 80A      |      | ¥5,480              |
| EG10121-0100 | 100A     |      | ¥5,720              |
| EG10121-0125 | 125A     |      | ¥12,560             |
| EG10121-0150 | 150A     |      | ¥14,080             |

## ETFE フッ素樹脂コーティング立バンド

9026

ステンレス鋼管

SG

ステンレス  
ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド

✓RoHS2

Elastomer



-200℃ ●●●●●●●●●● +180℃



- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ETFE）
- ✓ 樹脂部分色：ネイビーブラック

主材料塩素含有量 0%

| ステンレス<br>品番  | 呼称<br>SG | 適合<br>管径 | 板幅<br>(W) | 板厚<br>(t) | P  | 縮付<br>B:N | C  | H     | 製品重量 | 箱入数 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-------|------|-----|------|--------------------|
| EG10220-0015 | 15A      | 21.7     | 25        | 0.6       | 20 | M6×20     | 47 | 56.9  | 37g  |     |      | ¥3,740             |
| EG10220-0020 | 20A      | 27.2     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 59.8  | 39g  |     |      | ¥3,860             |
| EG10220-0025 | 25A      | 34.0     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 63.4  | 42g  |     |      | ¥3,980             |
| EG10220-0032 | 32A      | 42.7     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 67.9  | 45g  |     |      | ¥4,100             |
| EG10220-0040 | 40A      | 48.6     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 70.9  | 47g  |     |      | ¥4,320             |
| EG10220-0050 | 50A      | 60.5     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 76.9  | 51g  |     |      | ¥4,500             |
| EG10220-0065 | 65A      | 76.3     | ↑         | 1.0       | ↑  | ↑         | ↑  | 84.9  | 100g |     |      | ¥4,880             |
| EG10220-0080 | 80A      | 89.1     | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 91.3  | 110g |     |      | ¥5,200             |
| EG10220-0100 | 100A     | 114.3    | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 104.0 | 130g |     |      | ¥5,440             |
| EG10220-0125 | 125A     | 139.8    | 32        | 1.5       | 25 | M10×35    | 65 | 138.3 | 301g |     |      | ¥10,780            |
| EG10220-0150 | 150A     | 165.2    | ↑         | ↑         | ↑  | ↑         | ↑  | 151.0 | 331g |     |      | ¥12,480            |

ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド

- ✓ ボルト・ナット：三価クロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ETFE）
- ✓ 樹脂部分色：ネイビーブラック

ユニクロメッキ




| ユニクロ<br>品番   | 呼称<br>SG | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|----------|------|--------------------|
| EG10221-0015 | 15A      |      | ¥3,740             |
| EG10221-0020 | 20A      |      | ¥3,860             |
| EG10221-0025 | 25A      |      | ¥3,980             |
| EG10221-0032 | 32A      |      | ¥4,100             |
| EG10221-0040 | 40A      |      | ¥4,320             |
| EG10221-0050 | 50A      |      | ¥4,500             |
| EG10221-0065 | 65A      |      | ¥4,880             |
| EG10221-0080 | 80A      |      | ¥5,200             |
| EG10221-0100 | 100A     |      | ¥5,440             |
| EG10221-0125 | 125A     |      | ¥10,780            |
| EG10221-0150 | 150A     |      | ¥12,480            |

# ETFE フッ素樹脂コーティングUボルト

9028

蒸気配管用SGP管「ステンレス鋼管」

ステンレス  
ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト



ステンレス鋼管  
**SG**



**Elastomer**

✓RoHS

**Rebro**

2D CAD 3D CAD

-200℃ ●●●●●●●●●● +180℃

- ✓ Uボルト本体：SUS 304
- ✓ ナット：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ETFE）
- ✓ 樹脂プレート：フッ素樹脂（ETFE）
- ✓ 樹脂部分色：ネイビーブラック

主材料塩素含有量 0%

| ステンレス<br>品 番 | 呼称<br>SG | ETFEコーティングUボルト |     |      |     |    | 絶縁プレート |    |     | 製品重量 | 箱入数 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|----------|----------------|-----|------|-----|----|--------|----|-----|------|-----|------|--------------------|
|              |          | D              | P   | d    | H   | A  | b      | W  | t   |      |     |      |                    |
| EG10400-0015 | 15A      | 21.7           | 34  | W3/8 | 46  | 30 | 73     | 25 | 1.5 | 79g  |     |      | ¥3,580             |
| EG10400-0020 | 20A      | 27.2           | 40  | ↑    | 51  | ↑  | 73     | ↑  | ↑   | 85g  |     |      | ¥3,740             |
| EG10400-0025 | 25A      | 34.0           | 46  |      | 59  |    | 73     |    |     | 96g  |     |      | ¥4,040             |
| EG10400-0032 | 32A      | 42.7           | 56  |      | 68  |    | 88     |    |     | 106g |     |      | ¥4,280             |
| EG10400-0040 | 40A      | 48.7           | 62  |      | 74  |    | 88     |    |     | 114g |     |      | ¥4,660             |
| EG10400-0050 | 50A      | 60.5           | 74  |      | 85  |    | 114    |    |     | 127g |     |      | ¥5,080             |
| EG10400-0065 | 65A      | 76.3           | 88  |      | 107 | 35 | 114    |    |     | 152g |     |      | ¥5,480             |
| EG10400-0080 | 80A      | 89.1           | 101 |      | 117 | ↑  | 140    |    |     | 165g |     |      | ¥6,160             |
| EG10400-0100 | 100A     | 114.3          | 126 |      | 145 |    | 165    |    |     | 200g |     |      | ¥6,740             |
| EG10400-0125 | 125A     | 139.8          | 154 | W1/2 | 175 | 45 | 190    | 30 |     | 419g |     |      | ¥11,440            |
| EG10400-0150 | 150A     | 165.2          | 182 | ↑    | 201 | ↑  | 218    | ↑  |     | 469g |     |      | ¥12,980            |


# HONEYCOMB SPACER<sup>®</sup> I&II

フラットUボルト足長専用ハニカムスペーサー I 型


Uボルト・Uバンドにはハニカムスペーサー II 型

サイズ違いの配管の  
高さ合わせに最適

I 型



II 型



ハニカムスペーサー I 型+フラットUボルト足長  
フラットUボルト足長専用です。

-60℃ +98℃

✓RoHS2 compliant Elastomer

ハニカムスペーサー II 型+フラットUボルト足長


シムプレートが三段階で調整できるのでお好みの高さで使用できます。

I 型

I 型

II 型

II 型



屋外用専用ブラック


# HONEYCOMB SPACER I&II<sup>®</sup>

各種サイズのセンター合わせの計算例です

150Aの配管と80Aを高さ調整する場合  $(165.2 \div 2) - (89.1 \div 2) = 38.05$

| 配管径差 (mm) | 25SU  | 30SU  | 40SU   | 50SU   | 60SU   | 75SU   | 80SU   | 100SU  | 125SU  | 150SU  | 200SU  |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20SU      | -3.18 | -5.89 | -10.24 | -13.19 | -19.14 | -27.04 | -33.54 | -46.04 | -58.79 | -71.49 | -97.04 |
| 25SU      |       | -2.71 | -7.06  | -10.01 | -15.96 | -23.86 | -30.36 | -42.86 | -55.61 | -68.31 | -93.85 |
| 30SU      |       |       | -4.35  | -7.30  | -13.25 | -21.15 | -27.55 | -40.15 | -52.90 | -65.60 | -91.15 |
| 40SU      |       |       |        | -2.95  | -8.90  | -16.80 | -23.20 | -35.80 | -48.58 | -61.25 | -86.80 |
| 50SU      |       |       |        |        | -5.95  | -13.85 | -20.25 | -32.85 | -45.60 | -58.30 | -83.85 |
| 60SU      |       |       |        |        |        | -7.90  | -14.30 | -26.90 | -39.65 | -52.35 | -77.90 |
| 75SU      |       |       |        |        |        |        | -6.40  | -19.00 | -31.75 | -44.45 | -70.00 |
| 80SU      |       |       |        |        |        |        |        | -12.60 | -25.35 | -38.05 | -63.60 |
| 100SU     |       |       |        |        |        |        |        |        | -12.75 | -25.45 | -51.00 |
| 125SU     |       |       |        |        |        |        |        |        |        | -12.70 | -38.25 |
| 150SU     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        | -25.55 |
| 200SU     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

商品コード：HSSU10-08038  
SET 内容は下記の4点構成になります。



ハニカムスペーサー組み合わせ一覧表はP64：P69をご参照下さい。

適応配管組み合わせ SET 新たに製作しました

## 「衝撃吸収性」

ハニカム構造は、一方向から力（衝撃）を受けた時、「力の分散」が働くことで、衝撃を六方向に分散でき、それぞれの面が受ける力が小さくなるので衝撃吸収性に優れています。

ハニカムスペーサーではこの特長が活かされています。

## 「断熱・保温性」

ハニカム構造には体積にして95%以上とも言われる空気層が内在し、その空気層が一つ一つ独立した小さな無数のセルとなって空気の流れを防ぐため、断熱・保温性に優れています。

## 「消音効果」

衝撃吸収性を活かし、六方向に音を分散させる特徴があるので、排水管、給水管の音などを消す消音特性があります。



## 「軽量性」

正六角形は隙間なく並べていくことができます。

ひとつひとつの筒の中の空間を最も広くでき、一番広い面積をつくるには正六角形が一番効率の良いことになります。より少ない材料で広い空間を覆うことができるとい点から軽量性に優れています。





# HONEYCOMB SPACER<sup>®</sup> | フラットUボルト専用

9100

ステンレス薄肉管

SU

ステンレス鋼管

SG

✓RoHS2

Rebro<sup>®</sup>

Elastomer

-60℃ ~ +98℃

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

D. 1698612

ハニカムスペーサーI型

H1

L2

P1

L1

H2

t

- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

| AWJ ブルー<br>品番 | 呼称<br>SU/SG | 適合<br>管径 | P1  | P2  | L1  | L2  | W  | H1 | H2   | X  | Y  | t | 製品重量 | 箱入数           | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|---------------|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|----|----|------|----|----|---|------|---------------|------|---------------------|
| HSSG10-0015   | SG15        | 21.7     | 34  | 6.5 | 64  | 17  | 25 | 20 | 22.5 | 15 | 11 | 2 | 7g   | 250 (10個×25袋) | 30個  | ¥105                |
| HSSG10-0020   | SG20        | 27.2     | 40  | 13  | 70  | 23  | ↑  | ↑  | 23.0 | ↑  | ↑  | ↑ | 11g  | 200 (10個×20袋) | 30個  | ¥130                |
| HSSU10-0020   | 20SU        | 22.22    | 34  | 6.5 | 64  | 17  | ↑  | ↑  | 22.5 | ↑  | ↑  | ↑ | 7g   | 250 (10個×25袋) | 30個  | ¥105                |
| HSSU10-0025   | 25SU        | 28.58    | 40  | 13  | 70  | 23  | ↑  | ↑  | 23.0 | ↑  | ↑  | ↑ | 9g   | 200 (10個×20袋) | 30個  | ¥130                |
| HSSU10-0030   | 30SU/SG25   | 34.0     | 46  | 13  | 76  | 29  | ↑  | ↑  | 24.0 | ↑  | ↑  | ↑ | 11g  | 180 (10個×18袋) | 20個  | ¥140                |
| HSSU10-0040   | 40SU/SG32   | 42.7     | 56  | 26  | 86  | 38  | ↑  | ↑  | 24.5 | ↑  | ↑  | ↑ | 14g  | 150 (10個×15袋) | 20個  | ¥180                |
| HSSU10-0050   | 50SU/SG40   | 48.6     | 62  | 26  | 92  | 42  | ↑  | ↑  | 26.5 | ↑  | ↑  | ↑ | 18g  | 130 (10個×13袋) | 20個  | ¥195                |
| HSSU10-0060   | 60SU/SG50   | 60.5     | 74  | 39  | 104 | 54  | ↑  | ↑  | 27.0 | ↑  | ↑  | ↑ | 21g  | 100 (10個×10袋) | 20個  | ¥250                |
| HSSU10-0075   | 75SU/SG65   | 76.3     | 88  | 52  | 118 | 68  | ↑  | ↑  | 28.0 | ↑  | ↑  | ↑ | 26g  | 80 (10個×8袋)   | 10個  | ¥300                |
| HSSU10-0080   | 80SU/SG80   | 89.1     | 101 | 65  | 131 | 81  | ↑  | ↑  | 29.0 | ↑  | ↑  | ↑ | 31g  | 60 (10個×6袋)   | 10個  | ¥400                |
| HSSU10-0100   | 100SU/SG100 | 114.3    | 126 | 91  | 156 | 106 | ↑  | ↑  | 30.0 | ↑  | ↑  | ↑ | 42g  | 50 (10個×5袋)   | 10個  | ¥460                |

屋外用 ハニカムスペーサーI型

- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック




| 屋外用ブラック<br>品番 | 呼称<br>SU/SG | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|---------------|-------------|------|---------------------|
| BHSSG10-0015  | SG15        | 30個  | ¥125                |
| BHSSG10-0020  | SG20        | 30個  | ¥165                |
| BHSSU10-0020  | SU20        | 30個  | ¥125                |
| BHSSU10-0025  | SU25        | 30個  | ¥165                |
| BHSSU10-0030  | SU30/SG25   | 20個  | ¥180                |
| BHSSU10-0040  | SU40/SG32   | 20個  | ¥230                |
| BHSSU10-0050  | SU50/SG40   | 20個  | ¥250                |
| BHSSU10-0060  | SU60/SG50   | 20個  | ¥300                |
| BHSSU10-0075  | SU75/SG65   | 10個  | ¥460                |
| BHSSU10-0080  | SU80/SG80   | 10個  | ¥485                |
| BHSSU10-0100  | SU100/SG100 | 10個  | ¥590                |


※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

ハニカムスペーサーI型

■ 25SU/SG20 ~ 100SU/SG100



■ 20SU/SG15



※ 製品重量は目安となります。

HONEYCOMB SPACER<sup>®</sup>

フラットUボルト専用

9102

ハニカムスペーサーI型専用シムプレート


ステンレス薄肉管

SU


ステンレス鋼管

SG

■ 25SU/SG20 ~ 100SU/SG100



■ 20SU/SG15



D. 1698613



Elastomer

✓RoHS2

Rebro

2D CAD 3D CAD


- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

主材料塩素含有量 0%

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

屋外用 ハニカムスペーサーI型  
専用シムプレート

- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



3mm シムプレートI型用 (SU/SG)

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称<br>SU/SG | P1  | P2  | L   | W  | D | H   | h   | X  | Y  | t | 製品重量 | 箱入数 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-------------|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|----|----|---|------|-----|------|---------------------|----------------|---------------------|
| HSSG10-01503   | SG15        | 34  | 6.5 | 64  | 25 | 5 | 2.5 | 2.6 | 15 | 11 | 3 | 4g   |     | 50 個 | ¥45                 | BHSSG10-01503  | ¥60                 |
| HSSG10-02003   | SG20        | 40  | 13  | 70  |    |   |     |     |    |    |   | 4g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSG10-02003  | ¥75                 |
| HSSU10-02003   | 20SU        | 34  | 6.5 | 64  | ↑  | ↑ | ↑   | ↑   | ↑  | ↑  | ↑ | 3g   |     | 50 個 | ¥45                 | BHSSU10-02003  | ¥60                 |
| HSSU10-02503   | 25SU        | 40  | 13  | 70  | ↑  | ↑ | ↑   | ↑   | ↑  | ↑  | ↑ | 3g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSU10-02503  | ¥75                 |
| HSSU10-03003   | 30SU/SG25   | 46  | 13  | 76  |    |   |     |     |    |    |   | 4g   |     | 40 個 | ¥60                 | BHSSU10-03003  | ¥75                 |
| HSSU10-04003   | 40SU/SG32   | 56  | 26  | 86  |    |   |     |     |    |    |   | 4g   |     | 40 個 | ¥60                 | BHSSU10-04003  | ¥75                 |
| HSSU10-05003   | 50SU/SG40   | 62  | 26  | 92  |    |   |     |     |    |    |   | 5g   |     | 40 個 | ¥75                 | BHSSU10-05003  | ¥90                 |
| HSSU10-06003   | 60SU/SG50   | 74  | 39  | 104 |    |   |     |     |    |    |   | 6g   |     | 40 個 | ¥80                 | BHSSU10-06003  | ¥100                |
| HSSU10-07503   | 75SU/SG65   | 88  | 52  | 118 |    |   |     |     |    |    |   | 7g   |     | 30 個 | ¥105                | BHSSU10-07503  | ¥115                |
| HSSU10-08003   | 80SU/SG80   | 101 | 65  | 131 |    |   |     |     |    |    |   | 8g   |     | 30 個 | ¥120                | BHSSU10-08003  | ¥130                |
| HSSU10-10003   | 100SU/SG100 | 126 | 91  | 156 |    |   |     |     |    |    |   | 11g  |     | 30 個 | ¥140                | BHSSU10-10003  | ¥150                |

5mm シムプレートI型用 (SU/SG)

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称<br>SU/SG | P1  | P2  | L   | W  | D | H   | h   | X  | Y  | t | 製品重量 | 箱入数 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-------------|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|----|----|---|------|-----|------|---------------------|----------------|---------------------|
| HSSG10-01505   | SG15        | 34  | 6.5 | 64  | 25 | 5 | 2.5 | 2.6 | 15 | 11 | 5 | 5g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSG10-01505  | ¥75                 |
| HSSG10-02005   | SG20        | 40  | 13  | 70  | ↑  | ↑ | ↑   | ↑   | ↑  | ↑  | ↑ | 5g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSG10-02005  | ¥75                 |
| HSSU10-02005   | 20SU        | 34  | 6.5 | 64  | ↑  | ↑ | ↑   | ↑   | ↑  | ↑  | ↑ | 4g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSU10-02005  | ¥75                 |
| HSSU10-02505   | 25SU        | 40  | 13  | 70  | ↑  | ↑ | ↑   | ↑   | ↑  | ↑  | ↑ | 4g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSU10-02505  | ¥75                 |
| HSSU10-03005   | 30SU/SG25   | 46  | 13  | 76  |    |   |     |     |    |    |   | 5g   |     | 40 個 | ¥75                 | BHSSU10-03005  | ¥90                 |
| HSSU10-04005   | 40SU/SG32   | 56  | 26  | 86  |    |   |     |     |    |    |   | 6g   |     | 40 個 | ¥75                 | BHSSU10-04005  | ¥95                 |
| HSSU10-05005   | 50SU/SG40   | 62  | 26  | 92  |    |   |     |     |    |    |   | 6g   |     | 40 個 | ¥90                 | BHSSU10-05005  | ¥105                |
| HSSU10-06005   | 60SU/SG50   | 74  | 39  | 104 |    |   |     |     |    |    |   | 7g   |     | 40 個 | ¥105                | BHSSU10-06005  | ¥120                |
| HSSU10-07505   | 75SU/SG65   | 88  | 52  | 118 |    |   |     |     |    |    |   | 8g   |     | 30 個 | ¥135                | BHSSU10-07505  | ¥130                |
| HSSU10-08005   | 80SU/SG80   | 101 | 65  | 131 |    |   |     |     |    |    |   | 9g   |     | 30 個 | ¥140                | BHSSU10-08005  | ¥155                |
| HSSU10-10005   | 100SU/SG100 | 126 | 91  | 156 |    |   |     |     |    |    |   | 10g  |     | 30 個 | ¥150                | BHSSU10-10005  | ¥170                |

10mm シムプレートI型用 (SU/SG)

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称<br>SU/SG | P1  | P2  | L   | W  | D | H   | h   | X  | Y  | t  | 製品重量 | 箱入数 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-------------|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|----|----|----|------|-----|------|---------------------|----------------|---------------------|
| HSSG10-01510   | SG15        | 34  | 6.5 | 64  | 25 | 5 | 2.5 | 2.6 | 15 | 11 | 10 | 7g   |     | 50 個 | ¥105                | BHSSG10-01510  | ¥115                |
| HSSG10-02010   | SG20        | 40  | 13  | 70  | ↑  | ↑ | ↑   | ↑   | ↑  | ↑  | ↑  | 10g  |     | 50 個 | ¥120                | BHSSG10-02010  | ¥125                |
| HSSU10-02010   | 20SU        | 34  | 6.5 | 64  | ↑  | ↑ | ↑   | ↑   | ↑  | ↑  | ↑  | 7g   |     | 50 個 | ¥105                | BHSSU10-02010  | ¥115                |
| HSSU10-02510   | 25SU        | 40  | 13  | 70  | ↑  | ↑ | ↑   | ↑   | ↑  | ↑  | ↑  | 8g   |     | 50 個 | ¥120                | BHSSU10-02510  | ¥125                |
| HSSU10-03010   | 30SU/SG25   | 46  | 13  | 76  |    |   |     |     |    |    |    | 9g   |     | 40 個 | ¥125                | BHSSU10-03010  | ¥150                |
| HSSU10-04010   | 40SU/SG32   | 56  | 26  | 86  |    |   |     |     |    |    |    | 10g  |     | 40 個 | ¥150                | BHSSU10-04010  | ¥165                |
| HSSU10-05010   | 50SU/SG40   | 62  | 26  | 92  |    |   |     |     |    |    |    | 11g  |     | 40 個 | ¥165                | BHSSU10-05010  | ¥180                |
| HSSU10-06010   | 60SU/SG50   | 74  | 39  | 104 |    |   |     |     |    |    |    | 11g  |     | 40 個 | ¥170                | BHSSU10-06010  | ¥195                |
| HSSU10-07510   | 75SU/SG65   | 88  | 52  | 118 |    |   |     |     |    |    |    | 13g  |     | 30 個 | ¥195                | BHSSU10-07510  | ¥210                |
| HSSU10-08010   | 80SU/SG80   | 101 | 65  | 131 |    |   |     |     |    |    |    | 16g  |     | 30 個 | ¥240                | BHSSU10-08010  | ¥250                |
| HSSU10-10010   | 100SU/SG100 | 126 | 91  | 156 |    |   |     |     |    |    |    | 19g  |     | 30 個 | ¥255                | BHSSU10-10010  | ¥265                |

※2025 年 4 月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

# HONEYCOMB SPACER<sup>®</sup> II

汎用Uボルト：汎用Uバンド

9101

ステンレス薄肉管

SU

ステンレス鋼管

SG

✓RoHS2

Elastomer

Rebro<sup>®</sup>

-60℃

+98℃

2D  
CAD3D  
CAD


- 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- 樹脂部分色：AWJ ブルー

主材料塩素含有量 0%

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

PAT. 7179713

ハニカムスペーサーⅡ型



| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称<br>SU/SG | 適合<br>管径 | P1    | L   | W  | H1 | H2   | 製品重量 | 箱入数           | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-------------|----------|-------|-----|----|----|------|------|---------------|------|---------------------|----------------|---------------------|
| HSSG20-0015    | SG15        | 21.7     | 11.26 | 17  | 25 | 20 | 22.5 | 7g   | 250 (10個×25袋) | 30 個 | ¥105                | BHSSG20-0015   | ¥110                |
| HSSG20-0020    | SG20        | 27.2     | 13    | 23  | ↑  | ↑  | 23.0 | 9g   | 200 (10個×20袋) | 30 個 | ¥130                | BHSSG20-0020   | ¥150                |
| HSSU20-0020    | 20SU        | 22.22    | 11.26 | 17  | ↑  | ↑  | 22.5 | 6g   | 250 (10個×25袋) | 30 個 | ¥105                | BHSSU20-0020   | ¥110                |
| HSSU20-0025    | 25SU        | 28.58    | 13    | 23  | ↑  | ↑  | 23.0 | 9g   | 200 (10個×20袋) | 30 個 | ¥130                | BHSSU20-0025   | ¥150                |
| HSSU20-0030    | 30SU/SG25   | 34.0     | 13    | 29  | ↑  | ↑  | 24.0 | 10g  | 180 (10個×18袋) | 20 個 | ¥140                | BHSSU20-0030   | ¥160                |
| HSSU20-0040    | 40SU/SG32   | 42.7     | 26    | 38  | ↑  | ↑  | 24.5 | 13g  | 150 (10個×15袋) | 20 個 | ¥180                | BHSSU20-0040   | ¥180                |
| HSSU20-0050    | 50SU/SG40   | 48.6     | 26    | 42  | ↑  | ↑  | 26.5 | 16g  | 130 (10個×13袋) | 20 個 | ¥195                | BHSSU20-0050   | ¥210                |
| HSSU20-0060    | 60SU/SG50   | 60.5     | 39    | 54  | ↑  | ↑  | 27.0 | 19g  | 100 (10個×10袋) | 20 個 | ¥245                | BHSSU20-0060   | ¥280                |
| HSSU20-0075    | 75SU/SG65   | 76.3     | 52    | 68  | ↑  | ↑  | 28.0 | 25g  | 80 (10個×8袋)   | 10 個 | ¥290                | BHSSU20-0075   | ¥340                |
| HSSU20-0080    | 80SU/SG80   | 89.1     | 65    | 81  | ↑  | ↑  | 29.0 | 34g  | 60 (10個×6袋)   | 10 個 | ¥380                | BHSSU20-0080   | ¥420                |
| HSSU20-0100    | 100SU/SG100 | 114.3    | 91    | 106 | ↑  | ↑  | 30.0 | 40g  | 50 (10個×5袋)   | 10 個 | ¥440                | BHSSU20-0100   | ¥500                |


屋外用 ハニカムスペーサーⅡ型

- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ハニカムスペーサーⅡ型

■ 25SU/SG20 ~ 100SU/SG100



■ 20SU/SG15

※2025 年 4 月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

# HONEYCOMB SPACER<sup>®</sup> II

汎用Uボルト：汎用Uバンド

9103

ハニカムスペーサー II 型専用シムプレート


ステンレス薄肉管

SU


ステンレス鋼管

SG

■ 25SU/SG20 ~ 100SU/SG100



■ 20SU/SG15



✓RoHS2



主材料塩素含有量 0%

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

屋外用 ハニカムスペーサー II 型  
専用シムプレート

- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

3mm



5mm



10mm



## 3mm シムプレート II 型用 (SU/SG)

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称<br>SU/SG | P1  | L   | W  | D | H   | h   | t | 製品重量 | 箱入数 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-------------|-----|-----|----|---|-----|-----|---|------|-----|------|---------------------|----------------|---------------------|
| HSSG20-01503   | SG15        | 34  | 64  | 25 | 5 | 2.5 | 2.6 | 3 | 2g   |     | 50 個 | ¥45                 | BHSSG20-01503  | ¥55                 |
| HSSG20-02003   | SG20        | 40  | 70  |    |   |     |     |   | 2g   |     | 50 個 | ¥50                 | BHSSG20-02003  | ¥55                 |
| HSSU20-02003   | 20SU        | 34  | 64  |    |   |     |     |   | 2g   |     | 50 個 | ¥45                 | BHSSU20-02003  | ¥55                 |
| HSSU20-02503   | 25SU        | 40  | 70  |    |   |     |     |   | 2g   |     | 50 個 | ¥50                 | BHSSU20-02503  | ¥55                 |
| HSSU20-03003   | 30SU/SG25   | 46  | 76  |    |   |     |     |   | 2g   |     | 40 個 | ¥60                 | BHSSU20-03003  | ¥65                 |
| HSSU20-04003   | 40SU/SG32   | 56  | 86  |    |   |     |     |   | 2g   |     | 40 個 | ¥60                 | BHSSU20-04003  | ¥65                 |
| HSSU20-05003   | 50SU/SG40   | 62  | 92  |    |   |     |     |   | 3g   |     | 40 個 | ¥60                 | BHSSU20-05003  | ¥65                 |
| HSSU20-06003   | 60SU/SG50   | 74  | 104 |    |   |     |     |   | 3g   |     | 40 個 | ¥60                 | BHSSU20-06003  | ¥70                 |
| HSSU20-07503   | 75SU/SG65   | 88  | 118 |    |   |     |     |   | 4g   |     | 30 個 | ¥65                 | BHSSU20-07503  | ¥75                 |
| HSSU20-08003   | 80SU/SG80   | 101 | 131 |    |   |     |     |   | 5g   |     | 30 個 | ¥80                 | BHSSU20-08003  | ¥90                 |
| HSSU20-10003   | 100SU/SG100 | 126 | 156 |    |   |     |     |   | 7g   |     | 30 個 | ¥110                | BHSSU20-10003  | ¥120                |

## 5mm シムプレート II 型用 (SU/SG)

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称<br>SU/SG | P1  | L   | W  | D | H   | h   | t | 製品重量 | 箱入数 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-------------|-----|-----|----|---|-----|-----|---|------|-----|------|---------------------|----------------|---------------------|
| HSSG20-01505   | SG15        | 34  | 64  | 25 | 5 | 2.5 | 2.6 | 5 | 2g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSG20-01505  | ¥65                 |
| HSSG20-02005   | SG20        | 40  | 70  |    |   |     |     |   | 3g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSG20-02005  | ¥65                 |
| HSSU20-02005   | 20SU        | 34  | 64  |    |   |     |     |   | 2g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSU20-02005  | ¥65                 |
| HSSU20-02505   | 25SU        | 40  | 70  |    |   |     |     |   | 2g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSU20-02505  | ¥65                 |
| HSSU20-03005   | 30SU/SG25   | 46  | 76  |    |   |     |     |   | 2g   |     | 40 個 | ¥60                 | BHSSU20-03005  | ¥65                 |
| HSSU20-04005   | 40SU/SG32   | 56  | 86  |    |   |     |     |   | 3g   |     | 40 個 | ¥60                 | BHSSU20-04005  | ¥70                 |
| HSSU20-05005   | 50SU/SG40   | 62  | 92  |    |   |     |     |   | 3g   |     | 40 個 | ¥60                 | BHSSU20-05005  | ¥80                 |
| HSSU20-06005   | 60SU/SG50   | 74  | 104 |    |   |     |     |   | 4g   |     | 40 個 | ¥60                 | BHSSU20-06005  | ¥80                 |
| HSSU20-07505   | 75SU/SG65   | 88  | 118 |    |   |     |     |   | 5g   |     | 30 個 | ¥75                 | BHSSU20-07505  | ¥100                |
| HSSU20-08005   | 80SU/SG80   | 101 | 131 |    |   |     |     |   | 6g   |     | 30 個 | ¥90                 | BHSSU20-08005  | ¥110                |
| HSSU20-10005   | 100SU/SG100 | 126 | 156 |    |   |     |     |   | 8g   |     | 30 個 | ¥120                | BHSSU20-10005  | ¥140                |

## 10mm シムプレート II 型用 (SU/SG)

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称<br>SU/SG | P1  | L   | W  | D | H   | h   | t  | 製品重量 | 箱入数 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-------------|-----|-----|----|---|-----|-----|----|------|-----|------|---------------------|----------------|---------------------|
| HSSG20-01510   | SG15        | 34  | 64  | 25 | 5 | 2.5 | 2.6 | 10 | 3g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSG20-01510  | ¥70                 |
| HSSG20-02010   | SG20        | 40  | 70  |    |   |     |     |    | 4g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSG20-02010  | ¥70                 |
| HSSU20-02010   | 20SU        | 34  | 64  |    |   |     |     |    | 3g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSU20-02010  | ¥70                 |
| HSSU20-02510   | 25SU        | 40  | 70  |    |   |     |     |    | 3g   |     | 50 個 | ¥60                 | BHSSU20-02510  | ¥70                 |
| HSSU20-03010   | 30SU/SG25   | 46  | 76  |    |   |     |     |    | 4g   |     | 40 個 | ¥60                 | BHSSU20-03010  | ¥70                 |
| HSSU20-04010   | 40SU/SG32   | 56  | 86  |    |   |     |     |    | 5g   |     | 40 個 | ¥75                 | BHSSU20-04010  | ¥80                 |
| HSSU20-05010   | 50SU/SG40   | 62  | 92  |    |   |     |     |    | 6g   |     | 40 個 | ¥90                 | BHSSU20-05010  | ¥100                |
| HSSU20-06010   | 60SU/SG50   | 74  | 104 |    |   |     |     |    | 7g   |     | 40 個 | ¥105                | BHSSU20-06010  | ¥110                |
| HSSU20-07510   | 75SU/SG65   | 88  | 118 |    |   |     |     |    | 10g  |     | 30 個 | ¥140                | BHSSU20-07510  | ¥150                |
| HSSU20-08010   | 80SU/SG80   | 101 | 131 |    |   |     |     |    | 11g  |     | 30 個 | ¥160                | BHSSU20-08010  | ¥170                |
| HSSU20-10010   | 100SU/SG100 | 126 | 156 |    |   |     |     |    | 14g  |     | 30 個 | ¥170                | BHSSU20-10010  | ¥190                |

※2025 年 4 月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。



# FLATUBOLT® & HONEYCOMB SPACER® I SET

9104

ステンレス薄肉管

# SU

ステンレス鋼管

# SG

✓RoHS2



Elastomer




主材料塩素含有量 0%



- ✓ 保温材施工
- ✓ 配管高さ調整
- ✓ エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色: AWJ ブルー
- ✓ 樹脂部分色: 屋外用ブラック

PAT. 7057244  
PAT. 7254015  
PAT. 7179713  
D. 1698612  
D. 1698613

FLAT UBOLT Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

※ セット内容: [+30] フラットUボルト足長+30 x 1個、ハニカムスペーサー I 型 x 1個、10mm シムプレート x 1個  
[+50] フラットUボルト足長+50 x 1個、ハニカムスペーサー I 型 x 1個、10mm シムプレート x 3個


| ユニクロ          |       | 呼称<br>SU/SG | メーカー希望小売価格 (1個) |        |
|---------------|-------|-------------|-----------------|--------|
| 品番 [+30]      | [+50] |             | [+30]           | [+50]  |
| HSG10349-0153 | -0155 | SG15        | ¥1,090          | ¥1,340 |
| HSG10349-0203 | -0205 | SG20        | ¥1,130          | ¥1,410 |
| HSU10349-0203 | -0205 | 20SU        | ¥1,010          | ¥1,270 |
| HSU10349-0253 | -0255 | 25SU        | ¥1,100          | ¥1,370 |
| HSU10349-0303 | -0305 | 30SU/SG25   | ¥1,145          | ¥1,435 |
| HSU10349-0403 | -0405 | 40SU/SG32   | ¥1,250          | ¥1,570 |
| HSU10349-0503 | -0505 | 50SU/SG40   | ¥1,300          | ¥1,670 |
| HSU10349-0603 | -0605 | 60SU/SG50   | ¥1,440          | ¥1,820 |
| HSU10349-0753 | -0755 | 75SU/SG65   | ¥1,615          | ¥2,045 |
| HSU10349-0803 | -0805 | 80SU/SG80   | ¥1,840          | ¥2,360 |
| HSU10349-1003 | -1005 | 100SU/SG100 | ¥2,155          | ¥2,705 |

| ステンレス         |       | 呼称<br>SU/SG | メーカー希望小売価格 (1個) |        |
|---------------|-------|-------------|-----------------|--------|
| 品番 [+30]      | [+50] |             | [+30]           | [+50]  |
| HSG10350-0153 | -0155 | SG15        | ¥2,030          | ¥2,360 |
| HSG10350-0203 | -0205 | SG20        | ¥2,070          | ¥2,430 |
| HSU10350-0203 | -0205 | 20SU        | ¥1,900          | ¥2,180 |
| HSU10350-0253 | -0255 | 25SU        | ¥2,010          | ¥2,310 |
| HSU10350-0303 | -0305 | 30SU/SG25   | ¥2,085          | ¥2,455 |
| HSU10350-0403 | -0405 | 40SU/SG32   | ¥2,270          | ¥2,640 |
| HSU10350-0503 | -0505 | 50SU/SG40   | ¥2,360          | ¥2,770 |
| HSU10350-0603 | -0605 | 60SU/SG50   | ¥2,470          | ¥2,880 |
| HSU10350-0753 | -0755 | 75SU/SG65   | ¥2,635          | ¥3,085 |
| HSU10350-0803 | -0805 | 80SU/SG80   | ¥2,890          | ¥3,440 |
| HSU10350-1003 | -1005 | 100SU/SG100 | ¥3,025          | ¥3,635 |

## フラットUボルト足長+30 : +50 ハニカムスペーサー I 型 SET

- ✓ フラットUボルト足長+30
- ✓ ハニカムスペーサー 30mm
- ✓ 絶縁樹脂: エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色: AWJ ブルー

ステンレス  
ユニクロメッキ



## 屋外用フラットUボルト足長+30 : +50 ハニカムスペーサー I 型 SET

- ✓ 屋外用フラットUボルト足長+50
- ✓ 屋外用ハニカムスペーサー 50mm
- ✓ 絶縁樹脂: エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色: 屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ  
ステンレス



| 溶融亜鉛メッキ       |       | 呼称<br>SU/SG | メーカー希望小売価格 (1個) |        |
|---------------|-------|-------------|-----------------|--------|
| 品番 [+30]      | [+50] |             | [+30]           | [+50]  |
| HSG10359-0153 | -0155 | SG15        | ¥2,360          | ¥2,670 |
| HSG10359-0203 | -0205 | SG20        | ¥2,410          | ¥2,740 |
| HSU10359-0203 | -0205 | 20SU        | ¥2,000          | ¥2,520 |
| HSU10359-0253 | -0255 | 25SU        | ¥2,340          | ¥2,660 |
| HSU10359-0303 | -0305 | 30SU/SG25   | ¥2,450          | ¥2,830 |
| HSU10359-0403 | -0405 | 40SU/SG32   | ¥2,595          | ¥3,005 |
| HSU10359-0503 | -0505 | 50SU/SG40   | ¥2,710          | ¥3,140 |
| HSU10359-0603 | -0605 | 60SU/SG50   | ¥2,845          | ¥3,305 |
| HSU10359-0753 | -0755 | 75SU/SG65   | ¥3,090          | ¥3,590 |
| HSU10359-0803 | -0805 | 80SU/SG80   | ¥3,315          | ¥3,885 |
| HSU10359-1003 | -1005 | 100SU/SG100 | ¥3,585          | ¥4,195 |

| ステンレス屋外用      |       | 呼称<br>SU/SG | メーカー希望小売価格 (1個) |        |
|---------------|-------|-------------|-----------------|--------|
| 品番 [+30]      | [+50] |             | [+30]           | [+50]  |
| HSG10354-0153 | -0155 | SG15        | ¥2,360          | ¥2,670 |
| HSG10354-0203 | -0205 | SG20        | ¥2,410          | ¥2,740 |
| HSU10354-0203 | -0205 | 20SU        | ¥2,000          | ¥2,520 |
| HSU10354-0253 | -0255 | 25SU        | ¥2,340          | ¥2,660 |
| HSU10354-0303 | -0305 | 30SU/SG25   | ¥2,450          | ¥2,830 |
| HSU10354-0403 | -0405 | 40SU/SG32   | ¥2,595          | ¥3,005 |
| HSU10354-0503 | -0505 | 50SU/SG40   | ¥2,710          | ¥3,140 |
| HSU10354-0603 | -0605 | 60SU/SG50   | ¥2,845          | ¥3,305 |
| HSU10354-0753 | -0755 | 75SU/SG65   | ¥3,090          | ¥3,590 |
| HSU10354-0803 | -0805 | 80SU/SG80   | ¥3,315          | ¥3,885 |
| HSU10354-1003 | -1005 | 100SU/SG100 | ¥3,585          | ¥4,195 |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。



# FLATUBOLT & HONEYCOMB SPACER<sup>®</sup> II SET

9003

ステンレス薄肉管  
**SU**  
ステンレス鋼管  
**SG**

Elastomer ✓RoHS2  
Rebro  
2D CAD 3D CAD  
主材料塩素含有量 0%

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロ
- ✓ ナット：三価ユニクロ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

PAT. 7057244  
PAT. 7254015  
PAT. 7179713

FLAT UBOLT Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

※ セット内容：[+30] フラットUボルト足長+30 x1個、ハニカムスペーサーⅡ型 x1個、10mm シムプレート x1個  
[+50] フラットUボルト足長+50 x1個、ハニカムスペーサーⅡ型 x1個、10mm シムプレート x3個

| ユニクロ          |       | 呼称<br>SU/SG | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|---------------|-------|-------------|----------------|--------|
| 品番 [+30]      | [+50] |             | [+30]          | [+50]  |
| HSG20349-0153 | -0155 | SG15        | ¥1,045         | ¥1,205 |
| HSG20349-0203 | -0205 | SG20        | ¥1,070         | ¥1,230 |
| HSU20349-0203 | -0205 | 20SU        | ¥965           | ¥1,135 |
| HSU20349-0253 | -0255 | 25SU        | ¥1,040         | ¥1,190 |
| HSU20349-0303 | -0305 | 30SU/SG25   | ¥1,080         | ¥1,240 |
| HSU20349-0403 | -0405 | 40SU/SG32   | ¥1,175         | ¥1,345 |
| HSU20349-0503 | -0505 | 50SU/SG40   | ¥1,225         | ¥1,445 |
| HSU20349-0603 | -0605 | 60SU/SG50   | ¥1,370         | ¥1,620 |
| HSU20349-0753 | -0755 | 75SU/SG65   | ¥1,550         | ¥1,870 |
| HSU20349-0803 | -0805 | 80SU/SG80   | ¥1,740         | ¥2,100 |
| HSU20349-1003 | -1005 | 100SU/SG100 | ¥2,050         | ¥2,430 |

| ステンレス         |       | 呼称<br>SU/SG | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|---------------|-------|-------------|----------------|--------|
| 品番 [+30]      | [+50] |             | [+30]          | [+50]  |
| HSG20350-0153 | -0155 | SG15        | ¥1,985         | ¥2,225 |
| HSG20350-0203 | -0205 | SG20        | ¥2,010         | ¥2,250 |
| HSU20350-0203 | -0205 | 20SU        | ¥1,855         | ¥2,045 |
| HSU20350-0253 | -0255 | 25SU        | ¥1,950         | ¥2,130 |
| HSU20350-0303 | -0305 | 30SU/SG25   | ¥2,020         | ¥2,260 |
| HSU20350-0403 | -0405 | 40SU/SG32   | ¥2,195         | ¥2,415 |
| HSU20350-0503 | -0505 | 50SU/SG40   | ¥2,285         | ¥2,545 |
| HSU20350-0603 | -0605 | 60SU/SG50   | ¥2,400         | ¥2,680 |
| HSU20350-0753 | -0755 | 75SU/SG65   | ¥2,570         | ¥2,910 |
| HSU20350-0803 | -0805 | 80SU/SG80   | ¥2,790         | ¥3,180 |
| HSU20350-1003 | -1005 | 100SU/SG100 | ¥2,920         | ¥3,360 |

## フラットUボルト足長+30 ハニカムスペーサーⅡ型 SET

- ✓ フラットUボルト足長+30
- ✓ ハニカムスペーサー 30mm
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

ステンレス  
ユニクロメッキ



## 屋外用フラットUボルト足長+50 ハニカムスペーサーⅡ型 SET

- ✓ 屋外用フラットUボルト足長+50
- ✓ 屋外用ハニカムスペーサー 50mm
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ  
ステンレス



| 溶融亜鉛メッキ       |       | 呼称<br>SU/SG | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|---------------|-------|-------------|----------------|--------|
| 品番 [+30]      | [+50] |             | [+30]          | [+50]  |
| HSG20359-0153 | -0155 | SG15        | ¥2,300         | ¥2,520 |
| HSG20359-0203 | -0205 | SG20        | ¥2,340         | ¥2,560 |
| HSU20359-0203 | -0205 | 20SU        | ¥1,940         | ¥2,370 |
| HSU20359-0253 | -0255 | 25SU        | ¥2,270         | ¥2,480 |
| HSU20359-0303 | -0305 | 30SU/SG25   | ¥2,350         | ¥2,570 |
| HSU20359-0403 | -0405 | 40SU/SG32   | ¥2,460         | ¥2,700 |
| HSU20359-0503 | -0505 | 50SU/SG40   | ¥2,590         | ¥2,860 |
| HSU20359-0603 | -0605 | 60SU/SG50   | ¥2,740         | ¥3,030 |
| HSU20359-0753 | -0755 | 75SU/SG65   | ¥2,910         | ¥3,290 |
| HSU20359-0803 | -0805 | 80SU/SG80   | ¥3,170         | ¥3,580 |
| HSU20359-1003 | -1005 | 100SU/SG100 | ¥3,420         | ¥3,880 |

| ステンレス屋外用      |       | 呼称<br>SU/SG | メーカー希望小売価格(1個) |        |
|---------------|-------|-------------|----------------|--------|
| 品番 [+30]      | [+50] |             | [+30]          | [+50]  |
| HSG20354-0153 | -0155 | SG15        | ¥2,300         | ¥2,520 |
| HSG20354-0203 | -0205 | SG20        | ¥2,340         | ¥2,560 |
| HSU20354-0203 | -0205 | 20SU        | ¥1,940         | ¥2,370 |
| HSU20354-0253 | -0255 | 25SU        | ¥2,270         | ¥2,480 |
| HSU20354-0303 | -0305 | 30SU/SG25   | ¥2,350         | ¥2,570 |
| HSU20354-0403 | -0405 | 40SU/SG32   | ¥2,460         | ¥2,700 |
| HSU20354-0503 | -0505 | 50SU/SG40   | ¥2,590         | ¥2,860 |
| HSU20354-0603 | -0605 | 60SU/SG50   | ¥2,740         | ¥3,030 |
| HSU20354-0753 | -0755 | 75SU/SG65   | ¥2,910         | ¥3,290 |
| HSU20354-0803 | -0805 | 80SU/SG80   | ¥3,170         | ¥3,580 |
| HSU20354-1003 | -1005 | 100SU/SG100 | ¥3,420         | ¥3,880 |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

HONEYCOMB SPACER<sup>®</sup> I & SHIM フラットUボルト専用

9100

ステンレス薄肉管


SU

ステンレス鋼管

SG

Height adjustment shim

PAT. 7057244  
PAT. 7254015  
PAT. 7179713  
D. 1698612  
D. 1698613




✓RoHS2

Elastomer




-60℃ ————— +98℃



主材料塩素含有量 0%

- ✓ ハニカムスペーサー：エラストマー（TPE）
- ✓ シムプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

| 配管径差異 (mm) | 25SU  | 30SU  | 40SU   | 50SU   | 60SU   | 75SU   | 80SU   | 100SU  | 125SU  | 150SU  | 200SU       |
|------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 20SU       | -3.18 | -5.89 | -10.24 | -13.19 | -19.14 | -27.04 | -33.54 | -46.04 | -58.79 | -71.49 | -97.04      |
| 200SU      | 25SU  | -2.71 | -7.06  | -10.01 | -15.96 | -23.86 | -30.36 | -42.86 | -55.61 | -68.31 | -93.85      |
| 25         | 150SU | 30SU  | -4.35  | -7.30  | -13.25 | -21.15 | -27.55 | -40.15 | -52.90 | -65.60 | -91.15      |
| 38         | 13    | 125SU | 40SU   | -2.95  | -8.90  | -16.80 | -23.20 | -35.80 | -48.58 | -61.25 | -86.80      |
| 51         | 25    | 13    | 100SU  | 50SU   | -5.95  | -13.85 | -20.25 | -32.85 | -45.60 | -58.30 | -83.85      |
| 63         | 38    | 25    | 13     | 80SU   | 60SU   | -7.90  | -14.30 | -26.90 | -39.65 | -52.35 | -77.90      |
| 70         | 48    | 31    | 20     | 6      | 75SU   | 75SU   | -6.40  | -19.00 | -31.75 | -44.45 | -70.00      |
| 78         | 70    | 40    | 26     | 15     | 8      | 60SU   | 80SU   | -12.60 | -25.35 | -38.05 | -63.60      |
| 83         | 78    | 45    | 33     | 20     | 13     | 6      | 50SU   | 100SU  | -12.75 | -25.45 | -51.00      |
| 86         | 83    | 48    | 36     | 23     | 16     | 8      | 3      | 40SU   | 125SU  | -12.70 | -38.25      |
| 91         | 86    | 53    | 40     | 28     | 20     | 13     | 8      | 5      | 30SU   | 150SU  | -25.55      |
| 93         | 91    | 55    | 43     | 30     | 23     | 16     | 10     | 8      | 3      | 25SU   | 200SU       |
| 98         | 93    | 58    | 46     | 33     | 26     | 20     | 13     | 10     | 6      | 3      | 20SU        |
| 200SU      | 150SU | 125SU | 100SU  | 80SU   | 75SU   | 60SU   | 50SU   | 40SU   | 30SU   | 25SU   | 推奨ハニカム (mm) |

# HONEYCOMB SPACER<sup>®</sup> I SET

並列配管のセンター高さ調整プレートの組み合わせ一覧表

PAT. 7057244

PAT. 7254015

PAT. 7179713

D. 1698612

D. 1698613

9106

## ■ 基準配管 200SU/SG200 高サ調整

100 より大きいサイズ（赤字表記）はハニカムスパーサーⅡ（P74）にて対応しています。

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG                  | 寸法 | ハニカム<br>スパーサー | シムプレート |     |     | スパーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------------|---------------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|--------------------|----------------|--------------------|
|                |                           |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                    |                |                    |
| HSSU10-15025   | 200SU/SG200 ⇒ 150SU/SG150 | 25 |               | 2      | 1   |     | 25mm           | 10 個 |                    | BHSSU10-15025  |                    |
| HSSU10-12538   | ⇒ 125SU/SG125             | 38 |               | 3      | 1   | 1   | 38mm           | 10 個 |                    | BHSSU10-12538  |                    |
| HSSU10-10051   | ⇒ 100SU/SG100             | 51 | 20mm          | 2      | 1   | 2   | 51mm           | 5 個  | ¥1,400             | BHSSU10-10051  | ¥1,590             |
| HSSU10-08063   | ⇒ 80SU/SG80               | 63 | 20mm          | 4      |     | 1   | 63mm           | 5 個  | ¥1,480             | BHSSU10-08063  | ¥1,615             |
| HSSU10-07570   | ⇒ 75SU/SG65               | 70 | 20mm          | 5      |     |     | 70mm           | 5 個  | ¥1,275             | BHSSU10-07570  | ¥1,510             |
| HSSU10-06078   | ⇒ 60SU/SG50               | 78 | 20mm          | 5      | 1   | 1   | 78mm           | 5 個  | ¥1,285             | BHSSU10-06078  | ¥1,495             |
| HSSU10-05083   | ⇒ 50SU/SG40               | 83 | 20mm          | 6      |     | 1   | 83mm           | 5 個  | ¥1,260             | BHSSU10-05083  | ¥1,420             |
| HSSU10-04086   | ⇒ 40SU/SG32               | 86 | 20mm          | 6      |     | 2   | 86mm           | 5 個  | ¥1,200             | BHSSU10-04086  | ¥1,370             |
| HSSU10-03091   | ⇒ 30SU/SG25               | 91 | 20mm          | 6      | 1   | 2   | 91mm           | 5 個  | ¥1,085             | BHSSU10-03091  | ¥1,320             |
| HSSU10-02593   | ⇒ 25SU/SG20               | 93 | 20mm          | 7      |     | 1   | 93mm           | 5 個  | ¥1,030             | BHSSU10-02593  | ¥1,115             |
| HSSU10-02098   | ⇒ 20SU/SG15               | 98 | 20mm          | 7      | 1   | 1   | 98mm           | 5 個  | ¥945               | BHSSU10-02098  | ¥1,065             |

## ■ 基準配管 150SU/SG150 高サ調整

100 より大きいサイズ（赤字表記）はハニカムスパーサーⅡ（P74）にて対応しています。

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG                  | 寸法 | ハニカム<br>スパーサー | シムプレート |     |     | スパーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------------|---------------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|--------------------|----------------|--------------------|
|                |                           |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                    |                |                    |
| HSSU10-12513   | 150SU/SG150 ⇒ 125SU/SG125 | 13 |               | 1      |     | 1   | 13mm           | 30 個 |                    | BHSSU10-12513  |                    |
| HSSU10-10025   | ⇒ 100SU/SG100             | 25 | 20mm          |        | 1   |     | 25mm           | 10 個 | ¥610               | BHSSU10-10025  | ¥760               |
| HSSU10-08038   | ⇒ 80SU/SG80               | 38 | 20mm          | 1      | 1   | 1   | 38mm           | 5 個  | ¥900               | BHSSU10-08038  | ¥1,020             |
| HSSU10-07548   | ⇒ 75SU/SG65               | 48 | 20mm          | 2      | 1   | 1   | 48mm           | 5 個  | ¥930               | BHSSU10-07548  | ¥1,125             |
| HSSU10-06070   | ⇒ 60SU/SG50               | 70 | 20mm          | 5      |     |     | 70mm           | 5 個  | ¥1,100             | BHSSU10-06070  | ¥1,275             |
| HSSU10-05078   | ⇒ 50SU/SG40               | 78 | 20mm          | 5      | 1   | 1   | 78mm           | 5 個  | ¥1,185             | BHSSU10-05078  | ¥1,345             |
| HSSU10-04083   | ⇒ 40SU/SG32               | 83 | 20mm          | 6      |     | 1   | 83mm           | 5 個  | ¥1,140             | BHSSU10-04083  | ¥1,295             |
| HSSU10-03086   | ⇒ 30SU/SG25               | 86 | 20mm          | 6      |     | 2   | 86mm           | 5 個  | ¥1,010             | BHSSU10-03086  | ¥1,230             |
| HSSU10-02591   | ⇒ 25SU/SG20               | 91 | 20mm          | 6      | 1   | 2   | 91mm           | 5 個  | ¥1,030             | BHSSU10-02591  | ¥1,140             |
| HSSU10-02093   | ⇒ 20SU/SG15               | 93 | 20mm          | 7      |     | 1   | 93mm           | 5 個  | ¥885               | BHSSU10-02093  | ¥990               |

## ■ 基準配管 125SU/SG125 高サ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG                  | 寸法 | ハニカム<br>スパーサー | シムプレート |     |     | スパーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------------|---------------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|--------------------|----------------|--------------------|
|                |                           |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                    |                |                    |
| HSSU10-10012   | 125SU/SG125 ⇒ 100SU/SG100 | 12 |               |        |     | 4   | 12mm           | 10 個 | ¥560               | BHSSU10-10012  | ¥600               |
| HSSU10-08025   | ⇒ 80SU/SG80               | 25 | 20mm          |        | 1   |     | 25mm           | 10 個 | ¥540               | BHSSU10-08025  | ¥640               |
| HSSU10-07531   | ⇒ 75SU/SG65               | 31 | 20mm          |        | 1   | 2   | 31mm           | 10 個 | ¥645               | BHSSU10-07531  | ¥820               |
| HSSU10-06040   | ⇒ 60SU/SG50               | 40 | 20mm          | 2      |     |     | 40mm           | 10 個 | ¥590               | BHSSU10-06040  | ¥690               |
| HSSU10-05045   | ⇒ 50SU/SG40               | 45 | 20mm          | 2      | 1   |     | 45mm           | 10 個 | ¥615               | BHSSU10-05045  | ¥715               |
| HSSU10-04048   | ⇒ 40SU/SG32               | 48 | 20mm          | 2      | 1   | 1   | 48mm           | 10 個 | ¥615               | BHSSU10-04048  | ¥730               |
| HSSU10-03053   | ⇒ 30SU/SG25               | 53 | 20mm          | 3      |     | 1   | 53mm           | 10 個 | ¥575               | BHSSU10-03053  | ¥705               |
| HSSU10-02555   | ⇒ 25SU/SG20               | 55 | 20mm          | 3      | 1   |     | 55mm           | 10 個 | ¥550               | BHSSU10-02555  | ¥615               |
| HSSU10-02058   | ⇒ 20SU/SG15               | 58 | 20mm          | 3      | 1   | 1   | 58mm           | 10 個 | ¥525               | BHSSU10-02058  | ¥605               |

## ■ 基準配管 100SU/SG100 高サ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG                | 寸法 | ハニカム<br>スパーサー | シムプレート |     |     | スパーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------------|-------------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|--------------------|----------------|--------------------|
|                |                         |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                    |                |                    |
| HSSU10-08013   | 100SU/SG100 ⇒ 80SU/SG80 | 13 |               | 1      |     | 1   | 13mm           | 20 個 | ¥360               | BHSSU10-08013  | ¥380               |
| HSSU10-07520   | ⇒ 75SU/SG65             | 20 | 20mm          |        |     |     | 20mm           | 20 個 | ¥300               | BHSSU10-07520  | ¥460               |
| HSSU10-06026   | ⇒ 60SU/SG50             | 26 | 20mm          |        |     | 2   | 26mm           | 20 個 | ¥410               | BHSSU10-06026  | ¥500               |
| HSSU10-05033   | ⇒ 50SU/SG40             | 33 | 20mm          | 1      |     | 1   | 33mm           | 20 個 | ¥435               | BHSSU10-05033  | ¥520               |
| HSSU10-04036   | ⇒ 40SU/SG32             | 36 | 20mm          | 1      |     | 2   | 36mm           | 20 個 | ¥450               | BHSSU10-04036  | ¥545               |
| HSSU10-03040   | ⇒ 30SU/SG25             | 40 | 20mm          | 2      |     |     | 40mm           | 20 個 | ¥390               | BHSSU10-03040  | ¥480               |
| HSSU10-02543   | ⇒ 25SU/SG20             | 43 | 20mm          | 2      |     | 1   | 43mm           | 20 個 | ¥430               | BHSSU10-02543  | ¥490               |
| HSSU10-02046   | ⇒ 20SU/SG15             | 46 | 20mm          | 2      |     | 2   | 46mm           | 20 個 | ¥405               | BHSSU10-02046  | ¥475               |

※2025 年 4 月より実施の改定価格を表示しています。

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

HONEYCOMB SPACER<sup>®</sup> I SET

PAT. 7057244  
PAT. 7254015  
PAT. 7179713  
D. 1698612  
D. 1698613

9106

並列配管のセンター高さ調整プレートの組み合わせ一覧表

## ■ 基準配管 80SU/SG80 高さ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|---------------------|----------------|---------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                     |                |                     |
| HSSU10-07506   | 80SU/SG80 ⇒ 75SU/SG65 | 6  |               |        |     | 2   | 6mm            | 50 個 | ¥210                | BHSSU10-07506  | ¥230                |
| HSSU10-06015   | ↑ ⇒ 60SU/SG50         | 15 |               | 1      | 1   |     | 15mm           | 30 個 | ¥275                | BHSSU10-06015  | ¥315                |
| HSSU10-05020   | ⇒ 50SU/SG40           | 20 | 20mm          |        |     |     | 20mm           | 20 個 | ¥195                | BHSSU10-05020  | ¥250                |
| HSSU10-04023   | ⇒ 40SU/SG32           | 23 | 20mm          |        |     | 1   | 23mm           | 30 個 | ¥240                | BHSSU10-04023  | ¥305                |
| HSSU10-03028   | ⇒ 30SU/SG25           | 28 | 20mm          |        | 1   | 1   | 28mm           | 30 個 | ¥275                | BHSSU10-03028  | ¥345                |
| HSSU10-02530   | ⇒ 25SU/SG20           | 30 | 20mm          | 1      |     |     | 30mm           | 30 個 | ¥250                | BHSSU10-02530  | ¥290                |
| HSSU10-02033   | ⇒ 20SU/SG15           | 33 | 20mm          | 1      |     | 1   | 33mm           | 30 個 | ¥255                | BHSSU10-02033  | ¥300                |

## ■ 基準配管 75SU/SG65 高さ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|---------------------|----------------|---------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                     |                |                     |
| HSSU10-06008   | 75SU/SG65 ⇒ 60SU/SG50 | 8  |               |        | 1   | 1   | 8mm            | 50 個 | ¥185                | BHSSU10-06008  | ¥220                |
| HSSU10-05013   | ↑ ⇒ 50SU/SG40         | 13 |               | 1      |     | 1   | 13mm           | 30 個 | ¥240                | BHSSU10-05013  | ¥270                |
| HSSU10-04016   | ⇒ 40SU/SG32           | 16 |               | 1      |     | 2   | 16mm           | 30 個 | ¥270                | BHSSU10-04016  | ¥315                |
| HSSU10-03020   | ⇒ 30SU/SG25           | 20 | 20mm          |        |     |     | 20mm           | 30 個 | ¥140                | BHSSU10-03020  | ¥180                |
| HSSU10-02523   | ⇒ 25SU/SG20           | 23 | 20mm          |        |     | 1   | 23mm           | 30 個 | ¥190                | BHSSU10-02523  | ¥240                |
| HSSU10-02026   | ⇒ 20SU/SG15           | 26 | 20mm          |        |     | 2   | 26mm           | 30 個 | ¥195                | BHSSU10-02026  | ¥245                |

## ■ 基準配管 60SU/SG50 高さ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|---------------------|----------------|---------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                     |                |                     |
| HSSU10-05006   | 60SU/SG50 ⇒ 50SU/SG40 | 6  |               |        |     | 2   | 6mm            | 50 個 | ¥150                | BHSSU10-05006  | ¥180                |
| HSSU10-04008   | ↑ ⇒ 40SU/SG32         | 8  |               |        | 1   | 1   | 8mm            | 50 個 | ¥135                | BHSSU10-04008  | ¥170                |
| HSSU10-03013   | ⇒ 30SU/SG25           | 13 |               | 1      |     | 1   | 13mm           | 30 個 | ¥185                | BHSSU10-03013  | ¥225                |
| HSSU10-02516   | ⇒ 25SU/SG20           | 16 |               | 1      |     | 2   | 16mm           | 30 個 | ¥240                | BHSSU10-02516  | ¥275                |
| HSSU10-02020   | ⇒ 20SU/SG15           | 20 | 20mm          |        |     |     | 20mm           | 30 個 | ¥105                | BHSSU10-02020  | ¥125                |

## ■ 基準配管 50SU/SG40 高さ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|---------------------|----------------|---------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                     |                |                     |
| HSSU10-04003   | 50SU/SG40 ⇒ 40SU/SG32 | 3  |               |        |     | 1   | 3mm            | 40 個 | ¥60                 | BHSSU10-04003  | ¥75                 |
| HSSU10-03008   | ↑ ⇒ 30SU/SG25         | 8  |               |        | 1   | 1   | 8mm            | 50 個 | ¥135                | BHSSU10-03008  | ¥165                |
| HSSU10-02510   | ⇒ 25SU/SG20           | 10 |               | 1      |     |     | 10mm           | 50 個 | ¥120                | BHSSU10-02510  | ¥125                |
| HSSU10-02013   | ⇒ 20SU/SG15           | 13 |               | 1      |     | 1   | 13mm           | 50 個 | ¥150                | BHSSU10-02013  | ¥175                |

## ■ 基準配管 40SU/SG32 高さ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|---------------------|----------------|---------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                     |                |                     |
| HSSU10-03005   | 40SU/SG32 ⇒ 30SU/SG25 | 5  |               |        | 1   |     | 5mm            | 40 個 | ¥75                 | BHSSU10-03005  | ¥90                 |
| HSSU10-02508   | ↑ ⇒ 25SU/SG20         | 8  |               |        | 1   | 1   | 8mm            | 50 個 | ¥120                | BHSSU10-02508  | ¥150                |
| HSSU10-02010   | ⇒ 20SU/SG15           | 10 |               | 1      |     |     | 10mm           | 50 個 | ¥105                | BHSSU10-02010  | ¥115                |

## ■ 基準配管 30SU/SG25 高さ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|---------------------|----------------|---------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                     |                |                     |
| HSSU10-02503   | 30SU/SG25 ⇒ 25SU/SG20 | 3  |               |        |     | 1   | 3mm            | 50 個 | ¥60                 | BHSSU10-02503  | ¥75                 |
| HSSU10-02006   | ↑ ⇒ 20SU/SG15         | 6  |               |        |     | 2   | 6mm            | 50 個 | ¥90                 | BHSSU10-02006  | ¥120                |

## ■ 基準配管 25SU/SG20 高さ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|---------------------|----------------|---------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                     |                |                     |
| HSSU10-02003   | 25SU/SG20 ⇒ 20SU/SG15 | 3  |               |        |     | 1   | 3mm            | 50 個 | ¥45                 | BHSSU10-02003  | ¥60                 |

※2025 年 4 月より実施の改定価格を表示しています。


Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。



# HONEYCOMB SPACER® II & SHIM

## Height adjustment shim

PAT. 7179713



ステンレス薄肉管

SU

ステンレス鋼管

SG

✓RoHS2

Elastomer


Rebro

2D CAD 3D CAD

-60℃ +98℃

- ✓ ハニカムスペーサー：エラストマー (TPE)
- ✓ シムプレート：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

主材料塩素含有量 0%



PAT. 7179713

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

| 配管径差異 (mm) | 25SU  | 30SU  | 40SU   | 50SU   | 60SU   | 75SU   | 80SU   | 100SU  | 125SU  | 150SU  | 200SU       |
|------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 20SU       | -3.18 | -5.89 | -10.24 | -13.19 | -19.14 | -27.04 | -33.54 | -46.04 | -58.79 | -71.49 | -97.04      |
| 200SU      | 25SU  | -2.71 | -7.06  | -10.01 | -15.96 | -23.86 | -30.36 | -42.86 | -55.61 | -68.31 | -93.85      |
| 25         | 150SU | 30SU  | -4.35  | -7.30  | -13.25 | -21.15 | -27.55 | -40.15 | -52.90 | -65.60 | -91.15      |
| 38         | 13    | 125SU | 40SU   | -2.95  | -8.90  | -16.80 | -23.20 | -35.80 | -48.58 | -61.25 | -86.80      |
| 51         | 25    | 13    | 100SU  | 50SU   | -5.95  | -13.85 | -20.25 | -32.85 | -45.60 | -58.30 | -83.85      |
| 63         | 38    | 25    | 13     | 80SU   | 60SU   | -7.90  | -14.30 | -26.90 | -39.65 | -52.35 | -77.90      |
| 70         | 48    | 31    | 20     | 6      | 75SU   | 75SU   | -6.40  | -19.00 | -31.75 | -44.45 | -70.00      |
| 78         | 70    | 40    | 26     | 15     | 8      | 60SU   | 80SU   | -12.60 | -25.35 | -38.05 | -63.60      |
| 83         | 78    | 45    | 33     | 20     | 13     | 6      | 50SU   | 100SU  | -12.75 | -25.45 | -51.00      |
| 86         | 83    | 48    | 36     | 23     | 16     | 8      | 3      | 40SU   | 125SU  | -12.70 | -38.25      |
| 91         | 86    | 53    | 40     | 28     | 20     | 13     | 8      | 5      | 30SU   | 150SU  | -25.55      |
| 93         | 91    | 55    | 43     | 30     | 23     | 16     | 10     | 8      | 3      | 25SU   | 200SU       |
| 98         | 93    | 58    | 46     | 33     | 26     | 20     | 13     | 10     | 6      | 3      | 20SU        |
| 200SU      | 150SU | 125SU | 100SU  | 80SU   | 75SU   | 60SU   | 50SU   | 40SU   | 30SU   | 25SU   | 推奨ハニカム (mm) |



# HONEYCOMB SPACER® II SET

並列配管のセンター高さ調整プレートの組み合わせ一覧表

PAT. 7179713

## ■ 基準配管 200SU/SG200 高さ調整

100 より大きいサイズ (赤字表記) は 100 サイズでのご提供になります。

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG                  | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|---------------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|---------------------|----------------|---------------------|
|                |                           |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                     |                |                     |
| HSSU20-15025   | 200SU/SG200 ⇒ 150SU/SG150 | 25 |               | 2      | 1   |     | 25mm           | 10 個 | ¥460                | BHSSU20-15025  | ¥520                |
| HSSU20-12538   | ⇒ 125SU/SG125             | 38 |               | 3      | 1   | 1   | 38mm           | 10 個 | ¥850                | BHSSU20-12538  | ¥950                |
| HSSU20-10051   | ⇒ 100SU/SG100             | 51 | 20mm          | 2      | 1   | 2   | 51mm           | 5 個  | ¥1,120              | BHSSU20-10051  | ¥1,260              |
| HSSU20-08063   | ⇒ 80SU/SG80               | 63 | 20mm          | 4      |     | 1   | 63mm           | 5 個  | ¥1,100              | BHSSU20-08063  | ¥1,190              |
| HSSU20-07570   | ⇒ 75SU/SG65               | 70 | 20mm          | 5      |     |     | 70mm           | 5 個  | ¥990                | BHSSU20-07570  | ¥1,090              |
| HSSU20-06078   | ⇒ 60SU/SG50               | 78 | 20mm          | 5      | 1   | 1   | 78mm           | 5 個  | ¥890                | BHSSU20-06078  | ¥975                |
| HSSU20-05083   | ⇒ 50SU/SG40               | 83 | 20mm          | 6      |     | 1   | 83mm           | 5 個  | ¥795                | BHSSU20-05083  | ¥875                |
| HSSU20-04086   | ⇒ 40SU/SG32               | 86 | 20mm          | 6      |     | 2   | 86mm           | 5 個  | ¥730                | BHSSU20-04086  | ¥770                |
| HSSU20-03091   | ⇒ 30SU/SG25               | 91 | 20mm          | 6      | 1   | 2   | 91mm           | 5 個  | ¥650                | BHSSU20-03091  | ¥755                |
| HSSU20-02593   | ⇒ 25SU/SG20               | 93 | 20mm          | 7      |     | 1   | 93mm           | 5 個  | ¥600                | BHSSU20-02593  | ¥695                |
| HSSU20-02098   | ⇒ 20SU/SG15               | 98 | 20mm          | 7      | 1   | 1   | 98mm           | 5 個  | ¥630                | BHSSU20-02098  | ¥720                |

100 より大きいサイズ (赤字表記) は 100 サイズでのご提供になります。

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG                  | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|---------------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|---------------------|----------------|---------------------|
|                |                           |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                     |                |                     |
| HSSU20-12513   | 150SU/SG150 ⇒ 125SU/SG125 | 13 |               | 1      |     | 1   | 13mm           | 30 個 | ¥280                | BHSSU20-12513  | ¥310                |
| HSSU20-10025   | ⇒ 100SU/SG100             | 25 | 20mm          |        | 1   |     | 25mm           | 10 個 | ¥560                | BHSSU20-10025  | ¥640                |
| HSSU20-08038   | ⇒ 80SU/SG80               | 38 | 20mm          | 1      | 1   | 1   | 38mm           | 5 個  | ¥710                | BHSSU20-08038  | ¥790                |
| HSSU20-07548   | ⇒ 75SU/SG65               | 48 | 20mm          | 2      | 1   | 1   | 48mm           | 5 個  | ¥710                | BHSSU20-07548  | ¥815                |
| HSSU20-06070   | ⇒ 60SU/SG50               | 70 | 20mm          | 5      |     |     | 70mm           | 5 個  | ¥770                | BHSSU20-06070  | ¥830                |
| HSSU20-05078   | ⇒ 50SU/SG40               | 78 | 20mm          | 5      | 1   | 1   | 78mm           | 5 個  | ¥765                | BHSSU20-05078  | ¥855                |
| HSSU20-04083   | ⇒ 40SU/SG32               | 83 | 20mm          | 6      |     | 1   | 83mm           | 5 個  | ¥680                | BHSSU20-04083  | ¥715                |
| HSSU20-03086   | ⇒ 30SU/SG25               | 86 | 20mm          | 6      |     | 2   | 86mm           | 5 個  | ¥590                | BHSSU20-03086  | ¥690                |
| HSSU20-02591   | ⇒ 25SU/SG20               | 91 | 20mm          | 6      | 1   | 2   | 91mm           | 5 個  | ¥650                | BHSSU20-02591  | ¥745                |
| HSSU20-02093   | ⇒ 20SU/SG15               | 93 | 20mm          | 7      |     | 1   | 93mm           | 5 個  | ¥570                | BHSSU20-02093  | ¥655                |

## ■ 基準配管 125SU/SG125 高さ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG                  | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|---------------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|---------------------|----------------|---------------------|
|                |                           |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                     |                |                     |
| HSSU20-10012   | 125SU/SG125 ⇒ 100SU/SG100 | 12 |               |        |     | 4   | 12mm           | 10 個 | ¥440                | BHSSU20-10012  | ¥480                |
| HSSU20-08025   | ⇒ 80SU/SG80               | 25 | 20mm          |        | 1   |     | 25mm           | 10 個 | ¥470                | BHSSU20-08025  | ¥530                |
| HSSU20-07531   | ⇒ 75SU/SG65               | 31 | 20mm          |        | 1   | 2   | 31mm           | 10 個 | ¥495                | BHSSU20-07531  | ¥590                |
| HSSU20-06040   | ⇒ 60SU/SG50               | 40 | 20mm          | 2      |     |     | 40mm           | 10 個 | ¥455                | BHSSU20-06040  | ¥500                |
| HSSU20-05045   | ⇒ 50SU/SG40               | 45 | 20mm          | 2      | 1   |     | 45mm           | 10 個 | ¥435                | BHSSU20-05045  | ¥490                |
| HSSU20-04048   | ⇒ 40SU/SG32               | 48 | 20mm          | 2      | 1   | 1   | 48mm           | 10 個 | ¥440                | BHSSU20-04048  | ¥465                |
| HSSU20-03053   | ⇒ 30SU/SG25               | 53 | 20mm          | 3      |     | 1   | 53mm           | 10 個 | ¥365                | BHSSU20-03053  | ¥425                |
| HSSU20-02555   | ⇒ 25SU/SG20               | 55 | 20mm          | 3      | 1   |     | 55mm           | 10 個 | ¥370                | BHSSU20-02555  | ¥425                |
| HSSU20-02058   | ⇒ 20SU/SG15               | 58 | 20mm          | 3      | 1   | 1   | 58mm           | 10 個 | ¥390                | BHSSU20-02058  | ¥440                |

## ■ 基準配管 100SU/SG100 高さ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG                | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-------------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|---------------------|----------------|---------------------|
|                |                         |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                     |                |                     |
| HSSU20-08013   | 100SU/SG100 ⇒ 80SU/SG80 | 13 |               | 1      |     | 1   | 13mm           | 20 個 | ¥240                | BHSSU20-08013  | ¥260                |
| HSSU20-07520   | ⇒ 75SU/SG65             | 20 | 20mm          |        |     |     | 20mm           | 20 個 | ¥290                | BHSSU20-07520  | ¥340                |
| HSSU20-06026   | ⇒ 60SU/SG50             | 26 | 20mm          |        |     | 2   | 26mm           | 20 個 | ¥365                | BHSSU20-06026  | ¥410                |
| HSSU20-05033   | ⇒ 50SU/SG40             | 33 | 20mm          | 1      |     | 1   | 33mm           | 20 個 | ¥345                | BHSSU20-05033  | ¥375                |
| HSSU20-04036   | ⇒ 40SU/SG32             | 36 | 20mm          | 1      |     | 2   | 36mm           | 20 個 | ¥355                | BHSSU20-04036  | ¥370                |
| HSSU20-03040   | ⇒ 30SU/SG25             | 40 | 20mm          | 2      |     |     | 40mm           | 20 個 | ¥260                | BHSSU20-03040  | ¥300                |
| HSSU20-02543   | ⇒ 25SU/SG20             | 43 | 20mm          | 2      |     | 1   | 43mm           | 20 個 | ¥300                | BHSSU20-02543  | ¥345                |
| HSSU20-02046   | ⇒ 20SU/SG15             | 46 | 20mm          | 2      |     | 2   | 46mm           | 20 個 | ¥315                | BHSSU20-02046  | ¥360                |

※2025 年 4 月より実施の改定価格を表示しています。

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

# HONEYCOMB SPACER® II SET

並列配管のセンター高さ調整プレートの組み合わせ一覧表

## ■ 基準配管 80SU/SG80 高サ調整

PAT. 7179713

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|--------------------|----------------|--------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                    |                |                    |
| HSSU20-07506   | 80SU/SG80 ⇒ 75SU/SG65 | 6  |               |        |     | 2   | 6mm            | 50 個 | ¥130               | BHSSU20-07506  | ¥150               |
| HSSU20-06015   | ↑ ⇒ 60SU/SG50         | 15 |               | 1      | 1   |     | 15mm           | 30 個 | ¥165               | BHSSU20-06015  | ¥190               |
| HSSU20-05020   | ⇒ 50SU/SG40           | 20 | 20mm          |        |     |     | 20mm           | 20 個 | ¥195               | BHSSU20-05020  | ¥210               |
| HSSU20-04023   | ⇒ 40SU/SG32           | 23 | 20mm          |        |     | 1   | 23mm           | 30 個 | ¥230               | BHSSU20-04023  | ¥235               |
| HSSU20-03028   | ⇒ 30SU/SG25           | 28 | 20mm          |        | 1   | 1   | 28mm           | 30 個 | ¥245               | BHSSU20-03028  | ¥280               |
| HSSU20-02530   | ⇒ 25SU/SG20           | 30 | 20mm          | 1      |     |     | 30mm           | 30 個 | ¥190               | BHSSU20-02530  | ¥220               |
| HSSU20-02033   | ⇒ 20SU/SG15           | 33 | 20mm          | 1      |     | 1   | 33mm           | 30 個 | ¥210               | BHSSU20-02033  | ¥235               |

## ■ 基準配管 75SU/SG65 高サ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|--------------------|----------------|--------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                    |                |                    |
| HSSU20-06008   | 75SU/SG65 ⇒ 60SU/SG50 | 8  |               |        | 1   | 1   | 8mm            | 50 個 | ¥120               | BHSSU20-06008  | ¥145               |
| HSSU20-05013   | ↑ ⇒ 50SU/SG40         | 13 |               | 1      |     | 1   | 13mm           | 50 個 | ¥150               | BHSSU20-05013  | ¥165               |
| HSSU20-04016   | ⇒ 40SU/SG32           | 16 |               | 1      |     | 2   | 16mm           | 50 個 | ¥175               | BHSSU20-04016  | ¥190               |
| HSSU20-03020   | ⇒ 30SU/SG25           | 20 | 20mm          |        |     |     | 20mm           | 20 個 | ¥140               | BHSSU20-03020  | ¥160               |
| HSSU20-02523   | ⇒ 25SU/SG20           | 23 | 20mm          |        |     | 1   | 23mm           | 50 個 | ¥180               | BHSSU20-02523  | ¥205               |
| HSSU20-02026   | ⇒ 20SU/SG15           | 26 | 20mm          |        |     | 2   | 26mm           | 50 個 | ¥195               | BHSSU20-02026  | ¥220               |

## ■ 基準配管 60SU/SG50 高サ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|--------------------|----------------|--------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                    |                |                    |
| HSSU20-05006   | 60SU/SG50 ⇒ 50SU/SG40 | 6  |               |        |     | 2   | 6mm            | 50 個 | ¥120               | BHSSU20-05006  | ¥130               |
| HSSU20-04008   | ↑ ⇒ 40SU/SG32         | 8  |               |        | 1   | 1   | 8mm            | 50 個 | ¥110               | BHSSU20-04008  | ¥125               |
| HSSU20-03013   | ⇒ 30SU/SG25           | 13 |               | 1      |     | 1   | 13mm           | 30 個 | ¥105               | BHSSU20-03013  | ¥125               |
| HSSU20-02516   | ⇒ 25SU/SG20           | 16 |               | 1      |     | 2   | 16mm           | 50 個 | ¥160               | BHSSU20-02516  | ¥180               |
| HSSU20-02020   | ⇒ 20SU/SG15           | 20 | 20mm          |        |     |     | 20mm           | 30 個 | ¥105               | BHSSU20-02020  | ¥110               |

## ■ 基準配管 50SU/SG40 高サ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|--------------------|----------------|--------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                    |                |                    |
| HSSU20-04003   | 50SU/SG40 ⇒ 40SU/SG32 | 3  |               |        |     | 1   | 3mm            | 40 個 | ¥50                | BHSSU20-04003  | ¥55                |
| HSSU20-03008   | ↑ ⇒ 30SU/SG25         | 8  |               |        | 1   | 1   | 8mm            | 50 個 | ¥105               | BHSSU20-03008  | ¥120               |
| HSSU20-02510   | ⇒ 25SU/SG20           | 10 |               | 1      |     |     | 10mm           | 50 個 | ¥60                | BHSSU20-02510  | ¥70                |
| HSSU20-02013   | ⇒ 20SU/SG15           | 13 |               | 1      |     | 1   | 13mm           | 50 個 | ¥105               | BHSSU20-02013  | ¥125               |

## ■ 基準配管 40SU/SG32 高サ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|--------------------|----------------|--------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                    |                |                    |
| HSSU20-03005   | 40SU/SG32 ⇒ 30SU/SG25 | 5  |               |        | 1   |     | 5mm            | 40 個 | ¥60                | BHSSU20-03005  | ¥65                |
| HSSU20-02508   | ↑ ⇒ 25SU/SG20         | 8  |               |        | 1   | 1   | 8mm            | 50 個 | ¥110               | BHSSU20-02508  | ¥120               |
| HSSU20-02010   | ⇒ 20SU/SG15           | 10 |               | 1      |     |     | 10mm           | 50 個 | ¥60                | BHSSU20-02010  | ¥70                |

## ■ 基準配管 30SU/SG25 高サ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|--------------------|----------------|--------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                    |                |                    |
| HSSU20-02503   | 30SU/SG25 ⇒ 25SU/SG20 | 3  |               |        |     | 1   | 3mm            | 40 個 | ¥50                | BHSSU20-02503  | ¥55                |
| HSSU20-02006   | ↑ ⇒ 20SU/SG15         | 6  |               |        |     | 2   | 6mm            | 50 個 | ¥90                | BHSSU20-02006  | ¥110               |

## ■ 基準配管 25SU/SG20 高サ調整

| AWJ ブルー<br>品 番 | 呼称 SU/SG              | 寸法 | ハニカム<br>スペーサー | シムプレート |     |     | スペーサー<br>+シム合計 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------------|-----------------------|----|---------------|--------|-----|-----|----------------|------|--------------------|----------------|--------------------|
|                |                       |    |               | 10mm   | 5mm | 3mm |                |      |                    |                |                    |
| HSSU20-02003   | 25SU/SG20 ⇒ 20SU/SG15 | 3  |               |        |     | 1   | 3mm            | 50 個 | ¥45                | BHSSU20-02003  | ¥55                |

※2025 年 4 月より実施の改定価格を表示しています。

## INSULATING PLATE スタビプレート

9032 9033

ステンレス薄肉管

SU

硬質ポリ塩化ビニル管

VP

✓RoHS2

Rebro


2D  
CAD3D  
CAD

主材料塩素含有量 0%

Elastomer

-60℃ +98℃

- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー
- ✓ 樹脂部分色：VP グレー
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



PAT. 7057244

屋外用ブラック

AWJ ブルー

屋外用ブラック

VP グレー

## スタビプレート [SU専用]

| ユニクロ品番      | 呼称SU  | A     | L    | P    | W  | t   | B    | C    | D | H   | 出荷単位 | メーカー希望小売価格(1個) | 屋外用ブラック品番    | メーカー希望小売価格(1個) |
|-------------|-------|-------|------|------|----|-----|------|------|---|-----|------|----------------|--------------|----------------|
| E11115-0013 | 13SU  | 10×11 | 53.5 | 28   | 25 | 1.5 | 10   | 10.8 | 4 | 3.5 | 20個  | ¥120           | EB11115-0013 | ¥160           |
| E11115-0020 | 20SU  | ↑     | 59.5 | 34   | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 20個  | ¥140           | EB11115-0020 | ¥170           |
| E11115-0025 | 25SU  | 10×12 | 66.5 | 40.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 20個  | ¥140           | EB11115-0025 | ¥180           |
| E11115-0030 | 30SU  | ↑     | 72.5 | 46.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 15個  | ¥150           | EB11115-0030 | ¥190           |
| E11115-0040 | 40SU  | 10×13 | 83   | 56.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | 4   | 15個  | ¥180           | EB11115-0040 | ¥220           |
| E11115-0050 | 50SU  | ↑     | 89   | 62.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 15個  | ¥200           | EB11115-0050 | ¥240           |
| E11115-0060 | 60SU  | ↑     | 101  | 74.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10個  | ¥210           | EB11115-0060 | ¥250           |
| E11115-0075 | 75SU  | 10×14 | 116  | 89   | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10個  | ¥240           | EB11115-0075 | ¥290           |
| E11115-0080 | 80SU  | ↑     | 129  | 102  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | 5 | 5   | 10個  | ¥260           | EB11115-0080 | ¥300           |
| E11115-0100 | 100SU | ↑     | 154  | 127  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10個  | ¥270           | EB11115-0100 | ¥310           |
| E11115-0125 | 125SU | 13×19 | 190  | 154  | 30 | 1.8 | 12.8 | 13.8 | 6 | 6   | 5個   | ¥480           | EB11115-0125 | ¥550           |
| E11115-0150 | 150SU | ↑     | 218  | 182  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 5個   | ¥540           | EB11115-0150 | ¥630           |
| E11115-0200 | 200SU | ↑     | 268  | 232  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 3個   | ¥600           | EB11115-0200 | ¥770           |
| E11115-0250 | 250SU | 16×24 | 331  | 286  | 40 | ↑   | 16   | 17.8 | 7 | 7   | 3個   | ¥780           | EB11115-0250 | ¥880           |
| E11115-0300 | 300SU | ↑     | 386  | 341  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 3個   | ¥840           | EB11115-0300 | ¥950           |

## スタビプレート [VP専用]

| ユニクロ品番      | 呼称VP  | A     | L    | P    | W  | t   | B    | C    | D | H   | 出荷単位 | メーカー希望小売価格(1個) | 屋外用ブラック品番    | メーカー希望小売価格(1個) |
|-------------|-------|-------|------|------|----|-----|------|------|---|-----|------|----------------|--------------|----------------|
| E11116-0016 | VP16  | 10×11 | 59.5 | 34   | 25 | 1.5 | 10   | 10.8 | 4 | 3.5 | 20個  | ¥120           | EB11116-0016 | ¥170           |
| E11116-0020 | VP20  | 10×12 | 66.5 | 40.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 20個  | ¥140           | EB11116-0020 | ¥180           |
| E11116-0025 | VP25  | ↑     | 72.5 | 46.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 15個  | ¥140           | EB11116-0025 | ¥190           |
| E11116-0030 | VP30  | 10×13 | 83   | 56.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | 4   | 15個  | ¥150           | EB11116-0030 | ¥220           |
| E11116-0040 | VP40  | ↑     | 89   | 62.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 15個  | ¥180           | EB11116-0040 | ¥240           |
| E11116-0050 | VP50  | ↑     | 101  | 74.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10個  | ¥200           | EB11116-0050 | ¥250           |
| E11116-0065 | VP65  | 10×14 | 116  | 89   | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10個  | ¥210           | EB11116-0065 | ¥290           |
| E11116-0075 | VP75  | ↑     | 129  | 102  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | 5 | 5   | 10個  | ¥240           | EB11116-0075 | ¥300           |
| E11116-0100 | VP100 | ↑     | 154  | 127  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10個  | ¥270           | EB11116-0100 | ¥310           |
| E11116-0125 | VP125 | 13×19 | 190  | 154  | 30 | 1.8 | 12.8 | 13.8 | 6 | 6   | 5個   | ¥480           | EB11116-0125 | ¥550           |
| E11116-0150 | VP150 | ↑     | 218  | 182  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 5個   | ¥540           | EB11116-0150 | ¥630           |
| E11116-0200 | VP200 | ↑     | 268  | 232  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 3個   | ¥600           | EB11116-0200 | ¥770           |
| E11116-0250 | VP250 | 16×24 | 331  | 286  | 40 | ↑   | 16   | 17.8 | 7 | 7   | 3個   | ¥780           | EB11116-0250 | ¥880           |
| E11116-0300 | VP300 | ↑     | 386  | 341  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 3個   | ¥840           | EB11116-0300 | ¥950           |

## INSULATING PLATE スタビプレート

9034 9035

PAT. 7057244

ステンレス鋼管  
**SG**

スーパータフポリ管  
**TP**

絶縁樹脂: エラストマー (TPE)  
樹脂部分色: AWJ ブルー  
樹脂部分色: スーパータフポリブルー  
樹脂部分色: 屋外用ブラック

主材料塩素含有量 0%

屋外用ブラック AWJ ブルー

Elastomer

✓RoHS2

Rebros

2D CAD 3D CAD

-60°C +98°C

## スタビプレート [SG専用]

| ユニクロ品番      | 呼称SG  | A     | L    | P    | W  | t   | B    | C    | D | H   | 出荷単位 | メーカー希望小売価格(1個) | 屋外用ブラック品番    | メーカー希望小売価格(1個) |
|-------------|-------|-------|------|------|----|-----|------|------|---|-----|------|----------------|--------------|----------------|
| E11117-0015 | SG15  | ↑     | 59.5 | 34   | 25 | 1.5 | 10   | 10.8 | 4 | 3.5 | 20個  | ¥140           | EB11117-0015 | ¥170           |
| E11117-0020 | SG20  | 10×12 | 66.5 | 40.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 20個  | ¥140           | EB11117-0020 | ¥180           |
| E11117-0025 | SG25  | ↑     | 72.5 | 46.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 15個  | ¥150           | EB11117-0025 | ¥190           |
| E11117-0032 | SG32  | 10×13 | 83   | 56.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | 4   | 15個  | ¥180           | EB11117-0032 | ¥220           |
| E11117-0040 | SG40  | ↑     | 89   | 62.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 15個  | ¥200           | EB11117-0040 | ¥240           |
| E11117-0050 | SG50  | ↑     | 101  | 74.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10個  | ¥210           | EB11117-0050 | ¥250           |
| E11117-0065 | SG65  | 10×14 | 116  | 89   | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10個  | ¥240           | EB11117-0065 | ¥290           |
| E11117-0080 | SG80  | ↑     | 129  | 102  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | 5 | 5   | 10個  | ¥260           | EB11117-0080 | ¥300           |
| E11117-0100 | SG100 | ↑     | 154  | 127  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10個  | ¥270           | EB11117-0100 | ¥310           |
| E11117-0125 | SG125 | 13×19 | 190  | 154  | 30 | 1.8 | 12.8 | 13.8 | 6 | 6   | 5個   | ¥480           | EB11117-0125 | ¥550           |
| E11117-0150 | SG150 | ↑     | 218  | 182  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 5個   | ¥540           | EB11117-0150 | ¥630           |
| E11117-0200 | SG200 | ↑     | 268  | 232  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 3個   | ¥600           | EB11117-0200 | ¥770           |
| E11117-0250 | SG250 | 16×24 | 331  | 286  | 40 | ↑   | 16   | 17.8 | 7 | 7   | 3個   | ¥780           | EB11117-0250 | ¥880           |
| E11117-0300 | SG300 | ↑     | 386  | 341  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 3個   | ¥840           | EB11117-0300 | ¥950           |

## スタビプレート [TP専用]



| ユニクロ品番      | 呼称TP  | A     | L    | P    | W  | t   | B    | C    | D | H   | 出荷単位 | メーカー希望小売価格(1個) | 屋外用ブラック品番    | メーカー希望小売価格(1個) |
|-------------|-------|-------|------|------|----|-----|------|------|---|-----|------|----------------|--------------|----------------|
| E11118-0020 | TP20  | 10×12 | 66.5 | 40.5 | 25 | 1.5 | 10   | 10.8 | 4 | 3.5 | 20個  | ¥180           | EB11118-0020 | ¥200           |
| E11118-0025 | TP25  | ↑     | 72.5 | 46.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 15個  | ¥200           | EB11118-0025 | ¥220           |
| E11118-0030 | TP30  | 10×13 | 83   | 56.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | 4   | 15個  | ¥220           | EB11118-0030 | ¥240           |
| E11118-0040 | TP40  | ↑     | 89   | 62.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 15個  | ¥230           | EB11118-0040 | ¥250           |
| E11118-0050 | TP50  | ↑     | 101  | 74.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10個  | ¥250           | EB11118-0050 | ¥270           |
| E11118-0065 | TP65  | 10×14 | 116  | 89   | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10個  | ¥280           | EB11118-0065 | ¥300           |
| E11118-0075 | TP75  | ↑     | 129  | 102  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | 5 | 5   | 10個  | ¥320           | EB11118-0075 | ¥330           |
| E11118-0100 | TP100 | ↑     | 165  | 138  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10個  | ¥380           | EB11118-0100 | ¥400           |
| E11118-0125 | TP125 | 13×19 | 190  | 154  | 30 | 1.8 | 12.8 | 13.8 | 6 | 6   | 5個   | ¥580           | EB11118-0125 | ¥600           |
| E11118-0150 | TP150 | ↑     | 231  | 195  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 5個   | ¥680           | EB11118-0150 | ¥700           |
| E11118-0200 | TP200 | ↑     | 302  | 226  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 3個   | ¥880           | EB11118-0200 | ¥900           |
| E11118-0250 | TP250 | 16×24 | 386  | 341  | 40 | ↑   | 16   | 17.8 | 7 | 7   | 3個   | ¥980           | EB11118-0250 | ¥1,000         |

## INSULATING PLATE スタビプレート

9036

ポリエチレン管


PE



PAT. 7057244

屋外用ブラック

AWJ ブルー



✓RoHS2

Elastomer

Rebro'

2D  
CAD3D  
CAD

-60°C

+98°C

- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

主材料塩素含有量 0%

## ■ スタビプレート [PE専用]


| ユニクロ<br>品 番 | 呼称<br>PE | A     | L    | P    | W  | t   | B    | C    | D | H   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) | 屋外用ブラック<br>品 番 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-------------|----------|-------|------|------|----|-----|------|------|---|-----|------|---------------------|----------------|---------------------|
| E11119-0020 | PE20     | 10×12 | 66.5 | 40.5 | 25 | 1.5 | 10   | 10.8 | 4 | 3.5 | 20 個 | ¥140                | EB11119-0020   | ¥180                |
| E11119-0025 | PE25     | ↑     | 72.5 | 46.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 15 個 | ¥150                | EB11119-0025   | ¥190                |
| E11119-0030 | PE30     | 10×13 | 83   | 56.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | 4   | 15 個 | ¥180                | EB11119-0030   | ¥220                |
| E11119-0040 | PE40     | ↑     | 89   | 62.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 15 個 | ¥200                | EB11119-0040   | ¥240                |
| E11119-0050 | PE50     | ↑     | 101  | 74.5 | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10 個 | ¥210                | EB11119-0050   | ¥250                |
| E11119-0065 | PE65     | 10×14 | 116  | 89   | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10 個 | ¥240                | EB11119-0065   | ¥290                |
| E11119-0075 | PE75     | ↑     | 129  | 102  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | 5 | 5   | 10 個 | ¥260                | EB11119-0075   | ¥300                |
| E11119-0100 | PE100    | ↑     | 154  | 127  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 10 個 | ¥270                | EB11119-0100   | ¥310                |
| E11119-0125 | PE125    | 13×19 | 190  | 154  | 30 | 1.8 | 12.8 | 13.8 | 6 | 6   | 5 個  | ¥480                | EB11119-0125   | ¥550                |
| E11119-0150 | PE150    | ↑     | 218  | 182  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 5 個  | ¥540                | EB11119-0150   | ¥630                |
| E11119-0200 | PE200    | ↑     | 268  | 232  | ↑  | ↑   | ↑    | ↑    | ↑ | ↑   | 3 個  | ¥600                | EB11119-0200   | ¥770                |




## INSULATING PLATE PPプレート:ETFEプレート

9039 9040

ポリプロピレン樹脂プレート



フッ素樹脂プレート



Uボルト用絶縁プレート

PP

-30℃ +80℃

- ✓ 絶縁樹脂: ポリプロピレン (PP)
- ✓ 樹脂部分色: 乳白色

Uボルト用絶縁プレート

ETFE

-60℃ +180℃

- ✓ 絶縁樹脂: フッ素樹脂 (ETFE)
- ✓ 樹脂部分色: 白色



主材料塩素含有量 0%

M6 [W1/4] PP樹脂Uボルト絶縁プレート

| PPプレート<br>品番 | サイズ       | 規格  | 管外径  | P    | L    | W  | A    | a | b   | t   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|-----------|-----|------|------|------|----|------|---|-----|-----|------|---------------------|
| A11120-0008  | M6 (W1/4) | 8A  | 13.8 | 21   | 42   | 14 | 7×11 | 5 | 3.5 | 1.5 | 50個  | ¥30                 |
| A11120-0010  | ↑         | 10A | 17.3 | 25   | 46   | ↑  | ↑    | ↑ | ↑   | ↑   | 50個  | ¥32                 |
| A11120-0015  | ↑         | 15A | 21.7 | 29.5 | 50.5 | ↑  | ↑    | ↑ | ↑   | ↑   | 50個  | ¥34                 |
| A11120-0020  | ↑         | 20A | 27.2 | 34   | 55   | ↑  | ↑    | ↑ | ↑   | ↑   | 50個  | ¥36                 |
| A11120-0025  | ↑         | 25A | 34.0 | 41   | 62   | ↑  | ↑    | ↑ | ↑   | ↑   | 50個  | ¥38                 |
| A11120-0032  | ↑         | 32A | 42.7 | 50.5 | 71.5 | ↑  | ↑    | ↑ | ↑   | ↑   | 40個  | ¥40                 |
| A11120-0040  | ↑         | 40A | 48.6 | 57   | 78   | ↑  | ↑    | ↑ | ↑   | ↑   | 40個  | ¥42                 |
| A11120-0050  | ↑         | 50A | 60.5 | 70   | 91   | ↑  | ↑    | ↑ | ↑   | ↑   | 40個  | ¥46                 |

ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

| ETFEプレート<br>品番 | t   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-----|------|---------------------|
| A11128-0008    | 1.5 | 5個   | ¥550                |
| A11128-0010    | ↑   | 5個   | ¥600                |
| A11128-0015    | ↑   | 5個   | ¥650                |
| A11128-0020    | ↑   | 5個   | ¥700                |
| A11128-0025    | ↑   | 3個   | ¥800                |
| A11128-0032    | ↑   | 3個   | ¥900                |
| A11128-0040    | ↑   | 3個   | ¥1,050              |
| A11128-0050    | ↑   | 3個   | ¥1,100              |

M8 [W5/16] PP樹脂Uボルト絶縁プレート

| PPプレート<br>品番 | サイズ        | 規格  | 管外径  | P  | L   | W  | A    | a | b | t   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|------------|-----|------|----|-----|----|------|---|---|-----|------|---------------------|
| A11121-0010  | M8 (W5/16) | 10A | 17.3 | 27 | 50  | 15 | 9×13 | 5 | 3 | 1.5 | 50個  | ¥44                 |
| A11121-0015  | ↑          | 15A | 21.7 | 31 | 54  | ↑  | ↑    | ↑ | ↑ | ↑   | 50個  | ¥47                 |
| A11121-0020  | ↑          | 20A | 27.2 | 37 | 60  | ↑  | ↑    | ↑ | ↑ | ↑   | 50個  | ¥50                 |
| A11121-0025  | ↑          | 25A | 34.0 | 44 | 67  | ↑  | ↑    | ↑ | ↑ | ↑   | 50個  | ¥53                 |
| A11121-0032  | ↑          | 32A | 42.7 | 52 | 75  | ↑  | ↑    | ↑ | ↑ | ↑   | 40個  | ¥56                 |
| A11121-0040  | ↑          | 40A | 48.6 | 59 | 82  | ↑  | ↑    | ↑ | ↑ | ↑   | 40個  | ¥59                 |
| A11121-0050  | ↑          | 50A | 60.5 | 72 | 95  | ↑  | ↑    | ↑ | ↑ | ↑   | 40個  | ¥62                 |
| A11121-0065  | ↑          | 65A | 76.3 | 86 | 109 | ↑  | ↑    | ↑ | ↑ | ↑   | 40個  | ¥65                 |
| A11121-0080  | ↑          | 80A | 89.1 | 99 | 122 | ↑  | ↑    | ↑ | ↑ | ↑   | 40個  | ¥68                 |

ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

| ETFEプレート<br>品番 | t   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|----------------|-----|------|---------------------|
| A11129-0010    | 1.5 | 5個   | ¥900                |
| A11129-0015    | ↑   | 5個   | ¥950                |
| A11129-0020    | ↑   | 5個   | ¥1,000              |
| A11129-0025    | ↑   | 5個   | ¥1,050              |
| A11129-0032    | ↑   | 5個   | ¥1,100              |
| A11129-0040    | ↑   | 5個   | ¥1,200              |
| A11129-0050    | ↑   | 3個   | ¥1,350              |
| A11129-0065    | ↑   | 3個   | ¥1,450              |
| A11129-0080    | ↑   | 3個   | ¥1,600              |

## INSULATING PLATE PPプレート:ETFEプレート

9039 9040

## M10 [W3/8] PP樹脂Uボルト絶縁プレート

| PPプレート<br>品 番 | サイズ       | 規格   | 管外径   | P   | L   | W  | A     | a  | b | t   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|---------------|-----------|------|-------|-----|-----|----|-------|----|---|-----|------|--------------------|
| A11122-0010   | M10(W3/8) | 10A  | 17.3  | 28  | 57  | 25 | 11×15 | 7  | 7 | 1.5 | 50個  | ¥55                |
| A11122-0015   | ↑         | 15A  | 21.7  | 34  | 63  | ↑  | ↑     | ↑  | ↑ | ↑   | 50個  | ¥60                |
| A11122-0020   | ↑         | 20A  | 27.2  | 40  | 69  | ↑  | ↑     | ↑  | ↑ | ↑   | 50個  | ¥65                |
| A11122-0025   | ↑         | 25A  | 34.0  | 46  | 75  | ↑  | ↑     | ↑  | ↑ | ↑   | 50個  | ¥70                |
| A11122-0032   | ↑         | 32A  | 42.7  | 56  | 85  | ↑  | ↑     | ↑  | ↑ | ↑   | 50個  | ¥75                |
| A11122-0040   | ↑         | 40A  | 48.6  | 62  | 91  | ↑  | ↑     | ↑  | ↑ | ↑   | 40個  | ¥80                |
| A11122-0050   | ↑         | 50A  | 60.5  | 74  | 103 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑ | ↑   | 40個  | ¥85                |
| A11122-0065   | ↑         | 65A  | 76.3  | 88  | 117 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑ | ↑   | 40個  | ¥90                |
| A11122-0080   | ↑         | 80A  | 89.1  | 101 | 130 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑ | ↑   | 40個  | ¥95                |
| A11122-0090   | ↑         | 90A  | 101.6 | 115 | 144 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑ | ↑   | 50個  | ¥100               |
| A11122-0100   | ↑         | 100A | 114.3 | 126 | 161 | ↑  | ↑     | 10 | ↑ | ↑   | 50個  | ¥100               |
| A11122-0125   | ↑         | 125A | 139.8 | 152 | 187 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑ | ↑   | 40個  | ¥150               |
| A11122-0150   | ↑         | 150A | 165.2 | 180 | 215 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑ | ↑   | 40個  | ¥200               |
| A11122-0200   | ↑         | 200A | 216.3 | 230 | 275 | ↑  | ↑     | 15 | ↑ | 2   | 40個  | ¥300               |
| A11122-0250   | ↑         | 250A | 267.4 | 280 | 325 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑ | ↑   | 40個  | ¥400               |

## ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

| ETFEプレート<br>品 番 | t   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----------------|-----|------|--------------------|
| A11130-0010     | 1.5 | 5個   | ¥1,000             |
| A11130-0015     | ↑   | 5個   | ¥1,050             |
| A11130-0020     | ↑   | 5個   | ¥1,100             |
| A11130-0025     | ↑   | 5個   | ¥1,150             |
| A11130-0032     | ↑   | 3個   | ¥1,200             |
| A11130-0040     | ↑   | 3個   | ¥1,300             |
| A11130-0050     | ↑   | 3個   | ¥1,450             |
| A11130-0065     | ↑   | 3個   | ¥1,550             |
| A11130-0080     | ↑   | 3個   | ¥1,700             |
| A11130-0090     | ↑   | 5個   | ¥1,800             |
| A11130-0100     | ↑   | 3個   | ¥1,800             |
| A11130-0125     | ↑   | 3個   | ¥3,250             |
| A11130-0150     | ↑   | 3個   | ¥3,500             |
| A11130-0200     | ↑   | 3個   | ¥3,750             |
| A11130-0250     | ↑   | 3個   | ¥4,000             |

## M12 [W1/2] PP樹脂Uボルト絶縁プレート

| PPプレート<br>品 番 | サイズ       | 規格   | 管外径   | P   | L   | W  | A     | a  | b   | t   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|---------------|-----------|------|-------|-----|-----|----|-------|----|-----|-----|------|--------------------|
| A11123-0025   | M12(W1/2) | 25A  | 34.0  | 48  | 84  | 30 | 13×16 | 10 | 8.5 | 1.5 | 40個  | ¥80                |
| A11123-0032   | ↑         | 32A  | 42.7  | 57  | 93  | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑   | 40個  | ¥100               |
| A11123-0040   | ↑         | 40A  | 48.6  | 63  | 99  | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑   | 40個  | ¥120               |
| A11123-0050   | ↑         | 50A  | 60.5  | 76  | 112 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑   | 40個  | ¥140               |
| A11123-0065   | ↑         | 65A  | 76.3  | 90  | 126 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑   | 40個  | ¥160               |
| A11123-0080   | ↑         | 80A  | 89.1  | 103 | 139 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑   | 40個  | ¥180               |
| A11123-0090   | ↑         | 90A  | 101.6 | 116 | 152 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑   | 30個  | ¥200               |
| A11123-0100   | ↑         | 100A | 114.3 | 129 | 165 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑   | 30個  | ¥200               |
| A11123-0125   | ↑         | 125A | 139.8 | 154 | 190 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑   | 20個  | ¥250               |
| A11123-0150   | ↑         | 150A | 165.2 | 182 | 218 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑   | 20個  | ¥300               |
| A11123-0200   | ↑         | 200A | 216.3 | 232 | 278 | ↑  | ↑     | 15 | ↑   | 2   | 10個  | ¥450               |
| A11123-0250   | ↑         | 250A | 267.4 | 282 | 328 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑   | 10個  | ¥550               |
| A11123-0300   | ↑         | 300A | 318.5 | 332 | 378 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑   | 10個  | ¥650               |

## ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

| ETFEプレート<br>品 番 | t   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----------------|-----|------|--------------------|
| A11131-0025     | 1.5 | 5個   | ¥1,200             |
| A11131-0032     | ↑   | 5個   | ¥1,350             |
| A11131-0040     | ↑   | 5個   | ¥1,500             |
| A11131-0050     | ↑   | 5個   | ¥1,800             |
| A11131-0065     | ↑   | 3個   | ¥2,100             |
| A11131-0080     | ↑   | 3個   | ¥2,400             |
| A11131-0090     | ↑   | 3個   | ¥3,000             |
| A11131-0100     | ↑   | 3個   | ¥3,000             |
| A11131-0125     | ↑   | 3個   | ¥3,300             |
| A11131-0150     | ↑   | 5個   | ¥3,550             |
| A11131-0200     | ↑   | 3個   | ¥3,800             |
| A11131-0250     | ↑   | 3個   | ¥4,050             |
| A11131-0300     | ↑   | 3個   | ¥4,300             |

## M16 [W5/8] PP樹脂Uボルト絶縁プレート

| PPプレート<br>品 番 | サイズ       | 規格   | 管外径   | P   | L   | W  | A     | a  | b    | t   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|---------------|-----------|------|-------|-----|-----|----|-------|----|------|-----|------|--------------------|
| A11124-0100   | M16(W5/8) | 100A | 114.3 | 134 | 197 | 30 | 17×23 | 20 | 6.5  | 1.5 | 30個  | ¥250               |
| A11124-0125   | ↑         | 125A | 139.8 | 160 | 223 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑    | ↑   | 30個  | ¥300               |
| A11124-0150   | ↑         | 150A | 165.2 | 186 | 249 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑    | ↑   | 20個  | ¥350               |
| A11124-0200   | ↑         | 200A | 216.3 | 236 | 299 | 35 | ↑     | ↑  | 9    | 2   | 10個  | ¥500               |
| A11124-0250   | ↑         | 250A | 267.4 | 286 | 349 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑    | ↑   | 10個  | ¥600               |
| A11124-0300   | ↑         | 300A | 318.5 | 341 | 404 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑    | ↑   | 10個  | ¥700               |
| A11124-0350   | ↑         | 350A | 355.6 | 376 | 439 | 40 | ↑     | ↑  | 11.5 | 3   | 5個   | ¥900               |
| A11124-0400   | ↑         | 400A | 406.4 | 426 | 489 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑    | ↑   | 5個   | ¥1,050             |
| A11124-0450   | ↑         | 450A | 457.2 | 478 | 541 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑    | ↑   | 5個   | ¥1,200             |
| A11124-0500   | ↑         | 500A | 508.0 | 529 | 592 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑    | ↑   | 5個   | ¥1,350             |

## ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

| ETFEプレート<br>品 番 | t   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----------------|-----|------|--------------------|
| A11132-0100     | 1.5 | 2個   | ¥3,200             |
| A11132-0125     | ↑   | 2個   | ¥3,500             |
| A11132-0150     | ↑   | 2個   | ¥3,750             |
| A11132-0200     | ↑   | 1個   | ¥4,000             |
| A11132-0250     | ↑   | 1個   | ¥4,250             |
| A11132-0300     | ↑   | 1個   | ¥4,500             |
| A11132-0350     | ↑   | 1個   | ¥4,750             |
| A11132-0400     | ↑   | 1個   | ¥5,000             |
| A11132-0450     | ↑   | 1個   | ¥5,250             |
| A11132-0500     | ↑   | 1個   | ¥5,500             |

## M20 PP樹脂Uボルト絶縁プレート

| PPプレート<br>品 番 | サイズ | 規格   | 管外径   | P   | L   | W  | A     | a  | b   | t | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|---------------|-----|------|-------|-----|-----|----|-------|----|-----|---|------|--------------------|
| A11125-0200   | M20 | 200A | 216.3 | 239 | 304 | 40 | 21×25 | 20 | 9.5 | 2 | 10個  | ¥600               |
| A11125-0250   | ↑   | 250A | 267.4 | 289 | 354 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑ | 10個  | ¥700               |
| A11125-0300   | ↑   | 300A | 318.5 | 344 | 409 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑ | 10個  | ¥800               |
| A11125-0350   | ↑   | 350A | 355.6 | 377 | 452 | ↑  | ↑     | 25 | ↑   | 3 | 5個   | ¥1,000             |
| A11125-0400   | ↑   | 400A | 406.4 | 429 | 504 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑ | 5個   | ¥1,150             |
| A11125-0450   | ↑   | 450A | 457.2 | 481 | 556 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑ | 5個   | ¥1,300             |
| A11125-0500   | ↑   | 500A | 508.0 | 532 | 607 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑ | 5個   | ¥1,450             |

## ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

| ETFEプレート<br>品 番 | t   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----------------|-----|------|--------------------|
| A11133-0200     | 1.5 | 1個   | ¥4,500             |
| A11133-0250     | ↑   | 1個   | ¥4,750             |
| A11133-0300     | ↑   | 1個   | ¥5,000             |
| A11133-0350     | ↑   | 1個   | ¥5,250             |
| A11133-0400     | ↑   | 1個   | ¥5,500             |
| A11133-0450     | ↑   | 1個   | ¥5,750             |
| A11133-0500     | ↑   | 1個   | ¥6,000             |

## INSULATING PLATE PPプレート:ETFEプレート

9039 9040

## ■ M24

## ■ PP樹脂Uボルト絶縁プレート

| PPプレート<br>品 番 | サイズ | 規格   | 管外径   | P   | L   | W  | A     | a  | b    | t | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|---------------|-----|------|-------|-----|-----|----|-------|----|------|---|------|---------------------|
| A11126-0300   | M24 | 300A | 318.5 | 346 | 425 | 50 | 25×29 | 25 | 12.5 | 3 | 5個   | ¥1,000              |
| A11126-0350   | ↑   | 350A | 355.6 | 383 | 462 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑    | ↑ | 5個   | ¥1,200              |
| A11126-0400   | ↑   | 400A | 406.4 | 434 | 513 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑    | ↑ | 5個   | ¥1,400              |
| A11126-0450   | ↑   | 450A | 457.2 | 484 | 563 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑    | ↑ | 3個   | ¥1,600              |
| A11126-0500   | ↑   | 500A | 508.0 | 539 | 618 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑    | ↑ | 3個   | ¥1,800              |
| A11126-0550   | ↑   | 550A | 558.8 | 591 | 670 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑    | ↑ | 3個   | ¥2,000              |
| A11126-0600   | ↑   | 600A | 609.6 | 642 | 721 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑    | ↑ | 3個   | ¥2,200              |

## ■ ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

| ETFEプレート<br>品 番 | t   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-----------------|-----|------|---------------------|
| A11134-0300     | 1.5 | 1個   | ¥6,000              |
| A11134-0350     | ↑   | 1個   | ¥6,250              |
| A11134-0400     | ↑   | 1個   | ¥6,500              |
| A11134-0450     | ↑   | 1個   | ¥6,750              |
| A11134-0500     | ↑   | 1個   | ¥7,000              |
| A11134-0550     | ↑   | 1個   | ¥7,250              |
| A11134-0600     | ↑   | 1個   | ¥7,500              |

## ■ M30

## ■ PP樹脂Uボルト絶縁プレート

| PPプレート<br>品 番 | サイズ | 規格   | 管外径   | P   | L   | W  | A     | a  | b   | t | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|---------------|-----|------|-------|-----|-----|----|-------|----|-----|---|------|---------------------|
| A11127-0450   | M30 | 450A | 457.2 | 496 | 591 | 50 | 31×35 | 30 | 9.5 | 3 | 3個   | ¥1,800              |
| A11127-0500   | ↑   | 500A | 508.0 | 548 | 643 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑ | 3個   | ¥2,100              |
| A11127-0550   | ↑   | 550A | 558.8 | 598 | 693 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑ | 3個   | ¥2,400              |
| A11127-0600   | ↑   | 600A | 609.6 | 650 | 745 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑ | 3個   | ¥2,700              |
| A11127-0650   | ↑   | 650A | 660.4 | 700 | 795 | ↑  | ↑     | ↑  | ↑   | ↑ | 3個   | ¥3,000              |

## ■ ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

| ETFEプレート<br>品 番 | t   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-----------------|-----|------|---------------------|
| A11135-0450     | 1.5 | 1個   | ¥7,500              |
| A11135-0500     | ↑   | 1個   | ¥7,750              |
| A11135-0550     | ↑   | 1個   | ¥8,000              |
| A11135-0600     | ↑   | 1個   | ¥8,250              |
| A11135-0650     | ↑   | 1個   | ¥8,500              |

# バルブ ハンドル カバー

バルブハンドルカバーを使用することにより、バルブの開閉を容易に。  
9色のカラー展開と専用札で用途に合わせて使用出来ます。

- ✓ バルブ種別：ゲートバルブ
- ✓ 絶縁樹脂：軟質塩化ビニール（PVC）
- ✓ 樹脂部分色：全9色
- ✓ バルブ札：アルミ（別売）



## 【バルブメーカー対応】

**KITZ**

株式会社キッツ




東洋バルブ



株式会社 大和バルブ

## 【ハンドルの上から被せるだけの簡単装着】

柔らかい材質で出来ているので、簡単に取り外し可能。




## 【外れにくい工夫】

バルブハンドルカバーを外れにくくする為、内部にツメ構造があります。装着する際は、ツメ部分が引っかかるまで、押し込みます。



**怪我防止に**

柔らかいゴムの様な材質のため、うっかり体や頭をぶつけても怪我を防ぐことができます。

**開閉が簡単に**

柔らかいゴムの様な材質+グリップ力があるため、車手無しで簡単にバルブの開閉ができます。

**バルブハンドルカバー専用札**

【バルブハンドルカバー本体】

**事故防止に**

ハンドルカバーの文字と色で流体識別が可能になるため、締め忘れ・開け忘れを防ぐことができます。専用札をハンドルとカバーの間に挟むことで文字での指示が可能になります。

【専用札】


**専用札**

専用札には印字がされていないため、ペンやシールで表示してご利用下さい。

【ハンドル】

**バルブ形状**

各メーカーごとに、サイズによる形状の違いにも対応しております。



【6角】

【8角】

【10角】



KITZ

株式会社キッツ

## バルブハンドルカバー


2D  
CAD3D  
CAD0℃  +60℃

- ✓ バルブ種別：ゲートバルブ
- ✓ 絶縁樹脂：軟質塩化ビニール（PVC）
- ✓ 樹脂部分色：全9色
- ✓ バルブ札：アルミ（別売）

PAT. 2011-140150

D. 1432601

D. 1439808



## カラーラインアップ [キッツ社ゲートバルブ専用]



うすい青 [01]



黄緑 [02]



オレンジ [03]



青 [04]



緑 [05]



ピンク [06]



水色 [07]



赤 [08]



紫 [09]

## 品番について

VK3050-5 \* \* \*

キッツ サイズ 色番号 札番号

品番リストの「\*」に色番号と札番号を入力すると各サイズの品番になります。

| 品番           | 色番号  |    |      |    |    |     |    |    |    | 専用札番号 |    | 寸法 (mm) |            | サイズ:呼び径 仕切弁適合表 |          |         | 形状      | 製品重量 | 出荷単位  | 札無        |        | 札有        |        |
|--------------|------|----|------|----|----|-----|----|----|----|-------|----|---------|------------|----------------|----------|---------|---------|------|-------|-----------|--------|-----------|--------|
|              | うすい青 | 黄緑 | オレンジ | 青  | 緑  | ピンク | 水色 | 赤  | 紫  | 札無    | 札有 | φA      | D (ハンドル外径) | JIS 10K型式      | JIS 5K型式 | 125型型式  |         |      |       | 小売価格 (1個) | メーカー希望 | 小売価格 (1個) | メーカー希望 |
|              |      |    |      |    |    |     |    |    |    |       |    |         |            | L              | M        |         |         |      |       |           |        |           |        |
|              |      |    |      |    |    |     |    |    |    |       |    |         |            | LN             | MN       |         |         |      |       |           |        |           |        |
|              |      |    |      |    |    |     |    |    |    |       |    |         |            | LNW            | MNW      |         |         |      |       |           |        |           |        |
| VK3050-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 29      | 50         | 54             |          |         | 10A:15A | 6角   | 10.4g | 10個       | ¥260   | ¥450      |        |
| VK3055-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 31      | 55         | 59             |          |         | 20A     | 6角   | 12.2g | 10個       | ¥260   | ¥450      |        |
| VK3060-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 35      | 60         | 64             | 15A      | 15A:20A | 25A     | 8角   | 13.3g | 10個       | ¥280   | ¥500      |        |
| VK3070-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 47      | 70         | 74             | 20A      | 25A     | 32A     | 8角   | 19.5g | 10個       | ¥330   | ¥570      |        |
| VK3080-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 51      | 80         | 84             | 25A      |         | 40A     | 8角   | 21.0g | 10個       | ¥440   | ¥650      |        |
| VK3090-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 59      | 90         | 94             | 32A      | 32A     | 50A     | 8角   | 30.1g | 10個       | ¥470   | ¥720      |        |
| VK3108-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 67      | 100        | 104            | 40A      | 40A     |         | 8角   | 33.6g | 5個        | ¥560   | ¥800      |        |
| VK3115-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 79      | 115        | 120            | 50A      | 50A     |         | 10角  | 49.4g | 5個        | ¥680   | ¥920      |        |


※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。

PAT. 2011-140150  
D. 1432601  
D. 1439808



東洋バルヴ株式会社




D=ハンドル外径  
断面図 [Cross section]

●——● 内寸  
●——● 外寸



## バルブハンドルカバー

2D  
CAD3D  
CAD

A horizontal temperature scale ranging from 0°C to +60°C. Above the scale are 11 colored circles that transition from dark blue on the left to light blue, then pink, and finally red on the right. The circles are positioned above the temperature markings.

- ✓ バルブ種別：ゲートバルブ
- ✓ 絶縁樹脂：軟質塩化ビニール（PVC）
- ✓ 樹脂部分色：全9色
- ✓ バルブ札：アルミ（別売）

カラーラインアップ [東洋バルブ社ゲートバルブ専用]



うすい青 [01]



黄緑 [02]



## オレンジ [03]



青 [04]



緑 [05]



ピンク [06]



水色 [07]



赤 [08]



紫 [09]

## 品番について

VT3050-5 \* \* \*

品番リストの「\*」に色番号と札番号を入力すると各サイズの品番になります。

| 品番            | 色番号  |    |      |    |    |     |    |    |    | 専用札番号 |    | 寸法 (mm) |               | サイズ：呼び径 仕切弁適合表 |           |          | 形状      | 製品重量 | 出荷単位  | 札無     | 札有       |        |      |
|---------------|------|----|------|----|----|-----|----|----|----|-------|----|---------|---------------|----------------|-----------|----------|---------|------|-------|--------|----------|--------|------|
|               | うすい青 | 黄緑 | オレンジ | 青  | 緑  | ピンク | 水色 | 赤  | 紫  | 札無    | 札有 | φA      | D<br>(ハンドル外径) | D'             | JIS 10K型式 | JIS 5K型式 |         |      |       | 125型型式 | 小売価格(1個) | メーカー希望 |      |
|               |      |    |      |    |    |     |    |    |    |       |    |         |               |                | J10-BSR   | J15-BSR  |         |      |       |        |          |        |      |
|               |      |    |      |    |    |     |    |    |    |       |    |         |               |                | LJ10-BSR  | LJ5-BSR  |         |      |       |        |          |        |      |
| VT3048-5* * * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 27      | 48            | 52             |           |          | 10A:15A | 6角   | 10.8g | 10個    | ¥260     | ¥450   |      |
| VT3055-5* * * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 31      | 55            | 59             | 15A       | 15A      | 20A     | 8角   | 12.2g | 10個    | ¥260     | ¥450   |      |
| VT3063-5* * * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 40      | 63            | 67             |           | 20A      | 25A     | 25A  | 8角    | 15.6g  | 10個      | ¥280   | ¥500 |
| VT3070-5* * * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 47      | 70            | 74             | 20A       | 25A      | 32A     | 8角   | 19.5g | 10個    | ¥330     | ¥570   |      |
| VT3080-5* * * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 51      | 80            | 84             | 25A       |          | 40A     | 8角   | 21.0g | 10個    | ¥440     | ¥650   |      |
| VT3090-5* * * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 59      | 90            | 94             | 32A       | 32A      | 50A     | 8角   | 30.1g | 10個    | ¥470     | ¥720   |      |
| VT3101-5* * * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 67      | 100           | 104            | 40A       | 40A      |         | 10角  | 35.2g | 5個     | ¥560     | ¥800   |      |
| VT3110-5* * * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 78      | 110           | 115            | 50A       | 50A      |         | 10角  | 47.3g | 5個     | ¥680     | ¥920   |      |

※2025 年 4 月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。



PAT. 2011-140150

D. 1432601


D. 1439808

## バルブハンドルカバー

2D  
CAD3D  
CAD

0℃ +60℃

- ✓ バルブ種別：ゲートバルブ
- ✓ 絶縁樹脂：軟質塩化ビニール (PVC)
- ✓ 樹脂部分色：全9色
- ✓ バルブ札：アルミ (別売)



## カラーラインアップ [大和バルブ社ゲートバルブ専用]



うすい青 [01]



黄緑 [02]



オレンジ [03]



青 [04]



緑 [05]



ピンク [06]



水色 [07]



赤 [08]



紫 [09]

## 品番について

VY3050-5 \* \* \*

大和 サイズ 色番号 札番号

品番リストの「\*」に色番号と札番号を入力すると各サイズの品番になります。

| 品 番          | 色番号  |    |      |    |    |     |    |    |    | 専用札番号 |    | 寸法 (mm) |               |     | サイズ:呼び径 仕切弁適合表 |          |       | 形状  | 製品重量  | 出荷単位 | 札無<br>小売価格<br>(1個) | 札有<br>メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) |
|--------------|------|----|------|----|----|-----|----|----|----|-------|----|---------|---------------|-----|----------------|----------|-------|-----|-------|------|--------------------|------------------------------|
|              | うすい青 | 黄緑 | オレンジ | 青  | 緑  | ピンク | 水色 | 赤  | 紫  | 札無    | 札有 | φA      | D<br>(ハンドル外径) | D'  | JIS 10K型式      | JIS 5K型式 | 125型式 |     |       |      |                    |                              |
|              |      |    |      |    |    |     |    |    |    |       |    |         |               |     | B10G           | B5G      |       |     |       |      |                    |                              |
|              |      |    |      |    |    |     |    |    |    |       |    |         |               |     | B10GN          | B5GN     | RIG   |     |       |      |                    |                              |
|              |      |    |      |    |    |     |    |    |    |       |    |         |               |     | 10G-CN         | 5G-CN    |       |     |       |      |                    |                              |
| VY3050-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 29      | 50            | 54  |                |          | 15A   | 6角  | 10.4g | 10個  | ¥260               | ¥450                         |
| VY3055-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 31      | 55            | 59  | 10A:15A        | 15A      | 20A   | 6角  | 12.2g | 10個  | ¥260               | ¥450                         |
| VY3060-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 35      | 60            | 64  |                |          | 25A   | 8角  | 13.3g | 10個  | ¥280               | ¥500                         |
| VY3063-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 40      | 63            | 67  |                | 20A      |       | 8角  | 15.6g | 10個  | ¥280               | ¥500                         |
| VY3070-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 47      | 70            | 74  | 20A            | 25A      | 32A   | 8角  | 19.5g | 10個  | ¥330               | ¥570                         |
| VY3080-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 51      | 80            | 84  | 25A            | 32A      | 40A   | 8角  | 21.0g | 10個  | ¥440               | ¥650                         |
| VY3090-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 59      | 90            | 94  | 32A            | 40A      | 50A   | 10角 | 30.1g | 10個  | ¥470               | ¥720                         |
| VY3101-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 67      | 100           | 104 | 40A            |          |       | 10角 | 35.2g | 5個   | ¥560               | ¥800                         |
| VY3110-5** * | 01   | 02 | 03   | 04 | 05 | 06  | 07 | 08 | 09 | 0     | 9  | 78      | 110           | 115 | 50A            | 50A      |       | 10角 | 47.3g | 5個   | ¥680               | ¥920                         |

※2025年4月より実施の改定価格を表示しています。

※ 製品重量は目安となります。



# MARKER Series

バルブハンドルカバー専用札

9204

バルブハンドルカバー「専用札」

PAT. 2011-140150  
D. 1432601  
D. 1439808

\*札印字はイメージです、実際には印字はありません。  
**バルブハンドルカバー専用札**



- ✓ 札：アルミニウム
- ✓ 表面処理：アルマイト
- ✓ 厚さ：1 mm

## 専用札使用例



\*札印字はイメージです  
実際には印字はありません。

| ハンドルサイズ | 専用札の | 表示部の | 品番          | ハンドル外径 | 製品重量 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 | 品番          | ハンドル外径 | 製品重量 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 | 品番          | ハンドル外径 | 製品重量 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 |
|---------|------|------|-------------|--------|------|------|----------------|-------------|--------|------|------|----------------|-------------|--------|------|------|----------------|
| 48      | 41   | 29   |             |        |      |      |                | VCPT3048-09 | 48     | g    | 10 個 | ¥260           |             |        |      |      |                |
| 50      | 41   | 29   | VCPK3050-09 | 50     | g    | 10 個 | ¥260           |             |        |      |      |                | VCPY3050-09 | 50     | g    | 10 個 | ¥260           |
| 55      | 47   | 31   | VCPK3055-09 | 55     | g    | 10 個 | ¥270           | VCPT3055-09 | 55     | g    | 10 個 | ¥270           | VCPY3055-09 | 55     | g    | 10 個 | ¥270           |
| 60      | 49   | 35   | VCPK3060-09 | 60     | g    | 10 個 | ¥290           |             |        |      |      |                | VCPY3060-09 | 60     | g    | 10 個 | ¥290           |
| 63      | 54   | 40   |             |        |      |      |                | VCPT3063-09 | 63     | g    | 10 個 | ¥300           | VCPY3063-09 | 63     | g    | 10 個 | ¥300           |
| 70      | 61   | 45   | VCPK3070-09 | 70     | g    | 10 個 | ¥330           | VCPT3070-09 | 70     | g    | 10 個 | ¥330           | VCPY3070-09 | 70     | g    | 10 個 | ¥330           |
| 80      | 69   | 50   | VCPK3080-09 | 80     | g    | 10 個 | ¥380           | VCPT3080-09 | 80     | g    | 10 個 | ¥380           | VCPY3080-09 | 80     | g    | 10 個 | ¥380           |
| 90      | 79   | 60   | VCPK3090-09 | 90     | g    | 10 個 | ¥420           | VCPT3090-09 | 90     | g    | 10 個 | ¥420           | VCPY3090-09 | 90     | g    | 5 個  | ¥420           |
| 100     | 88   | 66   | VCPK3100-09 | 100    | g    | 5 個  | ¥450           | VCPT3100-09 | 100    | g    | 5 個  | ¥450           | VCPY3100-09 | 100    | g    | 5 個  | ¥450           |
| 110     | 96   | 75   |             |        |      |      |                | VCPT3110-09 | 110    | g    | 5 個  | ¥520           | VCPY3110-09 | 110    | g    | 5 個  | ¥520           |
| 115     | 101  | 80   | VCPK3115-09 | 115    | g    | 5 個  | ¥530           |             |        |      |      |                |             |        |      |      |                |

※ 製品重量は目安となります。


全ネジマーカ<sup>®</sup>

配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカです。  
 施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、  
 保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。  
 11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。

全ネジマーカは AWJ 社の商標です。  
 PAT. 2018-92123A  
 D. 1591566  
 D. 1591211

## 配管識別マーカ

- ✓ 樹脂：ポリエチレン (PE)
- ✓ 樹脂部分色：全 11 色




## 安全管理

全ネジに取付ける為、保温材施工時も  
 再度識別表示をする必要がなくなります。  
 また、マーカ色で流体がひと目で  
 識別できるので安全管理にも繋がります。

## 事故防止


施工時の配管の繋げ間違いを未然に防ぐ  
 ことができるので事故防止にも繋がります。

## V字切り込み構造



## 装着を簡単に行える構造

全ネジマーカは開口部が、V字の  
 切り込み構造になっているので、  
 全ネジへの装着を、スムーズ且つ  
 ワンタッチに行うことができます。



## 応用次第で使いみちが無限大

2色以上の全ネジマーカを組み合わせる  
 ことで、他の系統や遠り管の識別も可能  
 にします。また配管識別だけではなく、  
 業者別識別・工区別識別など幅広い用途  
 としても使用できます。



# MARKER Series


全ネジマーカー®

9200

全ネジマーカー

全ネジマーカーは AWJ 社の商標です。

W1/2 : W3/8

青  
[01]黄緑  
[02]オレンジ  
[03]緑  
[06]ピンク  
[07]水色  
[08]紫  
[09]黒  
[12]赤  
[14]黄  
[16]白  
[26]

PAT. 2018-92123A  
D. 1591566  
D. 1591211

## W3/8

| 品番       | サイズ  | 色番号 | 色    | マンセル値(相当)    | 参考使用系統 | D   | A   | H1 | H2 | t | 製品重量  | 出荷単位 | 箱入数   | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------|------|-----|------|--------------|--------|-----|-----|----|----|---|-------|------|-------|--------------------|
| AKS-0301 | W3/8 | 01  | 青    | 5PB5/9       | 冷水     | 8.8 | 2.5 | 38 | 40 | 1 | 1.2 g | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKS-0302 |      | 02  | 黄緑   | 10GY6.5/11   | 冷温水    |     |     |    |    |   |       | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKS-0303 |      | 03  | オレンジ | 3.75YR6.5/14 | 温水     |     |     |    |    |   |       | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKS-0306 |      | 06  | 緑    | 2.5BG4/10    | 補給水：加湿 |     |     |    |    |   |       | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKS-0307 |      | 07  | ピンク  | 10RP5/14     | 給湯     |     |     |    |    |   |       | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKS-0308 |      | 08  | 水色   | 10B5/11      | 給水：上水  |     |     |    |    |   |       | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKS-0309 |      | 09  | 紫    | 5P5/10       | 中水：雑用水 |     |     |    |    |   |       | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKS-0312 |      | 12  | 黒    | N1           | 高温排水   |     |     |    |    |   |       | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKS-0314 |      | 14  | 赤    | 5R4.5/14     | 消火     |     |     |    |    |   |       | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKS-0316 |      | 16  | 黄    | 2.5Y8/14     | ガス     |     |     |    |    |   |       | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKS-0326 |      | 26  | 白    | N9.5         | 圧縮：空気  |     |     |    |    |   |       | 50個  | 2400個 | ¥40                |

## W1/2

| 品番       | サイズ  | 色番号 | 色    | マンセル値(相当)    | 参考使用系統 | D  | A   | H1 | H2 | t | 製品重量  | 出荷単位 | 箱入数   | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------|------|-----|------|--------------|--------|----|-----|----|----|---|-------|------|-------|--------------------|
| AKS-0401 | W1/2 | 01  | 青    | 5PB5/9       | 冷水     | 12 | 2.5 | 38 | 40 | 1 | 1.9 g | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKS-0402 |      | 02  | 黄緑   | 10GY6.5/11   | 冷温水    |    |     |    |    |   |       | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKS-0403 |      | 03  | オレンジ | 3.75YR6.5/14 | 温水     |    |     |    |    |   |       | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKS-0406 |      | 06  | 緑    | 2.5BG4/10    | 補給水：加湿 |    |     |    |    |   |       | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKS-0407 |      | 07  | ピンク  | 10RP5/14     | 給湯     |    |     |    |    |   |       | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKS-0408 |      | 08  | 水色   | 10B5/11      | 給水：上水  |    |     |    |    |   |       | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKS-0409 |      | 09  | 紫    | 5P5/10       | 中水：雑用水 |    |     |    |    |   |       | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKS-0412 |      | 12  | 黒    | N1           | 高温排水   |    |     |    |    |   |       | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKS-0414 |      | 14  | 赤    | 5R4.5/14     | 消火     |    |     |    |    |   |       | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKS-0416 |      | 16  | 黄    | 2.5Y8/14     | ガス     |    |     |    |    |   |       | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKS-0426 |      | 26  | 白    | N9.5         | 圧縮：空気  |    |     |    |    |   |       | 25個  | 1200個 | ¥80                |

Uボルトを使用した縦列配管や並列配管の  
**施工前**の配管を識別し **施工後**の流体管理を容易に。



### 配管識別マーカ


- ✓ 樹脂：ポリエチレン（PE）
- ✓ 樹脂部分色：全11色



V字切り込み構造



柔軟性があり、Uボルトへはめ込みやすいです。  
 また、はめ込み口がV字構造のため、装着しやすいです。



ツメ部分がUボルトヘフィット

Uボルトの溝にフィットする構造のため、  
 作業中にマーカが動いても、滑り落ちにくいです。

### 重ねて使用することで、複数の配管に対応



病院など多系統の配管を使用する現場で、  
 ご使用いただくことにより、クロス配管などトラブルを未然に防げます。

また、Uボルトマーカを重ねて使用することで、  
 複数の配管を管理することが可能に。  
 施工後にトラブルが起きた際、どの配管でトラブルが  
 起きているのか、一目で識別出来ます。

## MARKER Series

Uボルトマーカ―<sup>®</sup>

9210

W1/2 : W3/8

Uボルトマーカ―は AWJ 社の商標です。



## W3/8

| 品番       | サイズ  | 色番号 | 色    | マンセル値(相当)    | 参考使用系統 | D  | H  | φd  | t   | 製品重量 | 出荷単位 | 箱入数   | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------|------|-----|------|--------------|--------|----|----|-----|-----|------|------|-------|--------------------|
| AKM-0301 | W3/8 | 01  | 青    | 5PB5/9       | 冷水     | 20 | 50 | 9.5 | 1.5 | 1.5g | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKM-0302 | ↑    | 02  | 黄緑   | 10GY6.5/11   | 冷温水    | ↑  | ↑  | ↑   | ↑   | ↑    | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKM-0303 | ↑    | 03  | オレンジ | 3.75YR6.5/14 | 温水     | ↑  | ↑  | ↑   | ↑   | ↑    | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKM-0306 | ↑    | 06  | 緑    | 2.5BG4/10    | 補給水：加湿 | ↑  | ↑  | ↑   | ↑   | ↑    | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKM-0307 | ↑    | 07  | ピンク  | 10RP5/14     | 給湯     | ↑  | ↑  | ↑   | ↑   | ↑    | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKM-0308 | ↑    | 08  | 水色   | 10B5/11      | 給水：上水  | ↑  | ↑  | ↑   | ↑   | ↑    | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKM-0309 | ↑    | 09  | 紫    | 5P5/10       | 中水：雑用水 | ↑  | ↑  | ↑   | ↑   | ↑    | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKM-0312 | ↑    | 12  | 黒    | N1           | 高温排水   | ↑  | ↑  | ↑   | ↑   | ↑    | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKM-0314 | ↑    | 14  | 赤    | 5R4.5/14     | 消火     | ↑  | ↑  | ↑   | ↑   | ↑    | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKM-0316 | ↑    | 16  | 黄    | 2.5Y8/14     | ガス     | ↑  | ↑  | ↑   | ↑   | ↑    | 50個  | 2400個 | ¥40                |
| AKM-0326 | ↑    | 26  | 白    | N9.5         | 圧縮：空気  | ↑  | ↑  | ↑   | ↑   | ↑    | 50個  | 2400個 | ¥40                |

## W1/2

| 品番       | サイズ  | 色番号 | 色    | マンセル値(相当)    | 参考使用系統 | D  | H  | φd   | t   | 製品重量 | 出荷単位 | 箱入数   | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------|------|-----|------|--------------|--------|----|----|------|-----|------|------|-------|--------------------|
| AKM-0401 | W1/2 | 01  | 青    | 5PB5/9       | 冷水     | 20 | 50 | 11.5 | 1.5 | 1.5g | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKM-0402 | ↑    | 02  | 黄緑   | 10GY6.5/11   | 冷温水    | ↑  | ↑  | ↑    | ↑   | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKM-0403 | ↑    | 03  | オレンジ | 3.75YR6.5/14 | 温水     | ↑  | ↑  | ↑    | ↑   | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKM-0406 | ↑    | 06  | 緑    | 2.5BG4/10    | 補給水：加湿 | ↑  | ↑  | ↑    | ↑   | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKM-0407 | ↑    | 07  | ピンク  | 10RP5/14     | 給湯     | ↑  | ↑  | ↑    | ↑   | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKM-0408 | ↑    | 08  | 水色   | 10B5/11      | 給水：上水  | ↑  | ↑  | ↑    | ↑   | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKM-0409 | ↑    | 09  | 紫    | 5P5/10       | 中水：雑用水 | ↑  | ↑  | ↑    | ↑   | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKM-0412 | ↑    | 12  | 黒    | N1           | 高温排水   | ↑  | ↑  | ↑    | ↑   | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKM-0414 | ↑    | 14  | 赤    | 5R4.5/14     | 消火     | ↑  | ↑  | ↑    | ↑   | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKM-0416 | ↑    | 16  | 黄    | 2.5Y8/14     | ガス     | ↑  | ↑  | ↑    | ↑   | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKM-0426 | ↑    | 26  | 白    | N9.5         | 圧縮：空気  | ↑  | ↑  | ↑    | ↑   | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |

## 鋼材マーカー

配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。  
配管を支える鋼材に装着するタイプの識別マーカーです。

### 配管識別マーカー

- ✓ 樹脂：ポリエチレン（PE）
- ✓ 樹脂部分色：全9色








#### 柔軟性取り付けやすさの理由

柔軟性のあるポリエチレンを採用しており、  
耐衝撃・耐熱性に優れています。



#### 脱落防止

鋼材マーカーは4箇所の点で鋼材をクリップし、  
脱落しづらい構造になっております。

青  
[01]黄緑  
[02]オレンジ  
[03]緑  
[06]ピンク  
[07]水色  
[08]紫  
[09]黄  
[16]

## 鋼材マーカー

| 品番       | 色番号 | 色    | マンセル値(相当)    | 参考使用系統 | W1 | W2 | L  | H1 | H2    | A    | 製品重量 | 出荷単位 | 箱入数   | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------|-----|------|--------------|--------|----|----|----|----|-------|------|------|------|-------|--------------------|
| AKT-0101 | 01  | 青    | 5PB5/9       | 冷水     | 21 | 30 | 30 | 10 | 13.35 | 2.55 | 3.0g | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKT-0102 | 02  | 黄緑   | 10GY6.5/11   | 冷温水    | ↑  | ↑  | ↑  | ↑  | ↑     | ↑    | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKT-0103 | 03  | オレンジ | 3.75YR6.5/14 | 温水     | ↑  | ↑  | ↑  | ↑  | ↑     | ↑    | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKT-0106 | 06  | 緑    | 2.5BG4/10    | 補給水：加湿 | ↑  | ↑  | ↑  | ↑  | ↑     | ↑    | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKT-0107 | 07  | ピンク  | 10RP5/14     | 給湯     | ↑  | ↑  | ↑  | ↑  | ↑     | ↑    | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKT-0108 | 08  | 水色   | 10B5/11      | 給水：上水  | ↑  | ↑  | ↑  | ↑  | ↑     | ↑    | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKT-0109 | 09  | 紫    | 5P5/10       | 中水：雑用水 | ↑  | ↑  | ↑  | ↑  | ↑     | ↑    | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |
| AKT-0116 | 16  | 黄    | 2.5Y8/14     | ガス     | ↑  | ↑  | ↑  | ↑  | ↑     | ↑    | ↑    | 25個  | 1200個 | ¥80                |




# マルチ・レベルコア・ポインター

躯体工事点でのコア抜き位置を目視する為のものです。  
現場でジョイント部をカットして任意のレベル（高さ）を調整できます。

- ✓ 各部材質：ポリエチレン（PE）
- ✓ ジョイント部分：乳白ポリプロピレン（PP）
- ✓ 樹脂部分色：全8色



## 配管識別コア抜きマーカ―




### 軽 量

現場でレベル出しする場合、  
たくさんのマルチ・レベルコア・ポインターが  
必要になります。H150のサイズで重量はおよそ  
8gと軽量なので、現場への搬入が楽になり、  
作業の効率が上がります。

### 安全対策

これまでコア抜きの位置決めは全ネジなどの金属の棒を  
立てており危険が伴いましたが、当製品は柔軟性のある  
材質を使用している為、怪我を未然に防げます。

⚠ ジョイント部をカットして使用する場合はベースの取り付け  
部をカットすることをお勧めします。ジョイントのカット  
した面はアンテナが取り付けにくくなります。



### 任意のレベル出しができる

ジョイントをカットし長さを調整すれば、任意のスラブ  
厚のレベル出しが容易になります。  
ジョイントはカッターやハサミで簡単に  
切ることができます。

### 安定させる為の構造

ベースをコア抜き位置に固定する際、確実に固定できる  
様ビス穴を設けております。また、ベースの裏面には  
両面テープがついているので、仮止めしてからビス固定  
することで、コンクリートを流した圧力でも  
剥がれ落ちません。



## MARKER Series

マルチ・レベルコア・ポインター

9205

マルチ・コアレベル・ポインター



## STEP:1


コア抜き予定箇所の中心にセットします。

## STEP:2

任意のスラブ厚（レベル）までコンクリートを流し込みます。

## STEP:3

突出したアンテナのセンターを基準に簡単にコア抜きできます。



※ サイズはスラブ厚表記です。スラブ厚によってジョイントを切ってお使いください。

| 青 [01]      |      |       | 黄緑 [02]     | オレンジ [03]   | 緑 [06]      | ピンク [07]    | 水色 [08]     | 紫 [09]      | 黄 [16]      | 製品重量  | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-------------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|---------------------|
| 品番          | サイズ  | 全長    | 品番          | 品番          | 品番          | 品番          | 品番          | 品番          | 品番          |       |      |                     |
| MCP001-0150 | H150 | 173mm | MCP002-0150 | MCP003-0150 | MCP006-0150 | MCP007-0150 | MCP008-0150 | MCP009-0150 | MCP016-0150 | 8.8g  | 100個 | ¥130                |
| MCP001-0200 | H200 | 213mm | MCP002-0200 | MCP003-0200 | MCP006-0200 | MCP007-0200 | MCP008-0200 | MCP009-0200 | MCP016-0200 | 9.4g  | 100個 | ¥150                |
| MCP001-0300 | H300 | 323mm | MCP002-0300 | MCP003-0300 | MCP006-0300 | MCP007-0300 | MCP008-0300 | MCP009-0300 | MCP016-0300 | 12.0g | 50個  | ¥190                |
| MCP001-0400 | H400 | 423mm | MCP002-0400 | MCP003-0400 | MCP006-0400 | MCP007-0400 | MCP008-0400 | MCP009-0400 | MCP016-0400 | 13.0g | 50個  | ¥220                |

## マルチ・レベルコア・ポインターⅡ



躯体工事点でのコア抜き位置を目視する為のものです。  
現場でジョイント部をカットして任意のレベル（高さ）を調整できます。  
当製品は全サイズにトライポッドシステムが標準で付属します。  
トライポッドシステムのジョイントの長さは各サイズのアンテナ部のジョイントと同じ長さです。

- ✓ 各部材質：ポリエチレン（PE）
- ✓ ジョイント部分：乳白ポリプロピレン（PP）
- ✓ 樹脂部分色：全8色



### あらゆる角度への設置に対応

ベースの接続をボールジョイント化することで、山形デッキ傾斜面などのあらゆる角度への設置に対応できるようになりました。



### トライポッドベースの便利な機能

墨出しに四方の三角形を合わせることで、センターへの設置が容易になりました。

### 安定させる為の構造

ベースをコア抜き位置に固定する際、確実に固定できる様ビス穴を設けております。また、ベースの裏面には両面テープがついているので、仮止めしてからビス固定することで、コンクリートを流した圧力でも剥がれ落ちません。



D. 1654412







コア抜き箇所のセンターを決めて下さい。

上の図のように傾斜部と平面部が混合している場合  
新商品「マルチ・レベルコア・ポインターⅡ」  
をご利用下さい。

センター位置が平面だった場合は  
従来製品「マルチ・レベルコア・ポインター」  
をご利用下さい。



ベースを傾斜部の  
角度に調整して  
貼り付けます。




D. 1654412

POINT


ジョイントがコア抜き  
センター上でまっすぐ  
90度になるよう設置  
して下さい。

コア抜きセンター



各足のフレキシブルボールジョイントを利用し、  
様々な角度及び高さに調整し、アンテナ部が垂直  
(90°)を保った状態を保持しながら、  
固定して下さい。

トライポッドシステム



必要に応じ、ジョイントを  
カットしてご利用下さい。



※ サイズはスラブ厚表記です。スラブ厚によってジョイントを切ってお使いください。

| 青 [01]      |      |       | 黄緑 [02]     | オレンジ [03]   | 緑 [06]      | ピンク [07]    | 水色 [08]     | 紫 [09]      | 黄 [16]      | 製品重量  | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-------------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|---------------------|
| 品番          | サイズ  | 全長    | 品番          | 品番          | 品番          | 品番          | 品番          | 品番          | 品番          |       |      |                     |
| MCP201-0150 | H150 | 194mm | MCP202-0150 | MCP203-0150 | MCP206-0150 | MCP207-0150 | MCP208-0150 | MCP209-0150 | MCP216-0150 | 51.5g | 50個  | ¥480                |
| MCP201-0200 | H200 | 234mm | MCP202-0200 | MCP203-0200 | MCP206-0200 | MCP207-0200 | MCP208-0200 | MCP209-0200 | MCP216-0200 | 54.0g | 50個  | ¥520                |
| MCP201-0300 | H300 | 344mm | MCP202-0300 | MCP203-0300 | MCP206-0300 | MCP207-0300 | MCP208-0300 | MCP209-0300 | MCP216-0300 | 61.5g | 50個  | ¥560                |
| MCP201-0400 | H400 | 444mm | MCP202-0400 | MCP203-0400 | MCP206-0400 | MCP207-0400 | MCP208-0400 | MCP209-0400 | MCP216-0400 | 69.0g | 50個  | ¥680                |

※ 製品重量は目安となります。

# マルチ・スリーブ・ポインター

コンクリート打設後のスリーブの埋め込み位置（センター）を目視する為のものです。スリーブの蓋に貼り付ける場合、しっかりと汚れや油分を拭き取ってから貼り付けてください。両面テープのみで装着した場合、汚れていると剥がれやすくなり、コンクリートを流し込んだ力で位置がずれることがありますので、ビス止めを推奨します。

- ✓ 各部材質：ポリエチレン（PE）
- ✓ 樹脂部分色：全8色



## 軽量

マルチ・スリーブ・ポインターは重量がおよそ 8g と軽量で現場への搬入が楽になり、作業効率が上がります。

## 安全対策

これまでコア抜き位置決めは全ネジなどの金属の棒を立てており危険が伴いましたが、当製品は柔軟性のある材質を使用している為、怪我を未然に防げます。



## 安定させる為の構造

ベースをコア抜き位置に固定する際、確実に固定できる様ビス穴を設けております。また、ベースの裏面には両面テープがついているので、仮止めしてからビス固定することで、コンクリートを流した圧力でも剥がれ落ちません。



## 装着例



## MARKER Series

マルチ・スリーブ・ポインター

9207

マルチ・スリーブ・ポインター



## STEP:1

スリーブの中心にセットします。  
必ず汚れ油分を拭き取って下さい。

## STEP:2

スリーブポインターが剥がれ落ち  
ないようにゆっくり生コンを流す。

## STEP:3

コンクリート面から突出した  
アンテナがスリーブのセンター。



青  
[01]



黄緑  
[02]





オレンジ  
[03]



緑  
[06]



ピンク  
[07]




断面図 [Cross section]



水色  
[08]



紫  
[09]




黄  
[16]

| 青 [01]      |     |      | 黄緑 [02]     | オレンジ [03]   | 緑 [06]      | ピンク [07]    | 水色 [08]     | 紫 [09]      | 黄 [16]      | 製品重量 | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-------------|-----|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|---------------------|
| 品番          | サイズ | 全長   | 品番          | 品番          | 品番          | 品番          | 品番          | 品番          | 品番          |      |      |                     |
| MSP001-0053 | 53  | 53mm | MSP002-0053 | MSP003-0053 | MSP006-0053 | MSP007-0053 | MSP008-0053 | MSP009-0053 | MSP016-0053 | 6.6g | 100個 | ¥70                 |

# ステンシルシート


※ステンシルシート=くり抜き型紙

付属吸盤で手を汚さずに作業できる



吹付用のステンシルシートです。  
好きなところへ綺麗な文字を書くことが出来ます。  
軽くて丈夫！平面だけでなく丸い面も自由自在です。  
なおジョイントステンシルに付着したペンキも乾いたら  
剥がれ落ちるので何度でも使用可能です。

✓ 樹脂：ポリプロピレン (PP)



軽量で丈夫な素材

ポリプロピレン製で、軽く持ち運びしやすいです。  
また、柔軟性もある素材ですので、壊れにくいです。



曲面にもステンシル可能

ステンシルシートは、ポリプロピレン製で、厚みが1mmと  
薄いため、カーブしている箇所にもステンシルが行えます。



付属の吸盤で手を汚さない

ステンシルシートへ吹き付けた後、付属の吸盤を  
ステンシルシートへ装着していただく。



吸盤の持ち手を掴み、ステンシルシートを外します。  
直接シートに触れないため、  
手を汚さず作業が行えます。

✓ 樹脂：ポリプロピレン (PP)



【バリエーション例】



※画像以外の表記内容もございます。詳しくは下記表をご覧ください。

| 品 番        | 文字サイズ (mm) | 文字番号 | 表示内容   | 付属品     | シートサイズ |     |   | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1枚) |
|------------|------------|------|--------|---------|--------|-----|---|------|---------------------|
|            |            |      |        |         | W      | D   | t |      |                     |
| STS01-0100 | 100        | 01   | 頭上注意   | 吸 盤 1 個 | 700    | 240 | 1 | 1 枚  | ¥6500               |
| STS02-0100 | ↑          | 02   | 作業通路   | ↑       | ↑      | ↑   | ↑ | 1 枚  | ¥6500               |
| STS03-0100 | ↑          | 03   | 安全通路   | ↑       | ↑      | ↑   | ↑ | 1 枚  | ¥6500               |
| STS04-0100 | ↑          | 04   | 火気厳禁   | ↑       | ↑      | ↑   | ↑ | 1 枚  | ¥6500               |
| STS05-0100 | ↑          | 05   | 開口部注意  | ↑       | ↑      | ↑   | ↑ | 1 枚  | ¥6500               |
| STS06-0100 | ↑          | 06   | 足もと注意  | ↑       | ↑      | ↑   | ↑ | 1 枚  | ¥6500               |
| STS07-0100 | ↑          | 07   | 立入禁止   | ↑       | ↑      | ↑   | ↑ | 1 枚  | ¥6500               |
| STS08-0100 | ↑          | 08   | 通行注意   | ↑       | ↑      | ↑   | ↑ | 1 枚  | ¥6500               |
| STS09-0100 | ↑          | 09   | 段差あり   | ↑       | ↑      | ↑   | ↑ | 1 枚  | ¥6500               |
| STS10-0100 | ↑          | 10   | 進入禁止   | ↑       | ↑      | ↑   | ↑ | 1 枚  | ¥6500               |
| STS11-0100 | ↑          | 11   | 車両出入り口 | ↑       | 830    | ↑   | ↑ | 1 枚  | ¥6500               |
| STS12-0100 | ↑          | 12   | 駐車禁止   | ↑       | 700    | ↑   | ↑ | 1 枚  | ¥6500               |
| STS13-0100 | ↑          | 13   | 資材置場   | ↑       | ↑      | ↑   | ↑ | 1 枚  | ¥6500               |


## ジョイントステンシル

「横書き縦書き自由自在に

マーキングできる」



縦書き




横書き



2行書き

大きな文字もコンパクトに持ち運べる。




使用後は、積み重ねて収納可能。

コンパクトなので、持ち運びに最適！

「はめ込み式シート文字・数字・  
アルファベット位置ズレしない。」



※ジョイント部分を分かりやすくする為、片側の色を変えています。



スペーサーを使用すれば、文字の位置決めが容易に。

スペーサーにジョイントできるので文字が曲がる心配はありません。

「大きな文字と小さな文字が

自由に組み合わせが出来る」

大小文字の組み合わせ



四方向全てジョイント可能  
なので、様々な組み合わせ  
が行えます。




# STENCIL Series ジョイントステンシル®

9209

ジョイントステンシルはAWJ社の商標です。

## 【セットタイプ 文字サイズ 150mm】


| 品 番        | 文字サイズ (mm) | 文字番号 | 表示内容   | 出荷単位  | メーカー希望<br>小売価格 (1 SET) |
|------------|------------|------|--------|-------|------------------------|
| JST01-0150 | 150X150    | 01   | 頭上注意   | 1 セット | ¥10,000                |
| JST02-0150 |            | 02   | 作業通路   | 1 セット | ¥10,000                |
| JST03-0150 |            | 03   | 安全通路   | 1 セット | ¥10,000                |
| JST04-0150 |            | 04   | 火気厳禁   | 1 セット | ¥10,000                |
| JST05-0150 |            | 05   | 開口部注意  | 1 セット | ¥12,500                |
| JST06-0150 |            | 06   | 足もと注意  | 1 セット | ¥12,500                |
| JST07-0150 |            | 07   | 立入禁止   | 1 セット | ¥10,000                |
| JST08-0150 |            | 08   | 通行注意   | 1 セット | ¥10,000                |
| JST09-0150 |            | 09   | 段差あり   | 1 セット | ¥10,000                |
| JST10-0150 |            | 10   | 進入禁止   | 1 セット | ¥10,000                |
| JST11-0150 |            | 11   | 車両出入り口 | 1 セット | ¥15,000                |
| JST12-0150 |            | 12   | 駐車禁止   | 1 セット | ¥10,000                |
| JST13-0150 |            | 13   | 資材置場   | 1 セット | ¥10,000                |



板厚：1mm

## 【セットタイプ 文字サイズ 350mm】


| 品 番        | 文字サイズ (mm) | 文字番号 | 表示内容   | 出荷単位  | メーカー希望<br>小売価格 (1 SET) |
|------------|------------|------|--------|-------|------------------------|
| JST01-0350 | 350X350    | 01   | 頭上注意   | 1 セット | ¥20,000                |
| JST02-0350 |            | 02   | 作業通路   | 1 セット | ¥20,000                |
| JST03-0350 |            | 03   | 安全通路   | 1 セット | ¥20,000                |
| JST04-0350 |            | 04   | 火気厳禁   | 1 セット | ¥20,000                |
| JST05-0350 |            | 05   | 開口部注意  | 1 セット | ¥25,000                |
| JST06-0350 |            | 06   | 足もと注意  | 1 セット | ¥25,000                |
| JST07-0350 |            | 07   | 立入禁止   | 1 セット | ¥20,000                |
| JST08-0350 |            | 08   | 通行注意   | 1 セット | ¥20,000                |
| JST09-0350 |            | 09   | 段差あり   | 1 セット | ¥20,000                |
| JST10-0350 |            | 10   | 進入禁止   | 1 セット | ¥20,000                |
| JST11-0350 |            | 11   | 車両出入り口 | 1 セット | ¥30,000                |
| JST12-0350 |            | 12   | 駐車禁止   | 1 セット | ¥20,000                |
| JST13-0350 |            | 13   | 資材置場   | 1 セット | ¥20,000                |



板厚：1mm

## 【セットタイプ 文字サイズ 750mm】



| 品 番        | 文字サイズ (mm) | 文字番号 | 表示内容   | 出荷単位  | メーカー希望<br>小売価格 (1 SET) |
|------------|------------|------|--------|-------|------------------------|
| JST01-0750 | 750X750    | 01   | 頭上注意   | 1 セット | ¥40,000                |
| JST02-0750 |            | 02   | 作業通路   | 1 セット | ¥40,000                |
| JST03-0750 |            | 03   | 安全通路   | 1 セット | ¥40,000                |
| JST04-0750 |            | 04   | 火気厳禁   | 1 セット | ¥40,000                |
| JST05-0750 |            | 05   | 開口部注意  | 1 セット | ¥50,000                |
| JST06-0750 |            | 06   | 足もと注意  | 1 セット | ¥50,000                |
| JST07-0750 |            | 07   | 立入禁止   | 1 セット | ¥40,000                |
| JST08-0750 |            | 08   | 通行注意   | 1 セット | ¥40,000                |
| JST09-0750 |            | 09   | 段差あり   | 1 セット | ¥40,000                |
| JST10-0750 |            | 10   | 進入禁止   | 1 セット | ¥40,000                |
| JST11-0750 |            | 11   | 車両出入り口 | 1 セット | ¥60,000                |
| JST12-0750 |            | 12   | 駐車禁止   | 1 セット | ¥40,000                |
| JST13-0750 |            | 13   | 資材置場   | 1 セット | ¥40,000                |



板厚：1mm

## 【スパーサープレート】

| 品 番      | タイプ      | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格 (1 枚) |
|----------|----------|------|----------------------|
| JST-R01  | 右タイプ     | 1 枚  | ¥2,000               |
| JST-L01  | 左タイプ     | 1 枚  | ¥2,000               |
| JST-ST01 | ストレートタイプ | 1 枚  | ¥1,000               |



板厚：1mm

ユーザーや作業者の怪我を未然に防ぎ

EL CAPはAWJ社の商標です。

ボルトナット・鋼材の防錆を実現する「ELキャップ」

# EL CAP<sup>®</sup> Series

## キャップ内側のネジ切り構造


「装着はワンタッチで押し込むだけ振動でも抜けにくい

外す時はキャップを時計と反対回しで」

キャップ内側にネジが切っているため、キャップ装着時の

接着及びビニルテープによる 2 次加工が一切不要


また、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。



キャップ内側の凸にネジ山が  
引っかかり、抜けづらい構造

【装着時】

【脱着時】



押し込み装着し、半時計周りに  
回転させながら脱着

ねじ切り構造はAWJだけのオリジナル商品です。

意匠登録済み

D.1439796 D.1419296

EL CAPはAWJ社の商標です。


AWJ ではPVC 製品をエラストマー製に順次移行していきます。次世代を担う新素材、エラストマーを取り入れることで時代の変化に対応し、建築現場に新たな風を吹き込みます。

## エラストマーとは

ゴムの特性を持つ合成樹脂であるエラストマーは、elastmer と表記し elastic（弾性）と polymer（高分子化合物）の合成語とされています。架橋ゴムに近い優れた弾性を有し、

- ✔ 耐候性    ✔ 耐水性    ✔ 耐酸性・対アルカリ性
- ✔ 耐オゾン性    ✔ 耐寒性    ✔ 衛生性


などに優れており、現在で使用する PVC から置き換える場合も、新たにキャップの導入にもおすすめできる素材です。



## 環境に優しい


従来の PVC 商品では焼却時にダイオキシンなどの有害物質が発生してしまいますが、エラストマーは塩素化合物を含まないため、焼却時に有害物質が出ずリサイクル可能な環境に優しい素材です。

※エラストマー製品は全て RoHS2 対応です。



## 射出成形（インジェクション成形）

エラストマー製品は射出成形で製造しています。射出成形は、凹凸 1 セットになった金型の隙間に、溶かした樹脂を高い圧力で一気に注入し、冷却・固化させる成形方法です。肉厚が均等で、細かい形状の成形が可能になります。金型も自社で製造しているため、キャップでは国内トップの品揃えをご用意しています。



## 豊富なカラーバリエーション

全 8 色のカラー展開で様々な場所・用途にてご使用できます。  
 ブラック (A)   ホワイト (B)   グレー (C)   アイボリー (D)  
 イエロー (E)   ブルー (F)   レッド (G)   ブラウン (H)

ご希望のカラーも特注色にてご相談承ります。

※実際の色見本が必要になります。



人気商品の「キャップシリーズ」をPVC素材からエラストマー素材に変え、  
クオリティを向上させた「EL キャップシリーズ」  
使いやすさ・作業効率・安全性など従来のPVC商品に比べバージョンアップしています。

#### サイズ刻印

キャップの側面又は内側に適応サイズの刻印が  
されています。ひと目でサイズ認識ができ、  
間違いを防ぎます。



#### 屋外の耐久性に特化

紫外線吸収成分を配合した  
エラストマー素材により、優れた  
耐候性を実現しました。屋外・屋内  
両方使用可能キャップはAWJだけの  
オリジナル製品です。  
※「ブラック」が屋外推奨カラーです。



#### 常時使用可能温度 98℃

PVC製品は常用可能温度が60℃以下  
(60℃以上で軟化が開始する)などの  
問題点がありました。  
しかしエラストマーは常用可能温度が  
98℃以下と幅広い温度環境に対応  
可能です。

※接着及び防水処理には専用接着剤を推奨します。  
【推奨接着剤】セメダイン スーパーXハイパーワイド  
【品番】AX-176

※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。  
耐油性に関する情報は別途お問い合わせください。

#### 環境に優しい素材

エラストマーは塩素化合物不使用のため焼却時に  
有害物質が発生せず、リサイクル可能な素材です。  
また、エラストマー製品はRoHS2対応です。

✓RoHS2

Elastomer



#### 安定した製品形状

厚みが均等なので、一定の強度を保ち  
安全性の長期化を実現します。

個体差がある形状

安定した形状



PVC製  
(ディップ成形)

エラストマー製  
(射出成形)

#### 高級感のある質感

ツヤ消し仕上げで高級感を演出できます。



ツヤのある質感  
(PVC製)



ツヤ消し仕上げ  
(エラストマー製)

## お客様の声



PVC製品に比べて弾力があり、はめやすい素材のため、作業効率がアップしました。

カラーバリエーションがたくさんあり、商品を選ぶのにワクワクします。



一つ一つにサイズが書いてあるため、取り付け間違いがなくなりました。

従来のPVC製品だと屋外での使用ができなかったもので、重宝しています。



# EL CAP<sup>®</sup> Series BOLT

E L ボルト頭部キャップ

9300


六角ボルトキャップ

EL CAPはAWJ社の商標です。

M6

M2.4

※本商品裏に刻印されている  
サイズはボルト六角部の平径  
※A寸法は六角部の平径



断面図 [Cross section]

● 内寸  
● 外寸

✓RoHS2 Elastomer

2D  
CAD3D  
CAD

カラーラインアップ



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。※M6~M10はEL六角ナットキャップと兼用できます。

| サイズ | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>A×H (A'×H') | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|-------------------|-------------|--------------------|
| M6  | EA30212-0006        | EB30212-0006        | EC30212-0006      | EE30212-0006         | 1g   | 10x5 (13x6.5)     | 30/300      | ¥60                |
| M8  | EA30212-0008        | EB30212-0008        | EC30212-0008      | EE30212-0008         | 1g   | 13x6.5 (16x8)     | 30/300      | ¥60                |
| M10 | EA30212-0010        | EB30212-0010        | EC30212-0010      | EE30212-0010         | 2g   | 17x8 (20x9.5)     | 30/300      | ¥80                |
| M12 | EA30212-0012        | EB30212-0012        | EC30212-0012      | EE30212-0012         | 3g   | 19x8 (23x10)      | 30/300      | ¥100               |
| M16 | EA30212-0016        | EB30212-0016        | EC30212-0016      | EE30212-0016         | 4g   | 24x10 (28x12)     | 20/200      | ¥120               |
| M20 | EA30212-0020        | EB30212-0020        | EC30212-0020      | EE30212-0020         | 5g   | 30x13 (34x15)     | 20/200      | ¥140               |
| M22 | EA30212-0022        | EB30212-0022        | EC30212-0022      | EE30212-0022         | 7g   | 32x14 (37x16.5)   | 10/120      | ¥160               |
| M24 | EA30212-0024        | EB30212-0024        | EC30212-0024      | EE30212-0024         | 8g   | 36x15 (41x17.5)   | 10/100      | ¥200               |

| サイズ | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>A×H (A'×H') | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|-------------------|-------------|--------------------|
| M6  | ED30212-0006         | EF30212-0006      | EG30212-0006     | EH30212-0006        | 1g   | 10x5 (13x6.5)     | 30/300      | ¥60                |
| M8  | ED30212-0008         | EF30212-0008      | EG30212-0008     | EH30212-0008        | 1g   | 13x6.5 (16x8)     | 30/300      | ¥60                |
| M10 | ED30212-0010         | EF30212-0010      | EG30212-0010     | EH30212-0010        | 2g   | 17x8 (20x9.5)     | 30/300      | ¥80                |
| M12 | ED30212-0012         | EF30212-0012      | EG30212-0012     | EH30212-0012        | 3g   | 19x8 (23x10)      | 30/300      | ¥100               |
| M16 | ED30212-0016         | EF30212-0016      | EG30212-0016     | EH30212-0016        | 4g   | 24x10 (28x12)     | 20/200      | ¥120               |
| M20 | ED30212-0020         | EF30212-0020      | EG30212-0020     | EH30212-0020        | 5g   | 30x13 (34x15)     | 20/200      | ¥140               |
| M22 | ED30212-0022         | EF30212-0022      | EG30212-0022     | EH30212-0022        | 7g   | 32x14 (37x16.5)   | 10/120      | ¥160               |
| M24 | ED30212-0024         | EF30212-0024      | EG30212-0024     | EH30212-0024        | 8g   | 36x15 (41x17.5)   | 10/100      | ¥200               |

※ 製品重量は目安となります。




※本商品裏に刻印されている  
サイズはボルト六角部の半径

M6  
M12

# BOLT

六角ボルトキャップ  
EL CAPはAWJ社の商標です。



断面図 [Cross section]

● 内寸  
● 外寸

2D  
CAD

3D  
CAD

Elastomer

✓RoHS2

## カラーラインアップ



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。※M6~M10はEL六角ナットキャップと兼用できます。

| サイズ | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>A×H (A'×H') | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|-------------------|-------------|---------------------|
| M6  | EA30222-0006        | EB30222-0006        | EC30222-0006      | EE30222-0006         | 1g   | 10.5x4.5 (15.5x6) | 30/300      | ¥60                 |
| M8  | EA30222-0008        | EB30222-0008        | EC30222-0008      | EE30222-0008         | 1g   | 14x6 (20x8)       | 30/300      | ¥60                 |
| M10 | EA30222-0010        | EB30222-0010        | EC30222-0010      | EE30222-0010         | 2g   | 18x7.5 (26x9.5)   | 30/300      | ¥80                 |
| M12 | EA30222-0012        | EB30222-0012        | EC30222-0012      | EE30222-0012         | 3g   | 20x8.5 (29x11)    | 30/300      | ¥100                |

| サイズ | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>A×H (A'×H') | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-----|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|-------------------|-------------|---------------------|
| M6  | ED30222-0006         | EF30222-0006      | EG30222-0006     | EH30222-0006        | 1g   | 10.5x4.5 (15.5x6) | 30/300      | ¥60                 |
| M8  | ED30222-0008         | EF30222-0008      | EG30222-0008     | EH30222-0008        | 1g   | 14x6 (20x8)       | 30/300      | ¥60                 |
| M10 | ED30222-0010         | EF30222-0010      | EG30222-0010     | EH30222-0010        | 2g   | 18x7.5 (26x9.5)   | 30/300      | ¥80                 |
| M12 | ED30222-0012         | EF30222-0012      | EG30222-0012     | EH30222-0012        | 3g   | 20x8.5 (29x11)    | 30/300      | ¥100                |

※2025年4月より品番変更となります。

※ 製品重量は目安となります。

# EL CAP<sup>®</sup> Series BOLT

E L 六角ボルトワッシャー付キャップ


9305

六角ボルトキャップ

E L CAPはAWJ社の商標です。

M6

M2.4

※本商品裏に刻印されている  
サイズはボルト六角部の平径

断面図 [Cross section]

● 内寸  
● 外寸

✓RoHS2 Elastomer

2D  
CAD3D  
CAD

カラーラインアップ



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]




ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。

| サイズ | ブラック [Black] | ホワイト [White] | グレー [Gray]   | イエロー [Yellow] | 製品重量 | 寸法 |      |      |     |     |      |      |     | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|------|----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-------------|--------------------|
|     | 品番           | 品番           | 品番           | 品番            |      | A  | D    | D'   | H1  | H2  | H    | H'   | t   |             |                    |
| M6  | EA30212-W006 | EB30212-W006 | EC30212-W006 | EE30212-W006  | 1g   | 10 | 13.2 | 16.2 | 5   | 1.8 | 6.8  | 8.3  | 1.5 | 30/300      | ¥70                |
| M8  | EA30212-W008 | EB30212-W008 | EC30212-W008 | EE30212-W008  | 2g   | 13 | 17.7 | 20.7 | 6.5 | 1.8 | 8.3  | 9.8  | 1.5 | 30/300      | ¥80                |
| M10 | EA30212-W010 | EB30212-W010 | EC30212-W010 | EE30212-W010  | 3g   | 17 | 21.7 | 24.7 | 8   | 2.2 | 10.2 | 11.7 | 1.5 | 30/300      | ¥90                |
| M12 | EA30212-W012 | EB30212-W012 | EC30212-W012 | EE30212-W012  | 4g   | 19 | 25.3 | 29.3 | 8   | 2.8 | 10.8 | 12.8 | 2   | 30/240      | ¥120               |
| M16 | EA30212-W016 | EB30212-W016 | EC30212-W016 | EE30212-W016  | 5g   | 24 | 31.3 | 35.3 | 10  | 3.3 | 13.3 | 15.3 | 2   | 20/200      | ¥140               |
| M20 | EA30212-W020 | EB30212-W020 | EC30212-W020 | EE30212-W020  | 6g   | 30 | 38.3 | 42.3 | 13  | 3.3 | 16.3 | 18.3 | 2   | 20/120      | ¥160               |
| M22 | EA30212-W022 | EB30212-W022 | EC30212-W022 | EE30212-W022  | 8g   | 32 | 40.3 | 45.3 | 14  | 3.3 | 17.3 | 19.8 | 2.5 | 10/100      | ¥180               |
| M24 | EA30212-W024 | EB30212-W024 | EC30212-W024 | EE30212-W024  | 11g  | 36 | 45.4 | 50.4 | 15  | 4.4 | 19.4 | 21.9 | 2.5 | 10/100      | ¥220               |

| サイズ | アイボリー [Ivory] | ブルー [Blue]   | レッド [Red]    | ブラウン [Brown] | 製品重量 | 寸法 |      |      |     |     |      |      |     | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|------|----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-------------|--------------------|
|     | 品 番           | 品 番          | 品 番          | 品 番          |      | A  | D    | D'   | H1  | H2  | H    | H'   | t   |             |                    |
| M6  | ED30212-W006  | EF30212-W006 | EG30212-W006 | EH30212-W006 | 1g   | 10 | 13.2 | 16.2 | 5   | 1.8 | 6.8  | 8.3  | 1.5 | 30/300      | ¥70                |
| M8  | ED30212-W008  | EF30212-W008 | EG30212-W008 | EH30212-W008 | 2g   | 13 | 17.7 | 20.7 | 6.5 | 1.8 | 8.3  | 9.8  | 1.5 | 30/300      | ¥80                |
| M10 | ED30212-W010  | EF30212-W010 | EG30212-W010 | EH30212-W010 | 3g   | 17 | 21.7 | 24.7 | 8   | 2.2 | 10.2 | 11.7 | 1.5 | 30/300      | ¥90                |
| M12 | ED30212-W012  | EF30212-W012 | EG30212-W012 | EH30212-W012 | 4g   | 19 | 25.3 | 29.3 | 8   | 2.8 | 10.8 | 12.8 | 2   | 30/240      | ¥120               |
| M16 | ED30212-W016  | EF30212-W016 | EG30212-W016 | EH30212-W016 | 5g   | 24 | 31.3 | 35.3 | 10  | 3.3 | 13.3 | 15.3 | 2   | 20/200      | ¥140               |
| M20 | ED30212-W020  | EF30212-W020 | EG30212-W020 | EH30212-W020 | 6g   | 30 | 38.3 | 42.3 | 13  | 3.3 | 16.3 | 18.3 | 2   | 20/120      | ¥160               |
| M22 | ED30212-W022  | EF30212-W022 | EG30212-W022 | EH30212-W022 | 8g   | 32 | 40.3 | 45.3 | 14  | 3.3 | 17.3 | 19.8 | 2.5 | 10/100      | ¥180               |
| M24 | ED30212-W024  | EF30212-W024 | EG30212-W024 | EH30212-W024 | 11g  | 36 | 45.4 | 50.4 | 15  | 4.4 | 19.4 | 21.9 | 2.5 | 10/100      | ¥220               |

D. 1419296



断面図 [Cross section]

● 内寸  
● 外寸



✓RoHS2

M4  
W1/2

BOLT

全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー  
EL CAPはAWJ社の商標です。

## カラーラインアップ



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。 ※M8とW5/16は兼用です。

| サイズ   | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>H x H' x t | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|------------------|---------------|---------------------|
| M4    | EA30203-0004        | EB30203-0004        | EC30203-0004      | EE30203-0004         | 1g   | 15x16.7x1.0      | 30/300        | ¥60                 |
| M5    | EA30203-0005        | EB30203-0005        | EC30203-0005      | EE30203-0005         | 1g   | 15x16.7x1.0      | 30/300        | ¥60                 |
| M6    | EA30203-0006        | EB30203-0006        | EC30203-0006      | EE30203-0006         | 1g   | 20x21.7x1.0      | 30/300        | ¥60                 |
| M8    | EA30203-0008        | EB30203-0008        | EC30203-0008      | EE30203-0008         | 1g   | 25x27x1.3        | 30/300        | ¥60                 |
| M10   | EA30203-0010        | EB30203-0010        | EC30203-0010      | EE30203-0010         | 1g   | 30x32.5x1.3      | 30/300        | ¥60                 |
| M12   | EA30203-0012        | EB30203-0012        | EC30203-0012      | EE30203-0012         | 2g   | 30x32.5x1.3      | 30/300        | ¥80                 |
| W5/16 | EA30203-0516        | EB30203-0516        | EC30203-0516      | EE30203-0516         | 1g   | 25x27x1.3        | 30/300        | ¥60                 |
| W3/8  | EA30203-0308        | EB30203-0308        | EC30203-0308      | EE30203-0308         | 1g   | 30x32.5x1.3      | 30/300        | ¥60                 |
| W1/2  | EA30203-0102        | EB30203-0102        | EC30203-0102      | EE30203-0102         | 2g   | 30x32.5x1.3      | 30/300        | ¥80                 |

| サイズ   | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>H x H' x t | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|------------------|---------------|---------------------|
| M4    | ED30203-0004         | EF30203-0004      | EG30203-0004     | EH30203-0004        | 1g   | 15x16.7x1.0      | 30/300        | ¥60                 |
| M5    | ED30203-0005         | EF30203-0005      | EG30203-0005     | EH30203-0005        | 1g   | 15x16.7x1.0      | 30/300        | ¥60                 |
| M6    | ED30203-0006         | EF30203-0006      | EG30203-0006     | EH30203-0006        | 1g   | 20x21.7x1.0      | 30/300        | ¥60                 |
| M8    | ED30203-0008         | EF30203-0008      | EG30203-0008     | EH30203-0008        | 1g   | 25x27x1.3        | 30/300        | ¥60                 |
| M10   | ED30203-0010         | EF30203-0010      | EG30203-0010     | EH30203-0010        | 1g   | 30x32.5x1.3      | 30/300        | ¥60                 |
| M12   | ED30203-0012         | EF30203-0012      | EG30203-0012     | EH30203-0012        | 2g   | 30x32.5x1.3      | 30/300        | ¥80                 |
| W5/16 | ED30203-0516         | EF30203-0516      | EG30203-0516     | EH30203-0516        | 1g   | 25x27x1.3        | 30/300        | ¥60                 |
| W3/8  | ED30203-0308         | EF30203-0308      | EG30203-0308     | EH30203-0308        | 1g   | 30x32.5x1.3      | 30/300        | ¥60                 |
| W1/2  | ED30203-0102         | EF30203-0102      | EG30203-0102     | EH30203-0102        | 2g   | 30x32.5x1.3      | 30/300        | ¥80                 |

# EL CAP<sup>®</sup> Series BOLT

ELクリップキャップ



9306

ダクターリップ

EL CAPはAWJ社の商標です。



✓RoHS2 Elastomer

2D  
CAD3D  
CAD

断面図 [Cross section]

● 内寸  
● 外寸

カラーラインアップ

屋外推奨  
カラー

ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]




イエロー [Yellow]

| ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|---------------|--------------------|
| EA30208-0001        | EB30208-0001        | EC30208-0001      | EE30208-0001         | 3g   | 30/360        | ¥50                |



※本商品裏に刻印されている  
サイズはナットの平径

※A寸法は六角部の平径



断面図 [Cross section]

● 内寸  
● 外寸

M6  
M12

# NUT


六角ナットキャップ

EL CAPはAWJ社の商標です。



✓RoHS2

## カラーラインアップ



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。 ※M6~M10はELボルト頭部キャップと兼用できます。

| サイズ | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>A x H (A' x H') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|-----------------------|---------------|---------------------|
| M6  | EA30218-0006        | EB30218-0006        | EC30218-0006      | EE30218-0006         | 1g   | 10x5 (13x6.5)         | 30/300        | ¥60                 |
| M8  | EA30218-0008        | EB30218-0008        | EC30218-0008      | EE30218-0008         | 1g   | 13x6.5 (16x8)         | 30/300        | ¥60                 |
| M10 | EA30218-0010        | EB30218-0010        | EC30218-0010      | EE30218-0010         | 2g   | 17x8 (20x9.5)         | 30/300        | ¥80                 |
| M12 | EA30218-0012        | EB30218-0012        | EC30218-0012      | EE30218-0012         | 3g   | 18x10 (23x12)         | 30/300        | ¥100                |

| サイズ | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>A x H (A' x H') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-----|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|-----------------------|---------------|---------------------|
| M6  | ED30218-0006         | EF30218-0006      | EG30218-0006     | EH30218-0006        | 1g   | 10x5 (13x6.5)         | 30/300        | ¥60                 |
| M8  | ED30218-0008         | EF30218-0008      | EG30218-0008     | EH30218-0008        | 1g   | 13x6.5 (16x8)         | 30/300        | ¥60                 |
| M10 | ED30218-0010         | EF30218-0010      | EG30218-0010     | EH30218-0010        | 2g   | 17x8 (20x9.5)         | 30/300        | ¥80                 |
| M12 | ED30218-0012         | EF30218-0012      | EG30218-0012     | EH30218-0012        | 3g   | 18x10 (23x12)         | 30/300        | ¥100                |



EL CAP<sup>®</sup> Series

## E L ナット化粧キャップ


NUT

六角ナットキャップ

EL CAPはAWJ社の商標です。

M6

M10

※本商品裏に刻印されている  
サイズはナットの平径

●—● 内寸  
●—● 外寸

✓RoHS2 Elastomer

2D  
CAD3D  
CAD

## カラーラインアップ



ブラック [Black]

屋外推奨  
カラー

ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日～1週間程度いただきます。※M6～M10はELボルト化粧キャップと兼用できます。

| サイズ | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>A×H (A'×H') | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|-------------------|-------------|--------------------|
| M6  | EA30228-0006        | EB30228-0006        | EC30228-0006      | EE30228-0006         | 1g   | 10.5×4.5 (15.5×6) | 30/300      | ¥60                |
| M8  | EA30228-0008        | EB30228-0008        | EC30228-0008      | EE30228-0008         | 1g   | 14×6 (20×8)       | 30/300      | ¥60                |
| M10 | EA30228-0010        | EB30228-0010        | EC30228-0010      | EE30228-0010         | 2g   | 18×7.5 (26×9.5)   | 30/300      | ¥80                |


| サイズ | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>A×H (A'×H') | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|-------------------|-------------|--------------------|
| M6  | ED30228-0006         | EF30228-0006      | EG30228-0006     | EH30228-0006        | 1g   | 10.5×4.5 (15.5×6) | 30/300      | ¥60                |
| M8  | ED30228-0008         | EF30228-0008      | EG30228-0008     | EH30228-0008        | 1g   | 14×6 (20×8)       | 30/300      | ¥60                |
| M10 | ED30228-0010         | EF30228-0010      | EG30228-0010     | EH30228-0010        | 2g   | 18×7.5 (26×9.5)   | 30/300      | ¥80                |

※2025年4月より品番変更となります。


※ 製品重量は目安となります。



## カラーラインアップ



## 受注生産カラー



※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日～1週間程度いただきます。

| サイズ | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法 |      |      |     |     |     |      |     | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|---------------|---------------------|
|     |                     |                     |                   |                      |      | A  | D    | D'   | H1  | H2  | H   | H'   | t   |               |                     |
| M8  | EA30219-0008        | EB30219-0008        | EC30219-0008      | EE30219-0008         | 1g   | 12 | 16.8 | 19.8 | 6   | 1.5 | 7.5 | 9    | 1.5 | 30/300        | ¥80                 |
| M10 | EA30219-0010        | EB30219-0010        | EC30219-0010      | EE30219-0010         | 2g   | 14 | 18.8 | 20.5 | 7.2 | 1.8 | 9   | 10.5 | 1.5 | 30/300        | ¥100                |
| M12 | EA30219-0012        | EB30219-0012        | EC30219-0012      | EE30219-0012         | 3g   | 17 | 24   | 28   | 9.2 | 1.8 | 11  | 13   | 2   | 30/180        | ¥140                |

| サイズ | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法 |      |      |     |     |     |      |     | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-----|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|---------------|---------------------|
|     |                      |                   |                  |                     |      | A  | D    | D'   | H1  | H2  | H   | H'   | t   |               |                     |
| M8  | ED30219-0008         | EF30219-0008      | EG30219-0008     | EH30219-0008        | 1g   | 12 | 16.8 | 19.8 | 6   | 1.5 | 7.5 | 9    | 1.5 | 30/300        | ¥80                 |
| M10 | ED30219-0010         | EF30219-0010      | EG30219-0010     | EH30219-0010        | 2g   | 14 | 18.8 | 20.5 | 7.2 | 1.8 | 9   | 10.5 | 1.5 | 30/300        | ¥100                |
| M12 | ED30219-0012         | EF30219-0012      | EG30219-0012     | EH30219-0012        | 3g   | 17 | 24   | 28   | 9.2 | 1.8 | 11  | 13   | 2   | 30/180        | ¥140                |

※ 製品重量は目安となります。

EL CAP<sup>®</sup> Series

## E L シングルナットキャップ

9308


## NUT

全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー  
E L CAPはAWJ社の商標です。



M6  
M2.4

D. 1439796



● 内寸  
● 外寸

断面図 [Cross section]

✓RoHS2 Elastomer

2D  
CAD3D  
CAD

## カラーラインアップ



ブラック [Black]

屋外推奨  
カラー

ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]


※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。

| サイズ  | ブラック [Black] | ホワイト [White] | グレー [Gray]   | イエロー [Yellow] | 製品重量 | 寸法 |      |    |      |    |    |     | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|----|------|----|------|----|----|-----|---------------|--------------------|
|      | 品 番          | 品 番          | 品 番          | 品 番           |      | A  | A'   | H' | H'   | H1 | H2 | t   |               |                    |
| M6   | EA30204-0006 | EB30204-0006 | EC30204-0006 | EE30204-0006  | 1g   | 10 | 12   | 20 | 21.2 | 15 | 5  | 1.0 | 30/300        | ¥80                |
| M8   | EA30204-0008 | EB30204-0008 | EC30204-0008 | EE30204-0008  | 1g   | 13 | 15.6 | 22 | 23.5 | 15 | 7  | 1.3 | 30/300        | ¥80                |
| M10  | EA30204-0010 | EB30204-0010 | EC30204-0010 | EE30204-0010  | 2g   | 17 | 19.6 | 23 | 24.5 | 15 | 8  | 1.3 | 30/300        | ¥100               |
| M12  | EA30204-0012 | EB30204-0012 | EC30204-0012 | EE30204-0012  | 3g   | 19 | 21.6 | 30 | 32   | 20 | 10 | 1.3 | 20/200        | ¥120               |
| M16  | EA30204-0016 | EB30204-0016 | EC30204-0016 | EE30204-0016  | 6g   | 24 | 27   | 38 | 40   | 25 | 13 | 1.5 | 20/160        | ¥160               |
| M20  | EA30204-0020 | EB30204-0020 | EC30204-0020 | EE30204-0020  | 9g   | 30 | 34   | 46 | 48   | 30 | 16 | 2.0 | 10/100        | ¥260               |
| M22  | EA30204-0022 | EB30204-0022 | EC30204-0022 | EE30204-0022  | 15g  | 32 | 37   | 58 | 60.5 | 40 | 18 | 2.5 | 5/60          | ¥400               |
| M24  | EA30204-0024 | EB30204-0024 | EC30204-0024 | EE30204-0024  | 19g  | 36 | 41   | 69 | 71.5 | 50 | 19 | 2.5 | 5/50          | ¥460               |
| W3/8 | EA30204-0308 | EB30204-0308 | EC30204-0308 | EE30204-0308  | 2g   | 17 | 19.6 | 23 | 24.5 | 15 | 8  | 1.3 | 30/300        | ¥100               |
| W1/2 | EA30204-0102 | EB30204-0102 | EC30204-0102 | EE30204-0102  | 3g   | 21 | 23.6 | 30 | 32   | 20 | 10 | 1.3 | 20/200        | ¥120               |

| サイズ  | アイボリー [Ivory] | ブルー [Blue]   | レッド [Red]    | ブラウン [Brown] | 製品重量 | 寸法 |      |    |      |    |    |     |        | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|----|------|----|------|----|----|-----|--------|---------------|--------------------|
|      | 品 番           | 品 番          | 品 番          | 品 番          |      | A  | A'   | H' | H'   | H1 | H2 | t   |        |               |                    |
| M6   | ED30204-0006  | EF30204-0006 | EG30204-0006 | EH30204-0006 | 1g   | 10 | 12   | 20 | 21.2 | 15 | 5  | 1.0 | 30/300 | ¥80           |                    |
| M8   | ED30204-0008  | EF30204-0008 | EG30204-0008 | EH30204-0008 | 1g   | 13 | 15.6 | 22 | 23.5 | 15 | 7  | 1.3 | 30/300 | ¥80           |                    |
| M10  | ED30204-0010  | EF30204-0010 | EG30204-0010 | EH30204-0010 | 2g   | 17 | 19.6 | 23 | 24.5 | 15 | 8  | 1.3 | 30/300 | ¥100          |                    |
| M12  | ED30204-0012  | EF30204-0012 | EG30204-0012 | EH30204-0012 | 3g   | 19 | 21.6 | 30 | 32   | 20 | 10 | 1.3 | 20/200 | ¥120          |                    |
| M16  | ED30204-0016  | EF30204-0016 | EG30204-0016 | EH30204-0016 | 6g   | 24 | 27   | 38 | 40   | 25 | 13 | 1.5 | 20/160 | ¥160          |                    |
| M20  | ED30204-0020  | EF30204-0020 | EG30204-0020 | EH30204-0020 | 9g   | 30 | 34   | 46 | 48   | 30 | 16 | 2.0 | 10/100 | ¥260          |                    |
| M22  | ED30204-0022  | EF30204-0022 | EG30204-0022 | EH30204-0022 | 15g  | 32 | 37   | 58 | 60.5 | 40 | 18 | 2.5 | 5/60   | ¥400          |                    |
| M24  | ED30204-0024  | EF30204-0024 | EG30204-0024 | EH30204-0024 | 19g  | 36 | 41   | 69 | 71.5 | 50 | 19 | 2.5 | 5/50   | ¥460          |                    |
| W3/8 | ED30204-0308  | EF30204-0308 | EG30204-0308 | EH30204-0308 | 2g   | 17 | 19.6 | 23 | 24.5 | 15 | 8  | 1.3 | 30/300 | ¥100          |                    |
| W1/2 | ED30204-0102  | EF30204-0102 | EG30204-0102 | EH30204-0102 | 3g   | 21 | 23.6 | 30 | 32   | 20 | 10 | 1.3 | 20/200 | ¥120          |                    |

※ 製品重量は目安となります。

D. 1439796



断面図 [Cross section]

● 内寸  
● 外寸

2D  
CAD3D  
CAD

Elastomer

✓RoHS2

M6  
M2.4

NUT

全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー  
EL CAPはAWJ社の商標です。

## カラーラインアップ



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。

| サイズ  | ブラック [Black] | ホワイト [White] | グレー [Gray]   | イエロー [Yellow] | 製品<br>重量 | 寸法 |      |      |    |    |    |    |      |     |        |      | 出荷単位 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|----|------|------|----|----|----|----|------|-----|--------|------|------|--------------------|
|      | 品 番          | 品 番          | 品 番          | 品 番           |          | A  | φB   | φB'  | H1 | H2 | H3 | H' | H''  | t   | 袋/箱    |      |      |                    |
| M6   | EA30210-0006 | EB30210-0006 | EC30210-0006 | EE30210-0006  | 1g       | 10 | 13.1 | 15.1 | 15 | 5  | 2  | 22 | 23.2 | 1.0 | 30/300 | ¥100 |      |                    |
| M8   | EA30210-0008 | EB30210-0008 | EC30210-0008 | EE30210-0008  | 2g       | 13 | 18.1 | 20.7 | 15 | 7  | 2  | 24 | 25.5 | 1.3 | 20/200 | ¥120 |      |                    |
| M10  | EA30210-0010 | EB30210-0010 | EC30210-0010 | EE30210-0010  | 3g       | 17 | 22.1 | 24.7 | 15 | 8  | 2  | 25 | 26.5 | 1.3 | 20/200 | ¥140 |      |                    |
| M12  | EA30210-0012 | EB30210-0012 | EC30210-0012 | EE30210-0012  | 4g       | 19 | 26.1 | 29.1 | 20 | 10 | 3  | 33 | 35   | 1.5 | 20/200 | ¥160 |      |                    |
| M16  | EA30210-0016 | EB30210-0016 | EC30210-0016 | EE30210-0016  | 7g       | 24 | 32.1 | 36.1 | 25 | 13 | 3  | 41 | 43   | 2.0 | 20/200 | ¥220 |      |                    |
| M20  | EA30210-0020 | EB30210-0020 | EC30210-0020 | EE30210-0020  | 11g      | 30 | 40.1 | 44.1 | 30 | 16 | 4  | 50 | 52   | 2.0 | 10/100 | ¥300 |      |                    |
| M22  | EA30210-0022 | EB30210-0022 | EC30210-0022 | EE30210-0022  | 18g      | 32 | 44.1 | 49.1 | 40 | 18 | 4  | 62 | 64.5 | 2.5 | 10/50  | ¥440 |      |                    |
| M24  | EA30210-0024 | EB30210-0024 | EC30210-0024 | EE30210-0024  | 23g      | 36 | 48.2 | 53.2 | 50 | 19 | 5  | 74 | 76.5 | 2.5 | 10/50  | ¥500 |      |                    |
| W3/8 | EA30210-0308 | EB30210-0308 | EC30210-0308 | EE30210-0308  | 3g       | 17 | 25.1 | 27.7 | 15 | 8  | 3  | 26 | 27.5 | 1.3 | 20/200 | ¥140 |      |                    |
| W1/2 | EA30210-0102 | EB30210-0102 | EC30210-0102 | EE30210-0102  | 5g       | 21 | 32.1 | 35.1 | 20 | 10 | 3  | 33 | 35   | 1.5 | 20/200 | ¥160 |      |                    |

| サイズ  | アイボリー [Ivory] | ブルー [Blue]   | レッド [Red]    | ブラウン [Brown] | 製品重量 | 寸法 |      |      |    |    |    |    |      |     |        | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|----|------|------|----|----|----|----|------|-----|--------|-------------|--------------------|
|      | 品 番           | 品 番          | 品 番          | 品 番          |      | A  | φB   | φB'  | H1 | H2 | H3 | H' | H''  | t   |        |             |                    |
| M6   | ED30210-0006  | EF30210-0006 | EG30210-0006 | EH30210-0006 | 1g   | 10 | 13.1 | 15.1 | 15 | 5  | 2  | 22 | 23.2 | 1.0 | 30/300 | ¥100        |                    |
| M8   | ED30210-0008  | EF30210-0008 | EG30210-0008 | EH30210-0008 | 2g   | 13 | 18.1 | 20.7 | 15 | 7  | 2  | 24 | 25.5 | 1.3 | 20/200 | ¥120        |                    |
| M10  | ED30210-0010  | EF30210-0010 | EG30210-0010 | EH30210-0010 | 3g   | 17 | 22.1 | 24.7 | 15 | 8  | 2  | 25 | 26.5 | 1.3 | 20/200 | ¥140        |                    |
| M12  | ED30210-0012  | EF30210-0012 | EG30210-0012 | EH30210-0012 | 4g   | 19 | 26.1 | 29.1 | 20 | 10 | 3  | 33 | 35   | 1.5 | 20/200 | ¥160        |                    |
| M16  | ED30210-0016  | EF30210-0016 | EG30210-0016 | EH30210-0016 | 7g   | 24 | 32.1 | 36.1 | 25 | 13 | 3  | 41 | 43   | 2.0 | 20/200 | ¥220        |                    |
| M20  | ED30210-0020  | EF30210-0020 | EG30210-0020 | EH30210-0020 | 11g  | 30 | 40.1 | 44.1 | 30 | 16 | 4  | 50 | 52   | 2.0 | 10/100 | ¥300        |                    |
| M22  | ED30210-0022  | EF30210-0022 | EG30210-0022 | EH30210-0022 | 18g  | 32 | 44.1 | 49.1 | 40 | 18 | 4  | 62 | 64.5 | 2.5 | 10/50  | ¥440        |                    |
| M24  | ED30210-0024  | EF30210-0024 | EG30210-0024 | EH30210-0024 | 23g  | 36 | 48.2 | 53.2 | 50 | 19 | 5  | 74 | 76.5 | 2.5 | 10/50  | ¥500        |                    |
| W3/8 | ED30210-0308  | EF30210-0308 | EG30210-0308 | EH30210-0308 | 3g   | 17 | 25.1 | 27.7 | 15 | 8  | 3  | 26 | 27.5 | 1.3 | 20/200 | ¥140        |                    |
| W1/2 | ED30210-0102  | EF30210-0102 | EG30210-0102 | EH30210-0102 | 5g   | 21 | 32.1 | 35.1 | 20 | 10 | 3  | 33 | 35   | 1.5 | 20/200 | ¥160        |                    |

※ 製品重量は目安となります。



# EL CAP<sup>®</sup> Series

# NUT

WS タイプ E L シングルナットワッシャー付キャップ


9310

全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー  
EL CAPはAWJ社の商標です。



M6  
M2.4

D. 1439796



断面図 [Cross section]

● 内寸  
● 外寸

✓RoHS2 Elastomer

2D  
CAD3D  
CAD

## カラーラインアップ



ブラック [Black]

屋外推奨  
カラー

ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。


| サイズ  | ブラック [Black]  | ホワイト [White]  | グレー [Gray]    | イエロー [Yellow] | 製品<br>重量 | 寸法 |      |      |    |    |    |      |      |     |     |        |      | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----|------|------|----|----|----|------|------|-----|-----|--------|------|-------------|--------------------|
|      | 品 番           | 品 番           | 品 番           | 品 番           |          | A  | φB   | φC   | H1 | H2 | H3 | H'   | H''  | H4  | t   |        |      |             |                    |
| M6   | EA30210-W006  | EB30210-W006  | EC30210-W006  | EE30210-W006  | 1g       | 10 | 13.1 | 23.1 | 15 | 5  | 2  | 25.0 | 26.2 | 3.0 | 1.0 | 20/200 | ¥140 |             |                    |
| M8   | EA30210-W008  | EB30210-W008  | EC30210-W008  | EE30210-W008  | 2g       | 13 | 18.1 | 28.7 | 15 | 7  | 2  | 27.5 | 29.0 | 3.5 | 1.3 | 20/200 | ¥160 |             |                    |
| M10  | EA30210-W010  | EB30210-W010  | EC30210-W010  | EE30210-W010  | 3g       | 17 | 22.1 | 34.7 | 15 | 8  | 2  | 29.0 | 30.5 | 4.0 | 1.3 | 20/200 | ¥180 |             |                    |
| M12  | EA30210-W012  | EB30210-W012  | EC30210-W012  | EE30210-W012  | 5g       | 19 | 26.1 | 39.1 | 20 | 10 | 3  | 37.5 | 39.5 | 4.5 | 1.5 | 15/150 | ¥200 |             |                    |
| M16  | EA30210-W016  | EB30210-W016  | EC30210-W016  | EE30210-W016  | 9g       | 24 | 32.1 | 48.1 | 25 | 13 | 3  | 46.0 | 48.0 | 5.0 | 2.0 | 10/100 | ¥280 |             |                    |
| M20  | EA30210-W020  | EB30210-W020  | EC30210-W020  | EE30210-W020  | 13g      | 30 | 40.1 | 56.1 | 30 | 16 | 4  | 55.5 | 57.5 | 5.5 | 2.0 | 10/100 | ¥360 |             |                    |
| M22  | EA30210-W022  | EB30210-W022  | EC30210-W022  | EE30210-W022  | 20g      | 32 | 44.1 | 63.1 | 40 | 18 | 4  | 68.0 | 70.5 | 6.0 | 2.5 | 5/50   | ¥500 |             |                    |
| M24  | EA30210-W024  | EB30210-W024  | EC30210-W024  | EE30210-W024  | 25g      | 36 | 48.2 | 67.2 | 50 | 19 | 5  | 80.0 | 82.5 | 6.0 | 2.5 | 5/50   | ¥560 |             |                    |
| W3/8 | EA30210-W0308 | EB30210-W0308 | EC30210-W0308 | EE30210-W0308 | 3g       | 17 | 25.1 | 37.7 | 15 | 8  | 3  | 30.0 | 31.5 | 4.0 | 1.3 | 20/200 | ¥180 |             |                    |
| W1/2 | EA30210-W0102 | EB30210-W0102 | EC30210-W0102 | EE30210-W0102 | 6g       | 21 | 32.1 | 45.1 | 20 | 10 | 3  | 37.5 | 39.5 | 4.5 | 1.5 | 15/150 | ¥200 |             |                    |

| サイズ  | アイボリー [Ivory] | ブルー [Blue]    | レッド [Red]     | ブラウン [Brown]  | 製品<br>重量 | 寸法 |      |      |    |    |    |      |      |     |     |        |      | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----|------|------|----|----|----|------|------|-----|-----|--------|------|-------------|--------------------|
|      | 品 番           | 品 番           | 品 番           | 品 番           |          | A  | φB   | φC   | H1 | H2 | H3 | H'   | H''  | H4  | t   |        |      |             |                    |
| M6   | ED30210-W006  | EF30210-W006  | EG30210-W006  | EH30210-W006  | 1g       | 10 | 13.1 | 23.1 | 15 | 5  | 2  | 25.0 | 26.2 | 3.0 | 1.0 | 20/200 | ¥140 |             |                    |
| M8   | ED30210-W008  | EF30210-W008  | EG30210-W008  | EH30210-W008  | 2g       | 13 | 18.1 | 28.7 | 15 | 7  | 2  | 27.5 | 29.0 | 3.5 | 1.3 | 20/200 | ¥160 |             |                    |
| M10  | ED30210-W010  | EF30210-W010  | EG30210-W010  | EH30210-W010  | 3g       | 17 | 22.1 | 34.7 | 15 | 8  | 2  | 29.0 | 30.5 | 4.0 | 1.3 | 20/200 | ¥180 |             |                    |
| M12  | ED30210-W012  | EF30210-W012  | EG30210-W012  | EH30210-W012  | 5g       | 19 | 26.1 | 39.1 | 20 | 10 | 3  | 37.5 | 39.5 | 4.5 | 1.5 | 15/150 | ¥200 |             |                    |
| M16  | ED30210-W016  | EF30210-W016  | EG30210-W016  | EH30210-W016  | 9g       | 24 | 32.1 | 48.1 | 25 | 13 | 3  | 46.0 | 48.0 | 5.0 | 2.0 | 10/100 | ¥280 |             |                    |
| M20  | ED30210-W020  | EF30210-W020  | EG30210-W020  | EH30210-W020  | 13g      | 30 | 40.1 | 56.1 | 30 | 16 | 4  | 55.5 | 57.5 | 5.5 | 2.0 | 10/100 | ¥360 |             |                    |
| M22  | ED30210-W022  | EF30210-W022  | EG30210-W022  | EH30210-W022  | 20g      | 32 | 44.1 | 63.1 | 40 | 18 | 4  | 68.0 | 70.5 | 6.0 | 2.5 | 5/50   | ¥500 |             |                    |
| M24  | ED30210-W024  | EF30210-W024  | EG30210-W024  | EH30210-W024  | 25g      | 36 | 48.2 | 67.2 | 50 | 19 | 5  | 80.0 | 82.5 | 6.0 | 2.5 | 5/50   | ¥560 |             |                    |
| W3/8 | ED30210-W0308 | EF30210-W0308 | EG30210-W0308 | EH30210-W0308 | 3g       | 17 | 25.1 | 37.7 | 15 | 8  | 3  | 30.0 | 31.5 | 4.0 | 1.3 | 20/200 | ¥180 |             |                    |
| W1/2 | ED30210-W0102 | EF30210-W0102 | EG30210-W0102 | EH30210-W0102 | 6g       | 21 | 32.1 | 45.1 | 20 | 10 | 3  | 37.5 | 39.5 | 4.5 | 1.5 | 15/150 | ¥200 |             |                    |

※ 製品重量は目安となります。



D. 1439796



断面図 [Cross section]

● 内寸  
● 外寸

M10  
M22

NUT

全ネジ・ボルト・リボルト・アンカー  
EL CAPはAWJ社の商標です。

2D  
CAD3D  
CAD

Elastomer

✓RoHS2

## カラーラインアップ



ブラック [Black]

屋外推奨  
カラー

ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。

| サイズ  | ブラック [Black] | ホワイト [White] | グレー [Gray]   | イエロー [Yellow] | 製品重量 | 寸法 |      |      |    |      |    |    |    |     |        | 出荷単位     | メーカー希望 |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|----|------|------|----|------|----|----|----|-----|--------|----------|--------|
|      | 品 番          | 品 番          | 品 番          | 品 番           |      | A  | D    | D'   | H' | H''  | H1 | H2 | H3 | t   | 袋 / 箱  | 小売価格(1個) |        |
| M1 0 | EA30206-0010 | EB30206-0010 | EC30206-0010 | EE30206-0010  | 3g   | 17 | 20.5 | 23.1 | 31 | 32.5 | 15 | 7  | 9  | 1.3 | 20/200 | ¥180     |        |
| M1 2 | EA30206-0012 | EB30206-0012 | EC30206-0012 | EE30206-0012  | 4g   | 19 | 23   | 26   | 40 | 42   | 20 | 9  | 11 | 1.5 | 20/200 | ¥260     |        |
| M1 6 | EA30206-0016 | EB30206-0016 | EC30206-0016 | EE30206-0016  | 9g   | 24 | 28.8 | 32.8 | 51 | 53   | 25 | 12 | 14 | 2.0 | 20/100 | ¥320     |        |
| M2 0 | EA30206-0020 | EB30206-0020 | EC30206-0020 | EE30206-0020  | 13g  | 30 | 35.9 | 39.9 | 62 | 64   | 30 | 15 | 17 | 2.0 | 20/100 | ¥440     |        |
| M2 2 | EA30206-0022 | EB30206-0022 | EC30206-0022 | EE30206-0022  | 22g  | 32 | 38.4 | 43.4 | 76 | 78.5 | 40 | 17 | 19 | 2.5 | 5/50   | ¥500     |        |
| W3/8 | EA30206-0308 | EB30206-0308 | EC30206-0308 | EE30206-0308  | 3g   | 17 | 20.5 | 23.1 | 31 | 32.5 | 15 | 7  | 9  | 1.3 | 20/200 | ¥180     |        |
| W1/2 | EA30206-0102 | EB30206-0102 | EC30206-0102 | EE30206-0102  | 6g   | 21 | 25.3 | 28.3 | 40 | 42   | 20 | 9  | 11 | 1.5 | 20/200 | ¥260     |        |

| サイズ  | アイボリー [Ivory] | ブルー [Blue]   | レッド [Red]    | ブラウン [Brown] | 製品重量 | 寸法 |      |      |    |      |    |    |    |     |        | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|----|------|------|----|------|----|----|----|-----|--------|-------------|--------------------|
|      | 品 番           | 品 番          | 品 番          | 品 番          |      | A  | D    | D'   | H' | H''  | H1 | H2 | H3 | t   |        |             |                    |
| M10  | ED30206-0010  | EF30206-0010 | EG30206-0010 | EH30206-0010 | 3g   | 17 | 20.5 | 23.1 | 31 | 32.5 | 15 | 7  | 9  | 1.3 | 20/200 | ¥180        |                    |
| M12  | ED30206-0012  | EF30206-0012 | EG30206-0012 | EH30206-0012 | 4g   | 19 | 23   | 26   | 40 | 42   | 20 | 9  | 11 | 1.5 | 20/200 | ¥260        |                    |
| M16  | ED30206-0016  | EF30206-0016 | EG30206-0016 | EH30206-0016 | 9g   | 24 | 28.8 | 32.8 | 51 | 53   | 25 | 12 | 14 | 2.0 | 20/100 | ¥320        |                    |
| M20  | ED30206-0020  | EF30206-0020 | EG30206-0020 | EH30206-0020 | 13g  | 30 | 35.9 | 39.9 | 62 | 64   | 30 | 15 | 17 | 2.0 | 20/100 | ¥440        |                    |
| M22  | ED30206-0022  | EF30206-0022 | EG30206-0022 | EH30206-0022 | 22g  | 32 | 38.4 | 43.4 | 76 | 78.5 | 40 | 17 | 19 | 2.5 | 5/50   | ¥500        |                    |
| W3/8 | ED30206-0308  | EF30206-0308 | EG30206-0308 | EH30206-0308 | 3g   | 17 | 20.5 | 23.1 | 31 | 32.5 | 15 | 7  | 9  | 1.3 | 20/200 | ¥180        |                    |
| W1/2 | ED30206-0102  | EF30206-0102 | EG30206-0102 | EH30206-0102 | 6g   | 21 | 25.3 | 28.3 | 40 | 42   | 20 | 9  | 11 | 1.5 | 20/200 | ¥260        |                    |

※ 製品重量は目安となります。

EL CAP<sup>®</sup> Series

## E L ダブルナットワッシャー付キャップ

9312

E L ダブルナットワッシャー付キャップ


## NUT

全ネジ・ボルト・Uボルト・アンクルボルト  
E L CAPはAWJ社の商標です。



M1 0  
M2 2

D. 1439796



断面図 [Cross section]

● 内寸  
● 外寸

✓RoHS2

Elastomer

2D  
CAD3D  
CAD

## カラーラインアップ



ブラック [Black]

屋外推奨  
カラー

ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]


※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。

| サイズ  | ブラック [Black] | ホワイト [White] | グレー [Gray]   | イエロー [Yellow] | 製品<br>重量 | 寸法 |      |      |      |    |      |    |    |    |    |     |        | 出荷単位     | メーカー希望 |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|----|------|------|------|----|------|----|----|----|----|-----|--------|----------|--------|
|      | 品 番          | 品 番          | 品 番          | 品 番           |          | A  | φB   | φC   | φC'  | H' | H''  | H1 | H2 | H3 | H4 | t   | 袋/箱    | 小売価格(1個) |        |
| M1 0 | EA30211-0010 | EB30211-0010 | EC30211-0010 | EE30211-0010  | 3g       | 17 | 20.5 | 22.1 | 24.7 | 33 | 34.5 | 15 | 7  | 9  | 2  | 1.3 | 20/100 | ¥240     |        |
| M1 2 | EA30211-0012 | EB30211-0012 | EC30211-0012 | EE30211-0012  | 5g       | 19 | 23   | 26.1 | 29.1 | 43 | 45   | 20 | 9  | 11 | 3  | 1.5 | 20/100 | ¥340     |        |
| M1 6 | EA30211-0016 | EB30211-0016 | EC30211-0016 | EE30211-0016  | 10g      | 24 | 28.8 | 32.1 | 36.1 | 54 | 56   | 25 | 12 | 14 | 3  | 2.0 | 20/100 | ¥440     |        |
| M2 0 | EA30211-0020 | EB30211-0020 | EC30211-0020 | EE30211-0020  | 15g      | 30 | 35.9 | 40.1 | 44.1 | 66 | 68   | 30 | 15 | 17 | 4  | 2.0 | 20/100 | ¥480     |        |
| M2 2 | EA30211-0022 | EB30211-0022 | EC30211-0022 | EE30211-0022  | 24g      | 32 | 38.4 | 44.1 | 49.1 | 80 | 82.5 | 40 | 17 | 19 | 4  | 2.5 | 10/50  | ¥580     |        |
| W3/8 | EA30211-0308 | EB30211-0308 | EC30211-0308 | EE30211-0308  | 3g       | 17 | 20.5 | 25.1 | 27.7 | 34 | 35.5 | 15 | 7  | 9  | 3  | 1.3 | 20/100 | ¥240     |        |
| W1/2 | EA30211-0102 | EB30211-0102 | EC30211-0102 | EE30211-0102  | 6g       | 21 | 25.3 | 32.1 | 35.1 | 43 | 45   | 20 | 9  | 11 | 3  | 1.5 | 20/100 | ¥340     |        |

| サイズ  | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品<br>重量 | 寸法 |      |      |      |    |      |    |    |    |    |     |        | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|----|------|------|------|----|------|----|----|----|----|-----|--------|-------------|--------------------|
|      |                      |                   |                  |                     |          | A  | φB   | φC   | φC'  | H' | H''  | H1 | H2 | H3 | H4 | t   |        |             |                    |
| M1 0 | ED30211-0010         | EF30211-0010      | EG30211-0010     | EH30211-0010        | 3g       | 17 | 20.5 | 22.1 | 24.7 | 33 | 34.5 | 15 | 7  | 9  | 2  | 1.3 | 20/100 |             | ¥240               |
| M1 2 | ED30211-0012         | EF30211-0012      | EG30211-0012     | EH30211-0012        | 5g       | 19 | 23   | 26.1 | 29.1 | 43 | 45   | 20 | 9  | 11 | 3  | 1.5 | 20/100 |             | ¥340               |
| M1 6 | ED30211-0016         | EF30211-0016      | EG30211-0016     | EH30211-0016        | 10g      | 24 | 28.8 | 32.1 | 36.1 | 54 | 56   | 25 | 12 | 14 | 3  | 2.0 | 20/100 |             | ¥440               |
| M2 0 | ED30211-0020         | EF30211-0020      | EG30211-0020     | EH30211-0020        | 15g      | 30 | 35.9 | 40.1 | 44.1 | 66 | 68   | 30 | 15 | 17 | 4  | 2.0 | 20/100 |             | ¥480               |
| M2 2 | ED30211-0022         | EF30211-0022      | EG30211-0022     | EH30211-0022        | 24g      | 32 | 38.4 | 44.1 | 49.1 | 80 | 82.5 | 40 | 17 | 19 | 4  | 2.5 | 10/50  |             | ¥580               |
| W3/8 | ED30211-0308         | EF30211-0308      | EG30211-0308     | EH30211-0308        | 3g       | 17 | 20.5 | 25.1 | 27.7 | 34 | 35.5 | 15 | 7  | 9  | 3  | 1.3 | 20/100 |             | ¥240               |
| W1/2 | ED30211-0102         | EF30211-0102      | EG30211-0102     | EH30211-0102        | 6g       | 21 | 25.3 | 32.1 | 35.1 | 43 | 45   | 20 | 9  | 11 | 3  | 1.5 | 20/100 |             | ¥340               |

※ 製品重量は目安となります。

D. 1439796



断面図 [Cross section]

● 内寸  
● 外寸



✓RoHS2

M10  
○○○○○○○○  
M22

NUT

全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー  
EL CAPはAWJ社の商標です。

## カラーラインアップ



ブラック [Black]

屋外推奨  
カラー

ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。

| サイズ  | ブラック [Black]  | ホワイト [White]  | グレー [Gray]    | イエロー [Yellow] | 製品<br>重量 | 寸法 |      |      |      |      |      |    |    |    |    |     |     |        | 出荷単位     | メーカー希望 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----|------|------|------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|--------|----------|--------|
|      | 品番            | 品番            | 品番            | 品番            |          | A  | φB   | φC   | φD   | H'   | H''  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5  | t   | 袋/箱    | 小売価格(1個) |        |
| M10  | EA30211-W010  | EB30211-W010  | EC30211-W010  | EE30211-W010  | 4g       | 17 | 20.5 | 22.1 | 34.7 | 37   | 38.5 | 15 | 7  | 9  | 2  | 4   | 1.3 | 10/100 | ¥380     |        |
| M12  | EA30211-W012  | EB30211-W012  | EC30211-W012  | EE30211-W012  | 6g       | 19 | 23   | 26.1 | 39.1 | 47.5 | 49.5 | 20 | 9  | 11 | 3  | 4.5 | 1.3 | 10/100 | ¥440     |        |
| M16  | EA30211-W016  | EB30211-W016  | EC30211-W016  | EE30211-W016  | 11g      | 24 | 28.8 | 32.1 | 48.1 | 59   | 61   | 25 | 12 | 14 | 3  | 5   | 1.5 | 5/50   | ¥540     |        |
| M20  | EA30211-W020  | EB30211-W020  | EC30211-W020  | EE30211-W020  | 17g      | 30 | 35.9 | 40.1 | 56.1 | 71.5 | 73.5 | 30 | 15 | 17 | 4  | 5.5 | 2.0 | 5/50   | ¥620     |        |
| M22  | EA30211-W022  | EB30211-W022  | EC30211-W022  | EE30211-W022  | 26g      | 32 | 38.4 | 44.1 | 63.1 | 86   | 88.5 | 40 | 17 | 19 | 4  | 6   | 2.5 | 5/50   | ¥680     |        |
| W3/8 | EA30211-W0308 | EB30211-W0308 | EC30211-W0308 | EE30211-W0308 | 4g       | 17 | 20.5 | 25.1 | 37.7 | 38   | 39.5 | 15 | 7  | 9  | 3  | 4   | 1.3 | 10/100 | ¥380     |        |
| W1/2 | EA30211-W0102 | EB30211-W0102 | EC30211-W0102 | EE30211-W0102 | 7g       | 21 | 25.3 | 32.1 | 45.1 | 47.5 | 49.5 | 20 | 9  | 11 | 3  | 4.5 | 1.3 | 10/100 | ¥440     |        |

| サイズ  | アイボリー [Ivoly]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品<br>重量 | 寸 法 |      |      |      |      |      |    |    |    |    |     |     |        | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|-----|------|------|------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|--------|---------------|--------------------|
|      |                      |                   |                  |                     |          | A   | φB   | φC   | φD   | H'   | H''  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5  | t   |        |               |                    |
| M10  | ED30211-W010         | EF30211-W010      | EG30211-W010     | EH30211-W010        | 4g       | 17  | 20.5 | 22.1 | 34.7 | 37   | 38.5 | 15 | 7  | 9  | 2  | 4   | 1.3 | 10/100 | ¥380          |                    |
| M12  | ED30211-W012         | EF30211-W012      | EG30211-W012     | EH30211-W012        | 6g       | 19  | 23   | 26.1 | 39.1 | 47.5 | 49.5 | 20 | 9  | 11 | 3  | 4.5 | 1.3 | 10/100 | ¥440          |                    |
| M16  | ED30211-W016         | EF30211-W016      | EG30211-W016     | EH30211-W016        | 11g      | 24  | 28.8 | 32.1 | 48.1 | 59   | 61   | 25 | 12 | 14 | 3  | 5   | 1.5 | 5/50   | ¥540          |                    |
| M20  | ED30211-W020         | EF30211-W020      | EG30211-W020     | EH30211-W020        | 17g      | 30  | 35.9 | 40.1 | 56.1 | 71.5 | 73.5 | 30 | 15 | 17 | 4  | 5.5 | 2.0 | 5/50   | ¥620          |                    |
| M22  | ED30211-W022         | EF30211-W022      | EG30211-W022     | EH30211-W022        | 26g      | 32  | 38.4 | 44.1 | 63.1 | 86   | 88.5 | 40 | 17 | 19 | 4  | 6   | 2.5 | 5/50   | ¥680          |                    |
| W3/8 | ED30211-W0308        | EF30211-W0308     | EG30211-W0308    | EH30211-W0308       | 4g       | 17  | 20.5 | 25.1 | 37.7 | 38   | 39.5 | 15 | 7  | 9  | 3  | 4   | 1.3 | 10/100 | ¥380          |                    |
| W1/2 | ED30211-W0102        | EF30211-W0102     | EG30211-W0102    | EH30211-W0102       | 7g       | 21  | 25.3 | 32.1 | 45.1 | 47.5 | 49.5 | 20 | 9  | 11 | 3  | 4.5 | 1.3 | 10/100 | ¥440          |                    |

※ 製品重量は目安となります。

EL CAP<sup>®</sup> Series

E L 穴あきアングルキャップ

9400

## ANGLE


フォーミングアングル

EL CAPはAWJ社の商標です。

L 40

L  
L

L 50



● 内寸  
● 外寸

✓RoHS2 Elastomer

2D  
CAD3D  
CAD

## カラーラインアップ

屋外推奨  
カラー

ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日～1週間程度いただきます。

| サイズ      | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>WxDxH (W'xD'xH') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|------------------------|---------------|--------------------|
| F-L 40 E | EA30200-0040        | EB30200-0040        | EC30200-0040      | EE30200-0040         | 5g   | 40x3x13 (44x7x15)      | 50/500        | ¥80                |
| F-L 50 E | EA30200-0050        | EB30200-0050        | EC30200-0050      | EE30200-0050         | 6g   | 50x4x13 (54x8x15)      | 50/500        | ¥100               |


  

| サイズ      | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>WxDxH (W'xD'xH') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|------------------------|---------------|--------------------|
| F-L 40 E | ED30200-0040         | EF30200-0040      | EG30200-0040     | EH30200-0040        | 5g   | 40x3x13 (44x7x15)      | 50/500        | ¥80                |
| F-L 50 E | ED30200-0050         | EF30200-0050      | EG30200-0050     | EH30200-0050        | 6g   | 50x4x13 (54x8x15)      | 50/500        | ¥100               |

※2025年4月より品番変更となります。

※ 製品重量は目安となります。





RIGHT  
LEFT

# ANGLE

30mm×40mm 辺L型ブラケット  
E L C A PはAWJ社の商標です。

● 内寸  
● 外寸

2D  
CAD

3D  
CAD

Elastomer

✓RoHS2

## カラーラインアップ

RIGHT

屋外推奨  
カラー



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー

LEFT



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。

| サイズ        | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W×L×D×H (W'×L' ×D' ×H') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| R40x30E(右) | EA30201-4030        | EB30201-4030        | EC30201-4030      | EE30201-4030         | 4g   | 40x30x3x13 (44x34x7x15)       | 50/500        | ¥180               |
| L30x40E(左) | EA30201-3040        | EB30201-3040        | EC30201-3040      | EE30201-3040         | 4g   | 40x30x3x13 (44x34x7x15)       | 50/500        | ¥180               |

| サイズ        | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W×L×D×H (W'×L' ×D' ×H') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| R40x30E(右) | ED30201-4030         | EF30201-4030      | EG30201-4030     | EH30201-4030        | 4g   | 40x30x3x13 (44x34x7x15)       | 50/500        | ¥180               |
| L30x40E(左) | ED30201-3040         | EF30201-3040      | EG30201-3040     | EH30201-3040        | 4g   | 40x30x3x13 (44x34x7x15)       | 50/500        | ¥180               |

※ 製品重量は目安となります。


EL CAP<sup>®</sup> Series

## E L チャンネルキャップ

## CHANNEL

チャンネル鋼材・一般鋼材

EL CAPはAWJ社の商標です。



## カラーラインアップ

屋外推奨  
カラー

ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。

| サイズ | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W1 x W2 x D x H (W1' x W2' x D' x H') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 75  | EA30202-0075        | EB30202-0075        | EC30202-0075      | EE30202-0075         | 30g  | 75x40x5x30 (81x46x11x33)                    | 10/100        | ¥400               |
| 100 | EA30202-0100        | EB30202-0100        | EC30202-0100      | EE30202-0100         | 40g  | 100x50x5x30 (106x56x11x33)                  | 10/80         | ¥600               |

| サイズ | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W1 x W2 x D x H (W1' x W2' x D' x H') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 75  | ED30202-0075         | EF30202-0075      | EG30202-0075     | EH30202-0075        | 30g  | 75x40x5x30 (81x46x11x33)                    | 10/100        | ¥400               |
| 100 | ED30202-0100         | EF30202-0100      | EG30202-0100     | EH30202-0100        | 40g  | 100x50x5x30 (106x56x11x33)                  | 10/80         | ¥600               |

※ 製品重量は目安となります。



カラーラインアップ



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。

| サイズ  | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>WxDxH (W'xD'xH') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|------------------------|---------------|--------------------|
| L 20 | EA30201-0020        | EB30201-0020        | EC30201-0020      | EE30201-0020         | 3g   | 20x3x13 (24x7x15)      | 50/500        | ¥60                |
| L 30 | EA30201-0030        | EB30201-0030        | EC30201-0030      | EE30201-0030         | 4g   | 30x3x13 (34x7x15)      | 50/300        | ¥80                |
| L 40 | EA30201-0040        | EB30201-0040        | EC30201-0040      | EE30201-0040         | 5g   | 40x5x13 (44x9x15)      | 50/300        | ¥80                |
| L 50 | EA30201-0050        | EB30201-0050        | EC30201-0050      | EE30201-0050         | 7g   | 50x6x13 (54x10x15)     | 50/300        | ¥100               |
| L 65 | EA30201-0065        | EB30201-0065        | EC30201-0065      | EE30201-0065         | 28g  | 65x6x30 (71x12x33)     | 10/80         | ¥340               |
| L 75 | EA30201-0075        | EB30201-0075        | EC30201-0075      | EE30201-0075         | 32g  | 75x6x30 (81x12x33)     | 10/60         | ¥480               |
| L 90 | EA30201-0090        | EB30201-0090        | EC30201-0090      | EE30201-0090         | 38g  | 90x7x30 (96x13x33)     | 10/40         | ¥620               |

| サイズ  | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>WxDxH (W'xD'xH') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|------------------------|---------------|--------------------|
| L 20 | ED30201-0020         | EF30201-0020      | EG30201-0020     | EH30201-0020        | 3g   | 20x3x13 (24x7x15)      | 50/500        | ¥60                |
| L 30 | ED30201-0030         | EF30201-0030      | EG30201-0030     | EH30201-0030        | 4g   | 30x3x13 (34x7x15)      | 50/300        | ¥80                |
| L 40 | ED30201-0040         | EF30201-0040      | EG30201-0040     | EH30201-0040        | 5g   | 40x5x13 (44x9x15)      | 50/300        | ¥80                |
| L 50 | ED30201-0050         | EF30201-0050      | EG30201-0050     | EH30201-0050        | 7g   | 50x6x13 (54x10x15)     | 50/300        | ¥100               |
| L 65 | ED30201-0065         | EF30201-0065      | EG30201-0065     | EH30201-0065        | 28g  | 65x6x30 (71x12x33)     | 10/80         | ¥340               |
| L 75 | ED30201-0075         | EF30201-0075      | EG30201-0075     | EH30201-0075        | 32g  | 75x6x30 (81x12x33)     | 10/60         | ¥480               |
| L 90 | ED30201-0090         | EF30201-0090      | EG30201-0090     | EH30201-0090        | 38g  | 90x7x30 (96x13x33)     | 10/40         | ¥620               |

※ 製品重量は目安となります。

# EL CAP<sup>®</sup> Series HSTEEL


E L H 鋼キャップ

9404

H 鋼キャップ

E L C A P は A W J 社の商標です。

100  
H  
H  
H  
150



※H寸法=はめ込み深さ

● 内寸  
● 外寸

✓RoHS2

Elastomer

2D  
CAD3D  
CAD

## カラーラインアップ

屋外推奨  
カラー

ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。

| サイズ  | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W1 x W2 x A x B x H (W1' x W2' x A' x B' x H') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| H100 | EA30215-0100        | EB30215-0100        | EC30215-0100      | EE30215-0100         | 31g  | 100x100x6x8x30 (106x106x12x14x33)                    | 5/30          | ¥820                |
| H125 | EA30215-0125        | EB30215-0125        | EC30215-0125      | EE30215-0125         | 83g  | 125x125x6.5x9x30(131x131x12.5x15x33)                 | 5/30          | ¥900                |
| H150 | EA30215-0150        | EB30215-0150        | EC30215-0150      | EE30215-0150         | 97g  | 150x150x7x10x30 (156x156x13x16x33)                   | 5/20          | ¥980                |

| サイズ  | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W1 x W2 x A x B x H (W1' x W2' x A' x B' x H') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| H100 | ED30215-0100         | EF30215-0100      | EG30215-0100     | EH30215-0100        | 31g  | 100x100x6x8x30 (106x106x12x14x33)                    | 5/30          | ¥820                |
| H125 | ED30215-0125         | EF30215-0125      | EG30215-0125     | EH30215-0125        | 83g  | 125x125x6.5x9x30(131x131x12.5x15x33)                 | 5/30          | ¥900                |
| H150 | ED30215-0150         | EF30215-0150      | EG30215-0150     | EH30215-0150        | 97g  | 150x150x7x10x30 (156x156x13x16x33)                   | 5/20          | ¥980                |

※ 製品重量は目安となります。



**CHANNEL**  
リップ溝型鋼・C型チャンネル  
EL CAPはAWJ社の商標です。

※H寸法=はめ込み深さ

● 内寸  
● 外寸

2D CAD 3D CAD Elastomer ✓RoHS2

カラーラインアップ

屋外推奨カラー

ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] イエロー [Yellow]

受注生産カラー

アイボリー [Ivory] ブルー [Blue] レッド [Red] ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日～1週間程度いただきます。

| サイズ   | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W1 x W2 x D x H (W1' x W2' x D' x H') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|
| C60A  | EA30224-C60A        | EB30224-C60A        | EC30224-C60A      | EE30224-C60A         | 7g   | 60x30x1.6x10 (64x34x5.6x12)                 | 10/80         | ¥320                |
| C60B  | EA30224-C60B        | EB30224-C60B        | EC30224-C60B      | EE30224-C60B         | 7g   | 60x30x2.3x10 (64x34x6.3x12)                 | 10/80         | ¥320                |
| C75A  | EA30224-C75A        | EB30224-C75A        | EC30224-C75A      | EE30224-C75A         | 14g  | 75x45x1.6x15 (79x49x5.6x17)                 | 10/80         | ¥360                |
| C75B  | EA30224-C75B        | EB30224-C75B        | EC30224-C75B      | EE30224-C75B         | 14g  | 75x45x2.3x15 (79x49x6.3x17)                 | 10/80         | ¥360                |
| C100A | EA30224-100A        | EB30224-100A        | EC30224-100A      | EE30224-100A         | 22g  | 100x50x1.6x20 (104x54x5.6x22)               | 10/60         | ¥420                |
| C100B | EA30224-100B        | EB30224-100B        | EC30224-100B      | EE30224-100B         | 23g  | 100x50x2.3x20 (104x54x6.3x22)               | 10/60         | ¥420                |
| C100C | EA30224-100C        | EB30224-100C        | EC30224-100C      | EE30224-100C         | 33g  | 100x50x3.2x20 (104x54x9.2x22)               | 10/60         | ¥420                |

| サイズ   | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W1 x W2 x D x H (W1' x W2' x D' x H') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|-------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|
| C60A  | ED30224-C60A         | EF30224-C60A      | EG30224-C60A     | EH30224-C60A        | 7g   | 60x30x1.6x10 (64x34x5.6x12)                 | 10/80         | ¥320                |
| C60B  | ED30224-C60B         | EF30224-C60B      | EG30224-C60B     | EH30224-C60B        | 7g   | 60x30x2.3x10 (64x34x6.3x12)                 | 10/80         | ¥320                |
| C75A  | ED30224-C75A         | EF30224-C75A      | EG30224-C75A     | EH30224-C75A        | 14g  | 75x45x1.6x15 (79x49x5.6x17)                 | 10/80         | ¥360                |
| C75B  | ED30224-C75B         | EF30224-C75B      | EG30224-C75B     | EH30224-C75B        | 14g  | 75x45x2.3x15 (79x49x6.3x17)                 | 10/80         | ¥360                |
| C100A | ED30224-100A         | EF30224-100A      | EG30224-100A     | EH30224-100A        | 22g  | 100x50x1.6x20 (104x54x5.6x22)               | 10/60         | ¥420                |
| C100B | ED30224-100B         | EF30224-100B      | EG30224-100B     | EH30224-100B        | 23g  | 100x50x2.3x20 (104x54x6.3x22)               | 10/60         | ¥420                |
| C100C | ED30224-100C         | EF30224-100C      | EG30224-100C     | EH30224-100C        | 33g  | 100x50x3.2x20 (104x54x9.2x22)               | 10/60         | ¥420                |

※ 製品重量は目安となります。

# EL CAP<sup>®</sup> Series CHANNEL

## E L D チャンネルキャップ

9416

チャンネル鋼材

EL CAPはAWJ社の商標です。

15  
75

15~20サイズ

30~75サイズ

● 内寸  
● 外寸

※H寸法=はめ込み深さ

✓RoHS2

Elastomer

2D  
CAD3D  
CAD

### カラーラインアップ

屋外推奨  
カラー

ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

### 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。

### 対応メーカー

| メーカー名        | 製品名          |
|--------------|--------------|
| カナフジ電工株式会社   | ハイダフター       |
| ネグロス電工株式会社   | ダクターチャンネル    |
| 丸井産業株式会社     | チャンネルレール     |
| 南電機株式会社      | ダクトハンガー      |
| パナソニック電工株式会社 | E ハンガー       |
| 八州電工株式会社     | レールエース D タイプ |

| サイズ | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W1 x W2 x H x t (W1' x W2' x H') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|----------------------------------------|---------------|--------------------|
| 15  | EA30205-0015        | EB30205-0015        | EC30205-0015      | EE30205-0015         | 5g   | 40x15x15x1.6 (44x19x17)                | 20/240        | ¥70                |
| 20  | EA30205-0020        | EB30205-0020        | EC30205-0020      | EE30205-0020         | 6g   | 40x20x15x1.6 (44x24x17)                | 20/240        | ¥80                |
| 30  | EA30205-0030        | EB30205-0030        | EC30205-0030      | EE30205-0030         | 7g   | 40x30x15x2.0 (44x34x17)                | 20/240        | ¥80                |
| 45  | EA30205-0045        | EB30205-0045        | EC30205-0045      | EE30205-0045         | 9g   | 40x45x15x2.0 (44x49x17)                | 20/240        | ¥100               |
| 75  | EA30205-0075        | EB30205-0075        | EC30205-0075      | EE30205-0075         | 13g  | 40x75x15x2.0 (44x79x17)                | 20/200        | ¥150               |

| サイズ | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W1 x W2 x H x t (W1' x W2' x H') | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|----------------------------------------|---------------|--------------------|
| 15  | ED30205-0015         | EF30205-0015      | EG30205-0015     | EH30205-0015        | 5g   | 40x15x15x1.6 (44x19x17)                | 20/240        | ¥70                |
| 20  | ED30205-0020         | EF30205-0020      | EG30205-0020     | EH30205-0020        | 6g   | 40x20x15x1.6 (44x24x17)                | 20/240        | ¥80                |
| 30  | ED30205-0030         | EF30205-0030      | EG30205-0030     | EH30205-0030        | 7g   | 40x30x15x2.0 (44x34x17)                | 20/240        | ¥80                |
| 45  | ED30205-0045         | EF30205-0045      | EG30205-0045     | EH30205-0045        | 9g   | 40x45x15x2.0 (44x49x17)                | 20/240        | ¥100               |
| 75  | ED30205-0075         | EF30205-0075      | EG30205-0075     | EH30205-0075        | 13g  | 40x75x15x2.0 (44x79x17)                | 20/200        | ¥150               |

※ 製品重量は目安となります。

# EL CAP<sup>®</sup> Series HSTEEL

E L H鋼アンダーキャップ

9407


H鋼キャップ

EL CAPはAWJ社の商標です。

 100  
H  
H  
H  
H  
200
2D  
CAD3D  
CAD

Elastomer


✓RoHS2



カラーラインアップ



イエロー [Yellow]





断面図 [Cross section]

- 内寸
- 外寸
- その他

D. 1658681

| サイズ  | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法                                |     |      |     |     |      | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|------|----------------------|------|-----------------------------------|-----|------|-----|-----|------|---------------|---------------------|
|      |                      |      | W x H x D ( W' x H' x D')         | A   | B    | t1  | t2  |      |               |                     |
| H100 | EE30500-0100         | 20g  | 100 x 8 x 30 (106 x 14.5 x 34.5)  | 6   | 10.5 | 2   | 3   | 5/30 | ¥350          |                     |
| H125 | EE30500-0125         | 24g  | 125 x 9 x 30 (131 x 15.5 x 34.5)  | 6.5 | 11   | 2   | 3   | 5/30 | ¥400          |                     |
| H150 | EE30500-0150         | 29g  | 150 x 10 x 30 (156 x 16.5 x 34.5) | 7   | 7    | 2   | 3   | 5/30 | ¥450          |                     |
| H200 | EE30500-0200         | 47g  | 200 x 12 x 30 (207 x 19.5 x 34.5) | 8   | 8    | 2.5 | 3.5 | 5/30 | ¥550          |                     |

※ 製品重量は目安となります。



断面図 [Cross section]


## 安定した形状

H鋼の上部、下部で使えるようアールを設けました。アールがあることでズレにくく、取れにくくなるので、荷重を分散しカバールの破損を防ぎます。また厚みは4.8mmに増やし強度もアップしました。

## カラーラインアップ



イエロー [Yellow]



## セグメントの傷防止

H鋼の上下両方に装着することで、セグメントの傷を防止することができます。

D. 1658681

| サイズ  | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法  |      |    |     |      |      |     |     |     |    | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|------|----------------------|------|-----|------|----|-----|------|------|-----|-----|-----|----|---------------|---------------------|
|      |                      |      | W   | L    | H  | W'  | L'   | H'   | t1  | t2  | t3  | W1 |               |                     |
| H100 | EE30500-2100         | 22g  | 100 | 9.5  | 30 | 106 | 16.9 | 34.2 | 3   | 2.5 | 3.3 | 23 | 10/60         | ¥450                |
| H125 | EE30500-2125         | 28g  | 125 | 10.5 | 30 | 131 | 17.9 | 34.2 | 3   | 2.5 | 3   | 24 | 10/40         | ¥530                |
| H150 | EE30500-2150         | 34g  | 150 | 11.5 | 30 | 156 | 18.9 | 34.2 | 3   | 2.5 | 3   | 25 | 10/40         | ¥600                |
| H200 | EE30500-2200         | 54g  | 200 | 14   | 30 | 207 | 23.6 | 35.3 | 3.5 | 3   | 3   | 38 | 10/40         | ¥700                |

※ 製品重量は目安となります。



# EL CAP<sup>®</sup> Series PIPE

角パイプ・角棒・角材料


EL CAPはAWJ社の商標です。

EL角パイプアウターキャップ

9406

20

125



断面図 [Cross section]

✓RoHS2 Elastomer

2D  
CAD

3D  
CAD




E L CAPはAWJ社の商標です。


## カラーラインアップ

屋外推奨  
カラー


ブラック [Black]



ホホワイト [White]




グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日～1週間程度いただきます。

| サイズ   | ブラック [Black]<br>品 番 | ホホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W x H x t | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------|-----------------|-------------|--------------------|
| 2 0   | E0A30216-0020       | E0B30216-0020        | E0C30216-0020     | E0E30216-0020        | 5g   | □ 20 x 15 x 2   | 10/100      | ¥120               |
| 2 5   | E0A30216-0025       | E0B30216-0025        | E0C30216-0025     | E0E30216-0025        | 8g   | □ 25 x 20 x 2   | 10/100      | ¥140               |
| 3 0   | E0A30216-0030       | E0B30216-0030        | E0C30216-0030     | E0E30216-0030        | 9g   | □ 30 x 20 x 2   | 10/100      | ¥180               |
| 3 5   | E0A30216-0035       | E0B30216-0035        | E0C30216-0035     | E0E30216-0035        | 10g  | □ 35 x 20 x 2   | 10/100      | ¥260               |
| 4 0   | E0A30216-0040       | E0B30216-0040        | E0C30216-0040     | E0E30216-0040        | 18g  | □ 40 x 25 x 2.5 | 10/80       | ¥320               |
| 4 5   | E0A30216-0045       | E0B30216-0045        | E0C30216-0045     | E0E30216-0045        | 20g  | □ 45 x 25 x 2.5 | 10/60       | ¥380               |
| 5 0   | E0A30216-0050       | E0B30216-0050        | E0C30216-0050     | E0E30216-0050        | 25g  | □ 50 x 30 x 2.5 | 5/50        | ¥420               |
| 6 0   | E0A30216-0060       | E0B30216-0060        | E0C30216-0060     | E0E30216-0060        | 36g  | □ 60 x 40 x 2.5 | 5/40        | ¥640               |
| 7 5   | E0A30216-0075       | E0B30216-0075        | E0C30216-0075     | E0E30216-0075        | 65g  | □ 75 x 50 x 3   | 5/30        | ¥780               |
| 8 0   | E0A30216-0080       | E0B30216-0080        | E0C30216-0080     | E0E30216-0080        | 80g  | □ 80 x 60 x 3   | 5/30        | ¥840               |
| 9 0   | E0A30216-0090       | E0B30216-0090        | E0C30216-0090     | E0E30216-0090        | 95g  | □ 90 x 60 x 3   | 3/30        | ¥880               |
| 1 0 0 | E0A30216-0100       | E0B30216-0100        | E0C30216-0100     | E0E30216-0100        | 103g | □ 100 x 60 x 3  | 3/24        | ¥900               |
| 1 2 5 | E0A30216-0125       | E0B30216-0125        | E0C30216-0125     | E0E30216-0125        | 164g | □ 125 x 70 x 3  | 3/18        | ¥1,140             |

| サイズ   | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W x H x t | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|-----------------|-------------|--------------------|
| 2 0   | E0D30216-0020        | E0F30216-0020     | E0G30216-0020    | E0H30216-0020       | 5g   | □ 20 x 15 x 2   | 10/100      | ¥120               |
| 2 5   | E0D30216-0025        | E0F30216-0025     | E0G30216-0025    | E0H30216-0025       | 8g   | □ 25 x 20 x 2   | 10/100      | ¥140               |
| 3 0   | E0D30216-0030        | E0F30216-0030     | E0G30216-0030    | E0H30216-0030       | 9g   | □ 30 x 20 x 2   | 10/100      | ¥180               |
| 3 5   | E0D30216-0035        | E0F30216-0035     | E0G30216-0035    | E0H30216-0035       | 10g  | □ 35 x 20 x 2   | 10/100      | ¥260               |
| 4 0   | E0D30216-0040        | E0F30216-0040     | E0G30216-0040    | E0H30216-0040       | 18g  | □ 40 x 25 x 2.5 | 10/80       | ¥320               |
| 4 5   | E0D30216-0045        | E0F30216-0045     | E0G30216-0045    | E0H30216-0045       | 20g  | □ 45 x 25 x 2.5 | 10/60       | ¥380               |
| 5 0   | E0D30216-0050        | E0F30216-0050     | E0G30216-0050    | E0H30216-0050       | 25g  | □ 50 x 30 x 2.5 | 5/50        | ¥420               |
| 6 0   | E0D30216-0060        | E0F30216-0060     | E0G30216-0060    | E0H30216-0060       | 36g  | □ 60 x 40 x 2.5 | 5/40        | ¥640               |
| 7 5   | E0D30216-0075        | E0F30216-0075     | E0G30216-0075    | E0H30216-0075       | 65g  | □ 75 x 50 x 3   | 5/30        | ¥780               |
| 8 0   | E0D30216-0080        | E0F30216-0080     | E0G30216-0080    | E0H30216-0080       | 80g  | □ 80 x 60 x 3   | 5/30        | ¥840               |
| 9 0   | E0D30216-0090        | E0F30216-0090     | E0G30216-0090    | E0H30216-0090       | 95g  | □ 90 x 60 x 3   | 3/30        | ¥880               |
| 1 0 0 | E0D30216-0100        | E0F30216-0100     | E0G30216-0100    | E0H30216-0100       | 103g | □ 100 x 60 x 3  | 3/24        | ¥900               |
| 1 2 5 | E0D30216-0125        | E0F30216-0125     | E0G30216-0125    | E0H30216-0125       | 164g | □ 125 x 70 x 3  | 3/18        | ¥1,140             |

※ 製品重量は目安となります。




# EL CAP Series PIPE

E L 角パイプインナーキャップ

9410

角パイプ・角材料

EL CAPはAWJ社の商標です。

30  
100パイプの厚み  
2.3mm~3.2mm

断面図 [Cross section]



✓RoHS2

## カラーラインアップ



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

受注生産カラー

屋外推奨  
カラー

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。

| サイズ | ブラック [Black]  | ホワイト [White]  | グレー [Gray]    | イエロー [Yellow] | 製品重量 | 寸 法 |     |    |   |    |    |    |    |    |           |    |        | 出荷単位     | メーカー希望 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-----|-----|----|---|----|----|----|----|----|-----------|----|--------|----------|--------|
|     | 品 番           | 品 番           | 品 番           | 品 番           |      | □AB | RA  | RB | t | H  | H' | t1 | t2 | A1 | □A2<br>B2 | B1 | 袋 / 箱  | 小売価格(1個) |        |
| 30  | EIA30217-0030 | EIB30217-0030 | EIC30217-0030 | EIE30217-0030 | 7g   | 30  | 3   | 2  | 4 | 22 | 26 | 2  | 25 | 14 | 27.4      | 14 | 10/160 | ¥180     |        |
| 40  | EIA30217-0040 | EIB30217-0040 | EIC30217-0040 | EIE30217-0040 | 13g  | 40  | 3   | 2  | 5 | 22 | 27 | 25 | 25 | 23 | 37.4      | 23 | 10/80  | ¥320     |        |
| 45  | EIA30217-0045 | EIB30217-0045 | EIC30217-0045 | EIE30217-0045 | 16g  | 45  | 3   | 2  | 5 | 22 | 27 | 25 | 25 | 27 | 42.4      | 27 | 10/60  | ¥380     |        |
| 50  | EIA30217-0050 | EIB30217-0050 | EIC30217-0050 | EIE30217-0050 | 19g  | 50  | 4.5 | 2  | 5 | 22 | 27 | 25 | 25 | 32 | 47.4      | 32 | 10/60  | ¥420     |        |
| 60  | EIA30217-0060 | EIB30217-0060 | EIC30217-0060 | EIE30217-0060 | 25g  | 60  | 4.5 | 2  | 5 | 22 | 27 | 25 | 25 | 42 | 57.4      | 42 | 5/40   | ¥640     |        |
| 75  | EIA30217-0075 | EIB30217-0075 | EIC30217-0075 | EIE30217-0075 | 41g  | 75  | 4.5 | 2  | 6 | 22 | 28 | 3  | 3  | 42 | 72.4      | 55 | 5/30   | ¥780     |        |
| 80  | EIA30217-0080 | EIB30217-0080 | EIC30217-0080 | EIE30217-0080 | 43g  | 80  | 4.5 | 2  | 6 | 22 | 28 | 3  | 3  | 42 | 77.4      | 60 | 5/30   | ¥840     |        |
| 90  | EIA30217-0090 | EIB30217-0090 | EIC30217-0090 | EIE30217-0090 | 53g  | 90  | 4.5 | 2  | 6 | 22 | 28 | 3  | 3  | 42 | 87.4      | 70 | 3/30   | ¥880     |        |
| 100 | EIA30217-0100 | EIB30217-0100 | EIC30217-0100 | EIE30217-0100 | 59g  | 100 | 4.5 | 2  | 6 | 22 | 28 | 3  | 3  | 42 | 97.4      | 80 | 3/30   | ¥900     |        |

| サイズ | アイボリー [Ivory] | ブルー [Blue]    | レッド [Red]     | ブラウン [Brown]  | 製品重量 | 寸 法 |    |    |   |    |    |    |    |    |           |    |        | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-----|----|----|---|----|----|----|----|----|-----------|----|--------|---------------|--------------------|
|     | 品 番           | 品 番           | 品 番           | 品 番           |      | □AB | RA | RB | t | H  | H' | t1 | t2 | A1 | □A2<br>B2 | B1 |        |               |                    |
| 30  | EID30217-0030 | EIF30217-0030 | EIG30217-0030 | EIH30217-0030 | 7g   | 30  | 3  | 2  | 4 | 22 | 26 | 2  | 25 | 14 | 27.4      | 14 | 10/160 | ¥180          |                    |
| 40  | EID30217-0040 | EIF30217-0040 | EIG30217-0040 | EIH30217-0040 | 13g  | 40  | 3  | 2  | 5 | 22 | 27 | 25 | 25 | 23 | 37.4      | 23 | 10/80  | ¥320          |                    |
| 45  | EID30217-0045 | EIF30217-0045 | EIG30217-0045 | EIH30217-0045 | 16g  | 45  | 3  | 2  | 5 | 22 | 27 | 25 | 25 | 27 | 42.4      | 27 | 10/60  | ¥380          |                    |
| 50  | EID30217-0050 | EIF30217-0050 | EIG30217-0050 | EIH30217-0050 | 19g  | 50  | 45 | 2  | 5 | 22 | 27 | 25 | 25 | 32 | 47.4      | 32 | 10/60  | ¥420          |                    |
| 60  | EID30217-0060 | EIF30217-0060 | EIG30217-0060 | EIH30217-0060 | 25g  | 60  | 45 | 2  | 5 | 22 | 27 | 25 | 25 | 42 | 57.4      | 42 | 5/40   | ¥640          |                    |
| 75  | EID30217-0075 | EIF30217-0075 | EIG30217-0075 | EIH30217-0075 | 41g  | 75  | 45 | 2  | 6 | 22 | 28 | 3  | 3  | 42 | 72.4      | 55 | 5/30   | ¥780          |                    |
| 80  | EID30217-0080 | EIF30217-0080 | EIG30217-0080 | EIH30217-0080 | 43g  | 80  | 45 | 2  | 6 | 22 | 28 | 3  | 3  | 42 | 77.4      | 60 | 5/30   | ¥840          |                    |
| 90  | EID30217-0090 | EIF30217-0090 | EIG30217-0090 | EIH30217-0090 | 53g  | 90  | 45 | 2  | 6 | 22 | 28 | 3  | 3  | 42 | 87.4      | 70 | 3/30   | ¥880          |                    |
| 100 | EID30217-0100 | EIF30217-0100 | EIG30217-0100 | EIH30217-0100 | 59g  | 100 | 45 | 2  | 6 | 22 | 28 | 3  | 3  | 42 | 97.4      | 80 | 3/30   | ¥900          |                    |

※2025年4月より品番変更となります。

※ 製品重量は目安となります。

21.7(15A)

114.3(100A)

H

A

t

断面図 [Cross section]

外寸

2D CAD 3D CAD

Elastomer ✓RoHS2

PIPE

鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ  
EL CAPはAWJ社の商標です。

カラーラインアップ

屋外推奨  
カラー

受注生産カラー

ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] イエロー [Yellow]

アイボリー [Ivory] ブルー [Blue] レッド [Red] ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日～1週間程度いただきます。

| サイズ         | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>A×H×T | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 21.7(15A)   | E0A30214-0217       | E0B30214-0217       | E0C30214-0217     | E0E30214-0217        | 5g   | 21.7x30x2   | 10/200      | ¥100               |
| 27.2(20A)   | E0A30214-0272       | E0B30214-0272       | E0C30214-0272     | E0E30214-0272        | 7g   | 27.2x30x2   | 10/180      | ¥160               |
| 34.0(25A)   | E0A30214-0340       | E0B30214-0340       | E0C30214-0340     | E0E30214-0340        | 9g   | 34.0x35x2   | 10/120      | ¥220               |
| 42.7(32A)   | E0A30214-0427       | E0B30214-0427       | E0C30214-0427     | E0E30214-0427        | 17g  | 42.7x40x2.5 | 10/60       | ¥400               |
| 48.6(40A)   | E0A30214-0486       | E0B30214-0486       | E0C30214-0486     | E0E30214-0486        | 20g  | 48.6x40x2.5 | 10/60       | ¥480               |
| 60.5(50A)   | E0A30214-0605       | E0B30214-0605       | E0C30214-0605     | E0E30214-0605        | 26g  | 60.5x40x2.5 | 5/50        | ¥540               |
| 76.3(65A)   | E0A30214-0763       | E0B30214-0763       | E0C30214-0763     | E0E30225-0763        | 52g  | 76.3x50x3   | 5/40        | ¥620               |
| 89.1(80A)   | E0A30214-0891       | E0B30214-0891       | E0C30214-0891     | E0E30214-0891        | 70g  | 89.1x60x3   | 5/30        | ¥680               |
| 114.3(100A) | E0A30214-1143       | E0B30214-1143       | E0C30214-1143     | E0E30214-1143        | 93g  | 114.3x60x3  | 5/25        | ¥740               |

| サイズ         | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>A×H×T | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 21.7(15A)   | E0D30214-0217        | E0F30214-0217     | E0G30214-0217    | E0H30214-0217       | 5g   | 21.7x30x2   | 10/200      | ¥100               |
| 27.2(20A)   | E0D30214-0272        | E0F30214-0272     | E0G30214-0272    | E0H30214-0272       | 7g   | 27.2x30x2   | 10/180      | ¥160               |
| 34.0(25A)   | E0D30214-0340        | E0F30214-0340     | E0G30214-0340    | E0H30214-0340       | 9g   | 34.0x35x2   | 10/120      | ¥220               |
| 42.7(32A)   | E0D30214-0427        | E0F30214-0427     | E0G30214-0427    | E0H30214-0427       | 17g  | 42.7x40x2.5 | 10/60       | ¥400               |
| 48.6(40A)   | E0D30214-0486        | E0F30214-0486     | E0G30214-0486    | E0H30214-0486       | 20g  | 48.6x40x2.5 | 10/60       | ¥480               |
| 60.5(50A)   | E0D30214-0605        | E0F30214-0605     | E0G30214-0605    | E0H30214-0605       | 26g  | 60.5x40x2.5 | 5/50        | ¥540               |
| 76.3(65A)   | E0D30214-0763        | E0F30214-0763     | E0G30214-0763    | E0H30225-0763       | 52g  | 76.3x50x3   | 5/40        | ¥620               |
| 89.1(80A)   | E0D30214-0891        | E0F30214-0891     | E0G30214-0891    | E0H30214-0891       | 70g  | 89.1x60x3   | 5/30        | ¥680               |
| 114.3(100A) | E0D30214-1143        | E0F30214-1143     | E0G30214-1143    | E0H30214-1143       | 93g  | 114.3x60x3  | 5/25        | ¥740               |



# EL CAP<sup>®</sup> Series PIPE

E L 丸パイプインナーキャップ


9411

鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ  
EL CAPはAWJ社の商標です。



21.7(15A)

114.3(100A)



外寸

カラーラインアップ

屋外推奨  
カラー

ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]



受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

New

単管用

※単管用インナーキャップは通常商品と  
デザイン・寸法が異なります。  
ご注意ください。

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度いただきます。

New

| サイズ         | ブラック [Black]   | ホワイト [White]   | グレー [Gray]     | イエロー [Yellow]  | 製品重量 | 寸 法   |   |     |      |      |     |     |       |       |        | 出荷単位<br>袋/箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-------|---|-----|------|------|-----|-----|-------|-------|--------|-------------|--------------------|
|             | 品 番            | 品 番            | 品 番            | 品 番            |      | φD    | R | t   | H    | H'   | t1  | t2  | φd    | パイプ厚み |        |             |                    |
| 21.7(15A)   | EIA30214-0015  | EIB30214-0015  | EIC30214-0015  | EIE30214-0015  | 3g   | 21.7  | 2 | 4   | 22   | 26   | 2   | 2.5 | 18.1  | 2.8   | 10/200 | ¥100        |                    |
| 27.2(20A)   | EIA30214-0020  | EIB30214-0020  | EIC30214-0020  | EIE30214-0020  | 6g   | 27.2  | 2 | 5   | 22   | 27   | 2.5 | 2.5 | 23.6  | 2.8   | 10/180 | ¥160        |                    |
| 34.0(25A)   | EIA30214-0025  | EIB30214-0025  | EIC30214-0025  | EIE30214-0025  | 9g   | 34    | 2 | 5   | 22   | 27   | 2.5 | 2.5 | 29.6  | 3.2   | 10/120 | ¥220        |                    |
| 42.7(32A)   | EIA30214-0032  | EIB30214-0032  | EIC30214-0032  | EIE30214-0032  | 13g  | 42.7  | 2 | 5   | 22   | 27   | 2.5 | 2.5 | 37.7  | 3.5   | 10/60  | ¥400        |                    |
| 48.6(40A)   | EIA30214-0040  | EIB30214-0040  | EIC30214-0040  | EIE30214-0040  | 15g  | 48.6  | 2 | 5   | 22   | 27   | 2.5 | 2.5 | 43.6  | 3.5   | 10/60  | ¥480        |                    |
| 60.5(50A)   | EIA30214-0050  | EIB30214-0050  | EIC30214-0050  | EIE30214-0050  | 21g  | 60.5  | 2 | 5   | 22   | 27   | 2.5 | 2.5 | 54.9  | 3.8   | 5/50   | ¥540        |                    |
| 76.3(65A)   | EIA30214-0065  | EIB30214-0065  | EIC30214-0065  | EIE30214-0065  | 36g  | 76.3  | 2 | 6   | 22   | 28   | 3   | 3   | 70.9  | 4.2   | 5/40   | ¥620        |                    |
| 89.1(80A)   | EIA30214-0080  | EIB30214-0080  | EIC30214-0080  | EIE30214-0080  | 45g  | 89.1  | 2 | 6   | 22   | 28   | 3   | 3   | 83.7  | 4.2   | 5/40   | ¥680        |                    |
| 114.3(100A) | EIA30214-0100  | EIB30214-0100  | EIC30214-0100  | EIE30214-0100  | 63g  | 114.3 | 2 | 6   | 22   | 28   | 3   | 3   | 108.3 | 4.5   | 5/40   | ¥740        |                    |
| T48.6(40A)  | EIA30214T-0040 | EIB30214T-0040 | EIC30214T-0040 | EIE30214T-0040 | 15g  | 48.6  | 2 | 3.6 | 23.5 | 25.6 | 2   | 2.1 | 45.8  | 2.4   | 10/60  | ¥480        |                    |


New

| サイズ         | アイボリー [Ivory]  | ブルー [Blue]     | レッド [Red]      | ブラウン [Brown]   | 製品重量 | 寸 法   |   |     |      |      |     |     |       |       |        | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-------|---|-----|------|------|-----|-----|-------|-------|--------|---------------|--------------------|
|             | 品 番            | 品 番            | 品 番            | 品 番            |      | φD    | R | t   | H    | H'   | t1  | t2  | φd    | パイプ厚み |        |               |                    |
| 21.7(15A)   | EID30214-0015  | EIF30214-0015  | EIG30214-0015  | EIH30214-0015  | 3g   | 21.7  | 2 | 4   | 22   | 26   | 2   | 2.5 | 18.1  | 2.8   | 10/200 | ¥100          |                    |
| 27.2(20A)   | EID30214-0020  | EIF30214-0020  | EIG30214-0020  | EIH30214-0020  | 6g   | 27.2  | 2 | 5   | 22   | 27   | 2.5 | 2.5 | 23.6  | 2.8   | 10/180 | ¥160          |                    |
| 34.0(25A)   | EID30214-0025  | EIF30214-0025  | EIG30214-0025  | EIH30214-0025  | 9g   | 34    | 2 | 5   | 22   | 27   | 2.5 | 2.5 | 29.6  | 3.2   | 10/120 | ¥220          |                    |
| 42.7(32A)   | EID30214-0032  | EIF30214-0032  | EIG30214-0032  | EIH30214-0032  | 13g  | 42.7  | 2 | 5   | 22   | 27   | 2.5 | 2.5 | 37.7  | 3.5   | 10/60  | ¥400          |                    |
| 48.6(40A)   | EID30214-0040  | EIF30214-0040  | EIG30214-0040  | EIH30214-0040  | 15g  | 48.6  | 2 | 5   | 22   | 27   | 2.5 | 2.5 | 43.6  | 3.5   | 10/60  | ¥480          |                    |
| 60.5(50A)   | EID30214-0050  | EIF30214-0050  | EIG30214-0050  | EIH30214-0050  | 21g  | 60.5  | 2 | 5   | 22   | 27   | 2.5 | 2.5 | 54.9  | 3.8   | 5/50   | ¥540          |                    |
| 76.3(65A)   | EID30214-0065  | EIF30214-0065  | EIG30214-0065  | EIH30214-0065  | 36g  | 76.3  | 2 | 6   | 22   | 28   | 3   | 3   | 70.9  | 4.2   | 5/40   | ¥620          |                    |
| 89.1(80A)   | EID30214-0080  | EIF30214-0080  | EIG30214-0080  | EIH30214-0080  | 45g  | 89.1  | 2 | 6   | 22   | 28   | 3   | 3   | 83.7  | 4.2   | 5/40   | ¥680          |                    |
| 114.3(100A) | EID30214-0100  | EIF30214-0100  | EIG30214-0100  | EIH30214-0100  | 63g  | 114.3 | 2 | 6   | 22   | 28   | 3   | 3   | 108.3 | 4.5   | 5/40   | ¥740          |                    |
| T48.6(40A)  | EID30214T-0040 | EIF30214T-0040 | EIG30214T-0040 | EIH30214T-0040 | 15g  | 48.6  | 2 | 3.6 | 23.5 | 25.6 | 2   | 2.1 | 45.8  | 2.4   | 10/60  | ¥480          |                    |

EL CAP<sup>®</sup> Series

## EL ワイド角パイプアウターキャップ


9409



## カラーラインアップ

屋外推奨  
カラー

ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

## 受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日～1週間程度いただきます。

| サイズ | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | イエロー [Yellow]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W1 x W2 x H x t | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 60  | E0A30225-0060       | E0B30225-0060       | E0C30225-0060     | E0E30225-0060        | 22g  | 60x30x40x2.5          | 5/50          | ¥400               |
| 75  | E0A30225-0075       | E0B30225-0075       | E0C30225-0075     | E0E30225-0075        | 45g  | 75x45x50x3            | 5/40          | ¥700               |
| 100 | E0A30225-0100       | E0B30225-0100       | E0C30225-0100     | E0E30225-0100        | 66g  | 100x50x60x3           | 5/30          | ¥800               |

| サイズ | アイボリー [Ivory]<br>品 番 | ブルー [Blue]<br>品 番 | レッド [Red]<br>品 番 | ブラウン [Brown]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>W1 x W2 x H x t | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 60  | E0D30225-0060        | E0F30225-0060     | E0G30225-0060    | E0H30225-0060       | 22g  | 60x30x40x2.5          | 5/50          | ¥400               |
| 75  | E0D30225-0075        | E0F30225-0075     | E0G30225-0075    | E0H30225-0075       | 45g  | 75x45x50x3            | 5/40          | ¥700               |
| 100 | E0D30225-0100        | E0F30225-0100     | E0G30225-0100    | E0H30225-0100       | 66g  | 100x50x60x3           | 5/30          | ¥800               |

※ 製品重量は目安となります。

# PECAP Series アンカー用メネジキャップ

9700

## NUT

アンカー用メネジキャップ



断面図 [Cross section]

✓RoHS2



アンカー・コンクリートの断面図

### 特長

キャップをアンカーや不要なネジ穴にはめ込むことにより、錆の原因となる雨やホコリや塵などから守ります。  
装着した上部面はフラットなので化粧効果もあり、美しくカバーできます。

### 使用例

セグメントに打ち込まれたアンカーに装着。

### カラーラインアップ



ブラック [Black]

ホワイト [White]

グレー [Gray]

### 推奨メーカー

#### ユニカ

ユニコンアンカー/カットアンカー

#### 岡部ファスニング

マルチアンカー/ストロングアンカー

#### サンコー・テクノ

グリップアンカー CT/ グリップアンカー HGA

#### 日本ヒルティ

HKD アンカー / PH 彫込アンカー

#### ケー・エフ・シー

ヘッド in アンカー /

カットアンカー

| サイズ  | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | グレー [Gray]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>A x D x H x H' | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|------|---------------------|---------------------|-------------------|------|----------------------|---------------|---------------------|
| M10  | A30501-0010         | B30501-0010         | C30501-0010       | 1g   | 14x8.9x5x6           | 50/500        | ¥40                 |
| M12  | A30501-0012         | B30501-0012         | C30501-0012       | 1g   | 17.3x11x6x7          | 50/500        | ¥50                 |
| M16  | A30501-0016         | B30501-0016         | C30501-0016       | 2g   | 21.5x14.6x8x9        | 40/400        | ¥60                 |
| M20  | A30501-0020         | B30501-0020         | C30501-0020       | 3g   | 25.4x17.9x9x10       | 40/320        | ¥80                 |
| M22  | A30501-0022         | B30501-0022         | C30501-0022       | 6g   | 28.5x20.4x10x11      | 30/240        | ¥100                |
| W3/8 | A30501-0308         | B30501-0308         | C30501-0308       | 1g   | 14x8.9x5x6           | 50/500        | ¥40                 |
| W1/2 | A30501-0102         | B30501-0102         | C30501-0102       | 1g   | 17.3x11x6x7          | 50/500        | ¥50                 |
| W5/8 | A30501-0508         | B30501-0508         | C30501-0508       | 2g   | 21.5x14.6x8x9        | 40/400        | ¥60                 |
| W3/4 | A30501-0304         | B30501-0304         | C30501-0304       | 3g   | 25.4x17.9x9x10       | 40/320        | ¥80                 |
| W7/8 | A30501-0708         | B30501-0708         | C30501-0708       | 6g   | 28.5x20.4x10x11      | 30/240        | ¥100                |


※ 製品重量は目安となります。

## PE CAP Series

## キャップボルト内キャップ

9701

キャップボルト内キャップ



✓RoHS2




キャップを六角穴にはめ込むことにより錆の原因となる雨やホコリや塵などから守ります。  
装着した上部面はフラットなので化粧効果もあり、美しくカバーできます。



キャップを装着することにより、ネジ穴の清掃が不要に。  
作業効率がアップします。

## カラーラインアップ



ブラック [Black]



ホワイト [White]

| サイズ | ブラック [Black]<br>品 番 | ホワイト [White]<br>品 番 | 製品重量 | 寸法<br>AxBxCxD | 出荷単位<br>袋 / 箱 | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|-----|---------------------|---------------------|------|---------------|---------------|--------------------|
| M6  | A30505-0006         | B30505-0006         | 1g   | 5.1x10x2.5x1  | 40/400        | ¥60                |
| M8  | A30505-0008         | B30505-0008         | 1g   | 6.1x13x3.5x1  | 40/400        | ¥60                |
| M10 | A30505-0010         | B30505-0010         | 1g   | 8.1x16x4.5x1  | 40/320        | ¥80                |
| M12 | A30505-0012         | B30505-0012         | 1g   | 10.1x18x5.5x1 | 40/320        | ¥80                |
| M16 | A30505-0016         | B30505-0016         | 2g   | 14.1x24x6x1   | 20/200        | ¥120               |
| M20 | A30505-0020         | B30505-0020         | 2g   | 17.1x30x7x1   | 20/160        | ¥160               |
| M22 | A30505-0022         | B30505-0022         | 2g   | 17.1x33x7x1   | 20/120        | ¥200               |
| M24 | A30505-0024         | B30505-0024         | 2g   | 19.1x36x8x1   | 20/120        | ¥240               |

※ 製品重量は目安となります。



## PIPE

鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ



## 様々な配管に使用可能

ポリエチレン製なので、電食などの心配がなく  
様々な配管に使用できるのが特長です。



黄色  
6A~150A



乳白色  
175A~400A



青  
450A~1000A

## カラー

サイズ別に3色のカラー展開にしています。



6 A —————▶ 1 0 0 0 A


## 豊富なサイズラインナップ

6A~1000Aまでのサイズラインナップをご用意。

# PE CAP Series

PE丸パイプキャップ

9702




| 品 番         | 呼び径        | 対応管径   | はめ込み深さ(L) | 色   | メーカー希望小売価格(1個) |
|-------------|------------|--------|-----------|-----|----------------|
| Z30503-0105 | 6A         | 10.5   | 20        | 黄   | ¥50            |
| Z30503-0127 | CU10A      | 12.7   | 20        | 黄   | ¥50            |
| Z30503-0138 | 8A         | 13.8   | 20        | 黄   | ¥50            |
| Z30503-0160 | CU15A 13SU | 16.0   | 20        | 黄   | ¥60            |
| Z30503-0173 | 10A        | 17.3   | 20        | 黄   | ¥60            |
| Z30503-0019 | CU19.05    | 19.0   | 30        | 黄   | ¥70            |
| Z30503-0217 | 15A        | 21.7   | 30        | 黄   | ¥70            |
| Z30503-0222 | CU20A 20SU | 22.2   | 30        | 黄   | ¥80            |
| Z30503-0254 | CU25.4     | 25.4   | 30        | 黄   | ¥80            |
| Z30503-0272 | 20A        | 27.2   | 30        | 黄   | ¥80            |
| Z30503-0340 | 25A 30SU   | 34.0   | 30        | 黄   | ¥90            |
| Z30503-0380 | CU38.1     | 38.0   | 30        | 黄   | ¥120           |
| Z30503-0427 | 32A 40SU   | 42.7   | 30        | 黄   | ¥120           |
| Z30503-0486 | 40A 50SU   | 48.6   | 30        | 黄   | ¥150           |
| Z30503-0508 | CU50.8     | 50.8   | 30        | 黄   | ¥180           |
| Z30503-0540 | CU50A      | 54.0   | 30        | 黄   | ¥190           |
| Z30503-0605 | 50A 60SU   | 60.5   | 45        | 黄   | ¥200           |
| Z30503-0635 | CU63.5     | 63.5   | 50        | 黄   | ¥300           |
| Z30503-0763 | 65A 75SU   | 76.3   | 50        | 黄   | ¥320           |
| Z30503-0891 | 80A 80SU   | 89.1   | 50        | 黄   | ¥380           |
| Z30503-1016 | 90A        | 101.6  | 50        | 黄   | ¥440           |
| Z30503-1143 | 100A 100SU | 114.3  | 50        | 黄   | ¥500           |
| Z30503-1398 | 125A 125SU | 139.8  | 50        | 黄   | ¥560           |
| Z30503-1652 | 150A 150SU | 165.2  | 50        | 黄   | ¥710           |
| Z30503-1907 | 175A       | 190.7  | 60        | 乳白色 | ¥990           |
| Z30503-2163 | 200A 200SU | 216.3  | 60        | 乳白色 | ¥1,380         |
| Z30503-2674 | 250A 200SU | 267.4  | 70        | 乳白色 | ¥1,930         |
| Z30503-3185 | 300A 300SU | 318.5  | 70        | 乳白色 | ¥2,480         |
| Z30503-3556 | 350A       | 355.6  | 75        | 乳白色 | ¥2,920         |
| Z30503-4064 | 400A       | 406.4  | 80        | 乳白色 | ¥3,960         |
| Z30503-4572 | 450A       | 457.2  | 60        | 青   | 都              |
| Z30503-5080 | 500A       | 508.0  | 60        | 青   |                |
| Z30503-5588 | 550A       | 558.8  | 46        | 青   |                |
| Z30503-6096 | 600A       | 609.6  | 52        | 青   |                |
| Z30503-6604 | 650A       | 660.4  | 60        | 青   | 度              |
| Z30503-7112 | 700A       | 711.2  | 67        | 青   |                |
| Z30503-7620 | 750A       | 762.0  | 74        | 青   | 見              |
| Z30503-8128 | 800A       | 812.8  | 80        | 青   |                |
| Z30503-8636 | 850A       | 863.6  | 83        | 青   | 積              |
| Z30503-9144 | 900A       | 914.4  | 88        | 青   |                |
| Z30503-9652 | 950A       | 965.2  | 88        | 青   |                |
| Z30503-1000 | 1000A      | 1016.0 | 100       | 青   |                |

# PVC CAP Series PVC キャップシリーズ

## 全ネジキャップ



ブラック [Black]    ホワイト [White]    グレー [Gray]    アイボリー [Ivory]



断面図 [Cross section]

赤字はエラストマーに移行しました。(PVCは受注生産になります)


9500

| ブラック [Black] |       |    | ホワイト [White] |       |    | グレー [Gray]  |       |    | アイボリー [Ivory] |       |    | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|-------|----|--------------|-------|----|-------------|-------|----|---------------|-------|----|--------------------|
| 品番           | サイズ   | H  | 品番           | サイズ   | H  | 品番          | サイズ   | H  | 品番            | サイズ   | H  |                    |
| A30203-0004  | M4    | 20 | B30203-0004  | M4    | 20 | C30203-0004 | M4    | 20 | D30203-0004   | M4    | 20 | ¥60                |
| A30203-0005  | M5    | 20 | B30203-0005  | M5    | 20 | C30203-0005 | M5    | 20 | D30203-0005   | M5    | 20 | ¥60                |
| A30203-0006  | M6    | 20 | B30203-0006  | M6    | 20 | C30203-0006 | M6    | 20 | D30203-0006   | M6    | 20 | ¥60                |
| A30203-0008  | M8    | 25 | B30203-0008  | M8    | 25 | C30203-0008 | M8    | 25 | D30203-0008   | M8    | 25 | ¥60                |
| A30203-0010  | M10   | 30 | B30203-0010  | M10   | 30 | C30203-0010 | M10   | 30 | D30203-0010   | M10   | 30 | ¥60                |
| A30203-0012  | M12   | 30 | B30203-0012  | M12   | 30 | C30203-0012 | M12   | 30 | D30203-0012   | M12   | 30 | ¥80                |
| A30203-0016  | M16   | 40 | B30203-0016  | M16   | 40 | C30203-0016 | M16   | 40 | D30203-0016   | M16   | 40 | ¥120               |
| A30203-0020  | M20   | 50 | B30203-0020  | M20   | 50 | C30203-0020 | M20   | 50 | D30203-0020   | M20   | 50 | ¥220               |
| A30203-0022  | M22   | 50 | B30203-0022  | M22   | 50 | C30203-0022 | M22   | 50 | D30203-0022   | M22   | 50 | ¥360               |
| A30203-0024  | M24   | 60 | B30203-0024  | M24   | 60 | C30203-0024 | M24   | 60 | D30203-0024   | M24   | 60 | ¥400               |
| A30203-0030  | M30   | 60 | B30203-0030  | M30   | 60 | C30203-0030 | M30   | 60 | D30203-0030   | M30   | 60 | ¥520               |
| A30203-0036  | M36   | 60 | B30203-0036  | M36   | 60 | C30203-0036 | M36   | 60 | D30203-0036   | M36   | 60 | ¥1,260             |
| A30203-0042  | M42   | 60 |              |       |    | C30203-0042 | M42   | 60 |               |       |    | ¥1,800             |
| A30203-0048  | M48   | 60 |              |       |    | C30203-0048 | M48   | 60 |               |       |    | ¥2,400             |
| A30203-0056  | M56   | 60 |              |       |    | C30203-0056 | M56   | 60 |               |       |    | ¥3,000             |
| A30203-0060  | M60   | 60 |              |       |    | C30203-0060 | M60   | 60 |               |       |    | ¥3,600             |
| A30203-0516  | W5/16 | 25 | B30203-0516  | W5/16 | 25 | C30203-0516 | W5/16 | 25 | D30203-0516   | W5/16 | 25 | ¥60                |
| A30203-0308  | W3/8  | 30 | B30203-0308  | W3/8  | 30 | C30203-0308 | W3/8  | 30 | D30203-0308   | W3/8  | 30 | ¥60                |
| A30203-0102  | W1/2  | 30 | B30203-0102  | W1/2  | 30 | C30203-0102 | W1/2  | 30 | D30203-0102   | W1/2  | 30 | ¥80                |
| A30203-0508  | W5/8  | 40 | B30203-0508  | W5/8  | 40 | C30203-0508 | W5/8  | 40 | D30203-0508   | W5/8  | 40 | ¥120               |
| A30203-0304  | W3/4  | 50 | B30203-0304  | W3/4  | 50 | C30203-0304 | W3/4  | 50 | D30203-0304   | W3/4  | 50 | ¥220               |

## シングルナットキャップ



ブラック [Black]    ホワイト [White]    グレー [Gray]    アイボリー [Ivory]



断面図 [Cross section]

赤字はエラストマーに移行しました。(PVCは受注生産になります)


9501

| ブラック [Black] |       |        | ホワイト [White] |       |        | グレー [Gray]  |       |        | アイボリー [Ivory] |       |        | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|-------------|-------|--------|---------------|-------|--------|--------------------|
| 品番           | サイズ   | H1xH2  | 品番           | サイズ   | H1xH2  | 品番          | サイズ   | H1xH2  | 品番            | サイズ   | H1xH2  |                    |
| A30204-0006  | M6    | 20x15  | B30204-0006  | M6    | 20x15  | C30204-0006 | M6    | 20x15  | D30204-0006   | M6    | 20x15  | ¥80                |
| A30204-0008  | M8    | 22x15  | B30204-0008  | M8    | 22x15  | C30204-0008 | M8    | 22x15  | D30204-0008   | M8    | 22x15  | ¥80                |
| A30204-0010  | M10   | 23x15  | B30204-0010  | M10   | 23x15  | C30204-0010 | M10   | 23x15  | D30204-0010   | M10   | 23x15  | ¥100               |
| A30204-0012  | M12   | 30x20  | B30204-0012  | M12   | 30x20  | C30204-0012 | M12   | 30x20  | D30204-0012   | M12   | 30x20  | ¥120               |
| A30204-0016  | M16   | 38x25  | B30204-0016  | M16   | 38x25  | C30204-0016 | M16   | 38x25  | D30204-0016   | M16   | 38x25  | ¥160               |
| A30204-0020  | M20   | 46x30  | B30204-0020  | M20   | 46x30  | C30204-0020 | M20   | 46x30  | D30204-0020   | M20   | 46x30  | ¥260               |
| A30204-0022  | M22   | 58x40  | B30204-0022  | M22   | 58x40  | C30204-0022 | M22   | 58x40  | D30204-0022   | M22   | 58x40  | ¥400               |
| A30204-0024  | M24   | 69x50  | B30204-0024  | M24   | 69x50  | C30204-0024 | M24   | 69x50  | D30204-0024   | M24   | 69x50  | ¥460               |
| A30204-0030  | M30   | 84x60  | B30204-0030  | M30   | 84x60  | C30204-0030 | M30   | 84x60  | D30204-0030   | M30   | 84x60  | ¥560               |
| A30204-0036  | M36   | 109x80 | B30204-0036  | M36   | 109x80 | C30204-0036 | M36   | 109x80 | D30204-0036   | M36   | 109x80 | ¥1,300             |
| A30204-0042  | M42   | 124x90 |              |       |        | C30204-0042 | M42   | 124x90 |               |       |        | ¥1,860             |
| A30204-0048  | M48   | 128x90 |              |       |        | C30204-0048 | M48   | 128x90 |               |       |        | ¥2,700             |
| A30204-0516  | W5/16 | 22x15  | B30204-0516  | W5/16 | 22x15  | C30204-0516 | W5/16 | 22x15  | D30204-0516   | W5/16 | 22x15  | ¥80                |
| A30204-0308  | W3/8  | 23x15  | B30204-0308  | W3/8  | 23x15  | C30204-0308 | W3/8  | 23x15  | D30204-0308   | W3/8  | 23x15  | ¥100               |
| A30204-0102  | W1/2  | 30x20  | B30204-0102  | W1/2  | 30x20  | C30204-0102 | W1/2  | 30x20  | D30204-0102   | W1/2  | 30x20  | ¥120               |
| A30204-0508  | W5/8  | 43x30  | B30204-0508  | W5/8  | 43x30  | C30204-0508 | W5/8  | 43x30  | D30204-0508   | W5/8  | 43x30  | ¥160               |
| A30204-0304  | W3/4  | 56x40  | B30204-0304  | W3/4  | 56x40  | C30204-0304 | W3/4  | 56x40  | D30204-0304   | W3/4  | 56x40  | ¥260               |

## アンカーナットキャップ



ブラック [Black]    ホワイト [White]    グレー [Gray]    アイボリー [Ivory]



断面図 [Cross section]


赤字は 2025 年度中に小サイズから順次エラストマーに移行予定

9502

| ブラック [Black] |       |          | ホワイト [White] |       |          | グレー [Gray]  |       |          | アイボリー [Ivory] |       |          | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|-------|----------|--------------|-------|----------|-------------|-------|----------|---------------|-------|----------|--------------------|
| 品番           | サイズ   | H1xH2xA  | 品番           | サイズ   | H1xH2xA  | 品番          | サイズ   | H1xH2xA  | 品番            | サイズ   | H1xH2xA  |                    |
| A30221-0006  | M6    | 22x15x13 | B30221-0006  | M6    | 22x15x13 | C30221-0006 | M6    | 22x15x13 | D30221-0006   | M6    | 22x15x13 | ¥100               |
| A30221-0008  | M8    | 25x15x18 | B30221-0008  | M8    | 25x15x18 | C30221-0008 | M8    | 25x15x18 | D30221-0008   | M8    | 25x15x18 | ¥120               |
| A30221-0010  | M10   | 26x15x22 | B30221-0010  | M10   | 26x15x22 | C30221-0010 | M10   | 26x15x22 | D30221-0010   | M10   | 26x15x22 | ¥140               |
| A30221-0012  | M12   | 33x20x26 | B30221-0012  | M12   | 33x20x26 | C30221-0012 | M12   | 33x20x26 | D30221-0012   | M12   | 33x20x26 | ¥160               |
| A30221-0016  | M16   | 41x25x32 | B30221-0016  | M16   | 41x25x32 | C30221-0016 | M16   | 41x25x32 | D30221-0016   | M16   | 41x25x32 | ¥220               |
| A30221-0020  | M20   | 50x30x40 | B30221-0020  | M20   | 50x30x40 | C30221-0020 | M20   | 50x30x40 | D30221-0020   | M20   | 50x30x40 | ¥300               |
| A30221-0104  | W1/4  | 22x15x13 | B30221-0104  | W1/4  | 22x15x13 | C30221-0104 | W1/4  | 22x15x13 | D30221-0104   | W1/4  | 22x15x13 | ¥100               |
| A30221-0516  | W5/16 | 25x15x18 | B30221-0516  | W5/16 | 25x15x18 | C30221-0516 | W5/16 | 25x15x18 | D30221-0516   | W5/16 | 25x15x18 | ¥120               |
| A30221-0308  | W3/8  | 26x15x22 | B30221-0308  | W3/8  | 26x15x22 | C30221-0308 | W3/8  | 26x15x22 | D30221-0308   | W3/8  | 26x15x22 | ¥140               |
| A30221-0102  | W1/2  | 33x20x26 | B30221-0102  | W1/2  | 33x20x26 | C30221-0102 | W1/2  | 33x20x26 | D30221-0102   | W1/2  | 33x20x26 | ¥160               |

# PVC CAP Series PVC キャップシリーズ

## ダブルナットキャップ




▲ 上の断面図のようにサイズによって下部の形状が異なります。大きいサイズのナットは面が揃いづらいので、下部の形状はナットの対角を円形にし、装着しやすくしました。

赤字はエラストマーに移行しました。(PVCは受注生産になります)

9503

| ブラック [Black] |      |         | ホワイト [White] |      |  | グレー [Gray]  |      |  | アイボリー [Ivory] |      |  | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|------|---------|--------------|------|--|-------------|------|--|---------------|------|--|--------------------|
| 品番           | サイズ  | H1xH2xA | 品番           | サイズ  |  | 品番          | サイズ  |  | 品番            | サイズ  |  |                    |
| A30206-0010  | M10  | 31x15   | B30206-0010  | M10  |  | C30206-0010 | M10  |  | D30206-0010   | M10  |  | ¥180               |
| A30206-0012  | M12  | 40x20   | B30206-0012  | M12  |  | C30206-0012 | M12  |  | D30206-0012   | M12  |  | ¥260               |
| A30206-0016  | M16  | 51x25   | B30206-0016  | M16  |  | C30206-0016 | M16  |  | D30206-0016   | M16  |  | ¥320               |
| A30206-0020  | M20  | 62x30   | B30206-0020  | M20  |  | C30206-0020 | M20  |  | D30206-0020   | M20  |  | ¥440               |
| A30206-0022  | M22  | 76x40   | B30206-0022  | M22  |  | C30206-0022 | M22  |  | D30206-0022   | M22  |  | ¥500               |
| A30206-0024  | M24  | 88x50   | B30206-0024  | M24  |  | C30206-0024 | M24  |  | D30206-0024   | M24  |  | ¥540               |
| A30206-0027  | M27  | 94x50   | B30206-0027  | M27  |  | C30206-0027 | M27  |  | D30206-0027   | M27  |  | ¥590               |
| A30206-0030  | M30  | 108x60  | B30206-0030  | M30  |  | C30206-0030 | M30  |  | D30206-0030   | M30  |  | ¥640               |
| A30206-0033  | M33  | 122x70  |              |      |  | C30206-0033 | M33  |  |               |      |  | ¥1,020             |
| A30206-0036  | M36  | 138x80  |              |      |  | C30206-0036 | M36  |  |               |      |  | ¥1,400             |
| A30206-0039  | M39  | 142x80  |              |      |  | C30206-0039 | M39  |  |               |      |  | ¥1,670             |
| A30206-0042  | M42  | 158x90  |              |      |  | C30206-0042 | M42  |  |               |      |  | ¥1,940             |
| A30206-0048  | M48  | 166x90  |              |      |  | C30206-0048 | M48  |  |               |      |  | ¥3,200             |
| A30206-0056  | M56  | 180x90  |              |      |  | C30206-0056 | M56  |  |               |      |  | ¥5,200             |
| A30206-0060  | M60  | 186x90  |              |      |  | C30206-0060 | M60  |  |               |      |  | ¥5,800             |
| A30206-0308  | W3/8 | 31x15   | B30206-0308  | W3/8 |  | C30206-0308 | W3/8 |  | D30206-0308   | W3/8 |  | ¥180               |
| A30206-0102  | W1/2 | 40x20   | B30206-0102  | W1/2 |  | C30206-0102 | W1/2 |  | D30206-0102   | W1/2 |  | ¥260               |
| A30206-0508  | W5/8 | 56x30   | B30206-0508  | W5/8 |  | C30206-0508 | W5/8 |  | D30206-0508   | W5/8 |  | ¥320               |
| A30206-0304  | W3/4 | 72x40   | B30206-0304  | W3/4 |  | C30206-0304 | W3/4 |  | D30206-0304   | W3/4 |  | ¥440               |

## シングルナット ワッシャー付キャップ




赤字はエラストマーに移行しました。(PVCは受注生産になります)

9504

| ブラック [Black] |       |           | ホワイト [White] |       |  | グレー [Gray]  |       |  | アイボリー [Ivory] |       |  | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|-------|-----------|--------------|-------|--|-------------|-------|--|---------------|-------|--|--------------------|
| 品番           | サイズ   | H1xH2xA   | 品番           | サイズ   |  | 品番          | サイズ   |  | 品番            | サイズ   |  |                    |
| A30210-0006  | M6    | 22x15x13  | B30210-0006  | M6    |  | C30210-0006 | M6    |  | D30210-0006   | M6    |  | ¥100               |
| A30210-0008  | M8    | 25x15x18  | B30210-0008  | M8    |  | C30210-0008 | M8    |  | D30210-0008   | M8    |  | ¥120               |
| A30210-0010  | M10   | 26x15x22  | B30210-0010  | M10   |  | C30210-0010 | M10   |  | D30210-0010   | M10   |  | ¥140               |
| A30210-0012  | M12   | 33x20x26  | B30210-0012  | M12   |  | C30210-0012 | M12   |  | D30210-0012   | M12   |  | ¥160               |
| A30210-0016  | M16   | 41x25x32  | B30210-0016  | M16   |  | C30210-0016 | M16   |  | D30210-0016   | M16   |  | ¥220               |
| A30210-0020  | M20   | 50x30x40  | B30210-0020  | M20   |  | C30210-0020 | M20   |  | D30210-0020   | M20   |  | ¥300               |
| A30210-0022  | M22   | 62x40x44  | B30210-0022  | M22   |  | C30210-0022 | M22   |  | D30210-0022   | M22   |  | ¥460               |
| A30210-0024  | M24   | 74x50x48  | B30210-0024  | M24   |  | C30210-0024 | M24   |  | D30210-0024   | M24   |  | ¥500               |
| A30210-0030  | M30   | 89x60x58  | B30210-0030  | M30   |  | C30210-0030 | M30   |  | D30210-0030   | M30   |  | ¥600               |
| A30210-0036  | M36   | 115x80x68 | B30210-0036  | M36   |  | C30210-0036 | M36   |  | D30210-0036   | M36   |  | ¥1,360             |
| A30210-0042  | M42   | 131x90x78 |              |       |  | C30210-0042 | M42   |  |               |       |  | ¥1,900             |
| A30210-0048  | M48   | 136x90x88 |              |       |  | C30210-0048 | M48   |  |               |       |  | ¥2,900             |
| A30210-0516  | W5/16 | 25x15x18  | B30210-0516  | W5/16 |  | C30210-0516 | W5/16 |  | D30210-0516   | W5/16 |  | ¥120               |
| A30210-0308  | W3/8  | 26x15x22  | B30210-0308  | W3/8  |  | C30210-0308 | W3/8  |  | D30210-0308   | W3/8  |  | ¥140               |
| A30210-0102  | W1/2  | 33x20x32  | B30210-0102  | W1/2  |  | C30210-0102 | W1/2  |  | D30210-0102   | W1/2  |  | ¥160               |
| A30210-0508  | W5/8  | 46x30x38  | B30210-0508  | W5/8  |  | C30210-0508 | W5/8  |  | D30210-0508   | W5/8  |  | ¥220               |
| A30210-0304  | W3/4  | 60x40x45  | B30210-0304  | W3/4  |  | C30210-0304 | W3/4  |  | D30210-0304   | W3/4  |  | ¥300               |

## ダブルナット ワッシャー付キャップ



▲ 上の断面図のようにサイズによって下部の形状が異なります。大きいサイズのナットは面が揃いづらいので、下部の形状はナットの対角を円形にし、装着しやすくしました。

赤字はエラストマーに移行しました。(PVCは受注生産になります)

9505

| ブラック [Black] |      |            | ホワイト [White] |      |  | グレー [Gray]  |      |  | アイボリー [Ivory] |      |  | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|------|------------|--------------|------|--|-------------|------|--|---------------|------|--|--------------------|
| 品番           | サイズ  | H1xH2xA    | 品番           | サイズ  |  | 品番          | サイズ  |  | 品番            | サイズ  |  |                    |
| A30211-0010  | M10  | 33x15x22   | B30211-0010  | M10  |  | C30211-0010 | M10  |  | D30211-0010   | M10  |  | ¥240               |
| A30211-0012  | M12  | 43x20x26   | B30211-0012  | M12  |  | C30211-0012 | M12  |  | D30211-0012   | M12  |  | ¥340               |
| A30211-0016  | M16  | 54x25x32   | B30211-0016  | M16  |  | C30211-0016 | M16  |  | D30211-0016   | M16  |  | ¥440               |
| A30211-0020  | M20  | 66x30x40   | B30211-0020  | M20  |  | C30211-0020 | M20  |  | D30211-0020   | M20  |  | ¥480               |
| A30211-0022  | M22  | 80x40x44   | B30211-0022  | M22  |  | C30211-0022 | M22  |  | D30211-0022   | M22  |  | ¥580               |
| A30211-0024  | M24  | 92x50x48   | B30211-0024  | M24  |  | C30211-0024 | M24  |  | D30211-0024   | M24  |  | ¥620               |
| A30211-0027  | M27  | 98x50x52   | B30211-0027  | M27  |  | C30211-0027 | M27  |  | D30211-0027   | M27  |  | ¥660               |
| A30211-0030  | M30  | 113x60x58  | B30211-0030  | M30  |  | C30211-0030 | M30  |  | D30211-0030   | M30  |  | ¥700               |
| A30211-0033  | M33  | 127x70x62  |              |      |  | C30211-0033 | M33  |  |               |      |  | ¥1,100             |
| A30211-0036  | M36  | 143x80x68  |              |      |  | C30211-0036 | M36  |  |               |      |  | ¥1,480             |
| A30211-0039  | M39  | 147x80x72  |              |      |  | C30211-0039 | M39  |  |               |      |  | ¥1,730             |
| A30211-0042  | M42  | 164x90x78  |              |      |  | C30211-0042 | M42  |  |               |      |  | ¥1,980             |
| A30211-0048  | M48  | 174x90x88  |              |      |  | C30211-0048 | M48  |  |               |      |  | ¥3,400             |
| A30211-0056  | M56  | 189x90x105 |              |      |  | C30211-0056 | M56  |  |               |      |  | ¥5,800             |
| A30211-0060  | M60  | 195x90x110 |              |      |  | C30211-0060 | M60  |  |               |      |  | ¥6,800             |
| A30211-0308  | W3/8 | 33x15x22   | B30211-0308  | W3/8 |  | C30211-0308 | W3/8 |  | D30211-0308   | W3/8 |  | ¥240               |
| A30211-0102  | W1/2 | 43x20x26   | B30211-0102  | W1/2 |  | C30211-0102 | W1/2 |  | D30211-0102   | W1/2 |  | ¥340               |
| A30211-0508  | W5/8 | 59x30x32   | B30211-0508  | W5/8 |  | C30211-0508 | W5/8 |  | D30211-0508   | W5/8 |  | ¥440               |
| A30211-0304  | W3/4 | 76x40x40   | B30211-0304  | W3/4 |  | C30211-0304 | W3/4 |  | D30211-0304   | W3/4 |  | ¥480               |



# PVC CAP Series PVC キャップシリーズ


## ハイテンションナット ワッシャー付キャップ



ブラック  
[Black]



グレー  
[Gray]



断面図 [Cross section]

ハイテンションナット・ワッシャー付キャップを使用することで鋼橋での六角ハイテンションナットとボルトの突出部分の錆をおさえる効果があります。当社オリジナル商品の特徴であるキャップ内側のねじ切り構造により、装着後キャップがボルトから抜けにくく、作業の効率化に繋がります。キャップ内側及び縁を充填剤でシールすることによりキャップ内側への水の侵入を防ぎます。接着及び防水処理には専用接着剤を推奨します。

2025 年度中に小サイズから順次エラストマーに移行予定

9506

| ブラック [Black] |      |            | グレー [Gray]  |      |  | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|------|------------|-------------|------|--|--------------------|
| 品 番          | サイズ  | H1×H2×H3×A | 品 番         | サイズ  |  |                    |
| A30230-0012  | M1 2 | 20×12×4×26 | C30230-0012 | M1 2 |  | ¥220               |
| A30230-0016  | M1 6 | 20×16×5×32 | C30230-0016 | M1 6 |  | ¥240               |
| A30230-0020  | M2 0 | 22×20×5×40 | C30230-0020 | M2 0 |  | ¥260               |
| A30230-0022  | M2 2 | 25×22×6×44 | C30230-0022 | M2 2 |  | ¥360               |
| A30230-0024  | M2 4 | 28×24×6×48 | C30230-0024 | M2 4 |  | ¥400               |
| A30230-0027  | M2 7 | 30×27×6×56 | C30230-0027 | M2 7 |  | ¥500               |
| A30230-0030  | M3 0 | 32×30×8×60 | C30230-0030 | M3 0 |  | ¥580               |


## ハイテンションボルト ワッシャー付キャップ



ブラック  
[Black]



グレー  
[Gray]



断面図 [Cross section]

ハイテンションボルト・ワッシャー付キャップを使用することで鋼橋での六角ハイテンションボルト頭部と丸ワッシャー部分の錆を押さえる効果があります。また、キャップ内側及び縁を充填剤でシールすることによりキャップ内側への水の侵入を防ぎます。接着及び防水処理には、専用接着剤を推奨します。

2025 年度中に小サイズから順次エラストマーに移行予定

9507

| ブラック [Black] |      |            | グレー [Gray]  |      |  | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|------|------------|-------------|------|--|--------------------|
| 品 番          | サイズ  | H1×H2×H3×A | 品 番         | サイズ  |  |                    |
| A30231-0012  | M1 2 | 8×4×26     | C30231-0012 | M1 2 |  | ¥180               |
| A30231-0016  | M1 6 | 10×5×32    | C30231-0016 | M1 6 |  | ¥200               |
| A30231-0020  | M2 0 | 13×5×40    | C30231-0020 | M2 0 |  | ¥220               |
| A30231-0022  | M2 2 | 14×6×44    | C30231-0022 | M2 2 |  | ¥240               |
| A30231-0024  | M2 4 | 15×6×48    | C30231-0024 | M2 4 |  | ¥260               |
| A30231-0027  | M2 7 | 17×6×56    | C30231-0027 | M2 7 |  | ¥340               |
| A30231-0030  | M3 0 | 19×8×60    | C30231-0030 | M3 0 |  | ¥380               |

## 六角袋ナットキャップ



ブラック  
[Black]




ホワイト  
[White]



グレー  
[Gray]



アイボリー  
[Ivory]



断面図 [Cross section]

A 寸法は六角部の半径

2025 年度中に小サイズから順次エラストマーに移行予定

9509

| ブラック [Black] |     |         | ホワイト [White] |     |  | グレー [Gray]  |     |  | アイボリー [Ivory] |     |  | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|-----|---------|--------------|-----|--|-------------|-----|--|---------------|-----|--|--------------------|
| 品 番          | サイズ | A×H     | 品 番          | サイズ |  | 品 番         | サイズ |  | 品 番           | サイズ |  |                    |
| A30220-0006  | M6  | 10×9.5  | B30220-0006  | M6  |  | C30220-0006 | M6  |  | D30220-0006   | M6  |  | ¥80                |
| A30220-0008  | M8  | 13×12.5 | B30220-0008  | M8  |  | C30220-0008 | M8  |  | D30220-0008   | M8  |  | ¥100               |
| A30220-0010  | M10 | 17×15.5 | B30220-0010  | M10 |  | C30220-0010 | M10 |  | D30220-0010   | M10 |  | ¥140               |
| A30220-0012  | M12 | 19×18.5 | B30220-0012  | M12 |  | C30220-0012 | M12 |  | D30220-0012   | M12 |  | ¥160               |
| A30220-0016  | M16 | 24×24   | B30220-0016  | M16 |  | C30220-0016 | M16 |  | D30220-0016   | M16 |  | ¥220               |
| A30220-0020  | M20 | 30×29   | B30220-0020  | M20 |  | C30220-0020 | M20 |  | D30220-0020   | M20 |  | ¥240               |
| A30220-0022  | M22 | 32×32.5 | B30220-0022  | M22 |  | C30220-0022 | M22 |  | D30220-0022   | M22 |  | ¥260               |
| A30220-0024  | M24 | 36×35.5 | B30220-0024  | M24 |  | C30220-0024 | M24 |  | D30220-0024   | M24 |  | ¥280               |

## キャップボルト外キャップ



ブラック  
[Black]




ホワイト  
[White]



グレー  
[Gray]



アイボリー  
[Ivory]



断面図 [Cross section]

2025 年度中に小サイズから順次エラストマーに移行予定


9510

| ブラック [Black] |     |         | ホワイト [White] |     |  | グレー [Gray]  |     |  | アイボリー [Ivory] |     |  | メーカー希望<br>小売価格(1個) |
|--------------|-----|---------|--------------|-----|--|-------------|-----|--|---------------|-----|--|--------------------|
| 品 番          | サイズ | A×H     | 品 番          | サイズ |  | 品 番         | サイズ |  | 品 番           | サイズ |  |                    |
| A30213-0006  | M6  | 10×9.5  | B30213-0006  | M6  |  | C30213-0006 | M6  |  | D30213-0006   | M6  |  | ¥60                |
| A30213-0008  | M8  | 13×12.5 | B30213-0008  | M8  |  | C30213-0008 | M8  |  | D30213-0008   | M8  |  | ¥60                |
| A30213-0010  | M10 | 17×15.5 | B30213-0010  | M10 |  | C30213-0010 | M10 |  | D30213-0010   | M10 |  | ¥60                |
| A30213-0012  | M12 | 19×18.5 | B30213-0012  | M12 |  | C30213-0012 | M12 |  | D30213-0012   | M12 |  | ¥80                |
| A30213-0016  | M16 | 24×24   | B30213-0016  | M16 |  | C30213-0016 | M16 |  | D30213-0016   | M16 |  | ¥100               |
| A30213-0020  | M20 | 30×29   | B30213-0020  | M20 |  | C30213-0020 | M20 |  | D30213-0020   | M20 |  | ¥120               |
| A30213-0024  | M24 | 32×32.5 | B30213-0024  | M24 |  | C30213-0024 | M24 |  | D30213-0024   | M24 |  | ¥160               |

# PVC CAP Series PVCキャップシリーズ

## 丸パイプキャップ

9602





A 寸法=キャップ内径  
H 寸法=はめ込み深さ

| ブラック [Black] |        |           | ホワイト [White] |        |  | グレー [Gray]  |        |  | アイボリー [Ivory] |        |  | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|---------------------|
| 品番           | サイズ    | AxH       | 品番           | サイズ    |  | 品番          | サイズ    |  | 品番            | サイズ    |  |                     |
| A30214-0063  | 6.35   | 6.35×20   | B30214-0063  | 6.35   |  | C30214-0063 | 6.35   |  | D30214-0063   | 6.35   |  | ¥60                 |
| A30214-0095  | 9.53   | 9.53×20   | B30214-0095  | 9.53   |  | C30214-0095 | 9.53   |  | D30214-0095   | 9.53   |  | ¥60                 |
| A30214-0105  | 10.5   | 10.5×20   | B30214-0105  | 10.5   |  | C30214-0105 | 10.5   |  | D30214-0105   | 10.5   |  | ¥60                 |
| A30214-0127  | 12.7   | 12.7×20   | B30214-0127  | 12.7   |  | C30214-0127 | 12.7   |  | D30214-0127   | 12.7   |  | ¥60                 |
| A30214-0138  | 13.8   | 13.8×20   | B30214-0138  | 13.8   |  | C30214-0138 | 13.8   |  | D30214-0138   | 13.8   |  | ¥60                 |
| A30214-0158  | 15.88  | 15.88×20  | B30214-0158  | 15.88  |  | C30214-0158 | 15.88  |  | D30214-0158   | 15.88  |  | ¥60                 |
| A30214-0173  | 17.3   | 17.3×20   | B30214-0173  | 17.3   |  | C30214-0173 | 17.3   |  | D30214-0173   | 17.3   |  | ¥80                 |
| A30214-0190  | 19.05  | 19.05×20  | B30214-0190  | 19.05  |  | C30214-0190 | 19.05  |  | D30214-0190   | 19.05  |  | ¥100                |
| A30214-0222  | 22.23  | 22.23×30  | B30214-0222  | 22.23  |  | C30214-0222 | 22.23  |  | D30214-0222   | 22.23  |  | ¥120                |
| A30214-0285  | 28.58  | 28.58×30  | B30214-0285  | 28.58  |  | C30214-0285 | 28.58  |  | D30214-0285   | 28.58  |  | ¥180                |
| A30214-0349  | 34.93  | 34.93×35  | B30214-0349  | 34.93  |  | C30214-0349 | 34.93  |  | D30214-0349   | 34.93  |  | ¥240                |
| A30214-0412  | 41.28  | 41.28×40  | B30214-0412  | 41.28  |  | C30214-0412 | 41.28  |  | D30214-0412   | 41.28  |  | ¥400                |
| A30214-0539  | 53.98  | 53.98×50  | B30214-0539  | 53.98  |  | C30214-0539 | 53.98  |  | D30214-0539   | 53.98  |  | ¥480                |
| A30214-0666  | 66.68  | 66.68×50  | B30214-0666  | 66.68  |  | C30214-0666 | 66.68  |  | D30214-0666   | 66.68  |  | ¥580                |
| A30214-0793  | 79.38  | 79.38×50  | B30214-0793  | 79.38  |  | C30214-0793 | 79.38  |  | D30214-0793   | 79.38  |  | ¥640                |
| A30214-1016  | 101.6  | 101.6×60  | B30214-1016  | 101.6  |  | C30214-1016 | 101.6  |  | D30214-1016   | 101.6  |  | ¥720                |
| A30214-1047  | 104.78 | 104.78×60 | B30214-1047  | 104.78 |  | C30214-1047 | 104.78 |  | D30214-1047   | 104.78 |  | ¥740                |
| A30214-1301  | 130.18 | 130.18×70 | B30214-1301  | 130.18 |  | C30214-1301 | 130.18 |  | D30214-1301   | 130.18 |  | ¥960                |
| A30214-1398  | 139.8  | 139.8×70  | B30214-1398  | 139.8  |  | C30214-1398 | 139.8  |  | D30214-1398   | 139.8  |  | ¥1,000              |
| A30214-1555  | 155.58 | 155.58×80 | B30214-1555  | 155.58 |  | C30214-1555 | 155.58 |  | D30214-1555   | 155.58 |  | ¥1,140              |
| A30214-1652  | 165.2  | 165.2×80  | B30214-1652  | 165.2  |  | C30214-1652 | 165.2  |  | D30214-1652   | 165.2  |  | ¥1,240              |

3D図 → 断面図

H 寸法=はめ込み深さ W1・W2=キャップ内寸




(受注生産になります)

9603

## ワイド角パイプキャップ




| ブラック [Black] |     |             | ホワイト [White] |     |  | グレー [Gray]  |     |  | アイボリー [Ivory] |     |  | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|-----|-------------|--------------|-----|--|-------------|-----|--|---------------|-----|--|---------------------|
| 品番           | サイズ | W1xW2xH     | 品番           | サイズ |  | 品番          | サイズ |  | 品番            | サイズ |  |                     |
| A30225-0125  | 125 | 125x75x70   | B30225-0125  | 125 |  | C30225-0125 | 125 |  | D30225-0125   | 125 |  | ¥1,000              |
| A30225-0150  | 150 | 150x75x80   | B30225-0150  | 150 |  | C30225-0150 | 150 |  | D30225-0150   | 150 |  | ¥1,200              |
| A30225-0200  | 200 | 200x100x100 | B30225-0200  | 200 |  | C30225-0200 | 200 |  | D30225-0200   | 200 |  | ¥1,600              |



H 寸法=はめ込み深さ


9604

## チャンネルキャップ (一般鋼材)



| ブラック [Black] |      |               | ホワイト [White] |      |  | グレー [Gray]  |      |  | アイボリー [Ivory] |      |  | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|------|---------------|--------------|------|--|-------------|------|--|---------------|------|--|---------------------|
| 品番           | サイズ  | W1xW2xDxH     | 品番           | サイズ  |  | 品番          | サイズ  |  | 品番            | サイズ  |  |                     |
| A30202-0125  | 125  | 125x65x6x40   | B30202-0125  | 125  |  | C30202-0125 | 125  |  | D30202-0125   | 125  |  | ¥640                |
| A30202-150A  | 150A | 150x75x6.5x50 | B30202-150A  | 150A |  | C30202-150A | 150A |  | D30202-150A   | 150A |  | ¥900                |
| A30202-150B  | 150B | 150x75x9x50   | B30202-150B  | 150B |  | C30202-150B | 150B |  | D30202-150B   | 150B |  | ¥900                |

## H鋼キャップ



H 寸法=はめ込み深さ

9605

| ブラック [Black] |      |            | グレー [Gray]  |      |  | イエロー [Yellow] |      |  | メーカー希望<br>小売価格 (1個) |
|--------------|------|------------|-------------|------|--|---------------|------|--|---------------------|
| 品番           | サイズ  | W1xW2xH    | 品番          | サイズ  |  | 品番            | サイズ  |  |                     |
| A30215-0200  | H200 | 200×200×50 | C30215-0200 | H200 |  | E30215-0200   | H200 |  | ¥2,400              |
| A30215-0300  | H300 | 300×300×50 | C30215-0300 | H300 |  | E30215-0300   | H300 |  | ¥3,400              |

当社ホームページより、2D・3DのCADデータがダウンロードできます。  
設計担当者の方、是非ご利用ください。

【掲載場所】

AWJ ホームページ > サポート&サービス > CADデータダウンロードはこちら

【対応形式】

**2D CAD** DXF      **3D CAD** x\_t / iges / step

【対象商品】

ELフラットシリーズ各種



ハニカムシリーズ各種



マーカーシリーズ各種



EL キャップシリーズ各種



株式会社NYKシステムズ公式サイトからダウンロードできるようになります。  
対象商品はELフラット吊バンド各種・フラットリボルト各種・ハニカムスペーサー各種。順次対応していきますので、  
ぜひご利用下さい。

【CADデータご使用上の注意】

- ・CADデータの内容は、商品の改良、統廃合等により予告なく変更・改訂する場合があります。
- ・CADデータの著作権及び所有権はAWJ株式会社が所有します。
- ・CADデータの内容の一部または全部を弊社に無断で変更、削除、その他改変することを禁じます。
- ・CADデータを頒布、販売、譲渡することを禁じます。
- ・CADデータを配管設計以外の目的で使用することを禁じます。  
弊社は本データに関する正確性について一切の保証を致しません。
- ・本データに不備があっても、弊社は誤りの修正その他いかなる保守作業を行う義務を負いません。
- ・弊社は本データの使用、複製ならびに頒布により生じた損害または第三者に直接または間接的障害が生じても  
弊社は法律上の根拠を問わずいかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償等を行わないものとします。

## 配管支持金具「機械設備工事監理指針」改定について

60℃を超える温水に使用する場合、支持金具のコーティング部に塩素を含む製品は使用できなくなりましたのでご注意ください。

## 280 第2編 第2章 第6節 勾配、吊り及び支持

(g) 銅管又はステンレス鋼管を鋼製金物で支持する場合は、ゴム又は絶縁テープ等で管の保護をするか、又は吊り金物部に軟質塩ビをコーティングした銅管用又はステンレス鋼管用の支持金物を使用する。ただし、60℃を超える温水に使用する場合、コーティングには塩素を含まない製品とする。吊り金物の例を、図2.6.10に示す。




図 2.6.10 銅管、ステンレス鋼管の支持

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「機械設備工事監理指針」 令和4年版

P.280 第2章 第6節 勾配、吊及び支持より





年 月 日

E-mail

**MAIL** [info@annway.co.jp](mailto:info@annway.co.jp)

|  |
|--|
|  |
|--|

[illegible]



AWJ ホームページ



AWJ ダイレクトショップ



Facebook



Twitter



Instagram



YouTube

**AWJ** **AWJ株式会社**

印刷のため製品の調色は実物とは異なる場合がございます。  
記載事項は予告なく変更する場合があります。

2025/7/25    AWJ HD 株式会社    商品企画部  
Misaki Suga    Rei Shimada

カタログのデザイン・修正などに関するお問い合わせはこちらまで↓  
TEL:049-256-5110    FAX:049-256-5108

販売店

製品改良の為、予告なく製品の仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。

本カタログの一部または全部の無断転載を禁止します。

**AWJ AWJ株式会社**

〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保 1187-1  
TEL : 049-256-5155 FAX : 049-256-6101