AWJ株式会社

PRODUCTS GUIDE 2026 II

AWJ History

誰も思いつかなかった未来のカタチ

2005

株式会社アンウェイジャパン 設立

当社は台湾 ANNWAY 社の日本総代理店からスタートしました。



2006

台湾 LEAVE 社の輸入代理開始



2007

業務集約の為、埼玉事業所に移転



2010

アンウェイジャパン
オリジナル商品開発開始

代表商品 マルチレベルコアポインター
全ネジマーカー
バルブハンドルカバー
フラットシリーズ



2021

株式会社アンウェイジャパン から
AWJ 株式会社に社名変更。

AWJ 株式会社はグローバル展開を目指します。

AWJ株式会社

2024

新商品発売　ステンシルシート・ジョイントステンシル
EL シングルナットシリーズ
EL ダブルナットシリーズ
EL ハイテンションナットキャップシリーズ
U ボルトマーカー



2022



AWJ ホームページリニューアル

新商品発売 EL H 鋼アンダーカバー II・クリップキャップ
EL 丸パイプインナーキャップ
EL 角パイプインナーキャップ
EL 六角ボルトワッシャー付キャップ

2026



新商品発売予定

EL フラットインシュレーション
EL キャップボルト外キャップ
EL 六角袋ナットキャップ

【展示会情報】

2/4 (木) ～ 2/5 (金)	第 35 回 管工機材・設備総合展 2027（**名古屋市吹上ホール**）
3/2 (火) ～ 3/5 (金)	**建築・建材展 2027（東京ビックサイト）**
5/26 (水) ～ 5/28 (金)	**電設工業展 JECA FAIR 2027 （インテックス大阪）**
8/25 (水) ～ 5/27 (金)	**第 59 回 管工機材・設備総合展 2027 （東京ビックサイト）**
9/9 (木) ～ 9/11 (土)	第 23 回 管工機材・設備総合展 OSAKA 2026（インテックス大阪）

CONTENTS
コンテンツ

新しい製品

【新商品】 ＥＬフラット・インシュレーション 吊バンド 6-13
【新商品】 ＥＬハニカムインシュレーション Ｆタイプ 14
【新商品】 ＥＬキャップボルト外キャップ・ＥＬ六角袋ナットキャップ 15
【新商品】 ＥＬハニカム 防振・耐震 吊バンド 16
【新商品】 ＫＲ吊 バンド 17

支持金具

フラットシリーズ　吊バンド・立バンド・U ボルト　特長・用途（エラストマー） 18-25
フラットシリーズ　冷水配管用・温水配管用　【新商品】EL フラット・インシュレーション吊バンド 26-27
フラットシリーズ　給水配管用・給湯配管用　SU 管　「ステンレス薄肉管」用支持金物詳細 28-31
フラットシリーズ　給水配管用・排水配管用　VP 管　「硬質ポリ塩化ビニル管」用支持金物詳細 32-35
フラットシリーズ　給水配管用・給湯配管用　SGP 管　「ステンレス鋼管」用支持金物詳細 36-39
フラットシリーズ　給水配管用　TP 管　「スーパータフポリ管」用支持金物詳細 40-43
フラットシリーズ　給水配管用　PE 管　「給水用ポリエチレン管」用支持金物詳細 44-47
ETFE フッ素樹脂　蒸気配管用・蒸気還水配管用 SU 管「ステンレス薄肉管用」/SGP 管「ステンレス鋼管用」 48-53
ハニカムスペーサー Ⅰ型・Ⅱ型　特長・用途 54-55
ハニカムスペーサーⅠ型・Ⅰ型　シムプレート SU 管 /SGP 管　「ステンレス薄肉管用 / ステンレス鋼管用」 56-57
ハニカムスペーサーⅡ型・Ⅱ型　シムプレート SU 管 /SGP 管　「ステンレス薄肉管用 / ステンレス鋼管用」 58-59
フラットUボルト＋ハニカムスペーサーⅠ型・Ⅰ型　シムプレート SET　+30：+50　SU 管 /SGP 管 60
フラットUボルト＋ハニカムスペーサーⅡ型・Ⅱ型　シムプレート SET　+30：+50　SU 管 /SGP 管 61
ハニカムスペーサーⅠ型各種サイズ早見表 62
ハニカムスペーサーⅠ型各種サイズ合わせセット 63-64
ハニカムスペーサーⅡ型各種サイズ早見表 65
ハニカムスペーサーⅡ型各種サイズ合わせセット 66-67
スタビプレート／U ボルト用絶縁プレート／ETFE プレート 68-73

マーカーシリーズ

バルブハンドルカバー	74-79
全ネジマーカー	80-81
U ボルトマーカー	82-83
鋼材マーカー	84-85
マルチ・レベルコア・ポインター	86-87
マルチ・レベルコア・ポインターII	88-89
マルチ・スリーブ・ポインター	90-91
ステンシルシート	92-93
ジョイントステンシル	94-95

保護キャップ


エラストマーキャップの特徴	96-97
ＥＬボルト頭部キャップ・ＥＬ ボルト化粧キャップ・ＥＬ 六角ボルトワッシャー付キャップ	98-100
ＥＬ ボルトキャップ・ＥＬキャップボルト外キャップ・ＥＬクリップキャップ・ＥＬ六角ナットキャップ	101-104
ＥＬ ナット化粧キャップ・ＥＬフランジナットキャップ	105-106
ＥＬシングルナットキャップ・ＥＬシングルナットワッシャー付キャップ・ＥＬシングルナットキャップ袋タイプ	107-109
ＥＬダブルナットキャップ・ＥＬダブルナットワッシャー付キャップ	110-111
ＥＬ六角袋ナットキャップ	112
ＥＬ穴あきアングルキャップ・ＥＬ Ｌ型ブラケット不等辺アングル	113-114
ＥＬチャンネルキャップ・ＥＬ等辺山形綱キャップ（一般アングル用）	115-116
ＥＬ Ｈ綱キャップ・ＥＬリップ溝型綱キャップ・ＥＬＤチャンネルキャップ	117-119
ＥＬＨ綱アンダーキャップ・ＥＬ Ｈ綱アンダーカバー　セグメント用	120-121
ＥＬ角パイプアウターキャップ・ＥＬ角パイプインナーキャップ	122-124
ＥＬ丸パイプアウターキャップ・ＥＬ丸パイプインナーキャップ	125-126
ＥＬワイド角パイプアウターキャップ	127
アンカー用メネジキャップ・キャップボルト内キャップ	128-129
ポリエチレン製丸パイプキャップ	130-131
ＰＶＣ全ネジキャップ・ＰＶＣシングルナットキャップ・ＰＶＣアンカーナットキャップ	132
ＰＶＣダブルナットキャップ・ＰＶＣシングルナットワッシャー付・ＰＶＣダブルナットワッシャー付	133
ＰＶＣハイテンションナットワッシャー付キャップ・ＰＶＣハイテンションボルトワッシャー付キャップ	134
ＰＶＣ六角袋ナットキャップ・キャップボルト外キャップ	134
ＰＶＣ丸パイプキャップ・ＰＶＣワイド角パイプキャップ・ＰＶＣチャンネルキャップ・ＰＶＣ Ｈ綱キャップ	135

その他

【お知らせ】 2D・3D データのダウンロードについて	136
【お知らせ】「機械設備工事監理指針」 改定について	137
フラットシリーズ　製品比較表（ＰＶＣ・エラストマー）	138-139
フラットシリーズ　対応配管ラインアップ「エラストマー製支持金物一覧」	140-142
各種特注オーダーシート	143

AWJ

ELFLATBAND® ELフラット・インシュレーション®




製品の詳細につきましては、P. 26 ページをご覧ください。

PAT. 7253926

ウレタン（支持金具）の課題

従来品は、ウレタン（支持金具）自体が結露することはほとんどありません。
しかし、パイプの伸縮や保温筒の斜め切り、支持金具のズレなどの影響により、構造上、結露事故に繋がる「隙間」がウレタン（支持金具）と保温筒に生じることがあります。



熟練した職人なら、隙間を抑えられるかもしれない。

しかし、その施工技術を、これからも継承できるのか。

施工者によって仕上がりに差が生じ、マニュアルがなければ「正しい施工」の基準も曖昧になってしまいます。



施工手順動画

誰が施工しても、結露事故をおこしにくい。


そんな支持金具をつくりたいという想いから、私たちの商品開発は始まりました。

製品の詳細につきましては、P.26 ページをご覧ください。

EL FLATBAND® ELフラット・インシュレーション®

PAT. 7253926

従来の突き合わせ構造ではなく、支持金具ごと保温筒で包み込む新構造。
隙間を徹底的に無くし、施工性にも優れています。



逆転の発想


突き合わせるのではなく、支持金具ごと保温筒で包み込む

包み込みやすさを追求した、隙間を抑える新構造




吊バンドの外径を薄くし、包み込みやすく。

バンド外径を継手と同じサイズにすることで、保温作業がスムーズに行えます。



タンバックルの位置を上にあげることで、保温筒施工時の隙間が発生しにくい構造



GapLock（ギャップロック）でバンドの開きを防ぐことで、タンバックルを上部に配置できる構造を実現。
さらに、隙間をなくすことで冷えた配管からの冷気上昇による温度低下を防止します。



GapLock(ギャップロック)




製品の詳細につきましては、P. 26 ページをご覧ください。


PAT. 7253926

支持金具ごと包み込む新構造による効果

従来品と EL フラット・インシュレーションの構造を比較



従来品の突き合わせ構造では、時間の経過とともに隙間が生じ、暖かく湿った外気が侵入します。
外気が冷えた配管によって急激に冷却されることで、結露の原因となります。




EL フラット・インシュレーションは支持金具ごと包み込む隙間のない構造と GapPad により、外気の侵入を防止。外気と接する部分を露点温度以上に保つことで、結露の発生を防ぎます。

GapPad（ギャップパッド）が冷気の上昇をブロック

GapPad により、冷えた配管からの冷気が隙間を通って上昇するのを防ぎ、支持金具本体の温度低下を抑制することで、結露の発生を防ぎます。


GapPad（ギャップパッド）






包み込みやすい形状と、熱伝導を味方につけた新構造

EL フラット・インシュレーションは配管から受ける熱を抑えながら、上部のタンバックルから伝わる周囲の熱を利用します。
その熱がバンドへ伝わることで、露出部分の結露を防止します。
そのため、実際の使用環境を想定した結露試験を実施し、吊バンド露出部が露点温度を下回らないかを確認しています。





7℃冷水を流した結露試験で測定した、吊バンドの表面温度です。

製品の詳細につきましては、P.26 ページをご覧ください。

EL FLATBAND® ELフラット・インシュレーション®




製品の詳細につきましては、P.26 ページをご覧ください。

PAT. 7253926

次世代の“素材・構造”で結露を防ぐ

低熱伝導率の合成樹脂（エラストマー）× 独立気泡構造



Gap Pad（ギャップパッド）

Gap Pad を使用することで、保温筒と支持金具と隙間を無くし外気からの干渉を抑えて結露を防止

Gap Lock（ギャップロック）

Gap Lockを使用することで隙間を無くし外気との干渉を抑え結露を防止

エラストマー（合成樹脂）&
マイクロカプセル（独立気泡）


独立気泡体による断熱効果

バンド本体

バンドの一部をくり抜く構造により、熱伝導率を下げています。

✓マイクロカプセル


30～60㎛程の均一で小さな独立気泡を樹脂の中に配合することにより、更なる軽量化と低熱伝導率を実現。均一な発泡体を配合することにより滑らかで美しく耐摩耗性にも優れています。



※画像はイメージ画像です。

独立気泡成形のメカニズム

外殻樹脂に発泡剤（液状の炭化水素）を内包させた熱膨張性マイクロカプセルを加熱していくと、これが膨張した状態を保持しマイクロバルーンとなります。



施工例








製品の詳細につきましては、P.26 ページをご覧ください。

AWJ


ELFLATBAND® ELフラット・インシュレーション®

PAT. 7253926


配管施工手順




パイプに吊バンドを装着するため、部品を分解します。ボルト、ナット、タンバックル、②ギャップパッド、①ギャップロックを取り外してください。



タンバックルを全ネジに装着し、吊バンドをパイプに取り付けます。
吊バンドは、軽く力を加えるだけで開閉できます。




吊バンドを閉じ、タンバックルとの位置関係を確認します。その後、①ギャップロックを上から挿入し、樹脂部上部の位置まで下げてください。※1



②ギャップパッドを上から挿入し、①ギャップロック上端の位置で仮置きします。※1



バンド位置を微調整しながら、タンバックルと吊バンドをボルト・ナットで規定トルクにて締め付けます。規定トルク：4.5 Nm




①ギャップロックを一番下まで下げます。
AWJ ロゴがすべて見える位置まで下げることでロックされ、外れなくなります。※2
配管施工完了。

※1　②Gap Pad と①GapLockは別途ご購入いただけます。
※2　①GapLockを誤ったタイミングでロックしてしまった場合、マイナスドライバーで少し広げることでロックを解除できます。


製品の詳細につきましては、P. 26 ページをご覧ください。

PAT. 7253926

保温筒施工手順




隙間を無くす為に保温筒を吊バンドの形状に合わせて切り取ります。
（幅は２８mm、深さは４～５mm 程度です。）



保温筒を上部から見た画像

保温筒から、吊バンドの耳部の厚み分を切り取ります。この際、バンド上部に接触する保温筒は片面のみ切り取りてください。
切り取り厚みは概ね 5mm とします。




くり抜いた保温筒を吊バンドに合わせて被せます。
※隙間がないことを確認してください。



保温筒を閉じて貼り付けます。



①ギャップパッドを下げ、保温筒に密着させます。



①ギャップパッドと保温筒との間に隙間が生じないよう、上からテープで必ず最低４か所を貼り付け固定します。
保温施工完了。

製品の詳細につきましては、P. 26 ページをご覧ください。

HONEYCOMB INSULATION® Fタイプ

Coming soon

PAT. 7253926


ELハニカムインシュレーション®Fタイプ


EL Honeycomb Insulation Free Standing Type



エラストマー製 保護キャップ 新商品

EL キャップボルト外キャップ M6～M24





2026年12月 発売開始


EL 六角袋ナットキャップ M6～M24
EL シングルナットキャップ 袋タイプ M6～M24



2026年12月 発売開始

EL 六角袋ナットキャップは2種類ございます

1「EL 六角袋ナットキャップ」



六角袋ナットと同形状の保護キャップ

2「ELシングルナットキャップ 袋タイプ」




シングルナットにご使用いただけるタイプ。
袋ナット形状のキャップ構造により、一般的なナット装着時でも袋ナットと同等の端末保護効果を発揮します。


HONEYCOMB Earthquake Resistance *Coming soon*

PAT. 7335180

２０２８年発売予定

ハニカム構造により
衝撃吸収性 × 消音効果
が期待出来ます





・振動吸収性と消音効果について

ハニカム構造は１つの方向から力を受けたとき、
その衝撃は隣接する他の面に分散します。
六角形は５つと接する面の数が多いため、
その分衝撃吸収性に優れています。
音に関しても同じように分散されます。

パイプの荷重により、樹脂の硬度が異なります

ソフト　ミディアム　ハード



Coming soon

ＫＲバンドは AWJ 社の商標です。
D1763642

ＫＲ K組み式 Rリング 世界初の構造

「組み式の強度で蝶番式の利便性を



両立するＫＲバンド」

［蝶番式バンド］は利便性は良いが、耐震強度に問題がある。［組み式バンド］は耐震性は強いが、取り付け時パイプに傷を付ける心配がある。
この両方の長所のみを兼ね備えたバンドが［ＫＲバンド］です。耐震性を必要とする時代の流れの中で、新しく生まれ変わろうとしている世界初の支持金具です。

次世代のＫＲバンド®４つのポイント

1 組み式形状ですので、蝶番式バンドのように地震の際、カシメピンが抜け落ち、安易にパイプが落下する心配がありません。

2 ２０Ａ～１００Ａまでの引張破断試験結果で、蝶番式バンドの約３倍の数値が記録されています。

3 分割して溶融亜鉛メッキ仕上げ可能ですので、施工時にバンドの開閉が［スムーズ＆ スピーディー］作業効率が向上します。

4 組み立てた状態にて出荷され非常に外れにくい形状になっているのでパイプに取り付ける際に、組み式バンドの様に片側のバンドが外れて落下する心配はありません。



「組み式も蝶番式も使い分ける必要はありません」

ＫＲバンドは、従来の組み式バンドの様に設置時、バンドを開いた際、 パイプを傷付ける心配はありません。
また樹脂管の使用が多様化している中パイプを傷付ける心配のない「ＫＲバンド」は、最適です。



Material Characteristics 素材の特徴

EL FLATBAND® ELフラット吊バンド

EL FLATBAND® ELフラットインシュレーション吊バンド

FLATUBOLT® フラットUボルト

HONEYCOMB SPACER®

ハニカムスペーサー



世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具です。
エラストマーは利便性だけではなく環境にも配慮した RoHS２対応製品です。
当社製品のエラストマーは TPE（可塑性エラストマー樹脂）の中の１つである
TPS（スチレン系熱可塑性エラストマー）であり、柔軟性・弾力性に優れ、
最もゴム的性状を持つ素材です。ＳＵ管・ＶＰ管・ＳＧ管・ＰＥ管・ＴＰ管・
ＰＢ管 等々さまざまな、各配管に適応しています。

✓RoHS2 compliant　Elastomer　-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

Material characteristics

支持金具にも最適なエラストマーの４つのメリット

1 常時 98℃使用可

弊社の採用するエラストマーはメーカー値で脆化温度
−60℃軟化温度 148℃となっております。
社内試験装置にて 98℃8 ヶ月連続試験実施、
異常及び変化なし。

2 主材料塩素含有量 0%

弊社使用のエラストマー樹脂
（スチレン系エラストマー樹脂）は塩素が含まれていません。

3 優れた絶縁効果

メーカー値、「引裂強さ 103k N/m」
「引張強度 27.8MPa」は配管支持金具の絶縁樹脂
としては非常に頑丈なので、衝撃や繰り返しバンドを
開閉したとしても被覆が断裂し、絶縁効果を失う
可能性が大幅に軽減します。

4 樹脂管の劣化を誘発しない

エラストマーにはポリエチレン管や塩ビ管を代表する
樹脂管の劣化を誘発する可塑剤が含まれていません。
これまで樹脂管には、被覆のない支持金具が用いられる
ことが多く樹脂管と接触する箇所の傷が懸念されて
いましたが、フラットバンドならエラストマー被覆
が樹脂管を柔軟に保護します。

Color Variations 色彩の特徴

ＡＷＪブルー



弊社の採用するスタンダード色、一目でエラストマーとわかるように
鮮やかなブルーを採用しました。

タフポリブルー



スーパータフポリ専用支持金具は他のパイプと異なるサイズの為、
間違いをできる限り最小限にする為に専用色を採用しました。

ＶＰグレー



VP専用色

ＡＷＪグリーン



新商品　EL フラットインシュレーション専用カラーです。

屋外用ブラック

ー紫外線吸収剤＋変色しづらい黒ー



紫外線にさらされる屋外での使用を想定し、カラーはブラックに。さらに紫外線吸収剤を配合すること
で元々タフなバンドをさらに強靭なものにしました。

※屋外用吊・立バンドはドブメッキが標準仕様となります。その他は受注生産になります。

EL FLATBAND® 吊　ELフラット吊バンドの構造と特徴


パイプがスムーズに送れる構造

施工効率アップ！

フラットバンドの内側（配管と接触する箇所）は硬度の高いエラストマー樹脂になっており仮ドメされたバンドにパイプを送る際、塩ビなどの柔らかい樹脂と異なり、配管をグリップせず、滑るようにスルスルと送ることができます。



外側と内側に異なる樹脂で絶縁部を成形



世界初のハイブリッド構造

フラットバンドの内側「インナー材」・外側「アウター材」以下のサンプルのように異なる樹脂で絶縁部を成形することで、バンド開閉が適度に柔らかく、パイプ接触面が滑りやすくすることに成功しました。


※材料の違いを見やすくするため 2 色で成形したサンプルです。

アウター材（B材）
外側の樹脂はバンド開閉を考慮し、A材に比べ硬度が低く柔らかい樹脂を使用。B材は滑りが悪く、パイプをグリップしてしまう為、内側には不向き。

インナー材（A材）
内側の樹脂はパイプの滑りと絶縁性を重視し、硬度が高めの樹脂を使用しています。しかし全面A材で絶縁部を成形した場合、バンドの開閉が固くなってしまうのがA材の問題点です。

自由な形状を作り出せるエラストマー

塩ビでは不可能だった、本体へのサイズ刻印が可能になりました。



T字足の先端がパイプに接触しない適切な距離がわかりやすい構造

T字足や羽子板の先端がパイプに当たらない適切な距離を出しやすくするため、図1のような段差を設けました。
この段差を基準に適切なトルクで固定すればパイプとT字足の接触を未然に防ぐことができます。




バンドの金具と樹脂部の境目にある段差にT字足の先端が引っかかります。

T時足の先端を段差にあて、この位置を基準にパイプを固定すると適切な距離を保てます。

⚠ T字足のメーカーによっては穴位置が合わない場合があります。この方法を用いる場合は、必ず事前にお確かめ下さい。


ハイブリッド＋構造で非常に使いやすいバンド

２種類の樹脂＋構造を有効活用



吊：立バンド開閉支点構造

パイプの滑りをよくする硬度の高い樹脂と柔軟な開閉を可能にした柔らかい樹脂のハイブリッド＋開閉支点構造で、非常に使いやすいバンドに仕上げました。
現場のニーズを綿密に調査した
ＡＷＪの現場ファースト精神が送る
次世代の支持金具です。



パイプの外径にピッタリ圧倒的な密着度

隙間あり

塩ビの絶縁コーティングは製造方法の特性上どうしても、肉厚が不均一でこの写真のように配管と触れていない隙間がたくさんあります。




隙間なくピッタリ



ＥＬフラットバンドはパイプの外径を基準に設計しており、金型から成形しているので、肉厚も均一で、塩ビとは比べものにならない密着度で配管を支持します。

フラットUボルトの優れた強度


従来のUバンドはボルト部分の取り付けは
「カシメ」もしくは「溶接」で付いています。
この箇所に「ねじれ」や「強い力」が加わると
断裂したり外れたりする可能性があります。




広い接触面がパイプの振動・振れを補正

配管の傾き

フラットUボルトならパイプが左の図の
ように揺れたり、振動、伸縮したとしても
パイプと接触している樹脂のフラップ部
が優しく受け止め、もとに戻ろうとする
力でパイプをまっすぐに補正します。



締め付けすぎによるパイプの破損防止構造




Uボルトの締め付けすぎで鋼材が変形


原　　因

原因は、Uボルト本体のネジ部の長さにあります。

適切なトルクを超過してナットを締めてしまうと、
左画像のように鋼材を変形させてしまったり、
パイプを変形させてしまうことがあります。




ナットを締めれば締めるほど、ねじ
切り部分がある限り、パイプ及び鋼材
に負担がかかってしまう構造でした。




目で見ても正しい位置が分かる上に、
樹脂部とプレートがあたると締付け
の際に抵抗を感じるので締め付けす
ぎがおきない構造。

密着度が飛躍的に向上

フラットUボルトは従来のPVCコーティング加工したUボルトとは製造方法が全く異なります。
各種パイプ専用設計したフラットUボルトは明らかにパイプとの密着度が違います。








従来の軟質塩ビ絶縁Uボルト

従来の U ボルトは線又は点で支えていたのに対し、
フラットUボルトは面で支えるので、パイプに
対してしっかりと、固定することが可能になりました。




スタビプレート


施工効率アップ

スタビプレート

フラットUボルトに標準付属するスタビプレートを使用すれば、パイプの転がりを防止します。



スタビライザー（元の位置に補正）プレート
からスタビプレートという名称になりました。






パイプの仮置き時にスタビプレートを事前に設置すれば、
パイプが転がり落ちづらくなり、位置決めが容易になります。


FLATUBOLT® フラットUボルト構造と特徴

締め付けすぎによるパイプの破損防止構造


パイプを変形させない構造




1．プレートを鋼材の上に設置




2．パイプをプレートの上にのせる



3．Uボルトをかぶせ、ナットを仮付する



4．この時点でここに隙間ができます。
（まだナットにトルクをかけていない状態）




目視でここの隙間が「0㎜」になったとき。
パイプに適度な締付け圧力がかかりパイプを保護します。
（キツすぎず、緩すぎない）

増し締め

5．適切なトルクで増し締めします。

締め付けすぎによるパイプの破損防止構造 ＋α


フラットUボルトの樹脂部とネジ切り部の
間には約5ミリのストレート部があり、
その最上部がナットの停止位置になります。



サイズによってストレート部の
幅は異なります。±2㎜

ナットの停止位置

約5㎜のストレート部はプレートと鋼材の厚み分の「逃がし」になります。仮にナットを最上部まで締付けてしまったとしても、ストレート部で確実に止まる構造。




鋼材厚は「4㎜～5㎜」を規準に設計しています。(15A－200A)
上記鋼材より薄い鋼材を使用する場合はワッシャーを追加
することにより、パイプを変形させない構造を生かせます。

軟質塩化ビニールと樹脂管に関するトラブル

フラットUボルトは樹脂管に使用出来ます

イメージ図から見る樹脂管の劣化状態

塩ビが接触していた箇所が
膨潤し亀裂が入る。




実際にＰＶＣの可塑剤が樹脂管に
移行すると左図のようにＰＶＣと
配管が接触していた形に痕が残り
可塑剤を吸収した樹脂管表面が
ミミズ腫れのように膨らみ、
そこから亀裂が入り最悪の場合
断裂を引き起こします。



樹脂管は耐熱性や強度が向上し、取り回し
の良さから建設現場で多く見られるように
なりました。しかし、
樹脂管はＰＶＣ-Uボルトの使用ができません。


軟質塩化ビニールに含まれる可塑剤が樹脂管を劣化させる

Uボルトに施された軟質塩化ビニールにゴムのような弾力性
があるのは、樹脂を柔らかくさせる効果がある可塑剤という
添加剤の働きです。しかし樹脂管に軟質塩化ビニールを
一定期間接触させると、軟質塩化ビニールを軟質
塩化ビニールに含まれる可塑剤が徐々に抜け、
樹脂管への移行が始まります。
可塑剤は非常に樹脂と混ざりやすい
性質を持っているので、樹脂管の表面から
可塑剤が吸収され劣化し、
亀裂や断裂などの事故を招きます。




自由な形状を作り出せるエラストマーだから

本体へのサイズ刻印



エラストマー＋インサート成形



フラットシリーズはインサート成形で製造しています。

ＥＬフラットバンド・フラットUボルトともに、金型を用いた
インジェクション成形＋インサート成形で製造しており、
軟質塩化ビニールのUボルトや吊・バンドと異なり、
外寸・内寸ともに正確な寸法で設計、製造することが可能かつ、
自由な形状を作り出すことができます。

塩素含有量　エラストマー樹脂（弊社使用材料）

含まれていない　0％

EL FLATBAND® ＥＬフラットインシュレーション吊バンド



結露事故防止

PAT. 7253926

✓RoHS2

Elastomer

Rebro

2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%

【使用可能温度域】

7℃ ●●●●●●●●●●●● ＋90℃


- ✓ タンパックル：三価ユニクロメッキ
- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS　430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）&マイクロカプセル
- ✓ 樹脂部分色：AWJグリーン

EL FLAT BAND は AWJ 社の商標です。

ユニクロメッキ

ＥＬフラットインシュレーション吊バンド

保温筒　20t～50t 対応



ユニクロ品番	呼称SU	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	吊ボルト	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SG10421-0020	SG20	27.2	25	0.6	W3/8	M6×20	29	127.1	2.0	28	g	100（10個X10袋）	10個	¥780
SG10421-0025	30SU/SG25	34.0	↑	↑	↑	↑	↑	130.5	↑	↑	g	100（10個X10袋）	10個	¥820
SG10421-0032	40SU/SG32	42.7	↑	↑	↑	↑	↑	134.9	↑	↑	g	80（10個X8袋）	10個	¥890
SG10421-0040	50SU/SG40	48.6	↑	↑	↑	↑	↑	137.8	↑	↑	g	70（10個X7袋）	10個	¥940
SG10421-0050	60SU/SG50	60.5	↑	↑	↑	↑	↑	143.7	↑	↑	g	50（10個X5袋）	10個	¥1,010
SG10421-0065	75SU/SG65	76.3	↑	1.0	↑	M8×25	↑	151.6	↑	↑	g	50（10個X6袋）	10個	¥1,240
SG10421-0080	80SU/SG80	89.1	↑	↑	↑	↑	↑	158.1	↑	↑	g	40（10個X5袋）	10個	¥1,320
SG10421-0100	100SU/SG100	114.3	↑	↑	↑	↑	↑	170.6	↑	↑	g	30	10個	¥1,490

ＥＬフラットインシュレーション吊バンド

- ✓ タンパックル：SUS　304
- ✓ ボルト・ナット：SUS　304
- ✓ バンド本体：SUS　304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）&マイクロカプセル
- ✓ 樹脂部分色：AWJグリーン

ステンレス



ステンレス品番	呼称SU	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
—	SG20	10個	—
—	30SU/SG25	10個	—
—	40SU/SG32	10個	—
—	50SU/SG40	10個	—
—	60SU/SG50	10個	—
—	75SU/SG65	10個	—
—	80SU/SG80	10個	—
—	100SU/SG100	10個	—

※　一部サイズ箱入数変更となります。

（納品時荷姿）



結露防止を目的とした商品ですので、施工手順は必ず守って下さい。

施工手順書　施工手順動画

- GapPadと GapLockは別途ご購入いただけます。
- GapLockを誤ったタイミングでロックしてしまった場合は、マイナスドライバーで少し広げることでロックを解除できます。

商品説明動画


⚠ ※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど 揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。耐油性に関する情報は別途お問い合わせください。

※　製品重量は目安となります。

FLAT Series EL フラットインシュレーション対応配管ラインナップ


品番	適合管径	鋼管 塩ビライニング鋼管 耐熱性ライニング鋼管 ポリ粉体鋼管鋼管	ステンレス鋼管	架橋ポリエチレン管	クウチョウ ハイパー CH	ポリエチレン管
		呼径	呼径	呼径	呼径	呼径
SG10421-0020	27.2	20A ✓	2026 年内発売予定	20 ✓		20 ✓
SG10421-0025	34.0	25A ✓	30SU ✓	25 ✓		25 ✓
SG10421-0032	42.7	32A ✓	40SU ✓	30 ✓		30 ✓
SG10421-0040	48.6	40A ✓	50SU ✓	40 ✓		40 ✓
SG10421-0050	60.5	50A ✓	60SU ✓	50 ✓	50 ✓	50 ✓
SG10421-0065	76.3	65A ✓	75SU ✓		65 ✓	65 ✓
SG10421-0080	89.1	80A ✓	80SU ✓		75 ✓	75 ✓
SG10421-0100	114.3	100A ✓	100SU ✓		100 ✓	100 ✓

✓重量の軽量化



従来品（ウレタン）と新商品（EL フラットインシュレーション吊バンド）の重量を比較した。大幅な軽量化を実現しています。

✓CO_2 削減効果



従来品（ウレタン）と新商品（EL フラットインシュレーション吊バンド）の温室効果ガス排出量を比較した。大幅な削減を実現しています。

※記載のデータは、合成樹脂吊金物 25A（保温厚 30㎜）と EL フラット・インシュレーション吊バンド 25A との比較によるものです。

EL FLATBAND® ELフラット吊バンド


ステンレス薄肉管

SU



PAT. 7253926
PAT. 7343447
D. 1639482

ユニクロメッキ
ELフラット吊バンド



✓RoHS2　Elastomer

Rebro　-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

2D CAD　3D CAD

- ✓ タンパックル：三価ユニクロメッキ
- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS　430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

主材料塩素含有量　0%

EL FLAT BAND は AWJ 社の商標です。

ユニクロ品番	呼称SU	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	吊ボルト	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SU10110-0013	13SU	15.88	25	0.6	W3/8	M6×20	27	61.8	1.2	28	72g	200（10個×20袋）	10個	¥400
SU10110-0020	20SU	22.22	↑	↑	↑	↑	↑	65.3	↑	↑	76g	200（10個×20袋）	10個	¥400
SU10110-0025	25SU	28.58						68.6			80g	200（10個×20袋）	10個	¥430
SU10110-0030	30SU	34.0						72.0	1.5		85g	200（10個×20袋）	10個	¥460
SU10110-0040	40SU	42.7						76.4	↑		93g	160（10個×16袋）	10個	¥490
SU10110-0050	50SU	48.6						79.4			95g	140（10個×14袋）	10個	¥540
SU10110-0060	60SU	60.5						85.4	1.7		105g	100（10個×10袋）	10個	¥590
SU10110-0075	75SU	76.3		1.0		M8×25		95.4	2.0		156g	80	5個	¥750
SU10110-0080	80SU	89.1		↑		↑		101.8	↑		165g	60	5個	¥850
SU10110-0100	100SU	114.3						114.4			192g	40	5個	¥950
SU10110-0125	125SU	139.8	32	1.5	W1/2	M10×35	45	153.3	2.5	35	385g	20	2個	¥2,680
SU10110-0150	150SU	165.2	↑	↑	↑	↑	↑	166.1	↑	↑	423g	15	2個	¥3,010

ELフラット吊バンド

- ✓ タンパックル：SUS　304
- ✓ ボルト・ナット：SUS　304
- ✓ バンド本体：SUS　304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー



ステンレス

ステンレス品番	呼称SU	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SU10112-0013	13SU	10個	¥900
SU10112-0020	20SU	10個	¥900
SU10112-0025	25SU	10個	¥970
SU10112-0030	30SU	10個	¥1,020
SU10112-0040	40SU	10個	¥1,130
SU10112-0050	50SU	10個	¥1,190
SU10112-0060	60SU	10個	¥1,290
SU10112-0075	75SU	5個	¥1,460
SU10112-0080	80SU	5個	¥1,560
SU10112-0100	100SU	5個	¥1,740
SU10112-0125	125SU	2個	¥6,200
SU10112-0150	150SU	2個	¥7,290

屋外用ELフラット吊バンド

- ✓ タンパックル：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ品番	呼称SU	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SU10115-0013	13SU	10個	¥1,160
SU10115-0020	20SU	10個	¥1,160
SU10115-0025	25SU	10個	¥1,230
SU10115-0030	30SU	10個	¥1,300
SU10115-0040	40SU	10個	¥1,400
SU10115-0050	50SU	10個	¥1,500
SU10115-0060	60SU	10個	¥1,590
SU10115-0075	75SU	5個	¥1,770
SU10115-0080	80SU	5個	¥1,890
SU10115-0100	100SU	5個	¥2,160
SU10115-0125	125SU	2個	¥6,960
SU10115-0150	150SU	2個	¥8,200

屋外用ELフラット吊バンド

- ✓ タンパックル：SUS　304
- ✓ ボルト・ナット：SUS　304
- ✓ バンド本体：SUS　304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス


ステンレス屋外用品番	呼称SU	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SU10114-0013	13SU	10個	¥1,160
SU10114-0020	20SU	10個	¥1,160
SU10114-0025	25SU	10個	¥1,230
SU10114-0030	30SU	10個	¥1,300
SU10114-0040	40SU	10個	¥1,400
SU10114-0050	50SU	10個	¥1,500
SU10114-0060	60SU	10個	¥1,590
SU10114-0075	75SU	5個	¥1,770
SU10114-0080	80SU	5個	¥1,890
SU10114-0100	100SU	5個	¥2,160
SU10114-0125	125SU	2個	¥6,960
SU10114-0150	150SU	2個	¥8,200

※2026年11月より順次、締付ボルトをM6×25からM6×20へ変更いたします。

※　製品重量は目安となります。

EL FLATBAND® ELフラット立バンド

ユニクロメッキ
ELフラット立バンド





ステンレス薄肉管

SU

PAT. 7253926
PAT. 7343447
D. 1639482

Elastomer
✓RoHS2
Rebro
2D CAD
3D CAD

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

主材料塩素含有量 0%

EL FLAT BANDはAWJ社の商標です。

ユニクロ品番	呼称SU	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	P	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SU10210-0013	13SU	15.88	25	0.6	20	M6×20	47	55.0	1.2	28	39g	200(10個×20袋)	10個	¥390
SU10210-0020	20SU	22.22	↑	↑	↑	↑	↑	58.5	↑	↑	44g	200(10個×20袋)	10個	¥390
SU10210-0025	25SU	28.58	↑	↑	↑	↑	↑	61.8	↑	↑	47g	200(10個×20袋)	10個	¥410
SU10210-0030	30SU	34.0	↑	↑	↑	↑	↑	64.9	1.5	↑	52g	180(10個×18袋)	10個	¥450
SU10210-0040	40SU	42.7	↑	↑	↑	↑	↑	69.4	↑	↑	60g	160(10個×16袋)	10個	¥480
SU10210-0050	50SU	48.6	↑	↑	↑	↑	↑	72.4	↑	↑	63g	140(10個×14袋)	10個	¥530
SU10210-0060	60SU	60.5	↑	↑	↑	↑	↑	78.6	1.7	↑	72g	100(10個×10袋)	10個	¥580
SU10210-0075	75SU	76.3	↑	1.0	↑	↑	↑	87.8	2.0	↑	112g	60	5個	¥740
SU10210-0080	80SU	89.1	↑	↑	↑	↑	↑	94.3	↑	↑	125g	50	5個	¥840
SU10210-0100	100SU	114.3	↑	↑	↑	↑	↑	106.9	↑	↑	149g	30	5個	¥940
SU10210-0125	125SU	139.8	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	2.5	35	314g	20	2個	¥2,460
SU10210-0150	150SU	165.2	↑	↑	↑	↑	↑	151.0	↑	↑	350g	15	2個	¥2,790

ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

ステンレス



ステンレス品番	呼称SU	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SU10211-0013	13SU	10個	¥850
SU10211-0020	20SU	10個	¥850
SU10211-0025	25SU	10個	¥900
SU10211-0030	30SU	10個	¥960
SU10211-0040	40SU	10個	¥1,080
SU10211-0050	50SU	10個	¥1,130
SU10211-0060	60SU	10個	¥1,240
SU10211-0075	75SU	5個	¥1,380
SU10211-0080	80SU	5個	¥1,500
SU10211-0100	100SU	5個	¥1,660
SU10211-0125	125SU	2個	¥6,000
SU10211-0150	150SU	2個	¥7,090

屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



溶融亜鉛メッキ品番	呼称SU	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SU10215-0013	13SU	10個	¥1,110
SU10215-0020	20SU	10個	¥1,110
SU10215-0025	25SU	10個	¥1,190
SU10215-0030	30SU	10個	¥1,250
SU10215-0040	40SU	10個	¥1,350
SU10215-0050	50SU	10個	¥1,450
SU10215-0060	60SU	10個	¥1,540
SU10215-0075	75SU	5個	¥1,720
SU10215-0080	80SU	5個	¥1,840
SU10215-0100	100SU	5個	¥2,030
SU10215-0125	125SU	2個	¥6,890
SU10215-0150	150SU	2個	¥8,130

屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス



ステンレス屋外用品番	呼称SU	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SU10214-0013	13SU	10個	¥1,110
SU10214-0020	20SU	10個	¥1,110
SU10214-0025	25SU	10個	¥1,190
SU10214-0030	30SU	10個	¥1,250
SU10214-0040	40SU	10個	¥1,350
SU10214-0050	50SU	10個	¥1,450
SU10214-0060	60SU	10個	¥1,540
SU10214-0075	75SU	5個	¥1,720
SU10214-0080	80SU	5個	¥1,840
SU10214-0100	100SU	5個	¥2,030
SU10214-0125	125SU	2個	¥6,890
SU10214-0150	150SU	2個	¥8,130

※ 製品重量は目安となります。

FLATUBOLT® フラットUボルト

9002


ステンレス薄肉管

SU

PAT. 7057244
PAT. 7254015



ユニクロメッキ
フラットUボルト



✓RoHS2　Elastomer

Rebro　-60℃ +98℃

2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

FLAT UBOLTはAWJ社の商標です。

ユニクロ 品番	呼称 SU	フラットUボルト D	P	d	H	A	W	スタビプレート b	c	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
SU10340-0013	13SU	15.88	28	W3/8	46	23	25	53.5	7	1.5	76g	350（35個×10袋）	10個	¥330
SU10340-0020	20SU	22.22	34	↑	54	26	↑	59.5	↑	↑	85g	300（30個×10袋）	10個	¥340
SU10340-0025	25SU	28.58	40		60	↑		66.5			94g	200（20個×10袋）	10個	¥350
SU10340-0030	30SU	34.0	46		66			72.5			101g	200（20個×10袋）	10個	¥370
SU10340-0040	40SU	42.7	56		75	25		83	7.5		113g	150（15個×10袋）	10個	¥430
SU10340-0050	50SU	48.7	62		81	↑		89	↑		122g	120（12個×10袋）	10個	¥460
SU10340-0060	60SU	60.5	74		93			101			137g	90（9個×10袋）	10個	¥520
SU10340-0075	75SU	76.3	88		113	30		116			160g	70	5個	¥580
SU10340-0080	80SU	89.1	101		126	↑		129	8.5		177g	55	5個	¥680
SU10340-0100	100SU	114.3	126		151			154	↑		212g	40	5個	¥850
SU10340-0125	125SU	139.8	154	W1/2	187	40	30	190	9.8	1.8	451g	15	5個	¥1,820
SU10340-0150	150SU	165.2	182	↑	214	↑	↑	218	↑	↑	520g	15	5個	¥2,100
SU10340-0200	200SU	216.3	232		264			268			637g	8	2個	¥3,100
SU10340-0250	250SU	267.4	286	W5/8	330	55	40	331	11	2.0	1,255g	8	1個	¥5,620
SU10340-0300	300SU	318.5	341	↑	391	65	↑	386	↑	↑	1,480g	7	1個	¥6,600

フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー



ステンレス

ステンレス 品番	呼称 SU	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
SU10342-0013	13SU	10個	¥790
SU10342-0020	20SU	10個	¥790
SU10342-0025	25SU	10個	¥810
SU10342-0030	30SU	10個	¥870
SU10342-0040	40SU	10個	¥990
SU10342-0050	50SU	10個	¥1,060
SU10342-0060	60SU	10個	¥1,180
SU10342-0075	75SU	5個	¥1,450
SU10342-0080	80SU	5個	¥1,590
SU10342-0100	100SU	5個	¥2,000
SU10342-0125	125SU	5個	¥4,130
SU10342-0150	150SU	5個	¥5,110
SU10342-0200	200SU	2個	¥6,880
SU10342-0250	250SU	1個	¥13,860
SU10342-0300	300SU	1個	¥20,800

屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ 品番	呼称 SU	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
SU10358-0013	13SU	10個	¥870
SU10358-0020	20SU	10個	¥870
SU10358-0025	25SU	10個	¥900
SU10358-0030	30SU	10個	¥970
SU10358-0040	40SU	10個	¥1,150
SU10358-0050	50SU	10個	¥1,230
SU10358-0060	60SU	10個	¥1,310
SU10358-0075	75SU	5個	¥1,520
SU10358-0080	80SU	5個	¥1,750
SU10358-0100	100SU	5個	¥2,160
SU10358-0125	125SU	5個	¥4,860
SU10358-0150	150SU	5個	¥5,980
SU10358-0200	200SU	2個	¥8,540
SU10358-0250	250SU	1個	¥16,040
SU10358-0300	300SU	1個	¥23,610

屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック




ステンレス

ステンレス屋外用 品番	呼称 SU	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
SU10343-0013	13SU	10個	¥870
SU10343-0020	20SU	10個	¥870
SU10343-0025	25SU	10個	¥900
SU10343-0030	30SU	10個	¥970
SU10343-0040	40SU	10個	¥1,150
SU10343-0050	50SU	10個	¥1,230
SU10343-0060	60SU	10個	¥1,310
SU10343-0075	75SU	5個	¥1,520
SU10343-0080	80SU	5個	¥1,750
SU10343-0100	100SU	5個	¥2,160
SU10343-0125	125SU	5個	¥4,860
SU10343-0150	150SU	5個	¥5,980
SU10343-0200	200SU	2個	¥8,540
SU10343-0250	250SU	1個	¥16,040
SU10343-0300	300SU	1個	¥23,610

※　製品重量は目安となります。

FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30:+50

ユニクロメッキ
フラットUボルト足長+30:+50



ステンレス薄肉管
SU
PAT. 7057244



Elastomer ✓RoHS2

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

Rebro

2D CAD 3D CAD

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロ 品番+30	ユニクロ +50	呼称 SU	フラットUボルト足長 D	P	d	W	+30 H	+30 A	+50 H	+50 A	製品重量 +30	製品重量 +50	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
SU10349-0203	-0205	20SU	22.22	34	W3/8	25	74	50	94	50	99g	117g	5個	¥920	¥960
SU10349-0253	-0255	25SU	28.58	40	↑	↑	79	↑	99	66	106g	123g	5個	¥960	¥1,020
SU10349-0303	-0305	30SU	34.0	46	↑	↑	87	↑	107	↑	115g	133g	5個	¥1,020	¥1,060
SU10349-0403	-0405	40SU	42.7	56	↑	↑	96	↑	116	↑	128g	145g	5個	¥1,060	¥1,080
SU10349-0503	-0505	50SU	48.7	62	↑	↑	102	↑	122	↑	136g	152g	5個	¥1,080	¥1,130
SU10349-0603	-0605	60SU	60.5	74	↑	↑	113	↑	133	↑	153g	167g	5個	¥1,180	¥1,220
SU10349-0753	-0755	75SU	76.3	88	↑	↑	135	55	155	↑	175g	192g	3個	¥1,290	¥1,340
SU10349-0803	-0805	80SU	89.1	101	↑	↑	145	↑	165	↑	188g	204g	3個	¥1,380	¥1,430
SU10349-1003	-1005	100SU	114.3	126	↑	↑	173	↑	193	↑	225g	241g	3個	¥1,660	¥1,700
SU10349-1253	-1255	125SU	139.8	154	W1/2	30	204	65	224	65	512g	543g	1個	¥2,910	¥3,040
SU10349-1503	-1505	150SU	165.2	182	↑	↑	228	↑	248	↑	563g	594g	1個	¥3,300	¥3,430
SU10349-2003	-2005	200SU	216.3	232	↑	↑	280	↑	300	↑	665g	696g	1個	¥3,950	¥4,090

フラットUボルト足長+30/+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー



ステンレス

屋外用フラットUボルト足長+30:+50

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

屋外用フラットUボルト足長+30:+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

ステンレス 品番+30	ステンレス +50	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
SU10350-0203	-0205	¥1,950	¥2,030
SU10350-0253	-0255	¥2,030	¥2,100
SU10350-0303	-0305	¥2,100	¥2,230
SU10350-0403	-0405	¥2,230	¥2,320
SU10350-0503	-0505	¥2,300	¥2,390
SU10350-0603	-0605	¥2,360	¥2,440
SU10350-0753	-0755	¥2,470	¥2,530
SU10350-0803	-0805	¥2,590	¥2,670
SU10350-1003	-1005	¥2,660	¥2,780
SU10350-1253	-1255	¥5,690	¥5,950
SU10350-1503	-1505	¥6,930	¥7,250
SU10350-2003	-2005	¥7,470	¥7,710

溶融亜鉛メッキ 品番+30	溶融亜鉛メッキ +50	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
SU10359-0203	-0205	¥2,030	¥2,360
SU10359-0253	-0255	¥2,360	¥2,440
SU10359-0303	-0305	¥2,440	¥2,530
SU10359-0403	-0405	¥2,530	¥2,630
SU10359-0503	-0505	¥2,630	¥2,710
SU10359-0603	-0605	¥2,710	¥2,790
SU10359-0753	-0755	¥2,790	¥2,880
SU10359-0803	-0805	¥2,970	¥3,050
SU10359-1003	-1005	¥3,140	¥3,240
SU10359-1253	-1255	¥6,400	¥6,580
SU10359-1503	-1505	¥7,760	¥8,100
SU10359-2003	-2005	¥8,400	¥8,700

ステンレス屋外用 品番+30	ステンレス屋外用 +50	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
SU10354-0203	-0205	¥2,030	¥2,360
SU10354-0253	-0255	¥2,360	¥2,440
SU10354-0303	-0305	¥2,440	¥2,530
SU10354-0403	-0405	¥2,530	¥2,630
SU10354-0503	-0505	¥2,630	¥2,710
SU10354-0603	-0605	¥2,710	¥2,790
SU10354-0753	-0755	¥2,790	¥2,880
SU10354-0803	-0805	¥2,970	¥3,050
SU10354-1003	-1005	¥3,140	¥3,240
SU10354-1253	-1255	¥6,400	¥6,580
SU10354-1503	-1505	¥7,760	¥8,100
SU10354-2003	-2005	¥8,400	¥8,700

※ 製品重量は目安となります。

EL FLATBAND® ELフラット吊バンド

9004

硬質ポリ塩化ビニル管

VP



PAT. 7253926
PAT. 7343447
D. 1639482

✓RoHS2　Elastomer

Rebro　-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃


2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%

- ✓ タンパックル：三価ユニクロメッキ
- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：VPグレー

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロメッキ
ELフラット吊バンド



ユニクロ品番	呼称VP	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	吊ボルト	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
VP10110-0040	40	48	25	0.6	W3/8	M6×20	27	79.4	1.5	28	95g	140（10個×14袋）	10個	¥540
VP10110-0050	50	60	↑	↑	↑	↑	↑	85.4	1.7	↑	105g	100（10個×10袋）	10個	¥590
VP10110-0065	65	76	↑	1.0	↑	M8×25	↑	95.4	2.0	↑	156g	80	5個	¥750
VP10110-0075	75	89	↑	↑	↑	↑	↑	101.8	↑	↑	165g	60	5個	¥850
VP10110-0100	100	114	↑	↑	↑	↑	↑	114.4	↑	↑	192g	40	5個	¥950
VP10110-0125	125	139	32	1.5	W1/2	M10×35	45	153.3	2.5	35	385g	20	2個	¥2,680
VP10110-0150	150	165	↑	↑	↑	↑	↑	166.1	↑	↑	423g	15	2個	¥3,010

ELフラット吊バンド

- ✓ タンパックル：SUS 304
- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：VPグレー

ステンレス



ステンレス品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
VP10112-0040	40	10個	¥1,190
VP10112-0050	50	10個	¥1,290
VP10112-0065	65	5個	¥1,460
VP10112-0075	75	5個	¥1,560
VP10112-0100	100	5個	¥1,740
VP10112-0125	125	2個	¥6,200
VP10112-0150	150	2個	¥7,290

屋外用ELフラット吊バンド

- ✓ タンパックル：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



溶融亜鉛メッキ品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
VP10115-0040	40	10個	¥1,350
VP10115-0050	50	10個	¥1,460
VP10115-0065	65	5個	¥1,630
VP10115-0075	75	5個	¥1,740
VP10115-0100	100	5個	¥1,900
VP10115-0125	125	2個	¥6,380
VP10115-0150	150	2個	¥7,510

屋外用ELフラット吊バンド

- ✓ タンパックル：SUS 304
- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス




ステンレス屋外用品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
VP10114-0040	40	10個	¥1,350
VP10114-0050	50	10個	¥1,460
VP10114-0065	65	5個	¥1,630
VP10114-0075	75	5個	¥1,740
VP10114-0100	100	5個	¥1,900
VP10114-0125	125	2個	¥6,380
VP10114-0150	150	2個	¥7,510

※2026年11月より順次、締付ボルトをM6×25からM6×20へ変更いたします。

※　製品重量は目安となります。

EL FLATBAND® ELフラット立バンド

ユニクロメッキ
ELフラット立バンド





硬質ポリ塩化ビニル管

VP

PAT. 7253926
PAT. 7343447
D. 1639482

Elastomer　✓RoHS

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

Rebro

2D CAD　3D CAD

- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：VPグレー

主材料塩素含有量　0%

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロ品番	呼称VP	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	P	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10210-0040	40	48	25	0.6	20	M6×20	47	72.4	1.5	28	63g	140(10個×14袋)	10個	¥530
VP10210-0050	50	60	↑	↑	↑	↑	↑	78.6	1.7	↑	72g	100(10個×10袋)	10個	¥580
VP10210-0065	65	76	↑	1.0	↑	↑	↑	87.8	2.0	↑	112g	60	5個	¥740
VP10210-0075	75	89	↑	↑	↑	↑	↑	94.3	↑	↑	125g	50	5個	¥840
VP10210-0100	100	114	↑	↑	↑	↑	↑	106.9	↑	↑	149g	30	5個	¥950
VP10210-0125	125	139	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	2.5	35	314g	20	2個	¥2,460
VP10210-0150	150	165	↑	↑	↑	↑	↑	151.0	↑	↑	350g	15	2個	¥2,790

ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー



ステンレス品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10211-0040	40	10個	¥1,130
VP10211-0050	50	10個	¥1,230
VP10211-0065	65	5個	¥1,380
VP10211-0075	75	5個	¥1,500
VP10211-0100	100	5個	¥1,700
VP10211-0125	125	2個	¥6,010
VP10211-0150	150	2個	¥6,960

屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10215-0040	40	10個	¥1,310
VP10215-0050	50	10個	¥1,400
VP10215-0065	65	5個	¥1,560
VP10215-0075	75	5個	¥1,680
VP10215-0100	100	5個	¥1,840
VP10215-0125	125	2個	¥6,320
VP10215-0150	150	2個	¥7,450

屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス屋外用品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10214-0040	40	10個	¥1,310
VP10214-0050	50	10個	¥1,400
VP10214-0065	65	5個	¥1,560
VP10214-0075	75	5個	¥1,680
VP10214-0100	100	5個	¥1,840
VP10214-0125	125	2個	¥6,320
VP10214-0150	150	2個	¥7,450

※　製品重量は目安となります。

FLATUBOLT® フラットUボルト

9006


硬質ポリ塩化ビニル管

VP

PAT. 7057244
PAT. 7254015



ユニクロメッキ
フラットUボルト



✓RoHS2　Elastomer

Rebro　-60℃ +98℃

2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：VPグレー

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロ品番	呼称VP	フラットUボルト D	P	d	H	A	W	スタビプレート b	c	t	製品重量	入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
VP10340-0016	16	22	34	W3/8	54	26	25	59.7	7	1.5	86g	300（30個×10袋）	10個	¥340
VP10340-0020	20	26	40	〃	60	〃	〃	66.5	〃	〃	93g	200（20個×10袋）	10個	¥350
VP10340-0025	25	32	46	〃	66	〃	〃	72.5	〃	〃	101g	200（20個×10袋）	10個	¥370
VP10340-0030	30	38	49	〃	70	25	〃	75.5	7.5	〃	106g	150（15個×10袋）	10個	¥430
VP10340-0040	40	48	62	〃	81	〃	〃	89	〃	〃	122g	120（12個×10袋）	10個	¥460
VP10340-0050	50	60	74	〃	93	〃	〃	101	〃	〃	137g	90（9個×10袋）	10個	¥520
VP10340-0065	65	76	88	〃	113	30	〃	116	〃	〃	160g	70	5個	¥580
VP10340-0075	75	89	101	〃	126	〃	〃	129	8.5	〃	177g	55	5個	¥680
VP10340-0100	100	114	126	〃	151	〃	〃	154	〃	〃	212g	40	5箇	¥850
VP10340-0125	125	139	154	W1/2	187	40	30	190	9.8	1.8	452g	15	5個	¥1,820
VP10340-0150	150	165	182	〃	214	〃	〃	218	〃	〃	521g	15	5個	¥2,090
VP10340-0200	200	216	232	〃	264	〃	〃	268	〃	〃	647g	8	2個	¥3,080
VP10340-0250	250	267	286	W5/8	330	55	40	331	11	2.0	1,312g	8	1個	¥5,620
VP10340-0300	300	318	341	〃	391	65	〃	386	〃	〃	1,496g	7	1個	¥6,600

フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：VPグレー



ステンレス

ステンレス品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
VP10342-0016	16	10個	¥790
VP10342-0020	20	10個	¥810
VP10342-0025	25	10個	¥870
VP10342-0030	30	10個	¥990
VP10342-0040	40	10個	¥1,060
VP10342-0050	50	10個	¥1,180
VP10342-0065	65	5個	¥1,450
VP10342-0075	75	5個	¥1,590
VP10342-0100	100	5個	¥2,000
VP10342-0125	125	5個	¥4,130
VP10342-0150	150	5個	¥5,110
VP10342-0200	200	2個	¥6,880
VP10342-0250	250	1個	¥13,860
VP10342-0300	300	1個	¥20,800

屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
VP10358-0016	16	10個	¥870
VP10358-0020	20	10個	¥900
VP10358-0025	25	10個	¥970
VP10358-0030	30	10個	¥1,150
VP10358-0040	40	10個	¥1,230
VP10358-0050	50	10個	¥1,310
VP10358-0065	65	5個	¥1,520
VP10358-0075	75	5個	¥1,750
VP10358-0100	100	5個	¥2,160
VP10358-0125	125	5個	¥4,860
VP10358-0150	150	5個	¥5,980
VP10358-0200	200	2個	¥8,540
VP10358-0250	250	1個	¥16,040
VP10358-0300	300	1個	¥23,610

屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック




ステンレス

ステンレス屋外用品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
VP10343-0016	16	10個	¥870
VP10343-0020	20	10個	¥900
VP10343-0025	25	10個	¥970
VP10343-0030	30	10個	¥1,150
VP10343-0040	40	10個	¥1,230
VP10343-0050	50	10個	¥1,310
VP10343-0065	65	5個	¥1,520
VP10343-0075	75	5個	¥1,750
VP10343-0100	100	5個	¥2,160
VP10343-0125	125	5個	¥4,860
VP10343-0150	150	5個	¥5,980
VP10343-0200	200	2個	¥8,540
VP10343-0250	250	1個	¥16,040
VP10343-0300	300	1個	¥23,610

※　製品重量は目安となります。

FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30:+50

ユニクロメッキ
フラットUボルト足長+30:+50



硬質ポリ塩化ビニル管
VP
PAT. 7057244



Elastomer
✓RoHS2
-60℃ +98℃
Rebro
2D CAD
3D CAD

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：VPグレー

主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLTはAWJ社の商標です。

ユニクロ 品番+30	ユニクロ +50	呼称 VP	フラットUボルト足長 D	P	d	W	+30 H	+30 A	+50 H	+50 A	製品重量 +30	製品重量 +50	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
VP10349-0163	-0165	16	22	34	W3/8	25	73	50	93	50	99g	117g	5個	¥920	¥960
VP10349-0203	-0205	20	26	40	↑	↑	78	↑	98	66	106g	123g	5個	¥960	¥1,020
VP10349-0253	-0255	25	32	46			87		107	↑	115g	133g	5個	¥1,020	¥1,060
VP10349-0303	-0305	30	38	49			91		111		128g	145g	5個	¥1,060	¥1,080
VP10349-0403	-0405	40	48	62			102		122		136g	152g	5個	¥1,080	¥1,130
VP10349-0503	-0505	50	60	74			113		133		153g	167g	5個	¥1,180	¥1,220
VP10349-0653	-0655	65	76	88			135		155		175g	192g	3個	¥1,290	¥1,340
VP10349-0753	-0755	75	89	101			145		165		188g	204g	3個	¥1,380	¥1,430
VP10349-1003	-1005	100	114	126			173	55	193		225g	241g	3個	¥1,660	¥1,700
VP10349-1253	-1255	125	139	154			204	↑	224		513g	543g	1個	¥2,910	¥3,040
VP10349-1503	-1505	150	165	182	W1/2	30	228	65	248	65	563g	594g	1個	¥3,300	¥3,430
VP10349-2003	-2005	200	216	232	↑	↑	280	↑	300	↑	665g	696g	1個	¥3,950	¥4,090

フラットUボルト足長+30/+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：VPグレー



ステンレス

ステンレス 品番+30	ステンレス +50	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
VP10350-0163	-0165	¥1,950	¥2,030
VP10350-0203	-0205	¥2,030	¥2,100
VP10350-0253	-0255	¥2,100	¥2,230
VP10350-0303	-0305	¥2,230	¥2,320
VP10350-0403	-0405	¥2,300	¥2,390
VP10350-0503	-0505	¥2,360	¥2,440
VP10350-0653	-0655	¥2,470	¥2,530
VP10350-0753	-0755	¥2,590	¥2,670
VP10350-1003	-1005	¥2,660	¥2,780
VP10350-1253	-1255	¥5,690	¥5,950
VP10350-1503	-1505	¥6,930	¥7,250
VP10350-2003	-2005	¥7,470	¥7,710

屋外用フラットUボルト足長+30:+50

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ 品番+30	溶融亜鉛メッキ +50	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
VP10359-0163	-0165	¥2,030	¥2,360
VP10359-0203	-0205	¥2,360	¥2,440
VP10359-0253	-0255	¥2,440	¥2,530
VP10359-0303	-0305	¥2,530	¥2,630
VP10359-0403	-0405	¥2,630	¥2,710
VP10359-0503	-0505	¥2,710	¥2,790
VP10359-0653	-0655	¥2,790	¥2,880
VP10359-0753	-0755	¥2,970	¥3,050
VP10359-1003	-1005	¥3,140	¥3,240
VP10359-1253	-1255	¥6,400	¥6,580
VP10359-1503	-1505	¥7,760	¥8,100
VP10359-2003	-2005	¥8,400	¥8,700

屋外用フラットUボルト足長+30:+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

ステンレス屋外用 品番+30	ステンレス屋外用 +50	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
VP10354-0163	-0165	¥2,030	¥2,360
VP10354-0203	-0205	¥2,360	¥2,440
VP10354-0253	-0255	¥2,440	¥2,530
VP10354-0303	-0305	¥2,530	¥2,630
VP10354-0403	-0405	¥2,630	¥2,710
VP10354-0503	-0505	¥2,710	¥2,790
VP10354-0653	-0655	¥2,790	¥2,880
VP10354-0753	-0755	¥2,970	¥3,050
VP10354-1003	-1005	¥3,140	¥3,240
VP10354-1253	-1255	¥6,400	¥6,580
VP10354-1503	-1505	¥7,760	¥8,100
VP10354-2003	-2005	¥8,400	¥8,700


※ 製品重量は目安となります。

AWJ

EL FLATBAND® ELフラット吊バンド

9008





✓RoHS2　Elastomer

Rebro　-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

2D CAD　3D CAD

- ✓ タンパックル：三価ユニクロメッキ
- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

主材料塩素含有量　0%

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロ品番	呼称SG	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	吊ボルト	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SG10110-0015	15A	21.7	25	0.6	W3/8	M6×20	27	65.3	1.2	28	76g	200 (10個×20袋)	10個	¥460
SG10110-0020	20A	27.2	↑	↑	↑	↑	↑	68.6	↑	↑	80g	200 (10個×20袋)	10個	¥460
SG10110-0025	25A	34.0	↑	↑	↑	↑	↑	72.0	1.5	↑	85g	200 (10個×20袋)	10個	¥460
SG10110-0032	32A	42.7	↑	↑	↑	↑	↑	76.4	↑	↑	93g	160 (10個×16袋)	10個	¥490
SG10110-0040	40A	48.6	↑	↑	↑	↑	↑	79.4	↑	↑	95g	140 (10個×14袋)	10個	¥530
SG10110-0050	50A	60.5	↑	↑	↑	↑	↑	85.4	1.7	↑	105g	100 (10個×10袋)	10個	¥590
SG10110-0065	65A	76.3	↑	1.0	↑	M8×25	↑	95.4	2.0	↑	156g	80	5個	¥750
SG10110-0080	80A	89.1	↑	↑	↑	↑	↑	101.8	↑	↑	165g	60	5個	¥850
SG10110-0100	100A	114.3	↑	↑	↑	↑	↑	114.4	↑	↑	192g	40	5個	¥950
SG10110-0125	125A	139.8	32	1.5	W1/2	M10×35	45	153.3	2.5	35	385g	20	2個	¥2,680
SG10110-0150	150A	165.2	↑	↑	↑	↑	↑	166.1	↑	↑	423g	15	2個	¥3,010

ELフラット吊バンド

- ✓ タンパックル：SUS 304
- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー



ステンレス品番	呼称SG	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SG10112-0015	15A	10個	¥1,020
SG10112-0020	20A	10個	¥1,020
SG10112-0025	25A	10個	¥1,020
SG10112-0032	32A	10個	¥1,130
SG10112-0040	40A	10個	¥1,190
SG10112-0050	50A	10個	¥1,290
SG10112-0065	65A	5個	¥1,460
SG10112-0080	80A	5個	¥1,560
SG10112-0100	100A	5個	¥1,740
SG10112-0125	125A	2個	¥6,200
SG10112-0150	150A	2個	¥7,290

屋外用ELフラット吊バンド

- ✓ タンパックル：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ品番	呼称SG	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SG10115-0015	15A	10個	¥1,230
SG10115-0020	20A	10個	¥1,230
SG10115-0025	25A	10個	¥1,300
SG10115-0032	32A	10個	¥1,400
SG10115-0040	40A	10個	¥1,500
SG10115-0050	50A	10個	¥1,590
SG10115-0065	65A	5個	¥1,770
SG10115-0080	80A	5個	¥1,890
SG10115-0100	100A	5個	¥2,160
SG10115-0125	125A	2個	¥6,960
SG10115-0150	150A	2個	¥8,200

屋外用ELフラット吊バンド

- ✓ タンパックル：SUS 304
- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック




ステンレス屋外用品番	呼称SG	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SG10114-0015	15A	10個	¥1,230
SG10114-0020	20A	10個	¥1,230
SG10114-0025	25A	10個	¥1,300
SG10114-0032	32A	10個	¥1,400
SG10114-0040	40A	10個	¥1,500
SG10114-0050	50A	10個	¥1,590
SG10114-0065	65A	5個	¥1,770
SG10114-0080	80A	5個	¥1,890
SG10114-0100	100A	5個	¥2,160
SG10114-0125	125A	2個	¥6,960
SG10114-0150	150A	2個	¥8,200

※2026年11月より順次、締付ボルトをM6×25からM6×20へ変更いたします。

※　製品重量は目安となります。

EL FLATBAND® ELフラット立バンド

ユニクロメッキ
ELフラット立バンド





ステンレス鋼管
SG

PAT. 7253926
PAT. 7343447
D. 1639482

Elastomer
✓RoHS2
Rebro
2D CAD
3D CAD

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

主材料塩素含有量 0%

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロ品番	呼称SG	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	P	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
SG10210-0015	15A	21.7	25	0.6	20	M6×20	47	58.2	1.2	28	44g	200(10個×20袋)	10個	¥450
SG10210-0020	20A	27.2	↑	↑	↑	↑	↑	61.1	↑	↑	47g	200(10個×20袋)	10個	¥450
SG10210-0025	25A	34.0	↑	↑	↑	↑	↑	64.9	1.5	↑	52g	180(10個×18袋)	10個	¥450
SG10210-0032	32A	42.7	↑	↑	↑	↑	↑	69.4	↑	↑	60g	160(10個×16袋)	10個	¥480
SG10210-0040	40A	48.6	↑	↑	↑	↑	↑	72.4	↑	↑	63g	140(10個×14袋)	10個	¥530
SG10210-0050	50A	60.5	↑	↑	↑	↑	↑	78.6	1.7	↑	72g	100(10個×10袋)	10個	¥580
SG10210-0065	65A	76.3	↑	1.0	↑	↑	↑	87.8	2.0	↑	112g	60	5個	¥740
SG10210-0080	80A	89.1	↑	↑	↑	↑	↑	94.3	↑	↑	125g	50	5個	¥840
SG10210-0100	100A	114.3	↑	↑	↑	↑	↑	106.9	↑	↑	149g	30	5個	¥940
SG10210-0125	125A	139.8	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	2.5	35	314g	20	2個	¥2,460
SG10210-0150	150A	165.2	↑	↑	↑	↑	↑	151.0	↑	↑	350g	15	2個	¥2,790

ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

ステンレス



ステンレス品番	呼称SG	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
SG10211-0015	15A	10個	¥960
SG10211-0020	20A	10個	¥960
SG10211-0025	25A	10個	¥960
SG10211-0032	32A	10個	¥1,080
SG10211-0040	40A	10個	¥1,130
SG10211-0050	50A	10個	¥1,240
SG10211-0065	65A	5個	¥1,380
SG10211-0080	80A	5個	¥1,500
SG10211-0100	100A	5個	¥1,660
SG10211-0125	125A	2個	¥6,000
SG10211-0150	150A	2個	¥7,090

屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



溶融亜鉛メッキ品番	呼称SG	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
SG10215-0015	15A	10個	¥1,250
SG10215-0020	20A	10個	¥1,250
SG10215-0025	25A	10個	¥1,250
SG10215-0032	32A	10個	¥1,350
SG10215-0040	40A	10個	¥1,450
SG10215-0050	50A	10個	¥1,540
SG10215-0065	65A	5個	¥1,720
SG10215-0080	80A	5個	¥1,840
SG10215-0100	100A	5個	¥2,030
SG10215-0125	125A	2個	¥6,890
SG10215-0150	150A	2個	¥8,130

屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス



ステンレス屋外用品番	呼称SG	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
SG10214-0015	15A	10個	¥1,250
SG10214-0020	20A	10個	¥1,250
SG10214-0025	25A	10個	¥1,250
SG10214-0032	32A	10個	¥1,350
SG10214-0040	40A	10個	¥1,450
SG10214-0050	50A	10個	¥1,540
SG10214-0065	65A	5個	¥1,720
SG10214-0080	80A	5個	¥1,840
SG10214-0100	100A	5個	¥2,030
SG10214-0125	125A	2個	¥6,890
SG10214-0150	150A	2個	¥8,130


※ 製品重量は目安となります。

FLATUBOLT® フラットUボルト

9010

ステンレス鋼管

SG



PAT. 7057244
PAT. 7254015

✓RoHS2　Elastomer

Rebro　-60℃ +98℃


2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

FLAT UBOLTはAWJ社の商標です。

ユニクロメッキ
フラットUボルト



ユニクロ品番	呼称SG	フラットUボルト D	P	d	H	A	W	スタビプレート b	c	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
SG10340-0015	15A	21.7	34	W3/8	54	26	25	59.5	7	1.5	86g	300（30個×10袋）	10個	¥340
SG10340-0020	20A	27.2	40	〃	60	〃	〃	66.5	〃	〃	93g	200（20個×10袋）	10個	¥360
SG10340-0025	25A	34.0	46	〃	66	〃	〃	72.5	〃	〃	101g	200（20個×10袋）	10個	¥370
SG10340-0032	32A	42.7	56	〃	75	25	〃	83	7.5	〃	113g	150（15個×10袋）	10個	¥430
SG10340-0040	40A	48.7	62	〃	81	〃	〃	89	〃	〃	122g	120（12個×10袋）	10個	¥460
SG10340-0050	50A	60.5	74	〃	93	〃	〃	101	〃	〃	137g	90（9個×10袋）	10個	¥520
SG10340-0065	65A	76.3	88	〃	113	30	〃	116	〃	〃	160g	70	5個	¥580
SG10340-0080	80A	89.1	101	〃	126	〃	〃	129	8.5	〃	177g	55	5個	¥680
SG10340-0100	100A	114.3	126	〃	151	〃	〃	154	〃	〃	212g	40	5個	¥850
SG10340-0125	125A	139.8	154	W1/2	187	40	30	190	9.8	1.8	451g	15	5個	¥1,820
SG10340-0150	150A	165.2	182	〃	214	〃	〃	218	〃	〃	520g	15	5個	¥2,100
SG10340-0200	200A	216.3	232	〃	264	〃	〃	268	〃	〃	637g	8	2個	¥3,100
SG10340-0250	250A	267.4	286	W5/8	330	55	40	331	11	2.0	1,255g	8	1個	¥5,620
SG10340-0300	300A	318.5	341	〃	391	65	〃	386	〃	〃	1,479g	7	1個	¥6,600

フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー



ステンレス

ステンレス品番	呼称SG	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
SG10342-0015	15A	10個	¥790
SG10342-0020	20A	10個	¥810
SG10342-0025	25A	10個	¥870
SG10342-0032	32A	10個	¥990
SG10342-0040	40A	10個	¥1,060
SG10342-0050	50A	10個	¥1,180
SG10342-0065	65A	5個	¥1,450
SG10342-0080	80A	5個	¥1,590
SG10342-0100	100A	5個	¥2,000
SG10342-0125	125A	5個	¥4,130
SG10342-0150	150A	5個	¥5,110
SG10342-0200	200A	2個	¥6,880
SG10342-0250	250A	1個	¥13,860
SG10342-0300	300A	1個	¥20,800

屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ品番	呼称SG	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
SG10358-0015	15A	10個	¥870
SG10358-0020	20A	10個	¥900
SG10358-0025	25A	10個	¥970
SG10358-0032	32A	10個	¥1,150
SG10358-0040	40A	10個	¥1,230
SG10358-0050	50A	10個	¥1,310
SG10358-0065	65A	5個	¥1,520
SG10358-0080	80A	5個	¥1,750
SG10358-0100	100A	5個	¥2,160
SG10358-0125	125A	5個	¥4,860
SG10358-0150	150A	5個	¥5,980
SG10358-0200	200A	2個	¥8,540
SG10358-0250	250A	1個	¥16,040
SG10358-0300	300A	1個	¥23,610

屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック




ステンレス

ステンレス屋外用品番	呼称SG	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
SG10343-0015	15A	10個	¥870
SG10343-0020	20A	10個	¥900
SG10343-0025	25A	10個	¥970
SG10343-0032	32A	10個	¥1,150
SG10343-0040	40A	10個	¥1,230
SG10343-0050	50A	10個	¥1,310
SG10343-0065	65A	5個	¥1,520
SG10343-0080	80A	5個	¥1,750
SG10343-0100	100A	5個	¥2,160
SG10343-0125	125A	5個	¥4,860
SG10343-0150	150A	5個	¥5,980
SG10343-0200	200A	2個	¥8,540
SG10343-0250	250A	1個	¥16,040
SG10343-0300	300A	1個	¥23,610

※　製品重量は目安となります。

FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30：+50

ユニクロメッキ
フラットUボルト足長+30：+50



ステンレス鋼管
SG
PAT. 7057244



Elastomer
✓RoHS
-60℃ +98℃
Rebro
2D CAD
3D CAD

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLTはAWJ社の商標です。

ユニクロ 品番+30	ユニクロ +50	呼称 SG	フラットUボルト足長 D	P	d	W	+30 H	+30 A	+50 H	+50 A	製品重量 +30	製品重量 +50	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
SG10349-0153	-0155	15A	21.7	34	W3/8	25	74	50	94	50	99g	117g	5個	¥1,020	¥1,060
SG10349-0203	-0205	20A	27.2	40	↑	↑	79	↑	99	66	106g	123g	5個	¥1,020	¥1,060
SG10349-0253	-0255	25A	34.0	46			87		107	↑	115g	133g	5個	¥1,020	¥1,060
SG10349-0323	-0325	32A	42.7	56			96		116		128g	145g	5個	¥1,060	¥1,080
SG10349-0403	-0405	40A	48.7	62			102		122		136g	152g	5個	¥1,080	¥1,130
SG10349-0503	-0505	50A	60.5	74			113		133		153g	167g	5個	¥1,180	¥1,220
SG10349-0653	-0655	65A	76.3	88			135		155		175g	192g	3個	¥1,290	¥1,340
SG10349-0803	-0805	80A	89.1	101			145		165		188g	204g	3個	¥1,380	¥1,430
SG10349-1003	-1005	100A	114.3	126			173	55	193		225g	241g	3個	¥1,660	¥1,700
SG10349-1253	-1255	125A	139.8	154			204	↑	224		512g	543g	1個	¥2,910	¥3,040
SG10349-1503	-1505	150A	165.2	182	W1/2	30	228	65	248	65	563g	594g	1個	¥3,300	¥3,430
SG10349-2003	-2005	200A	216.3	232	↑	↑	280	↑	300	↑	665g	696g	1個	¥3,950	¥4,090

フラットUボルト足長+30/+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー



ステンレス

ステンレス 品番+30	ステンレス +50	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
SG10350-0153	-0155	¥2,100	¥2,230
SG10350-0203	-0205	¥2,100	¥2,230
SG10350-0253	-0255	¥2,100	¥2,230
SG10350-0323	-0325	¥2,230	¥2,320
SG10350-0403	-0405	¥2,300	¥2,390
SG10350-0503	-0505	¥2,360	¥2,440
SG10350-0653	-0655	¥2,470	¥2,530
SG10350-0803	-0805	¥2,590	¥2,670
SG10350-1003	-1005	¥2,660	¥2,780
SG10350-1253	-1255	¥5,690	¥5,950
SG10350-1503	-1505	¥6,930	¥7,250
SG10350-2003	-2005	¥7,470	¥7,710

屋外用フラットUボルト足長+30：+50

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ 品番+30	溶融亜鉛メッキ +50	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
SG10359-0153	-0155	¥2,440	¥2,530
SG10359-0203	-0205	¥2,440	¥2,530
SG10359-0253	-0255	¥2,440	¥2,530
SG10359-0323	-0325	¥2,530	¥2,630
SG10359-0403	-0405	¥2,630	¥2,710
SG10359-0503	-0505	¥2,710	¥2,790
SG10359-0653	-0655	¥2,790	¥2,880
SG10359-0803	-0805	¥2,970	¥3,050
SG10359-1003	-1005	¥3,140	¥3,240
SG10359-1253	-1255	¥6,400	¥6,580
SG10359-1503	-1505	¥7,760	¥8,100
SG10359-2003	-2005	¥8,400	¥8,700

屋外用フラットUボルト足長+30：+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

ステンレス屋外用 品番+30	ステンレス屋外用 +50	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
SG10354-0153	-0155	¥2,440	¥2,530
SG10354-0203	-0205	¥2,440	¥2,530
SG10354-0253	-0255	¥2,440	¥2,530
SG10354-0323	-0325	¥2,530	¥2,630
SG10354-0403	-0405	¥2,630	¥2,710
SG10354-0503	-0505	¥2,710	¥2,790
SG10354-0653	-0655	¥2,790	¥2,880
SG10354-0803	-0805	¥2,970	¥3,050
SG10354-1003	-1005	¥3,140	¥3,240
SG10354-1253	-1255	¥6,400	¥6,580
SG10354-1503	-1505	¥7,760	¥8,100
SG10354-2003	-2005	¥8,400	¥8,700

※ 製品重量は目安となります。

EL FLATBAND® ELフラット吊バンド

9012

スーパータフポリ管

TP



PAT. 7253926
PAT. 7343447
D. 1639482

✓RoHS2　Elastomer

Rebro　-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃


2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%

- ✓ タンパックル：三価ユニクロメッキ
- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS　430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロメッキ
ELフラット吊バンド



ユニクロ品番	呼称TP	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	吊ボルト	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10110-0020	20	27	25	0.6	W3/8	M6×20	27	68.6	1.2	28	80g	200 (10個×20袋)	10個	¥430
TP10110-0025	25	32	↑	↑	↑	↑	↑	72.0	2.5	↑	85g	200 (10個×20袋)	10個	¥490
TP10110-0030	30	40	↑	↑	↑	↑	↑	76.4	2.8	↑	93g	160 (10個×16袋)	10個	¥540
TP10110-0040	40	50	↑	↑	↑	↑	↑	80.5	1.5	↑	95g	140 (10個×14袋)	10個	¥580
TP10110-0050	50	63	↑	↑	↑	↑	↑	85.4	1.7	↑	105g	100 (10個×10袋)	10個	¥620
TP10110-0065	65	75	↑	1.0	↑	M8×25	↑	95.4	2.6	↑	156g	80	5個	¥790
TP10110-0075	75	90	↑	↑	↑	↑	↑	101.8	1.5	↑	165g	60	5個	¥900
TP10110-0100	100	125	↑	↑	↑	↑	↑	120.1	2.5	↑	192g	40	5個	¥940
TP10110-0125	125	160	32	1.5	W1/2	M10×35	45	163.4	↑	35	385g	20	2個	¥2,740
TP10110-0150	150	180	↑	↑	↑	↑	↑	174.5	↑	↑	423g	15	2個	¥2,960

ELフラット吊バンド

- ✓ タンパックル：SUS　304
- ✓ ボルト・ナット：SUS　304
- ✓ バンド本体：SUS　304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

ステンレス



ステンレス品番	呼称TP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10112-0020	20	10個	¥1,040
TP10112-0025	25	10個	¥1,110
TP10112-0030	30	10個	¥1,160
TP10112-0040	40	10個	¥1,240
TP10112-0050	50	10個	¥1,400
TP10112-0065	65	5個	¥1,560
TP10112-0075	75	5個	¥1,740
TP10112-0100	100	5個	¥1,900
TP10112-0125	125	2個	¥6,380
TP10112-0150	150	2個	¥7,840

屋外用ELフラット吊バンド

- ✓ タンパックル：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



溶融亜鉛メッキ品番	呼称TP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10115-0020	20	10個	¥1,380
TP10115-0025	25	10個	¥1,400
TP10115-0030	30	10個	¥1,450
TP10115-0040	40	10個	¥1,640
TP10115-0050	50	10個	¥1,800
TP10115-0065	65	5個	¥2,070
TP10115-0075	75	5個	¥2,260
TP10115-0100	100	5個	¥2,430
TP10115-0125	125	2個	¥7,130
TP10115-0150	150	2個	¥8,720

屋外用ELフラット吊バンド

- ✓ タンパックル：SUS　304
- ✓ ボルト・ナット：SUS　304
- ✓ バンド本体：SUS　304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス



ステンレス屋外用品番	呼称TP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10114-0020	20	10個	¥1,380
TP10114-0025	25	10個	¥1,400
TP10114-0030	30	10個	¥1,450
TP10114-0040	40	10個	¥1,640
TP10114-0050	50	10個	¥1,800
TP10114-0065	65	5個	¥2,070
TP10114-0075	75	5個	¥2,260
TP10114-0100	100	5個	¥2,430
TP10114-0125	125	2個	¥7,130
TP10114-0150	150	2個	¥8,720


※2026年11月より順次、締付ボルトをM6×25からM6×20へ変更いたします。

※　製品重量は目安となります。

EL FLATBAND® ELフラット立バンド

9013

ユニクロメッキ
ELフラット立バンド





スーパータフポリ管

TP

PAT. 7253926
PAT. 7343447
D. 1639482

Elastomer　✓RoHS

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃　Rebro

- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS　430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロ品番	呼称TP	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	P	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10210-0020	20	27	25	0.6	20	M6×20	47	61.0	1.2	28	46g	200(10個×20袋)	10個	¥410
TP10210-0025	25	32	↑	↑	↑	↑	↑	64.9	1.5	↑	53g	180(10個×18袋)	10個	¥480
TP10210-0030	30	40	↑	↑	↑	↑	↑	69.4	↑	↑	60g	160(10個×16袋)	10個	¥510
TP10210-0040	40	50	↑	↑	↑	↑	↑	72.4	↑	↑	61g	140(10個×14袋)	10個	¥560
TP10210-0050	50	63	↑	↑	↑	↑	↑	78.6	1.7	↑	73g	100(10個×10袋)	10個	¥610
TP10210-0065	65	75	↑	1.0	↑	↑	↑	87.8	2.0	↑	112g	60	5個	¥770
TP10210-0075	75	90	↑	↑	↑	↑	↑	94.3	↑	↑	122g	50	5個	¥890
TP10210-0100	100	125	↑	↑	↑	↑	↑	106.9	↑	↑	166g	30	5個	¥1,050
TP10210-0125	125	160	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	2.5	35	314g	20	2個	¥2,670
TP10210-0150	150	180	↑	↑	↑	↑	↑	151.0	↑	↑	350g	15	2個	¥3,180

ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS　304
- ✓ バンド本体：SUS　304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

ステンレス



ステンレス品番	呼称TP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10211-0020	20	10個	¥970
TP10211-0025	25	10個	¥1,060
TP10211-0030	30	10個	¥1,130
TP10211-0040	40	10個	¥1,230
TP10211-0050	50	10個	¥1,400
TP10211-0065	65	5個	¥1,560
TP10211-0075	75	5個	¥1,770
TP10211-0100	100	5個	¥1,890
TP10211-0125	125	2個	¥6,320
TP10211-0150	150	2個	¥7,740

屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



溶融亜鉛メッキ品番	呼称TP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10215-0020	20	10個	¥1,350
TP10215-0025	25	10個	¥1,350
TP10215-0030	30	10個	¥1,380
TP10215-0040	40	10個	¥1,580
TP10215-0050	50	10個	¥1,750
TP10215-0065	65	5個	¥2,030
TP10215-0075	75	5個	¥2,210
TP10215-0100	100	5個	¥2,390
TP10215-0125	125	2個	¥7,050
TP10215-0150	150	2個	¥8,700

屋外用ELフラット立バンド

- ✓ ボルト・ナット：SUS　304
- ✓ バンド本体：SUS　304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス



ステンレス屋外用品番	呼称TP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10214-0020	20	10個	¥1,350
TP10214-0025	25	10個	¥1,350
TP10214-0030	30	10個	¥1,380
TP10214-0040	40	10個	¥1,580
TP10214-0050	50	10個	¥1,750
TP10214-0065	65	5個	¥2,030
TP10214-0075	75	5個	¥2,210
TP10214-0100	100	5個	¥2,390
TP10214-0125	125	2個	¥7,050
TP10214-0150	150	2個	¥8,700


※　製品重量は目安となります。

FLATUBOLT® フラットUボルト


スーパータフポリ管

TP

PAT. 7057244
PAT. 7254015



ユニクロメッキ
フラットUボルト



✓RoHS2　Elastomer

Rebro　-60℃ +98℃

2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロ 品番	呼称 TP	フラットUボルト D	P	d	H	A	W	スタビプレート b	c	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）
TP10340-0020	20	27	40	W3/8	60	26	25	66.5	7	1.5	93g	200（20個×10袋）	10個	¥300
TP10340-0025	25	32	46	↑	66	↑	↑	72.5	↑	↑	101g	200（20個×10袋）	10個	¥330
TP10340-0030	30	40	56		75	25		83	7.5		115g	150（15個×10袋）	10個	¥370
TP10340-0040	40	50	62		81	↑		89	↑		122g	120（12個×10袋）	10個	¥430
TP10340-0050	50	63	74		93			101			137g	90（9個×10袋）	10個	¥480
TP10340-0065	65	75	88		113	30		116			160g	70	5個	¥540
TP10340-0075	75	90	101		126	↑		129	8.5		177g	55	5個	¥610
TP10340-0100	100	125	137		163			165	↑		229g	40	5個	¥810
TP10340-0125	125	160	177	W1/2	208	40	30	214	9.8	1.8	514g	15	5個	¥2,150
TP10340-0150	150	180	195	↑	228	↑	↑	231	↑	↑	610g	15	5個	¥2,590
TP10340-0200	200	250	266		298	↑		302	↑		715g	8	2個	¥5,550
TP10340-0250	250	315	341	W5/8	388	65	40	386	11	2.0	1,524g	7	1個	¥7,000

フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー



ステンレス

ステンレス 品番	呼称 TP	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）
TP10342-0020	20	10個	¥750
TP10342-0025	25	10個	¥810
TP10342-0030	30	10個	¥970
TP10342-0040	40	10個	¥1,060
TP10342-0050	50	10個	¥1,220
TP10342-0065	65	5個	¥1,380
TP10342-0075	75	5個	¥1,500
TP10342-0100	100	5個	¥1,980
TP10342-0125	125	5個	¥5,050
TP10342-0150	150	5個	¥6,000
TP10342-0200	200	2個	¥7,710
TP10342-0250	250	1個	¥20,500

屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ 品番	呼称 TP	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）
TP10358-0020	20	10個	¥810
TP10358-0025	25	10個	¥950
TP10358-0030	30	10個	¥1,020
TP10358-0040	40	10個	¥1,130
TP10358-0050	50	10個	¥1,270
TP10358-0065	65	5個	¥1,600
TP10358-0075	75	5個	¥1,750
TP10358-0100	100	5個	¥2,070
TP10358-0125	125	5個	¥5,360
TP10358-0150	150	5個	¥6,160
TP10358-0200	200	2個	¥8,170
TP10358-0250	250	1個	¥21,560

屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス


ステンレス屋外用 品番	呼称 TP	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）
TP10343-0020	20	10個	¥810
TP10343-0025	25	10個	¥950
TP10343-0030	30	10個	¥1,020
TP10343-0040	40	10個	¥1,130
TP10343-0050	50	10個	¥1,270
TP10343-0065	65	5個	¥1,600
TP10343-0075	75	5個	¥1,750
TP10343-0100	100	5個	¥2,070
TP10343-0125	125	5個	¥5,360
TP10343-0150	150	5個	¥6,160
TP10343-0200	200	2個	¥8,170
TP10343-0250	250	1個	¥21,560

※　製品重量は目安となります。


FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30：+50

9015

ユニクロメッキ
フラットUボルト足長+30：+50



スーパータフポリ管
TP
PAT. 7057244



Elastomer
✓RoHS2
-60℃ +98℃
Rebro

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

2D CAD 3D CAD
主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロ 品番+30	ユニクロ +50	呼称 TP	フラットUボルト足長 D	P	d	W	+30 H	+30 A	+50 H	+50 A	製品重量 +30	製品重量 +50	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
TP10349-0203	-0205	20	27	40	W3/8	25	79	50	99	66	107g	124g	5個	¥1,020	¥1,040
TP10349-0253	-0255	25	32	46	↑	↑	87	↑	107	↑	117g	134g	5個	¥1,080	¥1,110
TP10349-0303	-0305	30	40	56			96		116		129g	146g	5個	¥1,180	¥1,200
TP10349-0403	-0405	40	50	62			102		122		135g	152g	5個	¥1,210	¥1,240
TP10349-0503	-0505	50	63	74			113		133		149g	166g	5個	¥1,290	¥1,330
TP10349-0653	-0655	65	75	88			135	55	155		174g	191g	3個	¥1,480	¥1,500
TP10349-0753	-0755	75	90	101			145	↑	165		188g	204g	3個	¥1,540	¥1,590

フラットUボルト足長+30/+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：スーパータフポリブルー



ステンレス

ステンレス 品番+30	ステンレス +50	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
TP10350-0203	-0205	¥2,030	¥2,100
TP10350-0253	-0255	¥2,160	¥2,230
TP10350-0303	-0305	¥2,280	¥2,380
TP10350-0403	-0405	¥2,430	¥2,440
TP10350-0503	-0505	¥2,580	¥2,650
TP10350-0653	-0655	¥3,000	¥2,970
TP10350-0753	-0755	¥3,080	¥3,200

屋外用フラットUボルト足長+30：+50

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ 品番+30	溶融亜鉛メッキ +50	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
TP10359-0203	-0205	¥2,300	¥2,350
TP10359-0253	-0255	¥2,350	¥2,420
TP10359-0303	-0305	¥2,470	¥2,520
TP10359-0403	-0405	¥2,530	¥2,630
TP10359-0503	-0505	¥2,670	¥2,740
TP10359-0653	-0655	¥3,040	¥3,090
TP10359-0753	-0755	¥3,200	¥3,270

屋外用フラットUボルト足長+30：+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

ステンレス屋外用 品番+30	ステンレス屋外用 +50	メーカー希望小売価格（1個） +30	メーカー希望小売価格（1個） +50
TP10354-0203	-0205	¥2,300	¥2,350
TP10354-0253	-0255	¥2,350	¥2,420
TP10354-0303	-0305	¥2,470	¥2,520
TP10354-0403	-0405	¥2,530	¥2,630
TP10354-0503	-0505	¥2,670	¥2,740
TP10354-0653	-0655	¥3,040	¥3,090
TP10354-0753	-0755	¥3,200	¥3,270

※ 製品重量は目安となります。

EL FLATBAND® ＥＬフラット吊バンド

9016

ポリエチレン管

PE



PAT. 7253926
PAT. 7343447
D. 1639482

✓RoHS2　Elastomer

Rebro　-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃


2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%

- ✓ タンバックル：三価ユニクロメッキ
- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS　430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロメッキ
ＥＬフラット吊バンド



ユニクロ品番	呼称PE	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	吊ボルト	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PE10110-0020	20	27	25	0.6	W3/8	M6×20	27	68.6	1.2	28	80g	200 (10個×20袋)	10個	¥430
PE10110-0025	25	34	↑	↑	↑	↑	↑	72.0	1.5	↑	85g	200 (10個×20袋)	10個	¥460
PE10110-0030	30	42	↑	↑	↑	↑	↑	76.4	↑	↑	93g	160 (10個×16袋)	10個	¥490
PE10110-0040	40	48	↑	↑	↑	↑	↑	79.4	↑	↑	95g	140 (10個×14袋)	10個	¥540
PE10110-0050	50	60	↑	↑	↑	↑	↑	85.4	1.7	↑	105g	100 (10個×10袋)	10個	¥590
PE10110-0065	65	76	↑	1.0	↑	M8×25	↑	95.4	2.0	↑	156g	80	5個	¥750
PE10110-0075	75	89	↑	↑	↑	↑	↑	101.8	↑	↑	165g	60	5個	¥850
PE10110-0100	100	114	↑	↑	↑	↑	↑	114.4	↑	↑	192g	40	5個	¥950
PE10110-0125	125	139	32	1.5	W1/2	M10×35	45	153.3	2.5	35	385g	20	2個	¥2,680
PE10110-0150	150	165	↑	↑	↑	↑	↑	166.1	↑	↑	423g	15	2個	¥3,010

ＥＬフラット吊バンド

- ✓ タンバックル：SUS　304
- ✓ ボルト・ナット：SUS　304
- ✓ バンド本体：SUS　304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

ステンレス



ステンレス品番	呼称PE	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PE10112-0020	20	10個	¥970
PE10112-0025	25	10個	¥1,020
PE10112-0030	30	10個	¥1,130
PE10112-0040	40	10個	¥1,190
PE10112-0050	50	10個	¥1,290
PE10112-0065	65	5個	¥1,460
PE10112-0075	75	5個	¥1,560
PE10112-0100	100	5個	¥1,740
PE10112-0125	125	2個	¥6,200
PE10112-0150	150	2個	¥7,290

屋外用ＥＬフラット吊バンド

- ✓ タンバックル：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



溶融亜鉛メッキ品番	呼称PE	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PE10115-0020	20	10個	¥1,230
PE10115-0025	25	10個	¥1,300
PE10115-0030	30	10個	¥1,400
PE10115-0040	40	10個	¥1,500
PE10115-0050	50	10個	¥1,590
PE10115-0065	65	5個	¥1,770
PE10115-0075	75	5個	¥1,890
PE10115-0100	100	5個	¥2,160
PE10115-0125	125	2個	¥6,960
PE10115-0150	150	2個	¥8,200

屋外用ＥＬフラット吊バンド

- ✓ タンバックル：SUS　304
- ✓ ボルト・ナット：SUS　304
- ✓ バンド本体：SUS　304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス



ステンレス屋外用品番	呼称PE	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PE10114-0020	20	10個	¥1,230
PE10114-0025	25	10個	¥1,300
PE10114-0030	30	10個	¥1,400
PE10114-0040	40	10個	¥1,500
PE10114-0050	50	10個	¥1,590
PE10114-0065	65	5個	¥1,770
PE10114-0075	75	5個	¥1,890
PE10114-0100	100	5個	¥2,160
PE10114-0125	125	2個	¥6,960
PE10114-0150	150	2個	¥8,200


※2026年11月より順次、締付ボルトをM6×25からM6×20へ変更いたします。

※　製品重量は目安となります。

EL FLATBAND® ＥＬフラット立バンド

9017

ユニクロメッキ
ＥＬフラット立バンド





ポリエチレン管
PE

PAT. 7253926
PAT. 7343447
D. 1639482

Elastomer　✓RoHS2

-60℃ ●●●●●●●●●● +98℃

Rebro

- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS　430
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロ 品番	呼称 PE	適合 管径	板幅 (W)	板厚 (t)	P	締付 B:N	C	H	インナー (t')	樹脂 (W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）
PE10210-0020	20	27	25	0.6	20	M6×20	47	61.8	1.2	28	47g	200(10個×20袋)	10個	¥410
PE10210-0025	25	34	↑	↑	↑	↑	↑	64.9	1.5	↑	52g	180(10個×18袋)	10個	¥450
PE10210-0030	30	42	↑	↑	↑	↑	↑	69.4	↑	↑	60g	160(10個×16袋)	10個	¥480
PE10210-0040	40	48	↑	↑	↑	↑	↑	72.4	↑	↑	63g	140(10個×14袋)	10個	¥530
PE10210-0050	50	60	↑	↑	↑	↑	↑	78.6	1.7	↑	72g	100(10個×10袋)	10個	¥580
PE10210-0065	65	76	↑	1.0	↑	↑	↑	87.8	2.0	↑	112g	60	5個	¥740
PE10210-0075	75	89	↑	↑	↑	↑	↑	94.3	↑	↑	125g	50	5個	¥840
PE10210-0100	100	114	↑	↑	↑	↑	↑	106.9	↑	↑	149g	30	5個	¥940
PE10210-0125	125	139	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	2.5	35	314g	20	2個	¥2,460
PE10210-0150	150	165	↑	↑	↑	↑	↑	151.0	↑	↑	350g	15	2個	¥2,790

ＥＬフラット立バンド
- ✓ ボルト・ナット：SUS　304
- ✓ バンド本体：SUS　304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

ステンレス



ステンレス 品番	呼称 PE	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）
PE10211-0020	20	10個	¥900
PE10211-0025	25	10個	¥960
PE10211-0030	30	10個	¥1,080
PE10211-0040	40	10個	¥1,130
PE10211-0050	50	10個	¥1,240
PE10211-0065	65	5個	¥1,380
PE10211-0075	75	5個	¥1,500
PE10211-0100	100	5個	¥1,660
PE10211-0125	125	2個	¥6,000
PE10211-0150	150	2個	¥7,090

屋外用ＥＬフラット立バンド
- ✓ ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ



溶融亜鉛メッキ 品番	呼称 PE	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）
PE10215-0020	20	10個	¥1,190
PE10215-0025	25	10個	¥1,250
PE10215-0030	30	10個	¥1,350
PE10215-0040	40	10個	¥1,450
PE10215-0050	50	10個	¥1,540
PE10215-0065	65	5個	¥1,720
PE10215-0075	75	5個	¥1,840
PE10215-0100	100	5個	¥2,030
PE10215-0125	125	2個	¥6,890
PE10215-0150	150	2個	¥8,130

屋外用ＥＬフラット立バンド
- ✓ ボルト・ナット：SUS　304
- ✓ バンド本体：SUS　304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス




ステンレス屋外用 品番	呼称 PE	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）
PE10214-0020	20	10個	¥1,190
PE10214-0025	25	10個	¥1,250
PE10214-0030	30	10個	¥1,350
PE10214-0040	40	10個	¥1,450
PE10214-0050	50	10個	¥1,540
PE10214-0065	65	5個	¥1,720
PE10214-0075	75	5個	¥1,840
PE10214-0100	100	5個	¥2,030
PE10214-0125	125	2個	¥6,890
PE10214-0150	150	2個	¥8,130

※　製品重量は目安となります。

FLATUBOLT® フラットUボルト

ポリエチレン管

PE



PAT. 7057244
PAT. 7254015

✓RoHS2　Elastomer

Rebro　-60℃ ●●●●●●●●●●● +98℃


2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー

FLAT UBOLTはAWJ社の商標です。

ユニクロメッキ
フラットUボルト



ユニクロ品番	呼称PE	フラットUボルト D	P	d	H	A	W	スタビプレート b	c	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
PE10340-0020	20	27	40	W3/8	60	26	25	66.5	7	1.5	97g	200（20個×10袋）	10個	¥350
PE10340-0025	25	34	46	↑	66	↑	↑	72.5	↑	↑	104g	200（20個×10袋）	10個	¥370
PE10340-0030	30	42	56	↑	75	25	↑	83	7.5	↑	115g	150（15個×10袋）	10個	¥430
PE10340-0040	40	48	62	↑	81	↑	↑	89	↑	↑	125g	120（12個×10袋）	10個	¥460
PE10340-0050	50	60	74	↑	93	↑	↑	101	↑	↑	140g	90（9個×10袋）	10個	¥520
PE10340-0065	65	76	88	↑	113	30	↑	116	↑	↑	160g	70	5個	¥580
PE10340-0075	75	89	101	↑	126	↑	↑	129	8.5	↑	177g	55	5個	¥680
PE10340-0100	100	114	126	↑	151	↑	↑	154	↑	↑	214g	40	5個	¥850
PE10340-0125	125	139	154	W1/2	187	40	30	190	9.8	1.8	453g	15	5個	¥1,820
PE10340-0150	150	165	182	↑	214	↑	↑	218	↑	↑	525g	15	5個	¥2,100
PE10340-0200	200	216	232	↑	264	↑	↑	268	↑	↑	638g	8	2個	¥3,100

フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJブルー



ステンレス

ステンレス品番	呼称PE	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
PE10342-0020	20	10個	¥810
PE10342-0025	25	10個	¥870
PE10342-0030	30	10個	¥990
PE10342-0040	40	10個	¥1,060
PE10342-0050	50	10個	¥1,180
PE10342-0065	65	5個	¥1,450
PE10342-0075	75	5個	¥1,590
PE10342-0100	100	5個	¥2,000
PE10342-0125	125	5個	¥4,130
PE10342-0150	150	5個	¥5,110
PE10342-0200	200	2個	¥6,880

屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ品番	呼称PE	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
PE10358-0020	20	10個	¥810
PE10358-0025	25	10個	¥870
PE10358-0030	30	10個	¥1,150
PE10358-0040	40	10個	¥1,230
PE10358-0050	50	10個	¥1,310
PE10358-0065	65	5個	¥1,520
PE10358-0075	75	5個	¥1,750
PE10358-0100	100	5個	¥2,160
PE10358-0125	125	5個	¥4,860
PE10358-0150	150	5個	¥5,980
PE10358-0200	200	2個	¥8,540

屋外用フラットUボルト

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ スタビプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス


ステンレス屋外用品番	呼称PE	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
PE10343-0020	20	10個	¥810
PE10343-0025	25	10個	¥870
PE10343-0030	30	10個	¥1,150
PE10343-0040	40	10個	¥1,230
PE10343-0050	50	10個	¥1,310
PE10343-0065	65	5個	¥1,520
PE10343-0075	75	5個	¥1,750
PE10343-0100	100	5個	¥2,160
PE10343-0125	125	5個	¥4,860
PE10343-0150	150	5個	¥5,980
PE10343-0200	200	2個	¥8,540

※　製品重量は目安となります。


FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30：+50

9019

ユニクロメッキ
フラットＵボルト足長+30：+50



ポリエチレン管
PE
PAT. 7057244



Elastomer
✓RoHS2
-60℃ +98℃
Rebro

- ✓ Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ✓ ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

2D CAD 3D CAD
主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロ 品番+30	+50	呼称 PE	フラットUボルト足長 D	P	d	W	+30 H	+30 A	+50 H	+50 A	製品重量 +30	製品重量 +50	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個） +30	+50
PE10349-0203	-0205	20	27	40	W3/8	25	79	50	99	66	107g	124g	5個	¥960	¥1,020
PE10349-0253	-0255	25	34	46	↑	↑	87	↑	107	↑	117g	134g	5個	¥1,020	¥1,060
PE10349-0303	-0305	30	42	56			96		116		129g	146g	5個	¥1,060	¥1,080
PE10349-0403	-0405	40	48	62			102		122		135g	152g	5個	¥1,080	¥1,130
PE10349-0503	-0505	50	60	74			113		133		149g	166g	5個	¥1,180	¥1,220
PE10349-0653	-0655	65	76	88			135	55	155		174g	191g	3個	¥1,290	¥1,340
PE10349-0753	-0755	75	89	101			145	↑	165		188g	204g	3個	¥1,380	¥1,430
PE10349-1003	-1005	100	114	126			173		193		225g	241g	3個	¥1,660	¥1,700
PE10349-1253	-1255	125	139	154	W1/2	30	204	65	224	65	548g	553g	1個	¥2,910	¥3,040
PE10349-1503	-1505	150	165	182	↑	↑	228	↑	248	↑	665g	696g	1個	¥3,300	¥3,430
PE10349-2003	-2005	200	216	232			280		300		1,272g	1,322g	1個	¥3,950	¥4,090

フラットUボルト足長+30/+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー



ステンレス

ステンレス 品番+30	+50	メーカー希望小売価格（1個） +30	+50
PE10350-0203	-0205	¥2,030	¥2,100
PE10350-0253	-0255	¥2,100	¥2,230
PE10350-0303	-0305	¥2,230	¥2,320
PE10350-0403	-0405	¥2,300	¥2,390
PE10350-0503	-0505	¥2,360	¥2,440
PE10350-0653	-0655	¥2,470	¥2,530
PE10350-0753	-0755	¥2,590	¥2,670
PE10350-1003	-1005	¥2,660	¥2,780
PE10350-1253	-1255	¥5,690	¥5,950
PE10350-1503	-1505	¥6,930	¥7,250
PE10350-2003	-2005	¥7,470	¥7,710

屋外用フラットUボルト足長+30：+50

- ✓ Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ✓ ナット：溶融亜鉛メッキ
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ 品番+30	+50	メーカー希望小売価格（1個） +30	+50
PE10359-0203	-0205	¥2,360	¥2,440
PE10359-0253	-0255	¥2,440	¥2,530
PE10359-0303	-0305	¥2,530	¥2,630
PE10359-0403	-0405	¥2,630	¥2,710
PE10359-0503	-0505	¥2,710	¥2,790
PE10359-0653	-0655	¥2,790	¥2,880
PE10359-0753	-0755	¥2,970	¥3,050
PE10359-1003	-1005	¥3,140	¥3,240
PE10359-1253	-1255	¥6,400	¥6,580
PE10359-1503	-1505	¥7,760	¥8,100
PE10359-2003	-2005	¥8,400	¥8,700

屋外用フラットUボルト足長+30：+50

- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス

ステンレス屋外用 品番+30	+50	メーカー希望小売価格（1個） +30	+50
PE10354-0203	-0205	¥2,360	¥2,440
PE10354-0253	-0255	¥2,440	¥2,530
PE10354-0303	-0305	¥2,530	¥2,630
PE10354-0403	-0405	¥2,630	¥2,710
PE10354-0503	-0505	¥2,710	¥2,790
PE10354-0653	-0655	¥2,790	¥2,880
PE10354-0753	-0755	¥2,970	¥3,050
PE10354-1003	-1005	¥3,140	¥3,240
PE10354-1253	-1255	¥6,400	¥6,580
PE10354-1503	-1505	¥7,760	¥8,100
PE10354-2003	-2005	¥8,400	¥8,700

※ 製品重量は目安となります。

ETFE フッ素樹脂コーティング吊バンド


9023

ステンレス薄肉管

SU



ステンレス
ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド



✓RoHS2　Elastomer

Rebro　-200℃ ●●●●●●●●●● +180℃

2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%

- ✓ タンバックル：SUS 304
- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ETFE）
- ✓ 樹脂部分色：ネイビーブラック

ステンレス 品番	呼称 SU	適合 管径	板幅 (W)	板厚 (t)	吊 ボルト	締付 B:N	C	H	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）
EU10120-0013	13SU	15.88	25	0.6	W3/8	M6×20	27	61.8	69g			¥4,240
EU10120-0020	20SU	22.22	↑	↑	↑	↑	↑	65.3	71g			¥4,370
EU10120-0025	25SU	28.58						68.6	73g			¥4,520
EU10120-0030	30SU	34.0						72.0	75g			¥4,650
EU10120-0040	40SU	42.7						76.4	78g			¥4,770
EU10120-0050	50SU	48.6						79.4	81g			¥4,900
EU10120-0060	60SU	60.5						85.4	85g			¥5,230
EU10120-0075	75SU	76.3		1.0		M8×25		95.4	149g			¥5,920
EU10120-0080	80SU	89.1		↑		↑		101.8	159g			¥6,310
EU10120-0100	100SU	114.3						114.4	179g			¥6,580
EU10120-0125	125SU	139.8	32	1.5	W1/2	M10×35	45	153.3	364g			¥14,450
EU10120-0150	150SU	165.2	↑	↑	↑	↑	↑	166.1	394g			¥16,200

ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド

- ✓ タンバックル：三価ユニクロメッキ
- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ETFE）
- ✓ 樹脂部分色：ネイビーブラック

ユニクロメッキ



ユニクロ 品番	呼称 SU	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）
EU10121-0013	13SU		¥4,240
EU10121-0020	20SU		¥4,370
EU10121-0025	25SU		¥4,520
EU10121-0030	30SU		¥4,650
EU10121-0040	40SU		¥4,770
EU10121-0050	50SU		¥4,900
EU10121-0060	60SU		¥5,230
EU10121-0075	75SU		¥5,920
EU10121-0080	80SU		¥6,310
EU10121-0100	100SU		¥6,580
EU10121-0125	125SU		¥14,450
EU10121-0150	150SU		¥16,200


※2026年11月より順次、締付ボルトをM6×25からM6×20へ変更いたします。

※　製品重量は目安となります。

ETFE フッ素樹脂コーティング立バンド

9024

ステンレス
ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド





ステンレス薄肉管
SU

Elastomer
✓RoHS
-200℃ ●●●●●●●●●● +180℃
Rebro
2D CAD
3D CAD

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ETFE）
- ✓ 樹脂部分色：ネイビーブラック

主材料塩素含有量 0%

ステンレス 品番	呼称 SU	適合 管径	板幅 (W)	板厚 (t)	P	締付 B:N	C	H	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
EU10220-0013	13SU	15.88	25	0.6	20	M6×20	47	55.0	35g			¥4,170
EU10220-0020	20SU	22.22	↑	↑	↑	↑	↑	58.5	37g			¥4,310
EU10220-0025	25SU	28.58	↑	↑	↑	↑	↑	61.8	40g			¥4,440
EU10220-0030	30SU	34.0	↑	↑	↑	↑	↑	64.9	42g			¥4,580
EU10220-0040	40SU	42.7	↑	↑	↑	↑	↑	69.4	45g			¥4,720
EU10220-0050	50SU	48.6	↑	↑	↑	↑	↑	72.4	47g			¥4,970
EU10220-0060	60SU	60.5	↑	↑	↑	↑	↑	78.6	51g			¥5,180
EU10220-0075	75SU	76.3	↑	1.0	↑	↑	↑	87.8	100g			¥5,620
EU10220-0080	80SU	89.1	↑	↑	↑	↑	↑	94.3	110g			¥5,980
EU10220-0100	100SU	114.3	↑	↑	↑	↑	↑	106.9	130g			¥6,260
EU10220-0125	125SU	139.8	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	301g			¥12,400
EU10220-0150	150SU	165.2	↑	↑	↑	↑	↑	151.0	331g			¥14,360

ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド

- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ETFE）
- ✓ 樹脂部分色：ネイビーブラック

ユニクロメッキ



ユニクロ 品番	呼称 SU	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
EU10221-0013	13SU		¥4,170
EU10221-0020	20SU		¥4,310
EU10221-0025	25SU		¥4,440
EU10221-0030	30SU		¥4,580
EU10221-0040	40SU		¥4,720
EU10221-0050	50SU		¥4,970
EU10221-0060	60SU		¥5,180
EU10221-0075	75SU		¥5,620
EU10221-0080	80SU		¥5,980
EU10221-0100	100SU		¥6,260
EU10221-0125	125SU		¥12,400
EU10221-0150	150SU		¥14,360

※ 製品重量は目安となります。

ETFE フッ素樹脂コーティングUボルト


9025

ステンレス薄肉管

SU



ステンレス
ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト



✓RoHS2　Elastomer

Rebro　-200℃ ●●●●●●●●●●● +180℃

2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%


- ✓ Uボルト本体：SUS304
- ✓ ナット：SUS304
- ✓ 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ETFE）
- ✓ スタビプレート：フッ素樹脂（ETFE）
- ✓ 樹脂部分色：ネイビーブラック

ステンレス 品番	呼称 SU	ETFEコーティングUボルト D	P	d	H	A	絶縁プレート b	W	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
EU10400-0013	13SU	15.88	28	W3/8	43	28	73	25	1.5	76g			¥4,050
EU10400-0020	20SU	22.22	34	↑	46	30	73	↑	↑	79g			¥4,120
EU10400-0025	25SU	28.58	40		51	↑	73			85g			¥4,300
EU10400-0030	30SU	34.0	46		59		73			96g			¥4,650
EU10400-0040	40SU	42.7	56		68		88			106g			¥4,930
EU10400-0050	50SU	48.7	62		74		88			114g			¥5,360
EU10400-0060	60SU	60.5	74		85		114			127g			¥5,850
EU10400-0075	75SU	76.3	88		107	35	114			152g			¥6,310
EU10400-0080	80SU	89.1	101		117	↑	140			165g			¥7,090
EU10400-0100	100SU	114.3	126		145		165			200g			¥7,760
EU10400-0125	125SU	139.8	154	W1/2	175	45	190	30		419g			¥13,160
EU10400-0150	150SU	165.2	182	↑	201	↑	218	↑		469g			¥15,000

※　製品重量は目安となります。

ETFE フッ素樹脂コーティング吊バンド

9026



ステンレス 品番	呼称 SU	適合 管径	板幅 (W)	板厚 (t)	吊 ボルト	締付 B:N	C	H	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
EG10120-0015	15A	21.7	25	0.6	W3/8	M6×20	27	65.3	71g			¥4,370
EG10120-0020	20A	27.2	25	↑	↑	↑	↑	68.6	73g			¥4,510
EG10120-0025	25A	34.0	25					72.0	75g			¥4,650
EG10120-0032	32A	42.7	25					76.4	78g			¥4,770
EG10120-0040	40A	48.6	25					79.4	81g			¥4,900
EG10120-0050	50A	60.5	25					85.4	85g			¥5,850
EG10120-0065	65A	76.3	25	1.0		M8×25		95.4	149g			¥6,310
EG10120-0080	80A	89.1	25	↑		↑		101.8	159g			¥6,310
EG10120-0100	100A	114.3	25					114.4	179g			¥6,580
EG10120-0125	125A	139.8	35	1.5	W1/2	M10×35	45	153.3	364g			¥14,450
EG10120-0150	150A	165.2	35	↑	↑	↑	↑	166.1	394g			¥16,200

ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド

- ✓ タンバックル：三価ユニクロメッキ
- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ＥＴＦＥ）
- ✓ 樹脂部分色：ネイビーブラック



ユニクロ 品番	呼称 SU	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
EG10121-0015	15A		¥4,370
EG10121-0020	20A		¥4,510
EG10121-0025	25A		¥4,650
EG10121-0032	32A		¥4,770
EG10121-0040	40A		¥4,900
EG10121-0050	50A		¥5,850
EG10121-0065	65A		¥6,310
EG10121-0080	80A		¥6,310
EG10121-0100	100A		¥6,580
EG10121-0125	125A		¥14,450
EG10121-0150	150A		¥16,200

※2026年11月より順次、締付ボルトをM6×25からM6×20へ変更いたします。

※ 製品重量は目安となります。

ETFE フッ素樹脂コーティング立バンド


9026

ステンレス鋼管

SG



ステンレス
ＥＴＦＥフッ素樹脂コーティング立バンド



✓RoHS2　Elastomer

Rebro　-200℃ ●●●●●●●●●● ＋180℃

2D CAD　3D CAD

- ✓ ボルト・ナット：SUS 304
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ＥＴＦＥ）
- ✓ 樹脂部分色：ネイビーブラック

主材料塩素含有量　0%

ステンレス 品番	呼称 SG	適合 管径	板幅 (W)	板厚 (t)	P	締付 B:N	C	H	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）
EG10220-0015	15A	21.7	25	0.6	20	M6×20	47	56.9	37g			¥4,310
EG10220-0020	20A	27.2	↑	↑	↑	↑	↑	59.8	39g			¥4,440
EG10220-0025	25A	34.0						63.4	42g			¥4,580
EG10220-0032	32A	42.7						67.9	45g			¥4,720
EG10220-0040	40A	48.6						70.9	47g			¥4,970
EG10220-0050	50A	60.5						76.9	51g			¥5,180
EG10220-0065	65A	76.3		1.0				84.9	100g			¥5,620
EG10220-0080	80A	89.1		↑				91.3	110g			¥5,980
EG10220-0100	100A	114.3						104.0	130g			¥6,260
EG10220-0125	125A	139.8	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	301g			¥12,400
EG10220-0150	150A	165.2	↑	↑	↑	↑	↑	151.0	331g			¥14,360

ＥＴＦＥフッ素樹脂コーティング立バンド

- ✓ ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- ✓ バンド本体：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ＥＴＦＥ）
- ✓ 樹脂部分色：ネイビーブラック

ユニクロメッキ



ユニクロ 品番	呼称 SG	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）
EG10221-0015	15A		¥4,310
EG10221-0020	20A		¥4,440
EG10221-0025	25A		¥4,580
EG10221-0032	32A		¥4,720
EG10221-0040	40A		¥4,970
EG10221-0050	50A		¥5,180
EG10221-0065	65A		¥5,620
EG10221-0080	80A		¥5,980
EG10221-0100	100A		¥6,260
EG10221-0125	125A		¥12,400
EG10221-0150	150A		¥14,360


※　製品重量は目安となります。

ETFE フッ素樹脂コーティングUボルト

9028

ステンレス
ＥＴＦＥフッ素樹脂コーティングUボルト

ステンレス鋼管
SG





Elastomer　✓RoHS

-200℃ ●●●●●●●●●●● +180℃　Rebro

2D CAD　3D CAD

- ✓ Uボルト本体：SUS 304
- ✓ ナット：SUS 304
- ✓ 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ETFE）
- ✓ 樹脂プレート：フッ素樹脂（ETFE）
- ✓ 樹脂部分色：ネイビーブラック

主材料塩素含有量　0%

ステンレス 品番	呼称 SG	ETFEコーティングUボルト D	P	d	H	A	絶縁プレート b	W	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
EG10400-0015	15A	21.7	34	W3/8	46	30	73	25	1.5	79g			¥4,120
EG10400-0020	20A	27.2	40	↑	51	↑	73	↑	↑	85g			¥4,310
EG10400-0025	25A	34.0	46		59		73			96g			¥4,650
EG10400-0032	32A	42.7	56		68		88			106g			¥4,930
EG10400-0040	40A	48.7	62		74		88			114g			¥5,360
EG10400-0050	50A	60.5	74		85		114			127g			¥5,850
EG10400-0065	65A	76.3	88		107	35	114			152g			¥6,310
EG10400-0080	80A	89.1	101		117	↑	140			165g			¥7,090
EG10400-0100	100A	114.3	126		145		165			200g			¥7,760
EG10400-0125	125A	139.8	154	W1/2	175	45	190	30		419g			¥13,160
EG10400-0150	150A	165.2	182	↑	201	↑	218	↑		469g			¥15,000


※　製品重量は目安となります。


HONEYCOMB SPACER® I&II

フラットUボルト足長専用ハニカムスペーサーⅠ型
Uボルト・UバンドにはハニカムスペーサーⅡ型


サイズ違いの配管の
高さ合わせに最適

Ⅰ型





Ⅱ型




ハニカムスペーサーⅠ型＋フラットUボルト足長

フラットUボルト足長専用です。




RoHS2 compliant　Elastomer



ハニカムスペーサーⅡ型＋フラットUボルト足長

シムプレートが三段階で調整できるのでお好みの高さで使用できます。



屋外用専用ブラック

HONEYCOMB SPACER® I&II

各種サイズのセンター合わせの計算例です


１５０Ａの配管と８０Ａを高さ調整する場合 (165.2÷2)-(89.1÷2)=38.05

配管径差異 (mm)	25SU	30SU	40SU	50SU	60SU	75SU	80SU	100SU	125SU	150SU	200SU
20SU	-3.18	-5.89	-10.24	-13.19	-19.14	-27.04	-33.54	-46.04	-58.79	-71.49	-97.04
200SU 25SU	-2.71	-7.06	-10.01	-15.96	-23.86	-30.36	-42.86	-55.61	-68.31	-93.85	
25 150SU 30SU	-4.35	-7.30	-13.25	-21.15	-27.55	-40.15	-52.90	-65.60	-91.15		
38 13 125SU 40SU	-2.95	-8.90	-16.80	-23.20	-35.80	-48.58	-61.25	-86.80			
51 25 12 100SU 50SU	-5.95	-13.85	-20.25	-32.85	-45.60	-58.30	-83.85				
63 38 25 13 80SU 60SU	-7.90	-14.30	-26.90	-39.65	-52.35	-77.90					
70 45 31 20 6 75SU 75SU	-6.40	-19.00	-31.75	-44.45	-70.00						
78 53 40 26 15 8 60SU 80SU	-12.60	-25.35	-38.05	-63.60							
83 58 45 33 20 13 6 50SU 100SU	-12.75	-25.45	-51.00								
86 60 48 36 23 16 8 3 40SU 125SU	-12.70	-38.25									
91 65 53 40 28 20 13 8 5 30SU 150SU	-25.55										
93 68 55 43 30 23 16 10 8 3 25SU 200SU											
98 70 58 46 33 26 20 13 10 6 3 20SU											
200SU	150SU	125SU	100SU	80SU	75SU	60SU	50SU	40SU	30SU	25SU	推奨ハニカム (mm)

ハニカムスペーサー組み合わせ一覧表はP64：P69 をご参照下さい。

適応配管組み合わせ SET 新たに製作しました

商品コード：HSSU10-08038
SET 内容は下記の 4 点構成になります。



高さ 20mm

高さ 3mm

高さ 5mm

高さ 10mm

合計 38mm

「衝撃吸収性」

ハニカム構造は、一方向から力（衝撃）を受けた時、「力の分散」が働くことで、衝撃を六方向に分散でき、それぞれの面が受ける力が小さくなるので衝撃吸収性に優れています。
ハニカムスペーサーではこの特長が活かされています。

「断熱・保温性」

ハニカム構造には体積にして９５％以上とも言われる空気層が内在し、その空気層が一つ一つ独立した小さな無数のセルとなって空気の対流を防ぐため、断熱・保温性に優れています。

「消音効果」

衝撃吸収性を活かし、六方向に音を分散させる特徴があるので、排水管、給水管の音などを消す消音特性があります。




「軽量性」

**正六角形は隙間なく並べていくことができます。
ひとつひとつの筒の中の空間を最も広くでき、一番広い面積をつくるには正六角形が一番効率の良いことになります。より少ない材料で広い空間を覆うことができるという点から軽量性に優れています。**



HONEYCOMB SPACER® I フラットUボルト専用

9100



AWJブルー 品番	呼称 SU/SG	適合管径	P1	P2	L1	L2	W	H1	H2	X	Y	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
HSSG10-0015	SG15	21.7	34	6.5	64	17	25	20	22.5	15	11	2	7g	250 (10個×25袋)	30 個	¥130
HSSG10-0020	SG20	27.2	40	13	70	23	↑	↑	23.0	↑	↑	↑	11g	200 (10個×20袋)	30 個	¥160
HSSU10-0020	20SU	22.22	34	6.5	64	17			22.5				7g	250 (10個×25袋)	30 個	¥130
HSSU10-0025	25SU	28.58	40	13	70	23			23.0				9g	200 (10個×20袋)	30 個	¥160
HSSU10-0030	30SU/SG25	34.0	46	13	76	29			24.0				11g	180 (10個×18袋)	20 個	¥170
HSSU10-0040	40SU/SG32	42.7	56	26	86	38			24.5				14g	150 (10個×15袋)	20 個	¥210
HSSU10-0050	50SU/SG40	48.6	62	26	92	42			26.5				18g	130 (10個×13袋)	20 個	¥230
HSSU10-0060	60SU/SG50	60.5	74	39	104	54			27.0				21g	100 (10個×10袋)	20 個	¥290
HSSU10-0075	75SU/SG65	76.3	88	52	118	68			28.0				26g	80 (10個×8袋)	10 個	¥350
HSSU10-0080	80SU/SG80	89.1	101	65	131	81			29.0				31g	60 (10個×6袋)	10 個	¥470
HSSU10-0100	100SU/SG100	114.3	126	91	156	106			30.0				42g	50 (10個×5袋)	10 個	¥530

屋外用 ハニカムスペーサーI型


✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック




屋外用ブラック 品番	呼称 SU/SG	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
BHSSG10-0015	SG15	30 個	¥150
BHSSG10-0020	SG20	30 個	¥190
BHSSU10-0020	SU20	30 個	¥150
BHSSU10-0025	SU25	30 個	¥190
BHSSU10-0030	SU30/SG25	20 個	¥210
BHSSU10-0040	SU40/SG32	20 個	¥270
BHSSU10-0050	SU50/SG40	20 個	¥290
BHSSU10-0060	SU60/SG50	20 個	¥350
BHSSU10-0075	SU75/SG65	10 個	¥530
BHSSU10-0080	SU80/SG80	10 個	¥560
BHSSU10-0100	SU100/SG100	10 個	¥680

ハニカムスペーサーI型

■ 25SU/SG20 ～ 100SU/SG100




■ 20SU/SG15




※ 製品重量は目安となります。

HONEYCOMB SPACER® I　フラットUボルト専用

9102





3mm シムプレートI型用（SU/SG）

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	P1	P2	L	W	D	H	h	X	Y	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格（1個）
HSSG10-01503	SG15	34	6.5	64	25	5	2.5	2.6	15	11	3	4g		50個	¥55	BHSSG10-01503	¥70
HSSG10-02003	SG20	40	13	70	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4g		50個	¥70	BHSSG10-02003	¥90
HSSU10-02003	20SU	34	6.5	64								3g		50個	¥55	BHSSU10-02003	¥70
HSSU10-02503	25SU	40	13	70								3g		50個	¥70	BHSSU10-02503	¥90
HSSU10-03003	30SU/SG25	46	13	76								4g		40個	¥70	BHSSU10-03003	¥90
HSSU10-04003	40SU/SG32	56	26	86								4g		40個	¥70	BHSSU10-04003	¥90
HSSU10-05003	50SU/SG40	62	26	92								5g		40個	¥90	BHSSU10-05003	¥110
HSSU10-06003	60SU/SG50	74	39	104								6g		40個	¥95	BHSSU10-06003	¥120
HSSU10-07503	75SU/SG65	88	52	118								7g		30個	¥125	BHSSU10-07503	¥135
HSSU10-08003	80SU/SG80	101	65	131								8g		30個	¥140	BHSSU10-08003	¥150
HSSU10-10003	100SU/SG100	126	91	156								11g		30個	¥170	BHSSU10-10003	¥180

5mm シムプレートI型用（SU/SG）

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	P1	P2	L	W	D	H	h	X	Y	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格（1個）
HSSG10-01505	SG15	34	6.5	64	25	5	2.5	2.6	15	11	5	5g		50個	¥70	BHSSG10-01505	¥90
HSSG10-02005	SG20	40	13	70	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	5g		50個	¥70	BHSSG10-02005	¥90
HSSU10-02005	20SU	34	6.5	64								4g		50個	¥70	BHSSU10-02005	¥90
HSSU10-02505	25SU	40	13	70								4g		50個	¥70	BHSSU10-02505	¥90
HSSU10-03005	30SU/SG25	46	13	76								5g		40個	¥90	BHSSU10-03005	¥110
HSSU10-04005	40SU/SG32	56	26	86								6g		40個	¥90	BHSSU10-04005	¥110
HSSU10-05005	50SU/SG40	62	26	92								6g		40個	¥110	BHSSU10-05005	¥125
HSSU10-06005	60SU/SG50	74	39	104								7g		40個	¥130	BHSSU10-06005	¥140
HSSU10-07505	75SU/SG65	88	52	118								8g		30個	¥160	BHSSU10-07505	¥170
HSSU10-08005	80SU/SG80	101	65	131								9g		30個	¥170	BHSSU10-08005	¥180
HSSU10-10005	100SU/SG100	126	91	156								10g		30個	¥180	BHSSU10-10005	¥200


10mm シムプレートI型用（SU/SG）

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	P1	P2	L	W	D	H	h	X	Y	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格（1個）
HSSG10-01510	SG15	34	6.5	64	25	5	2.5	2.6	15	11	10	7g		50個	¥120	BHSSG10-01510	¥135
HSSG10-02010	SG20	40	13	70	↑	↑		↑	↑	↑	↑	10g		50個	¥140	BHSSG10-02010	¥150
HSSU10-02010	20SU	34	6.5	64								7g		50個	¥130	BHSSU10-02010	¥135
HSSU10-02510	25SU	40	13	70								8g		50個	¥140	BHSSU10-02510	¥150
HSSU10-03010	30SU/SG25	46	13	76								9g		40個	¥150	BHSSU10-03010	¥180
HSSU10-04010	40SU/SG32	56	26	86								10g		40個	¥180	BHSSU10-04010	¥190
HSSU10-05010	50SU/SG40	62	26	92								11g		40個	¥190	BHSSU10-05010	¥210
HSSU10-06010	60SU/SG50	74	39	104								11g		40個	¥200	BHSSU10-06010	¥225
HSSU10-07510	75SU/SG65	88	52	118								13g		30個	¥225	BHSSU10-07510	¥245
HSSU10-08010	80SU/SG80	101	65	131								16g		30個	¥280	BHSSU10-08010	¥290
HSSU10-10010	100SU/SG100	126	91	156								19g		30個	¥300	BHSSU10-10010	¥305


※　製品重量は目安となります。


HONEYCOMB SPACER® II 汎用Uボルト：汎用Uバンド

9101



AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	適合管径	P1	L	W	H1	H2	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格（1個）
HSSG20-0015	SG15	21.7	6.5	17	25	20	22.5	7g	250（10個×25袋）	30個	¥125	BHSSG20-0015	¥130
HSSG20-0020	SG20	27.2	13	23	↑	↑	23.0	9g	200（10個×20袋）	30個	¥150	BHSSG20-0020	¥180
HSSU20-0020	20SU	22.22	6.5	17			22.5	6g	250（10個×25袋）	30個	¥125	BHSSU20-0020	¥130
HSSU20-0025	25SU	28.58	13	23			23.0	9g	200（10個×20袋）	30個	¥150	BHSSU20-0025	¥180
HSSU20-0030	30SU/SG25	34.0	13	29			24.0	10g	180（10個×18袋）	20個	¥170	BHSSU20-0030	¥185
HSSU20-0040	40SU/SG32	42.7	26	38			24.5	13g	150（10個×15袋）	20個	¥210	BHSSU20-0040	¥230
HSSU20-0050	50SU/SG40	48.6	26	42			26.5	16g	130（10個×13袋）	20個	¥225	BHSSU20-0050	¥245
HSSU20-0060	60SU/SG50	60.5	39	54			27.0	19g	100（10個×10袋）	20個	¥285	BHSSU20-0060	¥330
HSSU20-0075	75SU/SG65	76.3	52	68			28.0	25g	80（10個×8袋）	10個	¥340	BHSSU20-0075	¥400
HSSU20-0080	80SU/SG80	89.1	65	81			29.0	34g	60（10個×6袋）	10個	¥440	BHSSU20-0080	¥490
HSSU20-0100	100SU/SG100	114.3	91	106			30.0	40g	50（10個×5袋）	10個	¥510	BHSSU20-0100	¥575






※ 製品重量は目安となります。

HONEYCOMB SPACER® II 汎用Uボルト：汎用Uバンド

9103





3mm シムプレートⅡ型用（SU/SG）

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	P1	L	W	D	H	h	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格（1個）
HSSG20-01503	SG15	6.5	17	25	5	2.5	2.6	3	2g		50 個	¥55	BHSSG20-01503	¥65
HSSG20-02003	SG20	13	23	↑	↑	↑	↑	↑	2g		50 個	¥60	BHSSG20-02003	¥65
HSSU20-02003	20SU	6.5	17						2g		50 個	¥55	BHSSU20-02003	¥65
HSSU20-02503	25SU	13	23						2g		50 個	¥60	BHSSU20-02503	¥65
HSSU20-03003	30SU/SG25	13	29						2g		40 個	¥70	BHSSU20-03003	¥75
HSSU20-04003	40SU/SG32	26	38						2g		40 個	¥70	BHSSU20-04003	¥75
HSSU20-05003	50SU/SG40	26	42						3g		40 個	¥70	BHSSU20-05003	¥75
HSSU20-06003	60SU/SG50	39	54						3g		40 個	¥70	BHSSU20-06003	¥85
HSSU20-07503	75SU/SG65	52	68						4g		30 個	¥75	BHSSU20-07503	¥90
HSSU20-08003	80SU/SG80	65	81						5g		30 個	¥95	BHSSU20-08003	¥110
HSSU20-10003	100SU/SG100	91	106						7g		30 個	¥130	BHSSU20-10003	¥140

5mm シムプレートⅡ型用（SU/SG）

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	P1	L	W	D	H	h	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格（1個）
HSSG20-01505	SG15	6.5	17	25	5	2.5	2.6	5	2g		50 個	¥70	BHSSG20-01505	¥75
HSSG20-02005	SG20	13	23	↑	↑	↑	↑	↑	3g		50 個	¥70	BHSSG20-02005	¥75
HSSU20-02005	20SU	6.5	17						2g		50 個	¥70	BHSSU20-02005	¥75
HSSU20-02505	25SU	13	23						2g		50 個	¥70	BHSSU20-02505	¥75
HSSU20-03005	30SU/SG25	13	29						2g		40 個	¥70	BHSSU20-03005	¥75
HSSU20-04005	40SU/SG32	26	38						3g		40 個	¥70	BHSSU20-04005	¥85
HSSU20-05005	50SU/SG40	26	42						3g		40 個	¥70	BHSSU20-05005	¥95
HSSU20-06005	60SU/SG50	39	54						4g		40 個	¥70	BHSSU20-06005	¥95
HSSU20-07505	75SU/SG65	52	68						5g		30 個	¥90	BHSSU20-07505	¥120
HSSU20-08005	80SU/SG80	65	81						6g		30 個	¥110	BHSSU20-08005	¥130
HSSU20-10005	100SU/SG100	91	106						8g		30 個	¥140	BHSSU20-10005	¥170


10mm シムプレートⅡ型用（SU/SG）

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	P1	L	W	D	H	h	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格（1個）
HSSG20-01510	SG15	6.5	17	25	5	2.5	2.6	10	3g		50 個	¥70	BHSSG20-01510	¥85
HSSG20-02010	SG20	13	23	↑	↑	↑	↑	↑	4g		50 個	¥70	BHSSG20-02010	¥85
HSSU20-02010	20SU	6.5	17						3g		50 個	¥70	BHSSU20-02010	¥85
HSSU20-02510	25SU	13	23						3g		50 個	¥70	BHSSU20-02510	¥85
HSSU20-03010	30SU/SG25	13	29						4g		40 個	¥70	BHSSU20-03010	¥85
HSSU20-04010	40SU/SG32	26	38						5g		40 個	¥90	BHSSU20-04010	¥95
HSSU20-05010	50SU/SG40	26	42						6g		40 個	¥110	BHSSU20-05010	¥120
HSSU20-06010	60SU/SG50	39	54						7g		40 個	¥125	BHSSU20-06010	¥130
HSSU20-07510	75SU/SG65	52	68						10g		30 個	¥170	BHSSU20-07510	¥180
HSSU20-08010	80SU/SG80	65	81						11g		30 個	¥185	BHSSU20-08010	¥200
HSSU20-10010	100SU/SG100	91	25						14g		30 個	¥200	BHSSU20-10010	¥220

※ 製品重量は目安となります。

FLATUBOLT® & HONEYCOMB SPACER® I SET

9104




※　セット内容：[+30] フラットUボルト足長+30 x 1個、ハニカムスペーサーI型 x 1個、10mm シムプレート x 1個
[+50] フラットUボルト足長+50 x 1個、ハニカムスペーサーI型 x 1個、10mm シムプレート x 3個

ユニクロ 品番[+30]	[+50]	呼称 SU/SG	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個) [+30]	[+50]
HSG10349-0153	-0155	SG15	5個	¥1,270	¥1,550
HSG10349-0203	-0205	SG20	5個	¥1,320	¥1,640
HSU10349-0203	-0205	20SU	5個	¥1,180	¥1,480
HSU10349-0253	-0255	25SU	5個	¥1,260	¥1,600
HSU10349-0303	-0305	30SU/SG25	5個	¥1,340	¥1,680
HSU10349-0403	-0405	40SU/SG32	5個	¥1,450	¥1,830
HSU10349-0503	-0505	50SU/SG40	5個	¥1,500	¥1,930
HSU10349-0603	-0605	60SU/SG50	5個	¥1,670	¥2,110
HSU10349-0753	-0755	75SU/SG65	3個	¥1,865	¥2,365
HSU10349-0803	-0805	80SU/SG80	3個	¥2,130	¥2,740
HSU10349-1003	-1005	100SU/SG100	3個	¥2,490	¥3,130

ステンレス 品番[+30]	[+50]	呼称 SU/SG	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個) [+30]	[+50]
HSG10350-0153	-0155	SG15	5個	¥2,350	¥2,720
HSG10350-0203	-0205	SG20	5個	¥2,400	¥2,810
HSU10350-0203	-0205	20SU	5個	¥2,210	¥2,550
HSU10350-0253	-0255	25SU	5個	¥2,330	¥2,680
HSU10350-0303	-0305	30SU/SG25	5個	¥2,420	¥2,850
HSU10350-0403	-0405	40SU/SG32	5個	¥2,620	¥3,070
HSU10350-0503	-0505	50SU/SG40	5個	¥2,720	¥3,190
HSU10350-0603	-0605	60SU/SG50	5個	¥2,850	¥3,330
HSU10350-0753	-0755	75SU/SG65	3個	¥3,045	¥3,555
HSU10350-0803	-0805	80SU/SG80	3個	¥3,340	¥3,980
HSU10350-1003	-1005	100SU/SG100	3個	¥3,490	¥4,210






溶融亜鉛メッキ 品番[+30]	[+50]	呼称 SU/SG	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個) [+30]	[+50]
HSG10359-0153	-0155	SG15	5個	¥2,725	¥3,085
HSG10359-0203	-0205	SG20	5個	¥2,780	¥3,170
HSU10359-0203	-0205	20SU	5個	¥2,315	¥2,915
HSU10359-0253	-0255	25SU	5個	¥2,700	¥3,080
HSU10359-0303	-0305	30SU/SG25	5個	¥2,830	¥3,280
HSU10359-0403	-0405	40SU/SG32	5個	¥2,990	¥3,470
HSU10359-0503	-0505	50SU/SG40	5個	¥3,130	¥3,630
HSU10359-0603	-0605	60SU/SG50	5個	¥3,285	¥3,815
HSU10359-0753	-0755	75SU/SG65	3個	¥3,565	¥4,145
HSU10359-0803	-0805	80SU/SG80	3個	¥3,820	¥4,480
HSU10359-1003	-1005	100SU/SG100	3個	¥4,125	¥4,835

ステンレス屋外用 品番[+30]	[+50]	呼称 SU/SG	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個) [+30]	[+50]
HSG10354-0153	-0155	SG15	5個	¥2,725	¥3,085
HSG10354-0203	-0205	SG20	5個	¥2,780	¥3,170
HSU10354-0203	-0205	20SU	5個	¥2,315	¥2,915
HSU10354-0253	-0255	25SU	5個	¥2,700	¥3,080
HSU10354-0303	-0305	30SU/SG25	5個	¥2,830	¥3,280
HSU10354-0403	-0405	40SU/SG32	5個	¥2,990	¥3,470
HSU10354-0503	-0505	50SU/SG40	5個	¥3,130	¥3,630
HSU10354-0603	-0605	60SU/SG50	5個	¥3,285	¥3,815
HSU10354-0753	-0755	75SU/SG65	3個	¥3,565	¥4,145
HSU10354-0803	-0805	80SU/SG80	3個	¥3,820	¥4,480
HSU10354-1003	-1005	100SU/SG100	3個	¥4,125	¥4,835

FLATUBOLT & HONEYCOMB SPACER® II SET

9003



※ セット内容：[+30] フラットUボルト足長+30 x 1個、ハニカムスペーサーII型 x 1個、10mm シムプレート x 1個
[+50] フラットUボルト足長+50 x 1個、ハニカムスペーサーII型 x 1個、10mm シムプレート x 3個


ユニクロ 品番 [+30]	[+50]	呼称 SU/SG	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個) [+30]	[+50]
HSG20349-0153	-0155	SG15	5個	¥1,215	¥1,395
HSG20349-0203	-0205	SG20	5個	¥1,240	¥1,420
HSU20349-0203	-0205	20SU	5個	¥1,115	¥1,295
HSU20349-0253	-0255	25SU	5個	¥1,180	¥1,380
HSU20349-0303	-0305	30SU/SG25	5個	¥1,260	¥1,440
HSU20349-0403	-0405	40SU/SG32	5個	¥1,360	¥1,560
HSU20349-0503	-0505	50SU/SG40	5個	¥1,415	¥1,685
HSU20349-0603	-0605	60SU/SG50	5個	¥1,590	¥1,880
HSU20349-0753	-0755	75SU/SG65	3個	¥1,800	¥2,190
HSU20349-0803	-0805	80SU/SG80	3個	¥2,005	¥2,425
HSU20349-1003	-1005	100SU/SG100	3個	¥2,370	¥2,810

ステンレス 品番 [+30]	[+50]	呼称 SU/SG	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個) [+30]	[+50]
HSG20350-0153	-0155	SG15	5個	¥2,295	¥2,565
HSG20350-0203	-0205	SG20	5個	¥2,320	¥2,590
HSU20350-0203	-0205	20SU	5個	¥2,145	¥2,365
HSU20350-0253	-0255	25SU	5個	¥2,250	¥2,460
HSU20350-0303	-0305	30SU/SG25	5個	¥2,340	¥2,610
HSU20350-0403	-0405	40SU/SG32	5個	¥2,530	¥2,800
HSU20350-0503	-0505	50SU/SG40	5個	¥2,635	¥2,945
HSU20350-0603	-0605	60SU/SG50	5個	¥2,770	¥3,100
HSU20350-0753	-0755	75SU/SG65	3個	¥2,980	¥3,380
HSU20350-0803	-0805	80SU/SG80	3個	¥3,215	¥3,665
HSU20350-1003	-1005	100SU/SG100	3個	¥3,370	¥3,890

フラットUボルト足長+30 ハニカムスペーサーII型 SET

- ✓ フラットUボルト足長+30
- ✓ ハニカムスペーサー30mm
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー

ステンレス
ユニクロメッキ



屋外用フラットUボルト足長+50 ハニカムスペーサーII型 SET

- ✓ 屋外用フラットUボルト足長+50
- ✓ 屋外用ハニカムスペーサー50mm
- ✓ 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

溶融亜鉛メッキ
ステンレス



溶融亜鉛メッキ 品番 [+30]	[+50]	呼称 SU/SG	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個) [+30]	[+50]
HSG20359-0153	-0155	SG15	5個	¥2,655	¥2,915
HSG20359-0203	-0205	SG20	5個	¥2,705	¥2,965
HSU20359-0203	-0205	20SU	5個	¥2,245	¥2,745
HSU20359-0253	-0255	25SU	5個	¥2,625	¥2,875
HSU20359-0303	-0305	30SU/SG25	5個	¥2,710	¥2,970
HSU20359-0403	-0405	40SU/SG32	5個	¥2,855	¥3,145
HSU20359-0503	-0505	50SU/SG40	5個	¥2,995	¥3,315
HSU20359-0603	-0605	60SU/SG50	5個	¥3,170	¥3,510
HSU20359-0753	-0755	75SU/SG65	3個	¥3,370	¥3,820
HSU20359-0803	-0805	80SU/SG80	3個	¥3,660	¥4,140
HSU20359-1003	-1005	100SU/SG100	3個	¥3,935	¥4,475

ステンレス屋外用 品番 [+30]	[+50]	呼称 SU/SG	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個) [+30]	[+50]
HSG20354-0153	-0155	SG15	5個	¥2,655	¥2,915
HSG20354-0203	-0205	SG20	5個	¥2,705	¥2,965
HSU20354-0203	-0205	20SU	5個	¥2,245	¥2,745
HSU20354-0253	-0255	25SU	5個	¥2,625	¥2,875
HSU20354-0303	-0305	30SU/SG25	5個	¥2,710	¥2,970
HSU20354-0403	-0405	40SU/SG32	5個	¥2,855	¥3,145
HSU20354-0503	-0505	50SU/SG40	5個	¥2,995	¥3,315
HSU20354-0603	-0605	60SU/SG50	5個	¥3,170	¥3,510
HSU20354-0753	-0755	75SU/SG65	3個	¥3,370	¥3,820
HSU20354-0803	-0805	80SU/SG80	3個	¥3,660	¥4,140
HSU20354-1003	-1005	100SU/SG100	3個	¥3,935	¥4,475


HONEYCOMB SPACER® I & SHIM フラットUボルト専用 9100

ステンレス薄肉管

SU

ステンレス鋼管

SG



Height adjustment shim

PAT. 7057244
PAT. 7254015
PAT. 7179713
D. 1698612
D. 1698613

✓RoHS2　Elastomer


Rebro

-60℃　+98℃

2D CAD　3D CAD

- ✓ ハニカムスペーサー：エラストマー（TPE）
- ✓ シムプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

主材料塩素含有量 0%



Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

配管径差異 (mm)	25SU	30SU	40SU	50SU	60SU	75SU	80SU	100SU	125SU	150SU	200SU
20SU	-3. 18	-5. 89	-10. 24	-13. 19	-19. 14	-27. 04	-33. 54	-46. 04	-58. 79	-71. 49	-97. 04
200SU	25SU	-2. 71	-7. 06	-10. 01	-15. 96	-23. 86	-30. 36	-42. 86	-55. 61	-68. 31	-93. 85
25	150SU	30SU	-4. 35	-7. 30	-13. 25	-21. 15	-27. 55	-40. 15	-52. 90	-65. 60	-91. 15
38	13	125SU	40SU	-2. 95	-8. 90	-16. 80	-23. 20	-35. 80	-48. 58	-61. 25	-86. 80
51	25	13	100SU	50SU	-5. 95	-13. 85	-20. 25	-32. 85	-45. 60	-58. 30	-83. 85
63	38	25	13	80SU	60SU	-7. 90	-14. 30	-26. 90	-39. 65	-52. 35	-77. 90
70	48	31	20	6	75SU	75SU	-6. 40	-19. 00	-31. 75	-44. 45	-70. 00
78	70	40	26	15	8	60SU	80SU	-12. 60	-25. 35	-38. 05	-63. 60
83	78	45	33	20	13	6	50SU	100SU	-12. 75	-25. 45	-51. 00
86	83	48	36	23	16	8	3	40SU	125SU	-12. 70	-38. 25
91	86	53	40	28	20	13	8	5	30SU	150SU	-25. 55
93	91	55	43	30	23	16	10	8	3	25SU	200SU
98	93	58	46	33	26	20	13	10	6	3	20SU
200SU	150SU	125SU	100SU	80SU	75SU	60SU	50SU	40SU	30SU	25SU	推奨ハニカム (mm)

HONEYCOMB SPACER® I SET

並列配管のセンター高さ調整プレートの組み合わせ一覧表

PAT. 7057244
PAT. 7254015
PAT. 7179713
D. 1698612
D. 1698613

9106

基準配管 200SU/SG200 高サ調整

100 より大きいサイズ（赤字表記）はハニカムスペーサーⅡ(P74) にて対応しています。

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカムスペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU10-15025	200SU/SG200 ⇨ 150SU/SG150	25		2	1		25mm	10個		BHSSU10-15025	
HSSU10-12538	⇨ 125SU/SG125	38		3	1	1	38mm	10個		BHSSU10-12538	
HSSU10-10051	⇨ 100SU/SG100	51	20mm	2	1	2	51mm	5個	¥1,610	BHSSU10-10051	¥1,830
HSSU10-08063	⇨ 80SU/SG80	63	20mm	4		1	63mm	5個	¥1,710	BHSSU10-08063	¥1,860
HSSU10-07570	⇨ 75SU/SG65	70	20mm	5			70mm	5個	¥1,470	BHSSU10-07570	¥1,740
HSSU10-06078	⇨ 60SU/SG50	78	20mm	5	1	1	78mm	5個	¥1,480	BHSSU10-06078	¥1,720
HSSU10-05083	⇨ 50SU/SG40	83	20mm	6		1	83mm	5個	¥1,450	BHSSU10-05083	¥1,640
HSSU10-04086	⇨ 40SU/SG32	86	20mm	6		2	86mm	5個	¥1,380	BHSSU10-04086	¥1,580
HSSU10-03091	⇨ 30SU/SG25	91	20mm	6	1	2	91mm	5個	¥1,250	BHSSU10-03091	¥1,520
HSSU10-02593	⇨ 25SU/SG20	93	20mm	7		1	93mm	5個	¥1,190	BHSSU10-02593	¥1,285
HSSU10-02098	⇨ 20SU/SG15	98	20mm	7	1	1	98mm	5個	¥1,090	BHSSU10-02098	¥1,230

基準配管 150SU/SG150 高サ調整

100 より大きいサイズ（赤字表記）はハニカムスペーサーⅡ(P74) にて対応しています。

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカムスペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU10-12513	150SU/SG150 ⇨ 125SU/SG125	13		1		1	13mm	30個		BHSSU10-12513	
HSSU10-10025	⇨ 100SU/SG100	25	20mm		1		25mm	10個	¥710	BHSSU10-10025	¥880
HSSU10-08038	⇨ 80SU/SG80	38	20mm	1	1	1	38mm	5個	¥1,040	BHSSU10-08038	¥1,180
HSSU10-07548	⇨ 75SU/SG65	48	20mm	2	1	1	48mm	5個	¥1,070	BHSSU10-07548	¥1,320
HSSU10-06070	⇨ 60SU/SG50	70	20mm	5			70mm	5個	¥1,270	BHSSU10-06070	¥1,470
HSSU10-05078	⇨ 50SU/SG40	78	20mm	5	1	1	78mm	5個	¥1,370	BHSSU10-05078	¥1,550
HSSU10-04083	⇨ 40SU/SG32	83	20mm	6		1	83mm	5個	¥1,320	BHSSU10-04083	¥1,490
HSSU10-03086	⇨ 30SU/SG25	86	20mm	6		2	86mm	5個	¥1,170	BHSSU10-03086	¥1,420
HSSU10-02591	⇨ 25SU/SG20	91	20mm	6	1	2	91mm	5個	¥1,190	BHSSU10-02591	¥1,320
HSSU10-02093	⇨ 20SU/SG15	93	20mm	7		1	93mm	5個	¥1,020	BHSSU10-02093	¥1,140

基準配管 125SU/SG125 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカムスペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU10-10012	125SU/SG125 ⇨ 100SU/SG100	12				4	12mm	10個	¥650	BHSSU10-10012	¥690
HSSU10-08025	⇨ 80SU/SG80	25	20mm		1		25mm	10個	¥630	BHSSU10-08025	¥740
HSSU10-07531	⇨ 75SU/SG65	31	20mm		1	2	31mm	10個	¥745	BHSSU10-07531	¥965
HSSU10-06040	⇨ 60SU/SG50	40	20mm	2			40mm	10個	¥680	BHSSU10-06040	¥800
HSSU10-05045	⇨ 50SU/SG40	45	20mm	2	1		45mm	10個	¥710	BHSSU10-05045	¥825
HSSU10-04048	⇨ 40SU/SG32	48	20mm	2	1	1	48mm	10個	¥710	BHSSU10-04048	¥840
HSSU10-03053	⇨ 30SU/SG25	53	20mm	3		1	53mm	10個	¥670	BHSSU10-03053	¥815
HSSU10-02555	⇨ 25SU/SG20	55	20mm	3	1		55mm	10個	¥640	BHSSU10-02555	¥710
HSSU10-02058	⇨ 20SU/SG15	58	20mm	3	1	1	58mm	10個	¥610	BHSSU10-02058	¥700

基準配管 100SU/SG100 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカムスペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU10-08013	100SU/SG100 ⇨ 80SU/SG80	13		1		1	13mm	20個	¥420	BHSSU10-08013	¥440
HSSU10-07520	⇨ 75SU/SG65	20	20mm				20mm	20個	¥345	BHSSU10-07520	¥530
HSSU10-06026	⇨ 60SU/SG50	26	20mm			2	26mm	20個	¥480	BHSSU10-06026	¥575
HSSU10-05033	⇨ 50SU/SG40	33	20mm	1		1	33mm	20個	¥505	BHSSU10-05033	¥600
HSSU10-04036	⇨ 40SU/SG32	36	20mm	1		2	36mm	20個	¥520	BHSSU10-04036	¥630
HSSU10-03040	⇨ 30SU/SG25	40	20mm	2			40mm	20個	¥450	BHSSU10-03040	¥555
HSSU10-02543	⇨ 25SU/SG20	43	20mm	2		1	43mm	20個	¥500	BHSSU10-02543	¥570
HSSU10-02046	⇨ 20SU/SG15	46	20mm	2		2	46mm	20個	¥470	BHSSU10-02046	¥550

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

HONEYCOMB SPACER® I SET

PAT. 7057244
PAT. 7254015
PAT. 7179713
D. 1698612
D. 1698613

9106

並列配管のセンター高さ調整プレートの組み合わせ一覧表

基準配管 80SU/SG80 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU10-07506	80SU/SG80 ⇨ 75SU/SG65	6				2	6mm	50個	¥245	BHSSU10-07506	¥270
HSSU10-06015	⇨ 60SU/SG50	15		1	1		15mm	30個	¥320	BHSSU10-06015	¥365
HSSU10-05020	⇨ 50SU/SG40	20	20mm				20mm	20個	¥230	BHSSU10-05020	¥290
HSSU10-04023	⇨ 40SU/SG32	23	20mm			1	23mm	30個	¥280	BHSSU10-04023	¥360
HSSU10-03028	⇨ 30SU/SG25	28	20mm		1	1	28mm	30個	¥320	BHSSU10-03028	¥400
HSSU10-02530	⇨ 25SU/SG20	30	20mm	1			30mm	30個	¥290	BHSSU10-02530	¥340
HSSU10-02033	⇨ 20SU/SG15	33	20mm	1		1	33mm	30個	¥300	BHSSU10-02033	¥345

基準配管 75SU/SG65 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU10-06008	75SU/SG65 ⇨ 60SU/SG50	8			1	1	8mm	40個	¥220	BHSSU10-06008	¥260
HSSU10-05013	⇨ 50SU/SG40	13		1		1	13mm	30個	¥280	BHSSU10-05013	¥315
HSSU10-04016	⇨ 40SU/SG32	16		1		2	16mm	30個	¥310	BHSSU10-04016	¥365
HSSU10-03020	⇨ 30SU/SG25	20	20mm				20mm	30個	¥170	BHSSU10-03020	¥210
HSSU10-02523	⇨ 25SU/SG20	23	20mm			1	23mm	30個	¥220	BHSSU10-02523	¥280
HSSU10-02026	⇨ 20SU/SG15	26	20mm			2	26mm	30個	¥230	BHSSU10-02026	¥285

基準配管 60SU/SG50 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU10-05006	60SU/SG50 ⇨ 50SU/SG40	6				2	6mm	50個	¥180	BHSSU10-05006	¥210
HSSU10-04008	⇨ 40SU/SG32	8			1	1	8mm	40個	¥160	BHSSU10-04008	¥200
HSSU10-03013	⇨ 30SU/SG25	13		1		1	13mm	30個	¥220	BHSSU10-03013	¥260
HSSU10-02516	⇨ 25SU/SG20	16		1		2	16mm	30個	¥280	BHSSU10-02516	¥320
HSSU10-02020	⇨ 20SU/SG15	20	20mm				20mm	30個	¥130	BHSSU10-02020	¥150

基準配管 50SU/SG40 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU10-04003	50SU/SG40 ⇨ 40SU/SG32	3				1	3mm	40個	¥70	BHSSU10-04003	¥90
HSSU10-03008	⇨ 30SU/SG25	8			1	1	8mm	40個	¥160	BHSSU10-03008	¥190
HSSU10-02510	⇨ 25SU/SG20	10		1			10mm	50個	¥140	BHSSU10-02510	¥150
HSSU10-02013	⇨ 20SU/SG15	13		1		1	13mm	50個	¥180	BHSSU10-02013	¥210

基準配管 40SU/SG32 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU10-03005	40SU/SG32 ⇨ 30SU/SG25	5			1		5mm	40個	¥90	BHSSU10-03005	¥110
HSSU10-02508	⇨ 25SU/SG20	8			1	1	8mm	40個	¥140	BHSSU10-02508	¥180
HSSU10-02010	⇨ 20SU/SG15	10		1			10mm	50個	¥130	BHSSU10-02010	¥135

基準配管 30SU/SG25 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU10-02503	30SU/SG25 ⇨ 25SU/SG20	3				1	3mm	50個	¥70	BHSSU10-02503	¥90
HSSU10-02006	⇨ 20SU/SG15	6				2	6mm	50個	¥110	BHSSU10-02006	¥140

基準配管 25SU/SG20 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU10-02003	25SU/SG20 ⇨ 20SU/SG15	3				1	3mm	50個	¥55	BHSSU10-02003	¥70


Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

HONEYCOMB SPACER® II & SHIM

9107

Height adjustment shim

PAT. 7179713



ステンレス薄肉管
SU
ステンレス鋼管
SG

✓RoHS2

Elastomer


Rebro

-60℃ ～ +98℃

2D CAD 3D CAD

- ✓ ハニカムスペーサー：エラストマー（TPE）
- ✓ シムプレート：エラストマー（TPE）
- ✓ 樹脂部分色：AWJ ブルー
- ✓ 樹脂部分色：屋外用ブラック

主材料塩素含有量 0%



PAT. 7179713

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

配管径差異 (mm)	25SU	30SU	40SU	50SU	60SU	75SU	80SU	100SU	125SU	150SU	200SU
20SU	-3.18	-5.89	-10.24	-13.19	-19.14	-27.04	-33.54	-46.04	-58.79	-71.49	-97.04
200SU	25SU	-2.71	-7.06	-10.01	-15.96	-23.86	-30.36	-42.86	-55.61	-68.31	-93.85
25	150SU	30SU	-4.35	-7.30	-13.25	-21.15	-27.55	-40.15	-52.90	-65.60	-91.15
38	13	125SU	40SU	-2.95	-8.90	-16.80	-23.20	-35.80	-48.58	-61.25	-86.80
51	25	13	100SU	50SU	-5.95	-13.85	-20.25	-32.85	-45.60	-58.30	-83.85
63	38	25	13	80SU	60SU	-7.90	-14.30	-26.90	-39.65	-52.35	-77.90
70	48	31	20	6	75SU	75SU	-6.40	-19.00	-31.75	-44.45	-70.00
78	70	40	26	15	8	60SU	80SU	-12.60	-25.35	-38.05	-63.60
83	78	45	33	20	13	6	50SU	100SU	-12.75	-25.45	-51.00
86	83	48	36	23	16	8	3	40SU	125SU	-12.70	-38.25
91	86	53	40	28	20	13	8	5	30SU	150SU	-25.55
93	91	55	43	30	23	16	10	8	3	25SU	200SU
98	93	58	46	33	26	20	13	10	6	3	20SU
200SU	150SU	125SU	100SU	80SU	75SU	60SU	50SU	40SU	30SU	25SU	推奨ハニカム (mm)

HONEYCOMB SPACER® II SET

9107

並列配管のセンター高さ調整プレートの組み合わせ一覧表

PAT. 7179713

基準配管 200SU/SG200 高サ調整

100 より大きいサイズ（赤字表記）は 100 サイズでのご提供になります。

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU20-15025	200SU/SG200 ⇨ 150SU/SG150	25		2	1		25mm	10個	¥540	BHSSU20-15025	¥610
HSSU20-12538	⇨ 125SU/SG125	38		3	1	1	38mm	10個	¥870	BHSSU20-12538	¥970
HSSU20-10051	⇨ 100SU/SG100	51	20mm	2	1	2	51mm	5個	¥1,290	BHSSU20-10051	¥1,450
HSSU20-08063	⇨ 80SU/SG80	63	20mm	4		1	63mm	5個	¥1,270	BHSSU20-08063	¥1,370
HSSU20-07570	⇨ 75SU/SG65	70	20mm	5			70mm	5個	¥1,140	BHSSU20-07570	¥1,260
HSSU20-06078	⇨ 60SU/SG50	78	20mm	5	1	1	78mm	5個	¥1,030	BHSSU20-06078	¥1,125
HSSU20-05083	⇨ 50SU/SG40	83	20mm	6		1	83mm	5個	¥920	BHSSU20-05083	¥1,010
HSSU20-04086	⇨ 40SU/SG32	86	20mm	6		2	86mm	5個	¥840	BHSSU20-04086	¥910
HSSU20-03091	⇨ 30SU/SG25	91	20mm	6	1	2	91mm	5個	¥750	BHSSU20-03091	¥870
HSSU20-02593	⇨ 25SU/SG20	93	20mm	7		1	93mm	5個	¥690	BHSSU20-02593	¥800
HSSU20-02098	⇨ 20SU/SG15	98	20mm	7	1	1	98mm	5個	¥725	BHSSU20-02098	¥830

100 より大きいサイズ（赤字表記）は 100 サイズでのご提供になります。

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU20-12513	150SU/SG150 ⇨ 125SU/SG125	13		1		1	13mm	30個	¥330	BHSSU20-12513	¥360
HSSU20-10025	⇨ 100SU/SG100	25	20mm		1		25mm	10個	¥650	BHSSU20-10025	¥740
HSSU20-08038	⇨ 80SU/SG80	38	20mm	1	1	1	38mm	5個	¥820	BHSSU20-08038	¥910
HSSU20-07548	⇨ 75SU/SG65	48	20mm	2	1	1	48mm	5個	¥820	BHSSU20-07548	¥940
HSSU20-06070	⇨ 60SU/SG50	70	20mm	5			70mm	5個	¥890	BHSSU20-06070	¥960
HSSU20-05078	⇨ 50SU/SG40	78	20mm	5	1	1	78mm	5個	¥880	BHSSU20-05078	¥990
HSSU20-04083	⇨ 40SU/SG32	83	20mm	6		1	83mm	5個	¥785	BHSSU20-04083	¥845
HSSU20-03086	⇨ 30SU/SG25	86	20mm	6		2	86mm	5個	¥680	BHSSU20-03086	¥800
HSSU20-02591	⇨ 25SU/SG20	91	20mm	6	1	2	91mm	5個	¥750	BHSSU20-02591	¥860
HSSU20-02093	⇨ 20SU/SG15	93	20mm	7		1	93mm	5個	¥660	BHSSU20-02093	¥755

基準配管 125SU/SG125 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU20-10012	125SU/SG125 ⇨ 100SU/SG100	12				4	12mm	10個	¥510	BHSSU20-10012	¥555
HSSU20-08025	⇨ 80SU/SG80	25	20mm		1		25mm	10個	¥545	BHSSU20-08025	¥610
HSSU20-07531	⇨ 75SU/SG65	31	20mm		1	2	31mm	10個	¥570	BHSSU20-07531	¥680
HSSU20-06040	⇨ 60SU/SG50	40	20mm	2			40mm	10個	¥525	BHSSU20-06040	¥575
HSSU20-05045	⇨ 50SU/SG40	45	20mm	2	1		45mm	10個	¥505	BHSSU20-05045	¥570
HSSU20-04048	⇨ 40SU/SG32	48	20mm	2	1	1	48mm	10個	¥510	BHSSU20-04048	¥560
HSSU20-03053	⇨ 30SU/SG25	53	20mm	3		1	53mm	10個	¥420	BHSSU20-03053	¥490
HSSU20-02555	⇨ 25SU/SG20	55	20mm	3	1		55mm	10個	¥430	BHSSU20-02555	¥490
HSSU20-02058	⇨ 20SU/SG15	58	20mm	3	1	1	58mm	10個	¥450	BHSSU20-02058	¥510

基準配管 100SU/SG100 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU20-08013	100SU/SG100 ⇨ 80SU/SG80	13		1		1	13mm	20個	¥280	BHSSU20-08013	¥300
HSSU20-07520	⇨ 75SU/SG65	20	20mm				20mm	20個	¥340	BHSSU20-07520	¥400
HSSU20-06026	⇨ 60SU/SG50	26	20mm			2	26mm	20個	¥420	BHSSU20-06026	¥480
HSSU20-05033	⇨ 50SU/SG40	33	20mm	1		1	33mm	20個	¥400	BHSSU20-05033	¥435
HSSU20-04036	⇨ 40SU/SG32	36	20mm	1		2	36mm	20個	¥410	BHSSU20-04036	¥450
HSSU20-03040	⇨ 30SU/SG25	40	20mm	2			40mm	20個	¥300	BHSSU20-03040	¥345
HSSU20-02543	⇨ 25SU/SG20	43	20mm	2		1	43mm	20個	¥345	BHSSU20-02543	¥400
HSSU20-02046	⇨ 20SU/SG15	46	20mm	2		2	46mm	20個	¥365	BHSSU20-02046	¥420

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

HONEYCOMB SPACER® II SET

並列配管のセンター高さ調整プレートの組み合わせ一覧表

基準配管 80SU/SG80 高サ調整

PAT. 7179713

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU20-07506	80SU/SG80 ⇨ 75SU/SG65	6				2	6mm	50個	¥150	BHSSU20-07506	¥180
HSSU20-06015	↑ ⇨ 60SU/SG50	15		1	1		15mm	30個	¥190	BHSSU20-06015	¥220
HSSU20-05020	⇨ 50SU/SG40	20	20mm				20mm	20個	¥225	BHSSU20-05020	¥245
HSSU20-04023	⇨ 40SU/SG32	23	20mm			1	23mm	30個	¥270	BHSSU20-04023	¥300
HSSU20-03028	⇨ 30SU/SG25	28	20mm		1	1	28mm	30個	¥285	BHSSU20-03028	¥330
HSSU20-02530	⇨ 25SU/SG20	30	20mm	1			30mm	30個	¥220	BHSSU20-02530	¥260
HSSU20-02033	⇨ 20SU/SG15	33	20mm	1		1	33mm	30個	¥245	BHSSU20-02033	¥280

基準配管 75SU/SG65 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU20-06008	75SU/SG65 ⇨ 60SU/SG50	8			1	1	8mm	40個	¥140	BHSSU20-06008	¥170
HSSU20-05013	↑ ⇨ 50SU/SG40	13		1		1	13mm	50個	¥180	BHSSU20-05013	¥190
HSSU20-04016	⇨ 40SU/SG32	16		1		2	16mm	50個	¥210	BHSSU20-04016	¥220
HSSU20-03020	⇨ 30SU/SG25	20	20mm				20mm	20個	¥170	BHSSU20-03020	¥185
HSSU20-02523	⇨ 25SU/SG20	23	20mm			1	23mm	50個	¥210	BHSSU20-02523	¥240
HSSU20-02026	⇨ 20SU/SG15	26	20mm			2	26mm	50個	¥225	BHSSU20-02026	¥260

基準配管 60SU/SG50 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU20-05006	60SU/SG50 ⇨ 50SU/SG40	6				2	6mm	50個	¥140	BHSSU20-05006	¥150
HSSU20-04008	↑ ⇨ 40SU/SG32	8			1	1	8mm	40個	¥130	BHSSU20-04008	¥150
HSSU20-03013	⇨ 30SU/SG25	13		1		1	13mm	30個	¥130	BHSSU20-03013	¥150
HSSU20-02516	⇨ 25SU/SG20	16		1		2	16mm	50個	¥185	BHSSU20-02516	¥210
HSSU20-02020	⇨ 20SU/SG15	20	20mm				20mm	30個	¥125	BHSSU20-02020	¥130

基準配管 50SU/SG40 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU20-04003	50SU/SG40 ⇨ 40SU/SG32	3				1	3mm	40個	¥70	BHSSU20-04003	¥75
HSSU20-03008	↑ ⇨ 30SU/SG25	8			1	1	8mm	40個	¥130	BHSSU20-03008	¥140
HSSU20-02510	⇨ 25SU/SG20	10		1			10mm	50個	¥70	BHSSU20-02510	¥85
HSSU20-02013	⇨ 20SU/SG15	13		1		1	13mm	50個	¥110	BHSSU20-02013	¥150

基準配管 40SU/SG32 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU20-03005	40SU/SG32 ⇨ 30SU/SG25	5			1		5mm	40個	¥70	BHSSU20-03005	¥75
HSSU20-02508	↑ ⇨ 25SU/SG20	8			1	1	8mm	40個	¥130	BHSSU20-02508	¥140
HSSU20-02010	⇨ 20SU/SG15	10		1			10mm	50個	¥70	BHSSU20-02010	¥85

基準配管 30SU/SG25 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU20-02503	30SU/SG25 ⇨ 25SU/SG20	3				1	3mm	40個	¥60	BHSSU20-02503	¥65
HSSU20-02006	↑ ⇨ 20SU/SG15	6				2	6mm	50個	¥110	BHSSU20-02006	¥130


基準配管 25SU/SG20 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート 10mm	5mm	3mm	スペーサー+シム合計	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSU20-02003	25SU/SG20 ⇨ 20SU/SG15	3				1	3mm	50個	¥55	BHSSU20-02003	¥65

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

INSULATING PLATE スタビプレート

9032　9033



スタビプレート　［SU専用］


ユニクロ 品　番	呼称 SU	A	L	P	W	t	B	C	D	H	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）	屋外用ブラック 品　番	メーカー希望 小売価格（1個）
E11115-0013	13SU	10×11	53.5	28	25	1.5	10	10.8	4	3.5	20個	¥140	EB11115-0013	¥185
E11115-0020	20SU	〃	59.5	34	〃	〃	〃	〃	〃	〃	20個	¥160	EB11115-0020	¥200
E11115-0025	25SU	10×12	66.5	40.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	20個	¥160	EB11115-0025	¥210
E11115-0030	30SU	〃	72,5	46.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	15個	¥180	EB11115-0030	¥220
E11115-0040	40SU	10×13	83	56.5	〃	〃	〃	〃	〃	4	15個	¥210	EB11115-0040	¥255
E11115-0050	50SU	〃	89	62.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	15個	¥230	EB11115-0050	¥280
E11115-0060	60SU	〃	101	74.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10個	¥240	EB11115-0060	¥290
E11115-0075	75SU	10×14	116	89	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10個	¥280	EB11115-0075	¥335
E11115-0080	80SU	〃	129	102	〃	〃	〃	〃	5	5	10個	¥300	EB11115-0080	¥345
E11115-0100	100SU	〃	154	127	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10個	¥310	EB11115-0100	¥360
E11115-0125	125SU	13×19	190	154	30	1.8	12.8	13.8	6	6	5個	¥555	EB11115-0125	¥640
E11115-0150	150SU	〃	218	182	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5個	¥625	EB11115-0150	¥730
E11115-0200	200SU	〃	268	232	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3個	¥700	EB11115-0200	¥890
E11115-0250	250SU	16×24	331	286	40	〃	16	17.8	7	7	3個	¥900	EB11115-0250	¥1,020
E11115-0300	300SU	〃	386	341	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3個	¥970	EB11115-0300	¥1,100

スタビプレート　［VP専用］

ユニクロ 品　番	呼称 VP	A	L	P	W	t	B	C	D	H	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）	屋外用ブラック 品　番	メーカー希望 小売価格（1個）
E11116-0016	VP16	10×11	59.5	34	25	1.5	10	10.8	4	3.5	20個	¥140	EB11116-0016	¥200
E11116-0020	VP20	10×12	66.5	40.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	20個	¥160	EB11116-0020	¥210
E11116-0025	VP25	〃	72,5	46.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	15個	¥160	EB11116-0025	¥220
E11116-0030	VP30	10×13	83	56.5	〃	〃	〃	〃	〃	4	15個	¥180	EB11116-0030	¥255
E11116-0040	VP40	〃	89	62.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	15個	¥210	EB11116-0040	¥280
E11116-0050	VP50	〃	101	74.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10個	¥230	EB11116-0050	¥290
E11116-0065	VP65	10×14	116	89	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10個	¥240	EB11116-0065	¥335
E11116-0075	VP75	〃	129	102	〃	〃	〃	〃	5	5	10個	¥280	EB11116-0075	¥345
E11116-0100	VP100	〃	154	127	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10個	¥310	EB11116-0100	¥360
E11116-0125	VP125	13×19	190	154	30	1.8	12.8	13.8	6	6	5個	¥555	EB11116-0125	¥640
E11116-0150	VP150	〃	218	182	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5個	¥625	EB11116-0150	¥730
E11116-0200	VP200	〃	268	232	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3個	¥700	EB11116-0200	¥890
E11116-0250	VP250	16×24	331	286	40	〃	16	17.8	7	7	3個	¥900	EB11116-0250	¥1,020
E11116-0300	VP300	〃	386	341	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3個	¥970	EB11116-0300	¥1,100

INSULATING PLATE スタビプレート

9034　9035



スタビプレート　［SG専用］


ユニクロ 品番	呼称 SG	A	L	P	W	t	B	C	D	H	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格（1個）
E11117-0015	SG15	↑	59.5	34	25	1.5	10	10.8	4	3.5	20個	¥160	EB11117-0015	¥200
E11117-0020	SG20	10×12	66.5	40.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	20個	¥160	EB11117-0020	¥210
E11117-0025	SG25	↑	72,5	46.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥180	EB11117-0025	¥220
E11117-0032	SG32	10×13	83	56.5	↑	↑	↑	↑	↑	4	15個	¥210	EB11117-0032	¥255
E11117-0040	SG40	↑	89	62.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥230	EB11117-0040	¥280
E11117-0050	SG50	↑	101	74.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥240	EB11117-0050	¥290
E11117-0065	SG65	10×14	116	89	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥280	EB11117-0065	¥335
E11117-0080	SG80	↑	129	102	↑	↑	↑	↑	5	5	10個	¥300	EB11117-0080	¥345
E11117-0100	SG100	↑	154	127	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥310	EB11117-0100	¥360
E11117-0125	SG125	13×19	190	154	30	1.8	12.8	13.8	6	6	5個	¥555	EB11117-0125	¥640
E11117-0150	SG150	↑	218	182	↑	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥625	EB11117-0150	¥730
E11117-0200	SG200	↑	268	232	↑	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥700	EB11117-0200	¥890
E11117-0250	SG250	16×24	331	286	40	↑	16	17.8	7	7	3個	¥900	EB11117-0250	¥1,020
E11117-0300	SG300	↑	386	341	↑	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥970	EB11117-0300	¥1,100

スタビプレート　［TP専用］

ユニクロ 品番	呼称 TP	A	L	P	W	t	B	C	D	H	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格（1個）
E11118-0020	TP20	10×12	66.5	40.5	25	1.5	10	10.8	4	3.5	20個	¥210	EB11118-0020	¥240
E11118-0025	TP25	↑	72,5	46.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥230	EB11118-0025	¥255
E11118-0030	TP30	10×13	83	56.5	↑	↑	↑	↑	↑	4	15個	¥260	EB11118-0030	¥280
E11118-0040	TP40	↑	89	62.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥270	EB11118-0040	¥290
E11118-0050	TP50	↑	101	74.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥290	EB11118-0050	¥320
E11118-0065	TP65	10×14	116	89	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥330	EB11118-0065	¥345
E11118-0075	TP75	↑	129	102	↑	↑	↑	↑	5	5	10個	¥370	EB11118-0075	¥380
E11118-0100	TP100	↑	165	138	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥440	EB11118-0100	¥460
E11118-0125	TP125	13×19	190	154	30	1.8	12.8	13.8	6	6	5個	¥670	EB11118-0125	¥690
E11118-0150	TP150	↑	231	195	↑	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥790	EB11118-0150	¥810
E11118-0200	TP200	↑	302	226	↑	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥1,020	EB11118-0200	¥1,040
E11118-0250	TP250	16×24	386	341	40	↑	16	17.8	7	7	3個	¥1,130	EB11118-0250	¥1,150

INSULATING PLATE スタビプレート

9036




スタビプレート　［PE専用］

ユニクロ 品　番	呼称 PE	A	L	P	W	t	B	C	D	H	出荷単位	メーカー希望 小売価格（1個）	屋外用ブラック 品　番	メーカー希望 小売価格（1個）
E11119-0020	PE20	10×12	66.5	40.5	25	1.5	10	10.8	4	3.5	20 個	¥160	EB11119-0020	¥210
E11119-0025	PE25	〃	72.5	46.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	15 個	¥180	EB11119-0025	¥220
E11119-0030	PE30	10×13	83	56.5	〃	〃	〃	〃	〃	4	15 個	¥210	EB11119-0030	¥255
E11119-0040	PE40	〃	89	62.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	15 個	¥230	EB11119-0040	¥280
E11119-0050	PE50	〃	101	74.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10 個	¥240	EB11119-0050	¥290
E11119-0065	PE65	10×14	116	89	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10 個	¥280	EB11119-0065	¥335
E11119-0075	PE75	〃	129	102	〃	〃	〃	〃	5	5	10 個	¥300	EB11119-0075	¥345
E11119-0100	PE100	〃	154	127	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10 個	¥310	EB11119-0100	¥360
E11119-0125	PE125	13×19	190	154	30	1.8	12.8	13.8	6	6	5 個	¥555	EB11119-0125	¥640
E11119-0150	PE150	〃	218	182	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5 個	¥625	EB11119-0150	¥730
E11119-0200	PE200	〃	268	232	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3 個	¥700	EB11119-0200	¥890

INSULATING PLATE ＰＰプレート：ＥＴＦＥプレート


9039　9040

ポリプロプレン樹脂プレート





フッ素樹脂プレート





Rebro　2D CAD　3D CAD

主材料塩素含有量　0%

M6［W1/4］　ＰＰ樹脂Ｕボルト絶縁プレート

PPプレート 品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11120-0008	M6(W1/4)	8A	13.8	21	42	14	7×11	5	3.5	1.5	50個	¥35
A11120-0010	↑	10A	17.3	25	46	↑	↑	↑	↑	↑	50個	¥38
A11120-0015		15A	21.7	29.5	50.5						50個	¥40
A11120-0020		20A	27.2	34	55						50個	¥43
A11120-0025		25A	34.0	41	62						50個	¥45
A11120-0032		32A	42.7	50.5	71.5						40個	¥47
A11120-0040		40A	48.6	57	78						40個	¥49
A11120-0050		50A	60.5	70	91						40個	¥53

ＥＴＦＥ樹脂Ｕボルト絶縁プレート

ETFEプレート 品番	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11128-0008	1.5	5個	¥640
A11128-0010	↑	5個	¥690
A11128-0015		5個	¥750
A11128-0020		5個	¥810
A11128-0025		3個	¥920
A11128-0032		3個	¥1,040
A11128-0040		3個	¥1,210
A11128-0050		3個	¥1,270

M8［W5/16］　ＰＰ樹脂Ｕボルト絶縁プレート

PPプレート 品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11121-0010	M8(W5/16)	10A	17.3	27	50	15	9×13	5	3	1.5	50個	¥52
A11121-0015	↑	15A	21.7	31	54	↑	↑	↑	↑	↑	50個	¥55
A11121-0020		20A	27.2	37	60						50個	¥58
A11121-0025		25A	34.0	44	67						50個	¥62
A11121-0032		32A	42.7	52	75						40個	¥65
A11121-0040		40A	48.6	59	82						40個	¥68
A11121-0050		50A	60.5	72	95						40個	¥73
A11121-0065		65A	76.3	86	109						40個	¥75
A11121-0080		80A	89.1	99	122						40個	¥80

ＥＴＦＥ樹脂Ｕボルト絶縁プレート

ETFEプレート 品番	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11129-0010	1.5	5個	¥1,040
A11129-0015	↑	5個	¥1,100
A11129-0020		5個	¥1,150
A11129-0025		5個	¥1,210
A11129-0032		5個	¥1,270
A11129-0040		5個	¥1,380
A11129-0050		3個	¥1,560
A11129-0065		3個	¥1,670
A11129-0080		3個	¥1,840

INSULATING PLATE ＰＰプレート：ＥＴＦＥプレート

9039　9040

M10［W3/8］　ＰＰ樹脂Ｕボルト絶縁プレート

PPプレート品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11122-0010	M10(W3/8)	10A	17.3	28	57	25	11×15	7	7	1.5	50個	¥65
A11122-0015	↑	15A	21.7	34	63	↑	↑	↑	↑	↑	50個	¥70
A11122-0020	↑	20A	27.2	40	69	↑	↑	↑	↑	↑	50個	¥75
A11122-0025	↑	25A	34.0	46	75	↑	↑	↑	↑	↑	50個	¥85
A11122-0032	↑	32A	42.7	56	85	↑	↑	↑	↑	↑	50個	¥90
A11122-0040	↑	40A	48.6	62	91	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥95
A11122-0050	↑	50A	60.5	74	103	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥100
A11122-0065	↑	65A	76.3	88	117	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥105
A11122-0080	↑	80A	89.1	101	130	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥110
A11122-0090	↑	90A	101.6	115	144	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥115
A11122-0100	↑	100A	114.3	126	161	↑	↑	10	↑	↑	40個	¥115
A11122-0125	↑	125A	139.8	152	187	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥175
A11122-0150	↑	150A	165.2	180	215	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥230
A11122-0200	↑	200A	216.3	230	275	↑	↑	15	↑	2	40個	¥345
A11122-0250	↑	250A	267.4	280	325	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥460

ＥＴＦＥ樹脂Ｕボルト絶縁プレート

ETFEプレート品番	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11130-0010	1.5	5個	¥1,150
A11130-0015	↑	5個	¥1,210
A11130-0020	↑	5個	¥1,270
A11130-0025	↑	5個	¥1,330
A11130-0032	↑	3個	¥1,380
A11130-0040	↑	3個	¥1,500
A11130-0050	↑	3個	¥1,670
A11130-0065	↑	3個	¥1,790
A11130-0080	↑	3個	¥1,960
A11130-0090	↑	3個	¥2,070
A11130-0100	↑	3個	¥2,070
A11130-0125	↑	3個	¥3,740
A11130-0150	↑	3個	¥4,030
A11130-0200	↑	3個	¥4,320
A11130-0250	↑	3個	¥4,600

M12［W1/2］　ＰＰ樹脂Ｕボルト絶縁プレート

PPプレート品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11123-0025	M12(W1/2)	25A	34.0	48	84	30	13×16	10	8.5	1.5	40個	¥95
A11123-0032	↑	32A	42.7	57	93	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥115
A11123-0040	↑	40A	48.6	63	99	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥140
A11123-0050	↑	50A	60.5	76	112	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥165
A11123-0065	↑	65A	76.3	90	126	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥185
A11123-0080	↑	80A	89.1	103	139	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥210
A11123-0090	↑	90A	101.6	116	152	↑	↑	↑	↑	↑	30個	¥230
A11123-0100	↑	100A	114.3	129	165	↑	↑	↑	↑	↑	30個	¥230
A11123-0125	↑	125A	139.8	154	190	↑	↑	↑	↑	↑	20個	¥290
A11123-0150	↑	150A	165.2	182	218	↑	↑	↑	↑	↑	20個	¥345
A11123-0200	↑	200A	216.3	232	278	↑	↑	15	↑	2	10個	¥520
A11123-0250	↑	250A	267.4	282	328	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥640
A11123-0300	↑	300A	318.5	332	378	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥750

ＥＴＦＥ樹脂Ｕボルト絶縁プレート

ETFEプレート品番	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11131-0025	1.5	5個	¥1,380
A11131-0032	↑	5個	¥1,560
A11131-0040	↑	5個	¥1,725
A11131-0050	↑	5個	¥2,070
A11131-0065	↑	3個	¥2,415
A11131-0080	↑	3個	¥2,760
A11131-0090	↑	3個	¥3,450
A11131-0100	↑	3個	¥3,450
A11131-0125	↑	3個	¥3,795
A11131-0150	↑	5個	¥4,090
A11131-0200	↑	3個	¥4,370
A11131-0250	↑	3個	¥4,660
A11131-0300	↑	3個	¥4,950

M16［W5/8］　ＰＰ樹脂Ｕボルト絶縁プレート

PPプレート品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11124-0100	M16(W5/8)	100A	114.3	134	197	30	17×23	20	6.5	1.5	30個	¥290
A11124-0125	↑	125A	139.8	160	223	↑	↑	↑	↑	↑	30個	¥345
A11124-0150	↑	150A	165.2	186	249	↑	↑	↑	↑	↑	20個	¥410
A11124-0200	↑	200A	216.3	236	299	35	↑	↑	9	2	10個	¥580
A11124-0250	↑	250A	267.4	286	349	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥690
A11124-0300	↑	300A	318.5	341	404	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥810
A11124-0350	↑	350A	355.6	376	439	40	↑	↑	11.5	3	5個	¥1,040
A11124-0400	↑	400A	406.4	426	489	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,210
A11124-0450	↑	450A	457.2	478	541	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,380
A11124-0500	↑	500A	508.0	529	592	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,560

ＥＴＦＥ樹脂Ｕボルト絶縁プレート

ETFEプレート品番	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11132-0100	1.5	2個	¥3,680
A11132-0125	↑	2個	¥4,030
A11132-0150	↑	2個	¥4,320
A11132-0200	↑	1個	¥4,600
A11132-0250	↑	1個	¥4,890
A11132-0300	↑	1個	¥5,180
A11132-0350	↑	1個	¥5,470
A11132-0400	↑	1個	¥5,750
A11132-0450	↑	1個	¥6,040
A11132-0500	↑	1個	¥6,330

M20　ＰＰ樹脂Ｕボルト絶縁プレート

PPプレート品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11125-0200	M20	200A	216.3	239	304	40	21×25	20	9.5	2	10個	¥690
A11125-0250	↑	250A	267.4	289	354	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥810
A11125-0300	↑	300A	318.5	344	409	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥920
A11125-0350	↑	350A	355.6	377	452	↑	↑	25	↑	3	5個	¥1,150
A11125-0400	↑	400A	406.4	429	504	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,330
A11125-0450	↑	450A	457.2	481	556	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,500
A11125-0500	↑	500A	508.0	532	607	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,670

ＥＴＦＥ樹脂Ｕボルト絶縁プレート

ETFEプレート品番	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11133-0200	1.5	1個	¥5,180
A11133-0250	↑	1個	¥5,470
A11133-0300	↑	1個	¥5,750
A11133-0350	↑	1個	¥6,040
A11133-0400	↑	1個	¥6,330
A11133-0450	↑	1個	¥6,620
A11133-0500	↑	1個	¥6,900

INSULATING PLATE PPプレート：ETFEプレート

9039　9040

M24　PP樹脂Uボルト絶縁プレート

PPプレート品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11126-0300	M24	300A	318.5	346	425	50	25×29	25	12.5	3	5個	¥1,150
A11126-0350	↑	350A	355.6	383	462	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,380
A11126-0400		400A	406.4	434	513						5個	¥1,610
A11126-0450		450A	457.2	484	563						3個	¥1,840
A11126-0500		500A	508.0	539	618						3個	¥2,070
A11126-0550		550A	558.8	591	670						3個	¥2,300
A11126-0600		600A	609.6	642	721						3個	¥2,530

ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

ETFEプレート品番	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11134-0300	1.5	1個	¥6,900
A11134-0350	↑	1個	¥7,190
A11134-0400		1個	¥7,480
A11134-0450		1個	¥7,770
A11134-0500		1個	¥8,050
A11134-0550		1個	¥8,340
A11134-0600		1個	¥8,630

M30　PP樹脂Uボルト絶縁プレート

PPプレート品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11127-0450	M30	450A	457.2	496	591	50	31×35	30	9.5	3	3個	¥2,070
A11127-0500		500A	508.0	548	643	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥2,415
A11127-0550		550A	558.8	598	693						3個	¥2,760
A11127-0600		600A	609.6	650	745						3個	¥3,105
A11127-0650		650A	660.4	700	795						3個	¥3,450

ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

ETFEプレート品番	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11135-0450	1.5	1個	¥8,630
A11135-0500	↑	1個	¥8,620
A11135-0550		1個	¥9,200
A11135-0600		1個	¥9,490
A11135-0650		1個	¥9,780

MARKER Series バルブハンドルカバー

9205

バルブ ハンドル カバー

バルブハンドルカバーを使用することにより、バルブの開閉を容易に。
9色のカラー展開と専用札で用途に合わせて使用出来ます。

- ✓ バルブ種別：ゲートバルブ
- ✓ 絶縁樹脂：軟質塩化ビニール（ＰＶＣ）
- ✓ 樹脂部分色：全9色
- ✓ バルブ札：アルミ（別売）

2D CAD　3D CAD



【バルブメーカー対応】


KITZ 株式会社キッツ

RED WHITE TOYO 東洋バルヴ

株式会社 大和バルブ


【ハンドルの上から被せるだけの簡単装着】

柔らかい材質で出来ているので、簡単に取り外し可能。




【外れにくい工夫】

バルブハンドルカバーを外れにくくする為、
内部にツメ構造があります。
装着する際は、ツメ部分が引っかかるまで、
押し込みます。







怪我防止に

柔らかいゴムの様な材質のため、うっかり体や頭をぶつけても怪我を防ぐことができます。

開閉が簡単に

柔らかいゴムの様な材質＋グリップ力があるため軍手無しで簡単にバルブの開閉ができます。

バルブハンドルカバー専用札

【バルブハンドルカバー本体】





事故防止に

ハンドルカバーの文字と色で流体識別が可能になるため、締め忘れ・開け忘れを防ぐことができます。専用札をハンドルとカバーの間に挟むことで文字での指示が可能になります。

【専用札】



専用札

専用札には印字がされていないため、ペンやシールで表示してご利用下さい。







【ハンドル】




バルブ形状

各メーカーごとに、サイズによる形状の違いにも対応しております。



【６角】



【８角】



【１０角】

MARKER Series バルブハンドルカバー

9204

KITZ 株式会社キッツ


PAT. 2011-140150
D. 1432601
D. 1439808

バルブハンドルカバー

2D CAD 3D CAD

0℃ ＋60℃

- ✓ バルブ種別：ゲートバルブ
- ✓ 絶縁樹脂：軟質塩化ビニール（ＰＶＣ）
- ✓ 樹脂部分色：全９色
- ✓ バルブ札：アルミ（別売）



カラーラインアップ［キッツ社ゲートバルブ専用］



うすい青［01］ 黄緑［02］ オレンジ［03］ 青［04］ 緑［05］



ピンク［06］ 水色［07］ 赤［08］ 紫［09］

品番について

VK3050-5＊＊＊

キッツ サイズ 色番号 札番号

品番リストの「＊」に色番号と札番号を入力すると各サイズの品番になります。


品番	色番号									専用札番号		寸法（mm）			サイズ：呼び径 仕切弁適合表			形状	製品重量	出荷単位	札無	札有
	うすい青	黄緑	オレンジ	青	緑	ピンク	水色	赤	紫	札無	札有	φA	D（ハンドル外径）	D'	JIS 10K型式	JIS 5K型式	125型型式				メーカー希望小売価格（1個）	メーカー希望小売価格（1個）
															L	M						
															LN	MN						
															LNW	MNW						
VK3050-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	29	50	54			10A:15A	6角	10.4g	10個	¥300	¥520
VK3055-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	31	55	59			20A	6角	12.2g	10個	¥300	¥520
VK3060-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	35	60	64	15A	15A:20A	25A	8角	13.3g	10個	¥330	¥580
VK3070-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	47	70	74	20A	25A	32A	8角	19.5g	10個	¥380	¥660
VK3080-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	51	80	84	25A		40A	8角	21.0g	10個	¥510	¥750
VK3090-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	59	90	94	32A	32A	50A	8角	30.1g	10個	¥550	¥830
VK3108-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	67	100	104	40A	40A		8角	33.6g	5個	¥650	¥920
VK3115-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	79	115	120	50A	50A		10角	49.4g	5個	¥790	¥1,060

※ 製品重量は目安となります。

MARKER Series　バルブハンドルカバー

PAT. 2011-140150
D. 1432601
D. 1439808

RED-WHITE TOYO 東洋バルヴ株式会社



D＝ハンドル外径
断面図［Cross section］　内寸　外寸



バルブハンドルカバー

2D CAD　3D CAD

0℃　＋60℃

- ✓ バルブ種別：ゲートバルブ
- ✓ 絶縁樹脂：軟質塩化ビニール（ＰＶＣ）
- ✓ 樹脂部分色：全９色
- ✓ バルブ札：アルミ（別売）

カラーラインアップ［東洋バルブ社ゲートバルブ専用］



うすい青［01］　黄緑［02］　オレンジ［03］　青［04］　緑［05］



ピンク［06］　水色［07］　赤［08］　紫［09］

品番について

VT3050-5＊＊＊
東洋　サイズ　色番号 札番号

品番リストの「＊」に色番号と札番号を入力すると各サイズの品番になります。

品番	色番号									専用札番号		寸法（mm）			サイズ：呼び径　仕切弁適合表			形状	製品重量	出荷単位	札無	札有
	うすい青	黄緑	オレンジ	青	緑	ピンク	水色	赤	紫	札無	札有	φA	D（ハンドル外径）	D'	JIS 10K型式	JIS 5K型式	125型型式				メーカー希望小売価格（1個）	メーカー希望小売価格（1個）
															J10-BSR							
															LJ10-BSR	LJ5-BSR						
															LJ10-BSR-SK-N	LJ5-BSR-SK-N						
VT3048-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	27	48	52			10A:15A	6角	10.8g	10個	¥300	¥520
VT3055-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	31	55	59	15A	15A	20A	8角	12.2g	10個	¥300	¥520
VT3063-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	40	63	67		20A	25A	8角	15.6g	10個	¥330	¥580
VT3070-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	47	70	74	20A	25A	32A	8角	19.5g	10個	¥380	¥660
VT3080-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	51	80	84	25A		40A	8角	21.0g	10個	¥510	¥750
VT3090-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	59	90	94	32A	32A	50A	8角	30.1g	10個	¥550	¥830
VT3101-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	67	100	104	40A	40A		10角	35.2g	5個	¥650	¥920
VT3110-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	78	110	115	50A	50A		10角	47.3g	5個	¥790	¥1,060

※　製品重量は目安となります。

MARKER Series バルブハンドルカバー

9204

株式会社 大和バルブ


PAT. 2011-140150
D. 1432601
D. 1439808

バルブハンドルカバー

2D CAD　3D CAD

0℃ ●●●●●●●●●● +60℃

- ✓ バルブ種別：ゲートバルブ
- ✓ 絶縁樹脂：軟質塩化ビニール（PVC）
- ✓ 樹脂部分色：全9色
- ✓ バルブ札：アルミ（別売）



D＝ハンドル外径
断面図［Cross section］　内寸　外寸

カラーラインアップ［大和バルブ社ゲートバルブ専用］


うすい青［01］


黄緑［02］


オレンジ［03］


青［04］


緑［05］


ピンク［06］


水色［07］


赤［08］


紫［09］

品番について

VY3050-5＊＊＊
大和　サイズ　色番号 札番号

品番リストの「＊」に色番号と札番号を入力すると各サイズの品番になります。

品番	色番号									専用札番号		寸法（mm）			サイズ：呼び径　仕切弁適合表			形状	製品重量	出荷単位	札無	札有
	うすい青	黄緑	オレンジ	青	緑	ピンク	水色	赤	紫	札無	札有	φA	D（ハンドル外径）	D'	JIS 10K型式	JIS 5K型式	125型型式				メーカー希望小売価格（1個）	メーカー希望小売価格（1個）
															B10G	B5G						
															B10GN	B5GN	RIG					
															10G-CN	5G-CN						
VY3050-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	29	50	54			15A	6角	10.4g	10個	¥300	¥520
VY3055-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	31	55	59	10A:15A	15A	20A	6角	12.2g	10個	¥300	¥520
VY3060-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	35	60	64			25A	8角	13.3g	10個	¥330	¥580
VY3063-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	40	63	67		20A		8角	15.6g	10個	¥330	¥580
VY3070-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	47	70	74	20A	25A	32A	8角	19.5g	10個	¥380	¥660
VY3080-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	51	80	84	25A	32A	40A	8角	21.0g	10個	¥510	¥750
VY3090-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	59	90	94	32A	40A	50A	10角	30.1g	10個	¥550	¥830
VY3101-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	67	100	104	40A			10角	35.2g	5個	¥650	¥920
VY3110-5＊＊＊	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	78	110	115	50A	50A		10角	47.3g	5個	¥790	¥1,060

※　製品重量は目安となります。

MARKER Series バルブハンドルカバー専用札

9204

PAT. 2011-140150
D. 1432601
D. 1439808

＊札印字はイメージです、実際には印字はありません。

バルブハンドルカバー専用札





- ✓ 札：アルミニウム
- ✓ 表面処理：アルマイト
- ✓ 厚さ：1 mm

専用札使用例



冷水　冷温水　温水　文字なし　補給水

給湯　給水　消火　雑用水

＊札印字はイメージです
実際には印字はありません。

ハンドルサイズ	専用札Φ	表示部Φ	品番 KITZ	ハンドル外径	製品重量	出荷単位	メーカー希望小売価格	品番 東洋バルヴ	ハンドル外径	製品重量	出荷単位	メーカー希望小売価格	品番 大都バルブ	ハンドル外径	製品重量	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
48	41	29						VCPT3048-09	48	g	10個	¥300					
50	41	29	VCPK3050-09	50	g	10個	¥300						VCPY3050-09	50	g	10個	¥300
55	47	31	VCPK3055-09	55	g	10個	¥320	VCPT3055-09	55	g	10個	¥320	VCPY3055-09	55	g	10個	¥320
60	49	35	VCPK3060-09	60	g	10個	¥340						VCPY3060-09	60	g	10個	¥340
63	54	40						VCPT3063-09	63	g	10個	¥345	VCPY3063-09	63	g	10個	¥350
70	61	45	VCPK3070-09	70	g	10個	¥380	VCPT3070-09	70	g	10個	¥380	VCPY3070-09	70	g	10個	¥380
80	69	50	VCPK3080-09	80	g	10個	¥440	VCPT3080-09	80	g	10個	¥440	VCPY3080-09	80	g	10個	¥440
90	79	60	VCPK3090-09	90	g	10個	¥490	VCPT3090-09	90	g	10個	¥490	VCPY3090-09	90	g	5個	¥490
100	88	66	VCPK3100-09	100	g	5個	¥520	VCPT3100-09	100	g	5個	¥520	VCPY3100-09	100	g	5個	¥520
110	96	75						VCPT3110-09	110	g	5個	¥600	VCPY3110-09	110	g	5個	¥600
115	101	80	VCPK3115-09	115	g	5個	¥610										

※　製品重量は目安となります。

MARKER Series 全ネジマーカー®

9200

全ネジマーカー®

配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。
施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、
保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。
11 色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。

全ネジマーカーは AWJ 社の商標です。


PAT. 2018-92123A
D. 1591566
D. 1591211



配管識別マーカー


- ✓ 樹脂：ポリエチレン（ＰＥ）
- ✓ 樹脂部分色：全 11 色

2D CAD　3D CAD




安全管理

全ネジに取付ける為、保温材施工時も
再度識別表示をする必要がなくなります。
また、マーカー色で流体がひと目で
識別できるので安全管理にも繋がります。



事故防止

施工時の配管の繋げ間違いを未然に防ぐ
ことができるので事故防止にも繋がります。



装着を簡単に行える構造

全ネジマーカーは開口部が、V 字の
切り込み構造になっているので、
全ネジへの装着を、スムーズ且つ
ワンタッチに行うことができます。



応用次第で使いみちが無限大

２色以上の全ネジマーカーを組み合わせる
ことで、他の系統や還り管の識別も可能
にします。また配管識別だけではなく、
業者別識別・工区別識別など幅広い用途
としても使用できます。

MARKER Series 全ネジマーカー®

9200



W3/8

品　番	サイズ	色番号	色	マンセル値(相当)	参考使用系統	D	A	H1	H2	t	製品重量	出荷単位	箱入数	メーカー希望小売価格(1個)
AKS-0301	W3/8	01	青	5PB5/9	冷　水	8.8	2.5	38	40	1	1.2 g	50 個	2400 個	¥50
AKS-0302	↑	02	黄緑	10GY6.5/11	冷温水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	50 個	2400 個	¥50
AKS-0303	↑	03	オレンジ	3.75YR6.5/14	温　水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	50 個	2400 個	¥50
AKS-0306	↑	06	緑	2.5BG4/10	補給水：加湿	↑	↑	↑	↑	↑	↑	50 個	2400 個	¥50
AKS-0307	↑	07	ピンク	10RP5/14	給　湯	↑	↑	↑	↑	↑	↑	50 個	2400 個	¥50
AKS-0308	↑	08	水色	10B5/11	給水：上水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	50 個	2400 個	¥50
AKS-0309	↑	09	紫	5P5/10	中水：雑用水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	50 個	2400 個	¥50
AKS-0312	↑	12	黒	N1	高温排水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	50 個	2400 個	¥50
AKS-0314	↑	14	赤	5R4.5/14	消　火	↑	↑	↑	↑	↑	↑	50 個	2400 個	¥50
AKS-0316	↑	16	黄	2.5Y8/14	ガ　ス	↑	↑	↑	↑	↑	↑	50 個	2400 個	¥50
AKS-0326	↑	26	白	N9.5	圧縮：空気	↑	↑	↑	↑	↑	↑	50 個	2400 個	¥50

W1/2

品　番	サイズ	色番号	色	マンセル値(相当)	参考使用系統	D	A	H1	H2	t	製品重量	出荷単位	箱入数	メーカー希望小売価格(1個)
AKS-0401	W1/2	01	青	5PB5/9	冷　水	12	2.5	38	40	1	1.9 g	25 個	1200 個	¥100
AKS-0402	↑	02	黄緑	10GY6.5/11	冷温水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25 個	1200 個	¥100
AKS-0403	↑	03	オレンジ	3.75YR6.5/14	温　水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25 個	1200 個	¥100
AKS-0406	↑	06	緑	2.5BG4/10	補給水：加湿	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25 個	1200 個	¥100
AKS-0407	↑	07	ピンク	10RP5/14	給　湯	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25 個	1200 個	¥100
AKS-0408	↑	08	水色	10B5/11	給水：上水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25 個	1200 個	¥100
AKS-0409	↑	09	紫	5P5/10	中水：雑用水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25 個	1200 個	¥100
AKS-0412	↑	12	黒	N1	高温排水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25 個	1200 個	¥100
AKS-0414	↑	14	赤	5R4.5/14	消　火	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25 個	1200 個	¥100
AKS-0416	↑	16	黄	2.5Y8/14	ガ　ス	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25 個	1200 個	¥100
AKS-0426	↑	26	白	N9.5	圧縮：空気	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25 個	1200 個	¥100

※　製品重量は目安となります。

MARKER Series Uボルトマーカー®

9210

Uボルトを使用した縦列配管や並列配管の施工前の配管を識別し施工後の流体管理を容易に。






配管識別マーカー

- ✓ 樹脂：ポリエチレン（PE）
- ✓ 樹脂部分色：全11色

2D CAD　3D CAD

V字切り込み構造





ツメ部分がUボルトへフィット

柔軟性があり、Uボルトへはめ込みやすいです。
また、はめ込み口がV字構造のため、装着しやすいです。

Uボルトの溝にフィットする構造のため、
作業中にマーカーが動いても、滑り落ちにくいです。

重ねて使用することで、複数の配管に対応



病院など多系統の配管を使用する現場で、
ご使用いただくことにより、クロス配管などトラブルを
未然に防げます。
また、Uボルトマーカーを重ねて使用することで、
複数の配管を管理することが可能に。
施工後にトラブルが起きた際、どの配管でトラブルが
起きているのか、一目で識別出来ます。

MARKER Series　Uボルトマーカー®

W1/2 :W3/8

Uボルトマーカーは AWJ 社の商標です。



W3/8

品　番	サイズ	色番号	色	マンセル値(相当)	参考使用系統	D	H	φd	t	製品重量	出荷単位	箱入数	メーカー希望小売価格(1個)
AKM-0301	W3/8	01	青	5PB5/9	冷　水	20	50	9.5	1.5	1.5g	50個	2400個	¥50
AKM-0302	↑	02	黄緑	10GY6.5/11	冷温水	↑	↑	↑	↑	↑	50個	2400個	¥50
AKM-0303	↑	03	オレンジ	3.75YR6.5/14	温　水	↑	↑	↑	↑	↑	50個	2400個	¥50
AKM-0306	↑	06	緑	2.5BG4/10	補給水：加湿	↑	↑	↑	↑	↑	50個	2400個	¥50
AKM-0307	↑	07	ピンク	10RP5/14	給　湯	↑	↑	↑	↑	↑	50個	2400個	¥50
AKM-0308	↑	08	水色	10B5/11	給水：上水	↑	↑	↑	↑	↑	50個	2400個	¥50
AKM-0309	↑	09	紫	5P5/10	中水：雑用水	↑	↑	↑	↑	↑	50個	2400個	¥50
AKM-0312	↑	12	黒	N1	高温排水	↑	↑	↑	↑	↑	50個	2400個	¥50
AKM-0314	↑	14	赤	5R4.5/14	消　火	↑	↑	↑	↑	↑	50個	2400個	¥50
AKM-0316	↑	16	黄	2.5Y8/14	ガ　ス	↑	↑	↑	↑	↑	50個	2400個	¥50
AKM-0326	↑	26	白	N9.5	圧縮：空気	↑	↑	↑	↑	↑	50個	2400個	¥50

W1/2


品　番	サイズ	色番号	色	マンセル値(相当)	参考使用系統	D	H	φd	t	製品重量	出荷単位	箱入数	メーカー希望小売価格(1個)
AKM-0401	W1/2	01	青	5PB5/9	冷　水	20	50	11.5	1.5	1.5g	25個	1200個	¥100
AKM-0402	↑	02	黄緑	10GY6.5/11	冷温水	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKM-0403	↑	03	オレンジ	3.75YR6.5/14	温　水	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKM-0406	↑	06	緑	2.5BG4/10	補給水：加湿	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKM-0407	↑	07	ピンク	10RP5/14	給　湯	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKM-0408	↑	08	水色	10B5/11	給水：上水	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKM-0409	↑	09	紫	5P5/10	中水：雑用水	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKM-0412	↑	12	黒	N1	高温排水	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKM-0414	↑	14	赤	5R4.5/14	消　火	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKM-0416	↑	16	黄	2.5Y8/14	ガ　ス	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKM-0426	↑	26	白	N9.5	圧縮：空気	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100

MARKER Series 鋼材マーカー

鋼材マーカー

配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。

配管を支える鋼材に装着するタイプの識別マーカーです。



配管識別マーカー


- ✓ 樹脂：ポリエチレン（PE）
- ✓ 樹脂部分色：全９色

2D CAD　3D CAD



柔軟性取り付けやすさの理由


柔軟性のあるポリエチレンを採用しており、
耐衝撃・耐熱性に優れています。



脱落防止

鋼材マーカーは４箇所の点で鋼材をクリップし、
脱落しづらい構造になっております。

MARKER Series 鋼材マーカー



鋼材マーカー

品　番	色番号	色	マンセル値(相当)	参考使用系統	W1	W2	L	H1	H2	A	製品重量	出荷単位	箱入数	メーカー希望小売価格(1個)
AKT-0101	01	青	5PB5/9	冷　水	21	30	30	10	13.35	2.55	3.0g	25個	1200個	¥100
AKT-0102	02	黄緑	10GY6.5/11	冷温水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKT-0103	03	オレンジ	3.75YR6.5/14	温　水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKT-0106	06	緑	2.5BG4/10	補給水：加湿	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKT-0107	07	ピンク	10RP5/14	給　湯	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKT-0108	08	水色	10B5/11	給水：上水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKT-0109	09	紫	5P5/10	中水：雑用水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100
AKT-0116	16	黄	2.5Y8/14	ガス	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥100

※　製品重量は目安となります。

マルチ・レベルコア・ポインター

躯体工事点でのコア抜き位置を目視する為のものです。
現場でジョイント部をカットして任意のレベル（高さ）
を調整できます。

- ✓ 各部材質：ポリエチレン（ＰＥ）
- ✓ ジョイント部分：乳白ポリプロピレン（ＰＰ）
- ✓ 樹脂部分色：全８色

2D CAD　3D CAD

配管識別コア抜きマーカー






軽　量

現場でレベル出しする場合、
たくさんのマルチ・レベルコア・ポインターが
必要になります。H150 のサイズで重量はおよそ
8g と軽量なので、現場への搬入が楽になり、
作業の効率が上がります。

⚠ ジョイント部をカットして使用する場合はベースの取り付け部をカットすることをお勧めします。ジョイントのカットした面はアンテナが取り付けにくくなります。



任意のレベル出しができる

ジョイントをカットし長さを調整すれば、任意のスラブ
厚のレベル出しが容易になります。
ジョイントはカッターやハサミで簡単に
切ることができます。



安全対策

これまでコア抜きの位置決めは全ネジなどの金属の棒を
立てており危険が伴いましたが、当製品は柔軟性のある
材質を使用している為、怪我を未然に防げます。




安定させる為の構造

ベースをコア抜き位置に固定する際、確実に固定できる
様ビス穴を設けております。また、ベースの裏面には
両面テープがついているので、仮止めしてからビス固定
することで、コンクリートを流した圧力でも
剥がれ落ちません。

MARKER Series　マルチ・レベルコア・ポインター

9205




STEP:1
コア抜き予定箇所の中心にセットします。

STEP:2
任意のスラブ厚（レベル）までコンクリートを流し込みます。

STEP:3
突出したアンテナのセンターを基準に簡単にコア抜きできます。






H150　173mm
H200　213mm
H300　323mm
H400　423mm



ベース

※ H300・H400は倒れやすいので
マルチ・レベルコア・ポインターⅡを推奨します



※ サイズはスラブ厚表記です。スラブ厚によってジョイントを切ってお使いください。

青 [01]			黄緑 [02]	オレンジ [03]	緑 [06]	ピンク [07]	水色 [08]	紫 [09]	黄 [16]	製品重量	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
品　番	サイズ	全長	品　番	品　番	品　番	品　番	品　番	品　番	品　番			
MCP001-0150	H150	175mm	MCP002-0150	MCP003-0150	MCP006-0150	MCP007-0150	MCP008-0150	MCP009-0150	MCP016-0150	8.8g	100個	¥150
MCP001-0200	H200	215mm	MCP002-0200	MCP003-0200	MCP006-0200	MCP007-0200	MCP008-0200	MCP009-0200	MCP016-0200	9.4g	100個	¥180
MCP001-0300	H300	325mm	MCP002-0300	MCP003-0300	MCP006-0300	MCP007-0300	MCP008-0300	MCP009-0300	MCP016-0300	12.0g	50個	¥220
MCP001-0400	H400	425mm	MCP002-0400	MCP003-0400	MCP006-0400	MCP007-0400	MCP008-0400	MCP009-0400	MCP016-0400	13.0g	50個	¥260

※　製品重量は目安となります。

MARKER Series マルチ・レベルコア・ポインターII 9206

マルチ・レベルコア・ポインターII




躯体工事点でのコア抜き位置を目視する為のものです。
現場でジョイント部をカットして任意のレベル（高さ）を調整できます。
当製品は全サイズにトライポッドシステムが標準で付属します。
トライポッドシステムのジョイントの長さは各サイズ
のアンテナ部のジョイントと同じ長さです。


- ✓ 各部材質：ポリエチレン（ＰＥ）
- ✓ ジョイント部分：乳白ポリプロピレン（ＰＰ）
- ✓ 樹脂部分色：全８色

2D CAD 3D CAD

あらゆる角度への設置に対応

ベースの接続をボールジョイント化することで、山形デッキ傾斜面などのあらゆる角度への設置に対応できるようになりました。





トライポッドベースの便利な機能

墨出しに四方の三角形を合わせることで、センターへの設置が容易になりました。

安定させる為の構造

ベースをコア抜き位置に固定する際、確実に固定できる様ビス穴を設けております。また、ベースの裏面には両面テープがついているので、仮止めしてからビス固定することで、コンクリートを流した圧力でも剥がれ落ちません。



D. 1654412

MARKER Series　マルチ・レベルコア・ポインターⅡ

9206



D. 1654412


コア抜き箇所のセンターを決めて下さい。

上の図のように傾斜部と平面部が混合している場合
新商品「マルチ・レベルコア・ポインターⅡ」
をご利用下さい。


センター位置が平面だった場合は
従来製品「マルチ・レベルコア・ポインター」
をご利用下さい。



ベースを傾斜部の
角度に調整して
貼り付けます。



ジョイントがコア抜き
センター上でまっすぐ
９０度になるよう設置
して下さい。



各足のフレキシブルボールジョイントを利用し、
様々な角度及び高さに調整し、アンテナ部が垂直
（90°）を保った状態を保持しながら、
固定して下さい。



必要に応じ、ジョイントを
カットしてご利用下さい。



青 [01]　黄緑 [02]　オレンジ [03]　緑 [06]　ピンク [07]　水色 [08]　紫 [09]　黄 [16]

※ サイズはスラブ厚表記です。スラブ厚によってジョイントを切ってお使いください。

青 [01]			黄緑 [02]	オレンジ [03]	緑 [06]	ピンク [07]	水色 [08]	紫 [09]	黄 [16]	製品重量	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
品　番	サイズ	全長	品　番	品　番	品　番	品　番	品　番	品　番	品　番			
MCP201-0150	H150	194mm	MCP202-0150	MCP203-0150	MCP206-0150	MCP207-0150	MCP208-0150	MCP209-0150	MCP216-0150	51.5g	50個	¥560
MCP201-0200	H200	234mm	MCP202-0200	MCP203-0200	MCP206-0200	MCP207-0200	MCP208-0200	MCP209-0200	MCP216-0200	54.0g	50個	¥600
MCP201-0300	H300	344mm	MCP202-0300	MCP203-0300	MCP206-0300	MCP207-0300	MCP208-0300	MCP209-0300	MCP216-0300	61.5g	50個	¥650
MCP201-0400	H400	444mm	MCP202-0400	MCP203-0400	MCP206-0400	MCP207-0400	MCP208-0400	MCP209-0400	MCP216-0400	69.0g	50個	¥790

※　製品重量は目安となります。

マルチ・スリーブ・ポインター



コンクリート打設後のスリーブの埋め込み位置（センター）を目視する為のものです。スリーブの蓋に貼り付ける場合、しっかりと汚れや油分を拭き取ってから貼り付けてください。両面テープのみで装着した場合、汚れていると剥がれやすくなり、コンクリートを流し込んだ力で位置がずれることがありますので、ビス止めを推奨します。

- ✓ 各部材質：ポリエチレン（ＰＥ）
- ✓ 樹脂部分色：全８色

2D CAD　3D CAD




軽量

マルチ・スリーブ。ポインターは重量がおよそ 8g と軽量で現場への搬入が楽になり、作業効率が上がります。



安全対策

これまでコア抜きの位置決めは全ネジなどの金属の棒を立てており危険が伴いましたが、当製品は柔軟性のある材質を使用している為、怪我を未然に防げます。



安定させる為の構造


ベースをコア抜き位置に固定する際、確実に固定できる様ビス穴を設けております。また、ベースの裏面には両面テープがついているので、仮止めしてからビス固定することで、コンクリートを流した圧力でも剥がれ落ちません。



装着例

MARKER Series　マルチ・スリーブ・ポインター

9207



STEP:1

スリーブの中心にセットします。
必ず汚れ油分を拭き取って下さい。

STEP:2

スリーブポインターが剥がれ落ち
ないようゆっくり生コンを流す。

STEP:3

コンクリート面から突出した
アンテナがスリーブのセンター。



青
[01]



黄緑
[02]




オレンジ
[03]



緑
[06]



ピンク
[07]







水色
[08]



紫
[09]



黄
[16]



断面図 [Cross section]


青 [01]			黄緑 [02]	オレンジ [03]	緑 [06]	ピンク [07]	水色 [08]	紫 [09]	黄 [16]	製品重量	出荷単位	メーカー希望小売価格（1個）
品　番	サイズ	全長	品　番	品　番	品　番	品　番	品　番	品　番	品　番			
MSP001-0053	53	53mm	MSP002-0053	MSP003-0053	MSP006-0053	MSP007-0053	MSP008-0053	MSP009-0053	MSP016-0053	6.6g	100個	¥85

※　製品重量は目安となります。

ステンシルシート


※ステンシルシート＝くり抜き型紙

付属吸盤で手を汚さずに作業できる



吹付用のステンシルシートです。
お好きなところへ綺麗な文字を書くことが出来ます。
軽くて丈夫！平面だけでなく丸い面も自由自在です。
なおジョイントステンシルに付着したペンキも乾いたら
剥がれ落ちるので何度でも使用可能です。

✓ 樹脂：ポリプロピレン（ＰＰ）



軽量で丈夫な素材

ポリプロピレン製で、軽く持ち運びしやすいです。
また、柔軟性もある素材ですので、壊れにくいです。



曲面にもステンシル可能

ステンシルシートは、ポリプロピレン製で、厚みが 1㎜ と
薄いため、カーブしている箇所にもステンシルが行えます。




付属の吸盤で手を汚さない

ステンシルシートへ吹き付けた後、付属の吸盤を
ステンシルシートへ装着していただく。




吸盤の持ち手を掴み、ステンシルシートを外します。
直接すシートに触れないため、
手を汚さず作業が行えます。

✓ 樹脂：ポリプロピレン（ＰＰ）



【バリエーション例】



※画像以外の表記内容もございます。詳しくは下記表をご覧ください。

品　番	文字サイズ(mm)	文字番号	表示内容	付属品	シートサイズ W	シートサイズ D	シートサイズ t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1枚)
STS01-0100	100	01	頭上注意	吸　盤1個	700	240	1	1枚	¥7,400
STS02-0100	↑	02	作業通路	↑	↑	↑	↑	1枚	¥7,400
STS03-0100		03	安全通路					1枚	¥7,400
STS04-0100		04	火気厳禁					1枚	¥7,400
STS05-0100		05	開口部注意					1枚	¥7,400
STS06-0100		06	足もと注意					1枚	¥7,400
STS07-0100		07	立入禁止					1枚	¥7,400
STS08-0100		08	通行注意					1枚	¥7,400
STS09-0100		09	段差あり					1枚	¥7,400
STS10-0100		10	進入禁止					1枚	¥7,400
STS11-0100		11	車両出入り口		830			1枚	¥7,400
STS12-0100		12	駐車禁止		700			1枚	¥7,400
STS13-0100		13	資材置場		↑			1枚	¥7,400

STENCIL Series ジョイントステンシル®

9209

ジョイントステンシル

ジョイントステンシルは AWJ 社の商標です。
1773859

「横書き縦書き自由自在に マーキングできる」



縦書き




横書き



2 行書き

大きな文字もコンパクトに持ち運べる。




使用後は、積み重ねて収納可能。
コンパクトなので、持ち運びに最適！

「はめ込み式シート文字・数字・ アルファトベット位置ズレしない。」





※ジョイント部分を分かりやすくする為、片側の色を変えています。



スペーサーを使用すれば、文字の位置決めが容易に。
スペーサーにジョイントできるので文字が曲がる心配はありません。

「大きな文字と小さな文字が 自由に組み合わせが出来る」

大小文字の組み合わせ



四方向全てジョイント可能なので、様々な組み合わせが行えます。

✓ 樹脂：ポリプロピレン（ＰＰ）


STENCIL Series ジョイントステンシル®

9209

ジョイントステンシルは AWJ 社の商標です。


【セットタイプ 文字サイズ 150mm】

品　番	文字サイズ(mm)	文字番号	表示内容	出荷単位	メーカー希望小売価格(1 SET)
JST01-0150	150X150	01	頭上注意	1セット	¥11,500
JST02-0150		02	作業通路	1セット	¥11,500
JST03-0150		03	安全通路	1セット	¥11,500
JST04-0150		04	火気厳禁	1セット	¥11,500
JST05-0150		05	開口部注意	1セット	¥14,380
JST06-0150		06	足もと注意	1セット	¥14,380
JST07-0150		07	立入禁止	1セット	¥11,500
JST08-0150		08	通行注意	1セット	¥11,500
JST09-0150		09	段差あり	1セット	¥11,500
JST10-0150		10	進入禁止	1セット	¥11,500
JST11-0150		11	車両出入り口	1セット	¥17,250
JST12-0150		12	駐車禁止	1セット	¥11,500
JST13-0150		13	資材置場	1セット	¥11,500




【セットタイプ 文字サイズ 350mm】

品　番	文字サイズ(mm)	文字番号	表示内容	出荷単位	メーカー希望小売価格(1 SET)
JST01-0350	350X350	01	頭上注意	1セット	¥23,000
JST02-0350		02	作業通路	1セット	¥23,000
JST03-0350		03	安全通路	1セット	¥23,000
JST04-0350		04	火気厳禁	1セット	¥23,000
JST05-0350		05	開口部注意	1セット	¥28,750
JST06-0350		06	足もと注意	1セット	¥28,750
JST07-0350		07	立入禁止	1セット	¥23,000
JST08-0350		08	通行注意	1セット	¥23,000
JST09-0350		09	段差あり	1セット	¥23,000
JST10-0350		10	進入禁止	1セット	¥23,000
JST11-0350		11	車両出入り口	1セット	¥34,500
JST12-0350		12	駐車禁止	1セット	¥23,000
JST13-0350		13	資材置場	1セット	¥23,000




【セットタイプ 文字サイズ 750mm】

品　番	文字サイズ(mm)	文字番号	表示内容	出荷単位	メーカー希望小売価格(1 SET)
JST01-0750	750X750	01	頭上注意	1セット	¥46,000
JST02-0750		02	作業通路	1セット	¥46,000
JST03-0750		03	安全通路	1セット	¥46,000
JST04-0750		04	火気厳禁	1セット	¥46,000
JST05-0750		05	開口部注意	1セット	¥57,500
JST06-0750		06	足もと注意	1セット	¥57,500
JST07-0750		07	立入禁止	1セット	¥46,000
JST08-0750		08	通行注意	1セット	¥46,000
JST09-0750		09	段差あり	1セット	¥46,000
JST10-0750		10	進入禁止	1セット	¥46,000
JST11-0750		11	車両出入り口	1セット	¥69,000
JST12-0750		12	駐車禁止	1セット	¥46,000
JST13-0750		13	資材置場	1セット	¥46,000



【スペーサープレート】

品　番	タイプ	出荷単位	メーカー希望小売価格(1枚)
JST-R01	右タイプ	1枚	¥2,300
JST-L01	左タイプ	1枚	¥2,300
JST-ST01	ストレートタイプ	1枚	¥1,150



AWJ

EL CAP® Series　エラストマーキャップの特徴

ユーザーや作業者の怪我を未然に防ぎ

EL CAPはAWJ社の商標です。

ボルトナット・鋼材の防錆を実現する「ＥＬキャップ」




キャップ内側のネジ切り構造

「装着はワンタッチで押し込むだけ振動でも抜けにくい
外す時はキャップを時計と反対回しで」

キャップ内側にネジが切ってあるため、キャップ装着時の


接着及びビニルテープによる２次加工が一切不要

また、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。



キャップ内側の凸にネジ山が
引っかかり、抜けづらい構造

【装着時】　【脱着時】



押し込み装着し、反時計周りに
回転させながら脱着

ねじ切り構造はＡＷＪだけのオリジナル商品です。

D.1439796　D.1419296

※接着及び防水処理には専用接着剤を推奨します。【推奨接着剤】セメダイン　スーパーＸハイパーワイド【品番】AX-176

EL CAP® Series　エラストマーキャップの特徴

ＥＬ　ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。


AWJ では PVC 製品をエラストマー製に順次移行していきます。次世代を担う新素材、
エラストマーを取り入れることで時代の変化に対応し、建築現場に新たな風を吹き込みます。

エラストマーとは

ゴムの特性を持つ合成樹脂であるエラストマーは、elastmer と表記し elastic（弾性）と polymer（高分子化合物）の合成語とされています。
架橋ゴムに近い優れた弾性を有し、

- 耐候性　耐水性　耐酸性・対アルカリ性
- 耐オゾン性　耐寒性　衛生性


などに優れており、現在ご使用の PVC から置き換える場合も、
新たにキャップの導入にもおすすめできる素材です。



環境に優しい


従来の PVC 商品では焼却時にダイオキシンなどの有害物質が
発生してしまいますが、エラストマーは塩素化合物を含まないため、
焼却時に有害物質が出ずリサイクル可能な環境に優しい素材です。

※エラストマー製品は全て RoHS2 対応です。



射出成形（インジェクション成形）

エラストマー製品は射出成形で製造しています。
射出成形は、凹凸１セットになった金型の隙間に、溶かした樹脂
を高い圧力で一気に注入し、冷却・固化させる成形方法です。
肉厚が均等で、細かい形状の成形が可能になります。
金型も自社で製造しているため、キャップでは国内トップの品揃
えをご用意しています。



豊富なカラーバリエーション

全８色のカラー展開で様々な場所・用途にてご使用できます。
ブラック（A）　ホワイト（B）　グレー　（C）　アイボリー（D）
　イエロー（E）　ブルー（F）　レッドー（G）　ブラウン（H）

ご希望のカラーも特注色にてご相談承ります。
※実際の色見本が必要になります。



※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
耐油性に関する情報は別途お問い合わせください。


EL CAP® Series　ＥＬボルト頭部キャップ

9300


BOLT

六角ボルトキャップ

ＥＬ　ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。



※本商品裏に刻印されている
　サイズはボルト六角部の平径
※Ａ寸法は六角部の平径




断面図［Cross section］

内寸
外寸

✓RoHS2　Elastomer　2D CAD　3D CAD

カラーラインアップ



ブラック［Black］　ホワイト［White］　グレー［Gray］　イエロー［Yellow］

受注生産カラー



アイボリー［Ivory］　ブルー［Blue］　レッド［Red］　ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～１週間程度いただききます。 ※Ｍ６～Ｍ１０はＥＬ六角ナットキャップと兼用できます。

サイズ	ブラック［Black］品　番	ホワイト［White］品　番	グレー［Gray］品　番	イエロー［Yellow］品　番	製品重量	寸法 AxH（A'xH'）	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格（1個）
Ｍ６	EA30212-0006	EB30212-0006	EC30212-0006	EE30212-0006	1g	10x5　(13x6.5)	30/300	¥70
Ｍ８	EA30212-0008	EB30212-0008	EC30212-0008	EE30212-0008	1g	13x6.5(16x8)	30/300	¥70
Ｍ１０	EA30212-0010	EB30212-0010	EC30212-0010	EE30212-0010	2g	17x8　(20x9.5)	30/300	¥90
Ｍ１２	EA30212-0012	EB30212-0012	EC30212-0012	EE30212-0012	3g	19x8　(23x10)	30/300	¥120
Ｍ１６	EA30212-0016	EB30212-0016	EC30212-0016	EE30212-0016	4g	24x10　(28x12)	20/200	¥140
Ｍ２０	EA30212-0020	EB30212-0020	EC30212-0020	EE30212-0020	5g	30x13　(34x15)	20/200	¥160
Ｍ２２	EA30212-0022	EB30212-0022	EC30212-0022	EE30212-0022	7g	32x14　(37x16.5)	10/120	¥190
Ｍ２４	EA30212-0024	EB30212-0024	EC30212-0024	EE30212-0024	8g	36x15　(41x17.5)	10/100	¥230

サイズ	アイボリー［Ivory］品　番	ブルー［Blue］品　番	レッド［Red］品　番	ブラウン［Brown］品　番	製品重量	寸法 AxH（A'xH'）	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格（1個）
Ｍ６	ED30212-0006	EF30212-0006	EG30212-0006	EH30212-0006	1g	10x5　(13x6.5)	30/300	¥70
Ｍ８	ED30212-0008	EF30212-0008	EG30212-0008	EH30212-0008	1g	13x6.5(16x8)	30/300	¥70
Ｍ１０	ED30212-0010	EF30212-0010	EG30212-0010	EH30212-0010	2g	17x8　(20x9.5)	30/300	¥90
Ｍ１２	ED30212-0012	EF30212-0012	EG30212-0012	EH30212-0012	3g	19x8　(23x10)	30/300	¥120
Ｍ１６	ED30212-0016	EF30212-0016	EG30212-0016	EH30212-0016	4g	24x10　(28x12)	20/200	¥140
Ｍ２０	ED30212-0020	EF30212-0020	EG30212-0020	EH30212-0020	5g	30x13　(34x15)	20/200	¥160
Ｍ２２	ED30212-0022	EF30212-0022	EG30212-0022	EH30212-0022	7g	32x14　(37x16.5)	10/120	¥190
Ｍ２４	ED30212-0024	EF30212-0024	EG30212-0024	EH30212-0024	8g	36x15　(41x17.5)	10/100	¥230


※　製品重量は目安となります。

EL CAP® Series　ＥＬボルト化粧キャップ

9301

※本商品裏に刻印されている
サイズはボルト六角部の平径





断面図［Cross section］

内寸
外寸

2D CAD　3D CAD　Elastomer　✓RoHS2

カラーラインアップ



ブラック［Black］　ホワイト［White］　グレー［Gray］　イエロー［Yellow］

受注生産カラー



アイボリー［Ivory］　ブルー［Blue］　レッド［Red］　ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～１週間程度いただきます。※Ｍ６～Ｍ１０はEL六角ナットキャップと兼用できます。

サイズ	ブラック［Black］品　番	ホワイト［White］品　番	グレー［Gray］品　番	イエロー［Yellow］品　番	製品重量	寸法 AxH（A'xH'）	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格（1個）
M6	EA30222-0006	EB30222-0006	EC30222-0006	EE30222-0006	1g	10.5x4.5（15.5x6）	30/300	¥70
M8	EA30222-0008	EB30222-0008	EC30222-0008	EE30222-0008	1g	14x6　（20x8）	30/300	¥70
M10	EA30222-0010	EB30222-0010	EC30222-0010	EE30222-0010	2g	18x7.5　（26x9.5）	30/300	¥90
M12	EA30222-0012	EB30222-0012	EC30222-0012	EE30222-0012	3g	20x8.5　（29x11）	30/300	¥120

サイズ	アイボリー［Ivory］品　番	ブルー［Blue］品　番	レッド［Red］品　番	ブラウン［Brown］品　番	製品重量	寸法 AxH（A'xH'）	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格（1個）
M6	ED30222-0006	EF30222-0006	EG30222-0006	EH30222-0006	1g	10.5x4.5（15.5x6）	30/300	¥70
M8	ED30222-0008	EF30222-0008	EG30222-0008	EH30222-0008	1g	14x6　（20x8）	30/300	¥70
M10	ED30222-0010	EF30222-0010	EG30222-0010	EH30222-0010	2g	18x7.5　（26x9.5）	30/300	¥90
M12	ED30222-0012	EF30222-0012	EG30222-0012	EH30222-0012	3g	20x8.5　（29x11）	30/300	¥120

※　製品重量は目安となります。

EL CAP® Series　ＥＬ六角ボルトワッシャー付キャップ

9305


BOLT

六角ボルトキャップ

ＥＬ　ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。



※本商品裏に刻印されている
サイズはボルト六角部の平径



断面図［Cross section］　内寸　外寸

✓RoHS2　Elastomer　2D CAD　3D CAD

カラーラインアップ



ブラック［Black］



ホワイト［White］



グレー［Gray］



イエロー［Yellow］

受注生産カラー



アイボリー［Ivory］



ブルー［Blue］



レッド［Red］



ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～１週間程度いただきます。

サイズ	ブラック［Black］品番	ホワイト［White］品番	グレー［Gray］品番	イエロー［Yellow］品番	製品重量	寸法 A	D	D'	H1	H2	H	H'	t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	EA30212-W006	EB30212-W006	EC30212-W006	EE30212-W006	1g	10	13.2	16.2	5	1.8	6.8	8.3	1.5	30/300	¥80
M8	EA30212-W008	EB30212-W008	EC30212-W008	EE30212-W008	2g	13	17.7	20.7	6.5	1.8	8.3	9.8	1.5	30/300	¥90
M10	EA30212-W010	EB30212-W010	EC30212-W010	EE30212-W010	3g	17	21.7	24.7	8	2.2	10.2	11.7	1.5	30/300	¥100
M12	EA30212-W012	EB30212-W012	EC30212-W012	EE30212-W012	4g	19	25.3	29.3	8	2.8	10.8	12.8	2	30/240	¥140
M16	EA30212-W016	EB30212-W016	EC30212-W016	EE30212-W016	5g	24	31.3	35.3	10	3.3	13.3	15.3	2	20/200	¥160
M20	EA30212-W020	EB30212-W020	EC30212-W020	EE30212-W020	6g	30	38.3	42.3	13	3.3	16.3	18.3	2	20/120	¥190
M22	EA30212-W022	EB30212-W022	EC30212-W022	EE30212-W022	8g	32	40.3	45.3	14	3.3	17.3	19.8	2.5	10/100	¥210
M24	EA30212-W024	EB30212-W024	EC30212-W024	EE30212-W024	11g	36	45.4	50.4	15	4.4	19.4	21.9	2.5	10/100	¥260


サイズ	アイボリー［Ivory］品番	ブルー［Blue］品番	レッド［Red］品番	ブラウン［Brown］品番	製品重量	寸法 A	D	D'	H1	H2	H	H'	t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	ED30212-W006	EF30212-W006	EG30212-W006	EH30212-W006	1g	10	13.2	16.2	5	1.8	6.8	8.3	1.5	30/300	¥80
M8	ED30212-W008	EF30212-W008	EG30212-W008	EH30212-W008	2g	13	17.7	20.7	6.5	1.8	8.3	9.8	1.5	30/300	¥90
M10	ED30212-W010	EF30212-W010	EG30212-W010	EH30212-W010	3g	17	21.7	24.7	8	2.2	10.2	11.7	1.5	30/300	¥100
M12	ED30212-W012	EF30212-W012	EG30212-W012	EH30212-W012	4g	19	25.3	29.3	8	2.8	10.8	12.8	2	30/240	¥140
M16	ED30212-W016	EF30212-W016	EG30212-W016	EH30212-W016	5g	24	31.3	35.3	10	3.3	13.3	15.3	2	20/200	¥160
M20	ED30212-W020	EF30212-W020	EG30212-W020	EH30212-W020	6g	30	38.3	42.3	13	3.3	16.3	18.3	2	20/120	¥190
M22	ED30212-W022	EF30212-W022	EG30212-W022	EH30212-W022	8g	32	40.3	45.3	14	3.3	17.3	19.8	2.5	10/100	¥210
M24	ED30212-W024	EF30212-W024	EG30212-W024	EH30212-W024	11g	36	45.4	50.4	15	4.4	19.4	21.9	2.5	10/100	¥260

※　製品重量は目安となります。

EL CAP® Series　ELボルトキャップ

9307

D. 1419296







断面図 [Cross section]　内寸　外寸


2D CAD　3D CAD　Elastomer　✓RoHS2

カラーラインアップ



ブラック [Black]　ホワイト [White]　グレー [Gray]　イエロー [Yellow]

受注生産カラー



アイボリー [Ivory]　ブルー [Blue]　レッド [Red]　ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日～1週間程度いただきます。　※M8とW5/16は兼用です。

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法 H x H' x t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M4	EA30203-0004	EB30203-0004	EC30203-0004	EE30203-0004	1g	15x16.7x1.0	50/300	¥70
M5	EA30203-0005	EB30203-0005	EC30203-0005	EE30203-0005	1g	15x16.7x1.0	50/300	¥70
M6	EA30203-0006	EB30203-0006	EC30203-0006	EE30203-0006	1g	20x21.7x1.0	50/300	¥70
M8	EA30203-0008	EB30203-0008	EC30203-0008	EE30203-0008	1g	25x27x1.3	50/300	¥70
M10	EA30203-0010	EB30203-0010	EC30203-0010	EE30203-0010	1g	30x32.5x1.3	50/300	¥70
M12	EA30203-0012	EB30203-0012	EC30203-0012	EE30203-0012	2g	30x32.5x1.3	40/320	¥90
W5/16	EA30203-0516	EB30203-0516	EC30203-0516	EE30203-0516	1g	25x27x1.3	50/300	¥70
W3/8	EA30203-0308	EB30203-0308	EC30203-0308	EE30203-0308	1g	30x32.5x1.3	50/300	¥70
W1/2	EA30203-0102	EB30203-0102	EC30203-0102	EE30203-0102	2g	30x32.5x1.3	40/320	¥90

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法 H x H' x t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M4	ED30203-0004	EF30203-0004	EG30203-0004	EH30203-0004	1g	15x16.7x1.0	50/300	¥70
M5	ED30203-0005	EF30203-0005	EG30203-0005	EH30203-0005	1g	15x16.7x1.0	50/300	¥70
M6	ED30203-0006	EF30203-0006	EG30203-0006	EH30203-0006	1g	20x21.7x1.0	50/300	¥70
M8	ED30203-0008	EF30203-0008	EG30203-0008	EH30203-0008	1g	25x27x1.3	50/300	¥70
M10	ED30203-0010	EF30203-0010	EG30203-0010	EH30203-0010	1g	30x32.5x1.3	50/300	¥70
M12	ED30203-0012	EF30203-0012	EG30203-0012	EH30203-0012	2g	30x32.5x1.3	40/320	¥90
W5/16	ED30203-0516	EF30203-0516	EG30203-0516	EH30203-0516	1g	25x27x1.3	50/300	¥70
W3/8	ED30203-0308	EF30203-0308	EG30203-0308	EH30203-0308	1g	30x32.5x1.3	50/300	¥70
W1/2	ED30203-0102	EF30203-0102	EG30203-0102	EH30203-0102	2g	30x32.5x1.3	40/320	¥90

※　製品重量は目安となります。

EL CAP® Series　ＥＬキャップボルト外キャップ

BOLT

キャップボルトキャップ

ＥＬ　ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。



サイズ	ブラック［Black］品番	ホワイト［White］品番	グレー［Gray］品番	イエロー［Yellow］品番	製品重量	寸法 A	A'	H	H'	H1	D	t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	EA30213-0006	EB30213-0006	EC30213-0006	EE30213-0006	1g	10	12	7	6	2.5	5	1	50/350	¥70
M8	EA30213-0008	EB30213-0008	EC30213-0008	EE30213-0008	1g	13	15	8	9	3.5	6	1	50/350	¥80
M10	EA30213-0010	EB30213-0010	EC30213-0010	EE30213-0010	1.3g	16	19	10	11.5	4.5	8	1.5	50/350	¥90
M12	EA30213-0012	EB30213-0012	EC30213-0012	EE30213-0012	2g	18	21	12	13.5	5.5	10	1.5	40/240	¥100
M16	EA30213-0016	EB30213-0016	EC30213-0016	EE30213-0016	4g	24	28	16	18	7.5	14	2	30/210	¥120
M20	EA30213-0020	EB30213-0020	EC30213-0020	EE30213-0020	6g	30	34	20	22	9.5	17	2	30/210	¥140
M24	EA30213-0024	EB30212-W022	EC30212-W022	EE30212-W022	9g	36	40	24	28	11.5	19	2	20/200	¥190

サイズ	アイボリー［Ivory］品番	ブルー［Blue］品番	レッド［Red］品番	ブラウン［Brown］品番	製品重量	寸法 A	A'	H	H'	H1	D	t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	ED30213-0006	EF30213-0006	EG30213-0006	EH30213-0006	1g	10	12	7	6	2.5	5	1	50/350	¥70
M8	ED30213-0008	EF30213-0008	EG30213-0008	EH30213-0008	1g	13	15	8	9	3.5	6	1	50/350	¥80
M10	ED30213-0010	EF30213-0010	EG30213-0010	EH30213-0010	1.3g	16	19	10	11.5	4.5	8	1.5	50/350	¥90
M12	ED30213-0012	EF30213-0012	EG30213-0012	EH30213-0012	2g	18	21	12	13.5	5.5	10	1.5	40/240	¥100
M16	ED30213-0016	EF30213-0016	EG30213-0016	EH30213-0016	4g	24	28	16	18	7.5	14	2	30/210	¥120
M20	ED30213-0020	EF30213-0020	EG30213-0020	EH30213-0020	6g	30	34	20	22	9.5	17	2	30/210	¥140
M24	ED30213-0024	EF30213-0024	EG30213-0024	EH30213-0024	9g	36	40	24	28	11.5	19	2	20/200	¥190

※　製品重量は目安となります。


BOLT


ダクタークリップ

ＥＬ ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。



2D CAD　3D CAD　Elastomer　✓RoHS2






断面図［Cross section］　内寸　外寸

カラーラインアップ

屋外推奨カラー



ブラック［Black］　ホワイト［White］　グレー［Gray］　イエロー［Yellow］

ブラック［Black］品番	ホワイト［White］品番	グレー［Gray］品番	イエロー［Yellow］品番	製品重量	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
EA30208-0001	EB30208-0001	EC30208-0001	EE30208-0001	3g	50/400	¥60


※　製品重量は目安となります。

EL CAP® Series　EL六角ナットキャップ

9302

NUT


六角ナットキャップ
EL CAPはAWJ社の商標です。



M6
M12

※本商品裏に刻印されている
サイズはナットの平径


※A寸法は六角部の平径



断面図 [Cross section]　内寸　外寸

✓RoHS2　Elastomer　2D CAD　3D CAD

カラーラインアップ



ブラック [Black]　ホワイト [White]　グレー [Gray]　イエロー [Yellow]

受注生産カラー



アイボリー [Ivory]　ブルー [Blue]　レッド [Red]　ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日～1週間程度いただききます。　※M6～M10はELボルト頭部キャップと兼用できます。


サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法 AxH (A'xH')	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	EA30218-0006	EB30218-0006	EC30218-0006	EE30218-0006	1g	10x5 (13x6.5)	30/300	¥70
M8	EA30218-0008	EB30218-0008	EC30218-0008	EE30218-0008	1g	13x6.5(16x8)	30/300	¥70
M10	EA30218-0010	EB30218-0010	EC30218-0010	EE30218-0010	2g	17x8 (20x9.5)	30/300	¥90
M12	EA30218-0012	EB30218-0012	EC30218-0012	EE30218-0012	3g	18x10 (23x12)	30/300	¥120

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法 AxH (A'xH')	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	ED30218-0006	EF30218-0006	EG30218-0006	EH30218-0006	1g	10x5 (13x6.5)	30/300	¥70
M8	ED30218-0008	EF30218-0008	EG30218-0008	EH30218-0008	1g	13x6.5(16x8)	30/300	¥70
M10	ED30218-0010	EF30218-0010	EG30218-0010	EH30218-0010	2g	17x8 (20x9.5)	30/300	¥90
M12	ED30218-0012	EF30218-0012	EG30218-0012	EH30218-0012	3g	18x10 (23x12)	30/300	¥120

※　製品重量は目安となります。

EL CAP® Series　ELナット化粧キャップ

9303



カラーラインアップ



ブラック [Black]　ホワイト [White]　グレー [Gray]　イエロー [Yellow]

受注生産カラー



アイボリー [Ivory]　ブルー [Blue]　レッド [Red]　ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日～1週間程度いただきます。※M6～M10はELボルト化粧キャップと兼用できます。

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法 AxH (A'xH')	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	EA30228-0006	EB30228-0006	EC30228-0006	EE30228-0006	1g	10.5x4.5 (15.5x6)	30/300	¥70
M8	EA30228-0008	EB30228-0008	EC30228-0008	EE30228-0008	1g	14x6 (20x8)	30/300	¥70
M10	EA30228-0010	EB30228-0010	EC30228-0010	EE30228-0010	2g	18x7.5 (26x9.5)	30/300	¥90

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法 AxH (A'xH')	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	ED30228-0006	EF30228-0006	EG30228-0006	EH30228-0006	1g	10.5x4.5 (15.5x6)	30/300	¥70
M8	ED30228-0008	EF30228-0008	EG30228-0008	EH30228-0008	1g	14x6 (20x8)	30/300	¥70
M10	ED30228-0010	EF30228-0010	EG30228-0010	EH30228-0010	2g	18x7.5 (26x9.5)	30/300	¥90


※　製品重量は目安となります。


AWJ

EL CAP® Series　ＥＬフランジナットキャップ

NUT

フランジナット・フランジボルト
ＥＬ　ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。





断面図［Cross section］

内寸
外寸

✓RoHS2　Elastomer　2D CAD　3D CAD

カラーラインアップ



ブラック［Black］



ホワイト［White］



グレー［Gray］



イエロー［Yellow］

受注生産カラー



アイボリー［Ivory］



ブルー［Blue］



レッド［Red］



ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～1週間程度いただきます。

サイズ	ブラック［Black］品番	ホワイト［White］品番	グレー［Gray］品番	イエロー［Yellow］品番	製品重量	寸法								出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
						A	D	D'	H1	H2	H	H'	t		
M8	EA30219-0008	EB30219-0008	EC30219-0008	EE30219-0008	1g	12	16.8	19.8	6	1.5	7.5	9	1.5	30/300	¥90
M10	EA30219-0010	EB30219-0010	EC30219-0010	EE30219-0010	2g	14	18.8	10.5	7.2	1.8	9	10.5	1.5	30/300	¥120
M12	EA30219-0012	EB30219-0012	EC30219-0012	EE30219-0012	3g	17	24	28	9.2	1.8	11	13	2	30/180	¥160

サイズ	アイボリー［Ivory］品番	ブルー［Blue］品番	レッド［Red］品番	ブラウン［Brown］品番	製品重量	寸法								出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
						A	D	D'	H1	H2	H	H'	t		
M8	ED30219-0008	EF30219-0008	EG30219-0008	EH30219-0008	1g	12	16.8	19.8	6	1.5	7.5	9	1.5	30/300	¥90
M10	ED30219-0010	EF30219-0010	EG30219-0010	EH30219-0010	2g	14	18.8	10.5	7.2	1.8	9	10.5	1.5	30/300	¥120
M12	ED30219-0012	EF30219-0012	EG30219-0012	EH30219-0012	3g	17	24	28	9.2	1.8	11	13	2	30/180	¥160

※　製品重量は目安となります。

EL CAP® Series　ＥＬシングルナットキャップ

9308



※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～1 週間程度いただきます。

サイズ	ブラック［Black］品番	ホワイト［White］品番	グレー［Gray］品番	イエロー［Yellow］品番	製品重量	寸法 A	A'	H'	H"	H1	H2	t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	EA30204-0006	EB30204-0006	EC30204-0006	EE30204-0006	1g	10	12	20	21.2	15	5	1.0	40/320	¥100
M8	EA30204-0008	EB30204-0008	EC30204-0008	EE30204-0008	1g	13	15.6	22	23.5	15	7	1.3	40/320	¥100
M10	EA30204-0010	EB30204-0010	EC30204-0010	EE30204-0010	2g	17	19.6	23	24.5	15	8	1.3	30/300	¥120
M12	EA30204-0012	EB30204-0012	EC30204-0012	EE30204-0012	3g	19	21.6	30	32	20	10	1.3	30/210	¥140
M16	EA30204-0016	EB30204-0016	EC30204-0016	EE30204-0016	6g	24	27	38	40	25	13	1.5	20/160	¥190
M20	EA30204-0020	EB30204-0020	EC30204-0020	EE30204-0020	9g	30	34	46	48	30	16	2.0	20/100	¥300
M22	EA30204-0022	EB30204-0022	EC30204-0022	EE30204-0022	15g	32	37	58	60.5	40	18	2.5	10/60	¥460
M24	EA30204-0024	EB30204-0024	EC30204-0024	EE30204-0024	19g	36	41	69	71.5	50	19	2.5	10/50	¥530
W3/8	EA30204-0308	EB30204-0308	EC30204-0308	EE30204-0308	2g	17	19.6	23	24.5	15	8	1.3	30/300	¥120
W1/2	EA30204-0102	EB30204-0102	EC30204-0102	EE30204-0102	3g	21	23.6	30	32	20	10	1.3	30/210	¥140

サイズ	アイボリー［Ivory］品番	ブルー［Blue］品番	レッド［Red］品番	ブラウン［Brown］品番	製品重量	寸法 A	A'	H'	H'	H1	H2	t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	ED30204-0006	EF30204-0006	EG30204-0006	EH30204-0006	1g	10	12	20	21.2	15	5	1.0	40/320	¥100
M8	ED30204-0008	EF30204-0008	EG30204-0008	EH30204-0008	1g	13	15.6	22	23.5	15	7	1.3	40/320	¥100
M10	ED30204-0010	EF30204-0010	EG30204-0010	EH30204-0010	2g	17	19.6	23	24.5	15	8	1.3	30/300	¥120
M12	ED30204-0012	EF30204-0012	EG30204-0012	EH30204-0012	3g	19	21.6	30	32	20	10	1.3	30/210	¥140
M16	ED30204-0016	EF30204-0016	EG30204-0016	EH30204-0016	6g	24	27	38	40	25	13	1.5	20/160	¥190
M20	ED30204-0020	EF30204-0020	EG30204-0020	EH30204-0020	9g	30	34	46	48	30	16	2.0	20/100	¥300
M22	ED30204-0022	EF30204-0022	EG30204-0022	EH30204-0022	15g	32	37	58	60.5	40	18	2.5	10/60	¥460
M24	ED30204-0024	EF30204-0024	EG30204-0024	EH30204-0024	19g	36	41	69	71.5	50	19	2.5	10/50	¥530
W3/8	ED30204-0308	EF30204-0308	EG30204-0308	EH30204-0308	2g	17	19.6	23	24.5	15	8	1.3	30/300	¥120
W1/2	ED30204-0102	EF30204-0102	EG30204-0102	EH30204-0102	3g	21	23.6	30	32	20	10	1.3	30/210	¥140


※　製品重量は目安となります。

EL CAP® Series　ＥＬシングルナットワッシャー付キャップ

NUT

全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
ＥＬ　ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。





✓RoHS2　Elastomer　2D CAD　3D CAD

カラーラインアップ


屋外推奨カラー
ブラック［Black］


ホワイト［White］


グレー［Gray］


イエロー［Yellow］

受注生産カラー


アイボリー［Ivory］


ブルー［Blue］


レッド［Red］


ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～１週間程度いただきます。

サイズ	ブラック［Black］品番	ホワイト［White］品番	グレー［Gray］品番	イエロー［Yellow］品番	製品重量	寸法 A	φB	φB'	H1	H2	H3	H'	H"	t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	EA30210-0006	EB30210-0006	EC30210-0006	EE30210-0006	1g	10	13.1	15.1	15	5	2	22	23.2	1.0	30/300	¥120
M8	EA30210-0008	EB30210-0008	EC30210-0008	EE30210-0008	2g	13	18.1	20.7	15	7	2	24	25.5	1.3	30/210	¥140
M10	EA30210-0010	EB30210-0010	EC30210-0010	EE30210-0010	3g	17	22.1	24.7	15	8	2	25	26.5	1.3	30/210	¥160
M12	EA30210-0012	EB30210-0012	EC30210-0012	EE30210-0012	4g	19	26.1	29.1	20	10	3	33	35	1.5	20/200	¥190
M16	EA30210-0016	EB30210-0016	EC30210-0016	EE30210-0016	7g	24	32.1	36.1	25	13	3	41	43	2.0	20/200	¥260
M20	EA30210-0020	EB30210-0020	EC30210-0020	EE30210-0020	11g	30	40.1	44.1	30	16	4	50	52	2.0	20/100	¥350
M22	EA30210-0022	EB30210-0022	EC30210-0022	EE30210-0022	18g	32	44.1	49.1	40	18	4	62	64.5	2.5	10/50	¥530
M24	EA30210-0024	EB30210-0024	EC30210-0024	EE30210-0024	23g	36	48.2	53.2	50	19	5	74	76.5	2.5	10/50	¥580
W3/8	EA30210-0308	EB30210-0308	EC30210-0308	EE30210-0308	3g	17	25.1	27.7	15	8	3	26	27.5	1.3	30/210	¥160
W1/2	EA30210-0102	EB30210-0102	EC30210-0102	EE30210-0102	5g	21	32.1	35.1	20	10	3	33	35	1.5	20/200	¥190

サイズ	アイボリー［Ivory］品番	ブルー［Blue］品番	レッド［Red］品番	ブラウン［Brown］品番	製品重量	寸法 A	φB	φB'	H1	H2	H3	H'	H"	t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	ED30210-0006	EF30210-0006	EG30210-0006	EH30210-0006	1g	10	13.1	15.1	15	5	2	22	23.2	1.0	30/300	¥120
M8	ED30210-0008	EF30210-0008	EG30210-0008	EH30210-0008	2g	13	18.1	20.7	15	7	2	24	25.5	1.3	30/210	¥140
M10	ED30210-0010	EF30210-0010	EG30210-0010	EH30210-0010	3g	17	22.1	24.7	15	8	2	25	26.5	1.3	30/210	¥160
M12	ED30210-0012	EF30210-0012	EG30210-0012	EH30210-0012	4g	19	26.1	29.1	20	10	3	33	35	1.5	20/200	¥190
M16	ED30210-0016	EF30210-0016	EG30210-0016	EH30210-0016	7g	24	32.1	36.1	25	13	3	41	43	2.0	20/200	¥260
M20	ED30210-0020	EF30210-0020	EG30210-0020	EH30210-0020	11g	30	40.1	44.1	30	16	4	50	52	2.0	20/100	¥350
M22	ED30210-0022	EF30210-0022	EG30210-0022	EH30210-0022	18g	32	44.1	49.1	40	18	4	62	64.5	2.5	10/50	¥530
M24	ED30210-0024	EF30210-0024	EG30210-0024	EH30210-0024	23g	36	48.2	53.2	50	19	5	74	76.5	2.5	10/50	¥580
W3/8	ED30210-0308	EF30210-0308	EG30210-0308	EH30210-0308	3g	17	25.1	27.7	15	8	3	26	27.5	1.3	30/210	¥160
W1/2	ED30210-0102	EF30210-0102	EG30210-0102	EH30210-0102	5g	21	32.1	35.1	20	10	3	33	35	1.5	20/200	¥190


※　製品重量は目安となります。

EL CAP® Series　ＥＬシングルナットキャップ袋タイプ


9308

D. 1820392

※H1 の寸法を基準にご使用ください。



断面図 [Cross section]　内寸　外寸





2D CAD　3D CAD　Elastomer　✓RoHS2

カラーラインアップ

屋外推奨カラー



ブラック [Black]　ホワイト [White]　グレー [Gray]　イエロー [Yellow]

受注生産カラー



アイボリー [Ivory]　ブルー [Blue]　レッド [Red]　ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～1 週間程度いただきます。

サイズ	ブラック [Black] 品　番	ホワイト [White] 品　番	グレー [Gray] 品　番	イエロー [Yellow] 品　番	製品重量	寸法 A	A'	H	H'	H1	H2	t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	EA30221-0006	EB30221-0006	EC30221-0006	EE30221-0006	1g	10	12	9.5	10.5	4.5	5	1	40/400	¥100
M8	EA30221-0008	EB30221-0008	EC30221-0008	EE30221-0008	1g	13	15	12.5	13.5	6	6.5	1	30/300	¥120
M10	EA30221-0010	EB30221-0010	EC30221-0010	EE30221-0010	1.7g	17	20	15.5	17	7.5	8	1.5	30/210	¥160
M12	EA30221-0012	EB30221-0012	EC30221-0012	EE30221-0012	2.2g	19	22	18.5	20	8.5	10	1.5	20/200	¥190
M16	EA30221-0016	EB30221-0016	EC30221-0016	EE30221-0016	4.7g	24	28	25	26	11	13	2	20/200	¥260
M20	EA30221-0020	EB30221-0020	EC30221-0020	EE30221-0020	7g	30	34	29	31	13	16	2	20/200	¥280
M22	EA30221-0022	EB30221-0022	EC30221-0022	EE30221-0022	8g	32	36	32.5	34.5	14.5	18	2	20/200	¥480
M24	EA30221-0024	EB30221-0024	EC30221-0024	EE30221-0024	10g	36	40	35.5	37.5	16.5	19	2	20/200	¥550

サイズ	アイボリー [Ivory] 品　番	ブルー [Blue] 品　番	レッド [Red] 品　番	ブラウン [Brown] 品　番	製品重量	寸法 A	A'	H	H'	H1	H2	t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	ED30221-0006	EF30221-0006	EG30221-0006	EH30221-0006	1g	10	12	9.5	10.5	4.5	5	1	40/400	¥100
M8	ED30221-0008	EF30221-0008	EG30221-0008	EH30221-0008	1g	13	15	12.5	13.5	6	6.5	1	30/300	¥120
M10	ED30221-0010	EF30221-0010	EG30221-0010	EH30221-0010	1.7g	17	20	15.5	17	7.5	8	1.5	30/210	¥160
M12	ED30221-0012	EF30221-0012	EG30221-0012	EH30221-0012	2.2g	19	22	18.5	20	8.5	10	1.5	20/200	¥190
M16	ED30221-0016	EF30221-0016	EG30221-0016	EH30221-0016	4.7g	24	28	25	26	11	13	2	20/200	¥260
M20	ED30221-0020	EF30221-0020	EG30221-0020	EH30221-0020	7g	30	34	29	31	13	16	2	20/200	¥280
M22	ED30221-0022	EF30221-0022	EG30221-0022	EH30221-0022	8g	32	36	32.5	34.5	14.5	18	2	20/200	¥480
M24	ED30221-0024	EF30221-0024	EG30221-0024	EH30221-0024	10g	36	40	35.5	37.5	16.5	19	2	20/200	¥550

※　製品重量は目安となります。

AWJ

EL CAP® Series　ＥＬダブルナットキャップ


9311

NUT

全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー

ＥＬ　CAPはAWJ社の商標です。





断面図 [Cross section]

✓RoHS2　Elastomer　2D CAD　3D CAD

カラーラインアップ



屋外推奨カラー

ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～1週間程度いただきます。

サイズ	ブラック [Black] 品　番	ホワイト [White] 品　番	グレー [Gray] 品　番	イエロー [Yellow] 品　番	製品重量	寸法 A	D	D'	H'	H"	H1	H2	H3	t	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望小売価格(1個)
M10	EA30206-0010	EB30206-0010	EC30206-0010	EE30206-0010	3g	17	20.5	23.1	31	32.5	15	7	9	1.3	20/200	¥210
M12	EA30206-0012	EB30206-0012	EC30206-0012	EE30206-0012	4g	19	23	26	40	42	20	9	11	1.5	20/200	¥300
M16	EA30206-0016	EB30206-0016	EC30206-0016	EE30206-0016	9g	24	28.8	32.8	51	53	25	12	14	2.0	20/100	¥370
M20	EA30206-0020	EB30206-0020	EC30206-0020	EE30206-0020	13g	30	35.9	39.9	62	64	30	15	17	2.0	20/100	¥510
M22	EA30206-0022	EB30206-0022	EC30206-0022	EE30206-0022	22g	32	38.4	43.4	76	78.5	40	17	19	2.5	10/50	¥580
W3/8	EA30206-0308	EB30206-0308	EC30206-0308	EE30206-0308	3g	17	20.5	23.1	31	32.5	15	7	9	1.3	20/200	¥210
W1/2	EA30206-0102	EB30206-0102	EC30206-0102	EE30206-0102	6g	21	25.3	28.3	40	42	20	9	11	1.5	20/200	¥300


サイズ	アイボリー [Ivory] 品　番	ブルー [Blue] 品　番	レッド [Red] 品　番	ブラウン [Brown] 品　番	製品重量	寸法 A	D	D'	H'	H"	H1	H2	H3	t	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望小売価格(1個)
M10	ED30206-0010	EF30206-0010	EG30206-0010	EH30206-0010	3g	17	20.5	23.1	31	32.5	15	7	9	1.3	20/200	¥210
M12	ED30206-0012	EF30206-0012	EG30206-0012	EH30206-0012	4g	19	23	26	40	42	20	9	11	1.5	20/200	¥300
M16	ED30206-0016	EF30206-0016	EG30206-0016	EH30206-0016	9g	24	28.8	32.8	51	53	25	12	14	2.0	20/100	¥370
M20	ED30206-0020	EF30206-0020	EG30206-0020	EH30206-0020	13g	30	35.9	39.9	62	64	30	15	17	2.0	20/100	¥510
M22	ED30206-0022	EF30206-0022	EG30206-0022	EH30206-0022	22g	32	38.4	43.4	76	78.5	40	17	19	2.5	10/50	¥580
W3/8	ED30206-0308	EF30206-0308	EG30206-0308	EH30206-0308	3g	17	20.5	23.1	31	32.5	15	7	9	1.3	20/200	¥210
W1/2	ED30206-0102	EF30206-0102	EG30206-0102	EH30206-0102	6g	21	25.3	28.3	40	42	20	9	11	1.5	20/200	¥300

※　製品重量は目安となります。

EL CAP® Series　ＥＬダブルナットワッシャー付キャップ

9312

D. 1439796



断面図 [Cross section]　内寸　外寸

2D CAD　3D CAD　Elastomer　✓RoHS2



NUT

全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
ＥＬ ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。



カラーラインアップ



屋外推奨カラー

ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

受注生産カラー



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～1 週間程度いただきます。

サイズ	ブラック [Black] 品　番	ホワイト [White] 品　番	グレー [Gray] 品　番	イエロー [Yellow] 品　番	製品重量	寸法 A	φB	φC	φC'	H'	H"	H1	H2	H3	H4	t	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望小売価格(1個)
M10	EA30211-0010	EB30211-0010	EC30211-0010	EE30211-0010	3g	17	20.5	22.1	24.7	33	34.5	15	7	9	2	1.3	20/100	¥280
M12	EA30211-0012	EB30211-0012	EC30211-0012	EE30211-0012	5g	19	23	26.1	29.1	43	45	20	9	11	3	1.5	20/100	¥400
M16	EA30211-0016	EB30211-0016	EC30211-0016	EE30211-0016	10g	24	28.8	32.1	36.1	54	56	25	12	14	3	2.0	20/100	¥510
M20	EA30211-0020	EB30211-0020	EC30211-0020	EE30211-0020	15g	30	35.9	40.1	44.1	66	68	30	15	17	4	2.0	10/100	¥560
M22	EA30211-0022	EB30211-0022	EC30211-0022	EE30211-0022	24g	32	38.4	44.1	49.1	80	82.5	40	17	19	4	2.5	10/50	¥670
W3/8	EA30211-0308	EB30211-0308	EC30211-0308	EE30211-0308	3g	17	20.5	25.1	27.7	34	35.5	15	7	9	3	1.3	20/100	¥280
W1/2	EA30211-0102	EB30211-0102	EC30211-0102	EE30211-0102	6g	21	25.3	32.1	35.1	43	45	20	9	11	3	1.5	20/100	¥400

サイズ	アイボリー [Ivoly] 品　番	ブルー [Blue] 品　番	レッド [Red] 品　番	ブラウン [Brown] 品　番	製品重量	寸法 A	φB	φC	φC'	H'	H"	H1	H2	H3	H4	t	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望小売価格(1個)
M10	ED30211-0010	EF30211-0010	EG30211-0010	EH30211-0010	3g	17	20.5	22.1	24.7	33	34.5	15	7	9	2	1.3	20/100	¥280
M12	ED30211-0012	EF30211-0012	EG30211-0012	EH30211-0012	5g	19	23	26.1	29.1	43	45	20	9	11	3	1.5	20/100	¥400
M16	ED30211-0016	EF30211-0016	EG30211-0016	EH30211-0016	10g	24	28.8	32.1	36.1	54	56	25	12	14	3	2.0	20/100	¥510
M20	ED30211-0020	EF30211-0020	EG30211-0020	EH30211-0020	15g	30	35.9	40.1	44.1	66	68	30	15	17	4	2.0	10/100	¥560
M22	ED30211-0022	EF30211-0022	EG30211-0022	EH30211-0022	24g	32	38.4	44.1	49.1	80	82.5	40	17	19	4	2.5	10/50	¥670
W3/8	ED30211-0308	EF30211-0308	EG30211-0308	EH30211-0308	3g	17	20.5	25.1	27.7	34	35.5	15	7	9	3	1.3	20/100	¥280
W1/2	ED30211-0102	EF30211-0102	EG30211-0102	EH30211-0102	6g	21	25.3	32.1	35.1	43	45	20	9	11	3	1.5	20/100	¥400

※　製品重量は目安となります。

AWJ

EL CAP® Series　ＥＬ六角袋ナットキャップ


9309

NUT

六角袋ナットキャップ

ＥＬ　ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。





断面図［Cross section］　内寸　外寸

✓RoHS2　Elastomer　2D CAD　3D CAD

カラーラインアップ

屋外推奨カラー



ブラック［Black］　ホワイト［White］　グレー［Gray］　イエロー［Yellow］

受注生産カラー



アイボリー［Ivory］　ブルー［Blue］　レッド［Red］　ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～１週間程度いただきます。

サイズ	ブラック［Black］品番	ホワイト［White］品番	グレー［Gray］品番	イエロー［Yellow］品番	製品重量	寸法 A	A'	H	H'	H1	H2	t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	EA30220-0006	EB30220-0006	EC30220-0006	EE30220-0006	1g	10	12	9.5	10.5	4.5	5	1	40/400	¥100
M8	EA30220-0008	EB30220-0008	EC30220-0008	EE30220-0008	1g	13	15	12.5	13.5	6	6.5	1	30/300	¥120
M10	EA30220-0010	EB30220-0010	EC30220-0010	EE30220-0010	1.5g	17	20	15.5	17	7.5	8	1.5	30/210	¥160
M12	EA30220-0012	EB30220-0012	EC30220-0012	EE30220-0012	2g	19	22	18.5	20	8.5	10	1.5	20/200	¥190
M16	EA30220-0016	EB30220-0016	EC30220-0016	EE30220-0016	4.3g	24	28	25	26	11	13	2	20/200	¥260
M20	EA30220-0020	EB30220-0020	EC30220-0020	EE30220-0020	6.5g	30	34	29	31	13	16	2	20/200	¥280
M22	EA30220-0022	EB30220-0022	EC30220-0022	EE30220-0022	7.5g	32	36	32.5	34.5	14.5	18	2	20/200	¥300
M24	EA30220-0024	EB30220-0024	EC30220-0024	EE30220-0024	9.3g	36	40	35.5	37.5	16.5	19	2	20/200	¥330

サイズ	アイボリー［Ivory］品番	ブルー［Blue］品番	レッド［Red］品番	ブラウン［Brown］品番	製品重量	寸法 A	A'	H	H'	H1	H2	t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
M6	ED30220-0006	EF30220-0006	EG30220-0006	EH30220-0006	1g	10	12	9.5	10.5	4.5	5	1	40/400	¥100
M8	ED30220-0008	EF30220-0008	EG30220-0008	EH30220-0008	1g	13	15	12.5	13.5	6	6.5	1	30/300	¥120
M10	ED30220-0010	EF30220-0010	EG30220-0010	EH30220-0010	1.5g	17	20	15.5	17	7.5	8	1.5	30/210	¥160
M12	ED30220-0012	EF30220-0012	EG30220-0012	EH30220-0012	2g	19	22	18.5	20	8.5	10	1.5	20/200	¥190
M16	ED30220-0016	EF30220-0016	EG30220-0016	EH30220-0016	4.3g	24	28	25	26	11	13	2	20/200	¥260
M20	ED30220-0020	EF30220-0020	EG30220-0020	EH30220-0020	6.5g	30	34	29	31	13	16	2	20/200	¥280
M22	ED30220-0022	EF30220-0022	EG30220-0022	EH30220-0022	7.5g	32	36	32.5	34.5	14.5	18	2	20/200	¥300
M24	ED30220-0024	EF30220-0024	EG30220-0024	EH30220-0024	9.3g	36	40	35.5	37.5	16.5	19	2	20/200	¥330

※　製品重量は目安となります。



カラーラインアップ



ブラック［Black］


ホワイト［White］


グレー［Gray］


イエロー［Yellow］

受注生産カラー


アイボリー［Ivory］


ブルー［Blue］


レッド［Red］


ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～１週間程度いただきます。

サイズ	ブラック［Black］品　番	ホワイト［White］品　番	グレー［Gray］品　番	イエロー［Yellow］品　番	製品重量	寸法 WxDxH（W'xD'xH'）	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
F-L40E	EA30200-0040	EB30200-0040	EC30200-0040	EE30200-0040	5g	40x3x13（44x7x15）	50/500	¥100
F-L50E	EA30200-0050	EB30200-0050	EC30200-0050	EE30200-0050	6g	50x4x13（54x8x15）	50/500	¥120

サイズ	アイボリー［Ivory］品　番	ブルー［Blue］品　番	レッド［Red］品　番	ブラウン［Brown］品　番	製品重量	寸法 WxDxH（W'xD'xH'）	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
F-L40E	ED30200-0040	EF30200-0040	EG30200-0040	EH30200-0040	5g	40x3x13（44x7x15）	50/500	¥100
F-L50E	ED30200-0050	EF30200-0050	EG30200-0050	EH30200-0050	6g	50x4x13（54x8x15）	50/500	¥120

※　製品重量は目安となります。

AWJ

EL CAP® Series　ＥＬＬ型ブラケット不等辺アングルキャップ


9401

ANGLE

30mm×40mm 辺Ｌ型ブラケット

ＥＬ ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。






✓RoHS2　Elastomer　2D CAD　3D CAD

カラーラインアップ

RIGHT

屋外推奨カラー



ブラック［Black］　ホワイト［White］　グレー［Gray］　イエロー［Yellow］

受注生産カラー

LEFT



アイボリー［Ivory］　ブルー［Blue］　レッド［Red］　ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～1 週間程度いただきます。


サイズ	ブラック［Black］品　番	ホワイト［White］品　番	グレー［Gray］品　番	イエロー［Yellow］品　番	製品重量	寸法 WxLxDxH（W'xL' xD' xH'）	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
R40x30E(右)	EA30201-4030	EB30201-4030	EC30201-4030	EE30201-4030	4g	40x30x3x13（44x34x7x15）	50/500	¥210
L30x40E(左)	EA30201-3040	EB30201-3040	EC30201-3040	EE30201-3040	4g	40x30x3x13（44x34x7x15）	50/500	¥210

サイズ	アイボリー［Ivory］品　番	ブルー［Blue］品　番	レッド［Red］品　番	ブラウン［Brown］品　番	製品重量	寸法 WxLxDxH（W'xL' xD' xH'）	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
R40x30E(右)	ED30201-4030	EF30201-4030	EG30201-4030	EH30201-4030	4g	40x30x3x13（44x34x7x15）	50/500	¥210
L30x40E(左)	ED30201-3040	EF30201-3040	EG30201-3040	EH30201-3040	4g	40x30x3x13（44x34x7x15）	50/500	¥210

※　製品重量は目安となります。

EL CAP® Series　ＥＬチャンネルキャップ

9402



カラーラインアップ

屋外推奨カラー

ブラック［Black］　ホワイト［White］　グレー［Gray］　イエロー［Yellow］

受注生産カラー

アイボリー［Ivory］　ブルー［Blue］　レッド［Red］　ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～１週間程度いただきます。

サイズ	ブラック［Black］品　番	ホワイト［White］品　番	グレー［Gray］品　番	イエロー［Yellow］品　番	製品重量	寸法 W1xW2xDxH(W1'xW2'xD'xH')	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
75	EA30202-0075	EB30202-0075	EC30202-0075	EE30202-0075	30g	75x40x5x30 (81x46x11x33)	10/100	¥460
100	EA30202-0100	EB30202-0100	EC30202-0100	EE30202-0100	40g	100x50x5x30 (106x56x11x33)	10/80	¥690

サイズ	アイボリー［Ivory］品　番	ブルー［Blue］品　番	レッド［Red］品　番	ブラウン［Brown］品　番	製品重量	寸法 W1xW2xDxH(W1'xW2'xD'xH')	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
75	ED30202-0075	EF30202-0075	EG30202-0075	EH30202-0075	30g	75x40x5x30 (81x46x11x33)	10/100	¥460
100	ED30202-0100	EF30202-0100	EG30202-0100	EH30202-0100	40g	100x50x5x30 (106x56x11x33)	10/80	¥690

※　製品重量は目安となります。

AWJ


EL CAP® Series　ＥＬ等辺山形鋼キャップ（一般アングル用）

9403

ANGLE

アングル鋼材

ＥＬ　ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。



✓RoHS2　Elastomer　2D CAD　3D CAD

カラーラインアップ



ブラック［Black］　ホワイト［White］　グレー［Gray］　イエロー［Yellow］

受注生産カラー



アイボリー［Ivory］　ブルー［Blue］　レッド［Red］　ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～１週間程度いただきます。

サイズ	ブラック［Black］品　番	ホワイト［White］品　番	グレー［Gray］品　番	イエロー［Yellow］品　番	製品重量	寸法 WxDxH（W'xD'xH'）	出荷単位 袋／箱	メーカー希望小売価格（1個）
L20	EA30201-0020	EB30201-0020	EC30201-0020	EE30201-0020	3g	20x3x13（24x7x15）	50/500	¥70
L30	EA30201-0030	EB30201-0030	EC30201-0030	EE30201-0030	4g	30x3x13（34x7x15）	50/300	¥90
L40	EA30201-0040	EB30201-0040	EC30201-0040	EE30201-0040	5g	40x5x13（44x9x15）	50/300	¥100
L50	EA30201-0050	EB30201-0050	EC30201-0050	EE30201-0050	7g	50x6x13（54x10x15）	50/300	¥120
L65	EA30201-0065	EB30201-0065	EC30201-0065	EE30201-0065	28g	65x6x30（71x12x33）	10/80	¥400
L75	EA30201-0075	EB30201-0075	EC30201-0075	EE30201-0075	32g	75x6x30（81x12x33）	10/60	¥560
L90	EA30201-0090	EB30201-0090	EC30201-0090	EE30201-0090	38g	90x7x30（96x13x33）	10/40	¥720

サイズ	アイボリー［Ivory］品　番	ブルー［Blue］品　番	レッド［Red］品　番	ブラウン［Brown］品　番	製品重量	寸法 WxDxH（W'xD'xH'）	出荷単位 袋／箱	メーカー希望小売価格（1個）
L20	ED30201-0020	EF30201-0020	EG30201-0020	EH30201-0020	3g	20x3x13（24x7x15）	50/500	¥70
L30	ED30201-0030	EF30201-0030	EG30201-0030	EH30201-0030	4g	30x3x13（34x7x15）	50/300	¥90
L40	ED30201-0040	EF30201-0040	EG30201-0040	EH30201-0040	5g	40x5x13（44x9x15）	50/300	¥100
L50	ED30201-0050	EF30201-0050	EG30201-0050	EH30201-0050	7g	50x6x13（54x10x15）	50/300	¥120
L65	ED30201-0065	EF30201-0065	EG30201-0065	EH30201-0065	28g	65x6x30（71x12x33）	10/80	¥400
L75	ED30201-0075	EF30201-0075	EG30201-0075	EH30201-0075	32g	75x6x30（81x12x33）	10/60	¥560
L90	ED30201-0090	EF30201-0090	EG30201-0090	EH30201-0090	38g	90x7x30（96x13x33）	10/40	¥720


※　製品重量は目安となります。

HSTEEL

H鋼キャップ

ＥＬ ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。

100
HH
H
150



※H寸法＝はめ込み深さ

内寸
外寸

2D CAD　3D CAD　Elastomer　✓RoHS2

カラーラインアップ

屋外推奨カラー


ブラック［Black］


ホワイト［White］


グレー［Gray］


イエロー［Yellow］

受注生産カラー


アイボリー［Ivory］


ブルー［Blue］


レッド［Red］


ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～1週間程度いただきます。

サイズ	ブラック［Black］品番	ホワイト［White］品番	グレー［Gray］品番	イエロー［Yellow］品番	製品重量	寸法 W1xW2xAxBxH（W1'xW2'xA'xB'xH'）	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
H100	EA30215-0100	EB30215-0100	EC30215-0100	EE30215-0100	31g	100x100x6x8x30　(106x106x12x14x33)	5/30	¥950
H125	EA30215-0125	EB30215-0125	EC30215-0125	EE30215-0125	83g	125x125x6.5x9x30(131x131x12.5x15x33)	5/30	¥1,040
H150	EA30215-0150	EB30215-0150	EC30215-0150	EE30215-0150	97g	150x150x7x10x30　(156x156x13x16x33)	5/20	¥1,150

サイズ	アイボリー［Ivory］品番	ブルー［Blue］品番	レッド［Red］品番	ブラウン［Brown］品番	製品重量	寸法 W1xW2xAxBxH（W1'xW2'xA'xB'xH'）	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
H100	ED30215-0100	EF30215-0100	EG30215-0100	EH30215-0100	31g	100x100x6x8x30　(106x106x12x14x33)	5/30	¥950
H125	ED30215-0125	EF30215-0125	EG30215-0125	EH30215-0125	83g	125x125x6.5x9x30(131x131x12.5x15x33)	5/30	¥1,040
H150	ED30215-0150	EF30215-0150	EG30215-0150	EH30215-0150	97g	150x150x7x10x30　(156x156x13x16x33)	5/20	¥1,150

※　製品重量は目安となります。

AWJ

EL CAP® Series　ELリップ溝形鋼キャップ

9405

CHANNEL

リップ溝型鋼・C型チャンネル

ELCAPはAWJ社の商標です。



※H寸法＝はめ込み深さ

内寸
外寸

✓RoHS2　Elastomer　2D CAD　3D CAD


カラーラインアップ

屋外推奨カラー



ブラック［Black］　ホワイト［White］　グレー［Gray］　イエロー［Yellow］

受注生産カラー



アイボリー［Ivory］　ブルー［Blue］　レッド［Red］　ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日～1週間程度いただきます。

サイズ	ブラック［Black］品番	ホワイト［White］品番	グレー［Gray］品番	イエロー［Yellow］品番	製品重量	寸法 W1xW2xDxH(W1'xW2'xD'xH')	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
C60A	EA30224-C60A	EB30224-C60A	EC30224-C60A	EE30224-C60A	7g	60x30x1.6x10 (64x34x5.6x12)	10/80	¥370
C60B	EA30224-C60B	EB30224-C60B	EC30224-C60B	EE30224-C60B	7g	60x30x2.3x10 (64x34x6.3x12)	10/80	¥370
C75A	EA30224-C75A	EB30224-C75A	EC30224-C75A	EE30224-C75A	14g	75x45x1.6x15 (79x49x5.6x17)	10/80	¥420
C75B	EA30224-C75B	EB30224-C75B	EC30224-C75B	EE30224-C75B	14g	75x45x2.3x15 (79x49x6.3x17)	10/80	¥420
C100A	EA30224-100A	EB30224-100A	EC30224-100A	EE30224-100A	22g	100x50x1.6x20 (104x54x5.6x22)	10/60	¥490
C100B	EA30224-100B	EB30224-100B	EC30224-100B	EE30224-100B	23g	100x50x2.3x20 (104x54x6.3x22)	10/60	¥490
C100C	EA30224-100C	EB30224-100C	EC30224-100C	EE30224-100C	33g	100x50x3.2x20 (104x54x9.2x22)	10/60	¥490

サイズ	アイボリー［Ivory］品番	ブルー［Blue］品番	レッド［Red］品番	ブラウン［Brown］品番	製品重量	寸法 W1xW2xDxH(W1'xW2'xD'xH')	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
C60A	ED30224-C60A	EF30224-C60A	EG30224-C60A	EH30224-C60A	7g	60x30x1.6x10 (64x34x5.6x12)	10/80	¥370
C60B	ED30224-C60B	EF30224-C60B	EG30224-C60B	EH30224-C60B	7g	60x30x2.3x10 (64x34x6.3x12)	10/80	¥370
C75A	ED30224-C75A	EF30224-C75A	EG30224-C75A	EH30224-C75A	14g	75x45x1.6x15 (79x49x5.6x17)	10/80	¥420
C75B	ED30224-C75B	EF30224-C75B	EG30224-C75B	EH30224-C75B	14g	75x45x2.3x15 (79x49x6.3x17)	10/80	¥420
C100A	ED30224-100A	EF30224-100A	EG30224-100A	EH30224-100A	22g	100x50x1.6x20 (104x54x5.6x22)	10/60	¥490
C100B	ED30224-100B	EF30224-100B	EG30224-100B	EH30224-100B	23g	100x50x2.3x20 (104x54x6.3x22)	10/60	¥490
C100C	ED30224-100C	EF30224-100C	EG30224-100C	EH30224-100C	33g	100x50x3.2x20 (104x54x9.2x22)	10/60	¥490

※　製品重量は目安となります。

EL CAP® Series　ＥＬＤチャンネルキャップ

9416



対応メーカー

メーカー名	製品名
カナフジ電工株式会社	ハイダフター
ネグロス電工株式会社	ダクターチャンネル
丸井産業株式会社	チャンネルレール
南電機株式会社	ダクトハンガー
パナソニック電工株式会社	Ｅハンガー
八州電工株式会社	レールエースＤタイプ

サイズ	ブラック［Black］品番	ホワイト［White］品番	グレー［Gray］品番	イエロー［Yellow］品番	製品重量	寸法 W1xW2xHxt（W1'xW2'xH'）	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
15	EA30205-0015	EB30205-0015	EC30205-0015	EE30205-0015	5g	40x15x15x1.6（44x19x17）	20/240	¥80
20	EA30205-0020	EB30205-0020	EC30205-0020	EE30205-0020	6g	40x20x15x1.6（44x24x17）	20/240	¥90
30	EA30205-0030	EB30205-0030	EC30205-0030	EE30205-0030	7g	40x30x15x2.0（44x34x17）	20/240	¥90
45	EA30205-0045	EB30205-0045	EC30205-0045	EE30205-0045	9g	40x45x15x2.0（44x49x17）	20/240	¥120
75	EA30205-0075	EB30205-0075	EC30205-0075	EE30205-0075	13g	40x75x15x2.0（44x79x17）	20/200	¥180

サイズ	アイボリー［Ivory］品番	ブルー［Blue］品番	レッド［Red］品番	ブラウン［Brown］品番	製品重量	寸法 W1xW2xHxt（W1'xW2'xH'）	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
15	ED30205-0015	EF30205-0015	EG30205-0015	EH30205-0015	5g	40x15x15x1.6（44x19x17）	20/240	¥80
20	ED30205-0020	EF30205-0020	EG30205-0020	EH30205-0020	6g	40x20x15x1.6（44x24x17）	20/240	¥90
30	ED30205-0030	EF30205-0030	EG30205-0030	EH30205-0030	7g	40x30x15x2.0（44x34x17）	20/240	¥90
45	ED30205-0045	EF30205-0045	EG30205-0045	EH30205-0045	9g	40x45x15x2.0（44x49x17）	20/240	¥120
75	ED30205-0075	EF30205-0075	EG30205-0075	EH30205-0075	13g	40x75x15x2.0（44x79x17）	20/200	¥180

※　製品重量は目安となります。


AWJ

EL CAP® Series　ＥＬ Ｈ鋼アンダーキャップ


9407


HSTEEL

Ｈ鋼キャップ
ＥＬ ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。



2D CAD　3D CAD　Elastomer　✓RoHS2





断面図 [Cross section]

内寸
外寸
その他

D. 1658681


カラーラインアップ




イエロー [Yellow]

サイズ	イエロー [Yellow] 品　番	製品重量	寸法 W x H xD (W' x H' xD')	A	B	t1	t2	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
H100	EE30500-0100	20g	100x8x30 (106x14.5x34.5)	6	10.5	2	3	5/30	¥410
H125	EE30500-0125	24g	125x9x30 (131x15.5x34.5)	6.5	11	2	3	5/30	¥460
H150	EE30500-0150	29g	150x10x30 (156x16.5x34.5)	7	7	2	3	5/30	¥520
H200	EE30500-0200	47g	200x12x30 (207x19.5x34.5)	8	8	2.5	3.5	5/30	¥640

※　製品重量は目安となります。






断面図［Cross section］　内寸　外寸

2D CAD　3D CAD　Elastomer　✓RoHS2

HSTEEL


H鋼キャップ

ＥＬ　ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。





断面図［Cross section］



安定した形状


H鋼の上部、下部で使用できるようアールを設けました。アールがあることでズレにくく、取れにくくなるので、荷重を分散しカバーの破損を防ぎます。また厚みは4.8㎜に増やし強度もアップしました。

セグメントの傷防止

H鋼の上下両方に装着することで、セグメントの傷を防止することができます。

D.1658681

カラーラインアップ



イエロー［Yellow］

サイズ	イエロー［Yellow］品　番	製品重量	寸法 W	L	H	W'	L'	H'	t1	t2	t3	W1	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
H100	EE30500-2100	22g	100	9.5	30	106	16.9	34.2	3	2.5	3.3	23	10/60	¥520
H125	EE30500-2125	28g	125	10.5	30	131	17.9	34.2	3	2.5	3	24	10/40	¥610
H150	EE30500-2150	34g	150	11.5	30	156	18.9	34.2	3	2.5	3	25	10/40	¥690
H200	EE30500-2200	54g	200	14	30	207	23.6	35.3	3.5	3	3	38	10/40	¥810

※　製品重量は目安となります。

AWJ


EL CAP® Series　ＥＬ角パイプアウターキャップ

9406

PIPE

角パイプ・角棒・角材料

ＥＬ　ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。



断面図［Cross section］




✓RoHS2　Elastomer　2D CAD　3D CAD


ＥＬ　ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。

カラーラインアップ

屋外推奨カラー



ブラック［Black］



ホワイト［White］


グレー［Gray］


イエロー［Yellow］

受注生産カラー


アイボリー［Ivory］


ブルー［Blue］


レッド［Red］


ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～1週間程度いただききます。

サイズ	ブラック［Black］品　番	ホワイト［White］品　番	グレー［Gray］品　番	イエロー［Yellow］品　番	製品重量	寸法 Ｗx Ｈx t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
２０	EOA30216-0020	EOB30216-0020	EOC30216-0020	EOE30216-0020	5g	□　20 x 15 x 2	10/100	¥140
２５	EOA30216-0025	EOB30216-0025	EOC30216-0025	EOE30216-0025	8g	□　25 x 20 x 2	10/100	¥160
３０	EOA30216-0030	EOB30216-0030	EOC30216-0030	EOE30216-0030	9g	□　30 x 20 x 2	10/100	¥210
３５	EOA30216-0035	EOB30216-0035	EOC30216-0035	EOE30216-0035	10g	□　35 x 20 x 2	10/100	¥300
４０	EOA30216-0040	EOB30216-0040	EOC30216-0040	EOE30216-0040	18g	□　40 x 25 x 2.5	10/80	¥370
４５	EOA30216-0045	EOB30216-0045	EOC30216-0045	EOE30216-0045	20g	□　45 x 25 x 2.5	10/60	¥440
５０	EOA30216-0050	EOB30216-0050	EOC30216-0050	EOE30216-0050	25g	□　50 x 30 x 2.5	5/50	¥490
６０	EOA30216-0060	EOB30216-0060	EOC30216-0060	EOE30216-0060	36g	□　60 x 40 x 2.5	5/40	¥740
７５	EOA30216-0075	EOB30216-0075	EOC30216-0075	EOE30216-0075	65g	□　75 x 50 x 3	5/30	¥900
８０	EOA30216-0080	EOB30216-0080	EOC30216-0080	EOE30216-0080	80g	□　80 x 60 x 3	5/30	¥970
９０	EOA30216-0090	EOB30216-0090	EOC30216-0090	EOE30216-0090	95g	□　90 x 60 x 3	3/30	¥1,020
１００	EOA30216-0100	EOB30216-0100	EOC30216-0100	EOE30216-0100	103g	□　100 x 60 x 3	3/24	¥1,040
１２５	EOA30216-0125	EOB30216-0125	EOC30216-0125	EOE30216-0125	164g	□　125 x 70 x 3	3/18	¥1,320

サイズ	アイボリー［Ivory］品　番	ブルー［Blue］品　番	レッド［Red］品　番	ブラウン［Brown］品　番	製品重量	寸法 Ｗx Ｈx t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
２０	EOD30216-0020	EOF30216-0020	EOG30216-0020	EOH30216-0020	5g	□　20 x 15 x 2	10/100	¥140
２５	EOD30216-0025	EOF30216-0025	EOG30216-0025	EOH30216-0025	8g	□　25 x 20 x 2	10/100	¥160
３０	EOD30216-0030	EOF30216-0030	EOG30216-0030	EOH30216-0030	9g	□　30 x 20 x 2	10/100	¥210
３５	EOD30216-0035	EOF30216-0035	EOG30216-0035	EOH30216-0035	10g	□　35 x 20 x 2	10/100	¥300
４０	EOD30216-0040	EOF30216-0040	EOG30216-0040	EOH30216-0040	18g	□　40 x 25 x 2.5	10/80	¥370
４５	EOD30216-0045	EOF30216-0045	EOG30216-0045	EOH30216-0045	20g	□　45 x 25 x 2.5	10/60	¥440
５０	EOD30216-0050	EOF30216-0050	EOG30216-0050	EOH30216-0050	25g	□　50 x 30 x 2.5	5/50	¥490
６０	EOD30216-0060	EOF30216-0060	EOG30216-0060	EOH30216-0060	36g	□　60 x 40 x 2.5	5/40	¥740
７５	EOD30216-0075	EOF30216-0075	EOG30216-0075	EOH30216-0075	65g	□　75 x 50 x 3	5/30	¥900
８０	EOD30216-0080	EOF30216-0080	EOG30216-0080	EOH30216-0080	80g	□　80 x 60 x 3	5/30	¥970
９０	EOD30216-0090	EOF30216-0090	EOG30216-0090	EOH30216-0090	95g	□　90 x 60 x 3	3/30	¥1,020
１００	EOD30216-0100	EOF30216-0100	EOG30216-0100	EOH30216-0100	103g	□　100 x 60 x 3	3/24	¥1,040
１２５	EOD30216-0125	EOF30216-0125	EOG30216-0125	EOH30216-0125	164g	□　125 x 70 x 3	3/18	¥1,320

※　製品重量は目安となります。

AWJ


EL CAP® Series　EL角パイプインナーキャップ

9410

PIPE

角パイプ・角材料

EL CAPはAWJ社の商標です。



カラーラインアップ

屋外推奨カラー

ブラック［Black］　ホワイト［White］　グレー［Gray］　イエロー［Yellow］

受注生産カラー

アイボリー［Ivory］　ブルー［Blue］　レッド［Red］　ブラウン［Brown］

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日～1週間程度いただききます。

サイズ	ブラック［Black］品番	ホワイト［White］品番	グレー［Gray］品番	イエロー［Yellow］品番	製品重量	寸法 □AB	RA	RB	t	H	H'	t1	t2	A1	□A2 B2	B1	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
30	EIA30217-0030	EIB30217-0030	EIC30217-0030	EIE30217-0030	7g	30	3	2	4	22	26	2	2.5	14	27.4	14	10/160	¥210
40	EIA30217-0040	EIB30217-0040	EIC30217-0040	EIE30217-0040	13g	40	3	2	5	22	27	2.5	2.5	23	37.4	23	10/80	¥370
45	EIA30217-0045	EIB30217-0045	EIC30217-0045	EIE30217-0045	16g	45	3	2	5	22	27	2.5	2.5	27	42.4	27	10/60	¥440
50	EIA30217-0050	EIB30217-0050	EIC30217-0050	EIE30217-0050	19g	50	45	2	5	22	27	2.5	2.5	32	47.4	32	10/60	¥490
60	EIA30217-0060	EIB30217-0060	EIC30217-0060	EIE30217-0060	25g	60	45	2	5	22	27	2.5	2.5	42	57.4	42	5/40	¥740
75	EIA30217-0075	EIB30217-0075	EIC30217-0075	EIE30217-0075	41g	75	45	2	6	22	28	3	3	42	72.4	55	5/30	¥900
80	EIA30217-0080	EIB30217-0080	EIC30217-0080	EIE30217-0080	43g	80	45	2	6	22	28	3	3	42	77.4	60	5/30	¥970
90	EIA30217-0090	EIB30217-0090	EIC30217-0090	EIE30217-0090	53g	90	45	2	6	22	28	3	3	42	87.4	70	3/30	¥1,020
100	EIA30217-0100	EIB30217-0100	EIC30217-0100	EIE30217-0100	59g	100	45	2	6	22	28	3	3	42	97.4	80	3/30	¥1,040

サイズ	アイボリー［Ivory］品番	ブルー［Blue］品番	レッド［Red］品番	ブラウン［Brown］品番	製品重量	寸法 □AB	RA	RB	t	H	H'	t1	t2	A1	□A2 B2	B1	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
30	EID30217-0030	EIF30217-0030	EIG30217-0030	EIH30217-0030	7g	30	3	2	4	22	26	2	2.5	14	27.4	14	10/160	¥210
40	EID30217-0040	EIF30217-0040	EIG30217-0040	EIH30217-0040	13g	40	3	2	5	22	27	2.5	2.5	23	37.4	23	10/80	¥370
45	EID30217-0045	EIF30217-0045	EIG30217-0045	EIH30217-0045	16g	45	3	2	5	22	27	2.5	2.5	27	42.4	27	10/60	¥440
50	EID30217-0050	EIF30217-0050	EIG30217-0050	EIH30217-0050	19g	50	45	2	5	22	27	2.5	2.5	32	47.4	32	10/60	¥490
60	EID30217-0060	EIF30217-0060	EIG30217-0060	EIH30217-0060	25g	60	45	2	5	22	27	2.5	2.5	42	57.4	42	5/40	¥740
75	EID30217-0075	EIF30217-0075	EIG30217-0075	EIH30217-0075	41g	75	45	2	6	22	28	3	3	42	72.4	55	5/30	¥900
80	EID30217-0080	EIF30217-0080	EIG30217-0080	EIH30217-0080	43g	80	45	2	6	22	28	3	3	42	77.4	60	5/30	¥970
90	EID30217-0090	EIF30217-0090	EIG30217-0090	EIH30217-0090	53g	90	45	2	6	22	28	3	3	42	87.4	70	3/30	¥1,020
100	EID30217-0100	EIF30217-0100	EIG30217-0100	EIH30217-0100	59g	100	45	2	6	22	28	3	3	42	97.4	80	3/30	¥1,040

※　製品重量は目安となります。



サイズ	ブラック [Black] 品　番	ホワイト [White] 品　番	グレー [Gray] 品　番	イエロー [Yellow] 品　番	製品重量	寸法 AxHxT	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
21.7(15A)	E0A30214-0217	E0B30214-0217	E0C30214-0217	E0E30214-0217	5g	21.7x30x2	10/200	¥120
27.2(20A)	E0A30214-0272	E0B30214-0272	E0C30214-0272	E0E30214-0272	7g	27.2x30x2	10/180	¥190
34.0(25A)	E0A30214-0340	E0B30214-0340	E0C30214-0340	E0E30214-0340	9g	34.0x35x2	10/120	¥260
42.7(32A)	E0A30214-0427	E0B30214-0427	E0C30214-0427	E0E30214-0427	17g	42.7x40x2.5	10/60	¥460
48.6(40A)	E0A30214-0486	E0B30214-0486	E0C30214-0486	E0E30214-0486	20g	48.6x40x2.5	10/60	¥560
60.5(50A)	E0A30214-0605	E0B30214-0605	E0C30214-0605	E0E30214-0605	26g	60.5x40x2.5	5/50	¥620
76.3(65A)	E0A30214-0763	E0B30214-0763	E0C30214-0763	E0E30225-0763	52g	76.3x50x3	5/40	¥720
89.1(80A)	E0A30214-0891	E0B30214-0891	E0C30214-0891	E0E30214-0891	70g	89.1x60x3	5/30	¥790
114.3(100A)	E0A30214-1143	E0B30214-1143	E0C30214-1143	E0E30214-1143	93g	114.3x60x3	5/25	¥860

サイズ	アイボリー [Ivory] 品　番	ブルー [Blue] 品　番	レッド [Red] 品　番	ブラウン [Brown] 品　番	製品重量	寸法 AxHxT	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
21.7(15A)	E0D30214-0217	E0F30214-0217	E0G30214-0217	E0H30214-0217	5g	21.7x30x2	10/200	¥120
27.2(20A)	E0D30214-0272	E0F30214-0272	E0G30214-0272	E0H30214-0272	7g	27.2x30x2	10/180	¥190
34.0(25A)	E0D30214-0340	E0F30214-0340	E0G30214-0340	E0H30214-0340	9g	34.0x35x2	10/120	¥260
42.7(32A)	E0D30214-0427	E0F30214-0427	E0G30214-0427	E0H30214-0427	17g	42.7x40x2.5	10/60	¥460
48.6(40A)	E0D30214-0486	E0F30214-0486	E0G30214-0486	E0H30214-0486	20g	48.6x40x2.5	10/60	¥560
60.5(50A)	E0D30214-0605	E0F30214-0605	E0G30214-0605	E0H30214-0605	26g	60.5x40x2.5	5/50	¥620
76.3(65A)	E0D30214-0763	E0F30214-0763	E0G30214-0763	E0H30225-0763	52g	76.3x50x3	5/40	¥720
89.1(80A)	E0D30214-0891	EFB30214-0891	E0G30214-0891	E0H30214-0891	70g	89.1x60x3	5/30	¥790
114.3(100A)	E0D30214-1143	EFB30214-1143	E0G30214-1143	E0H30214-1143	93g	114.3x60x3	5/25	¥860


EL CAP® Series　ＥＬ丸パイプインナーキャップ

9411

PIPE

鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ

ＥＬ　ＣＡＰはＡＷＪ社の商標です。



✓RoHS2　Elastomer　2D CAD　3D CAD


カラーラインアップ

屋外推奨カラー



ブラック [Black]　ホワイト [White]　グレー [Gray]　イエロー [Yellow]

受注生産カラー



アイボリー [Ivory]　ブルー [Blue]　レッド [Red]　ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に４日～１週間程度いただきます。


単管用

※単管用インナーキャップは通常商品とデザイン・寸法が異なります。ご注意ください。

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法 φD	R	t	H	H'	t1	t2	φd	パイプ厚み	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
21.7(15A)	EIA30214-0015	EIB30214-0015	EIC30214-0015	EIE30214-0015	3g	21.7	2	4	22	26	2	2.5	18.1	2.8	10/200	¥120
27.2(20A)	EIA30214-0020	EIB30214-0020	EIC30214-0020	EIE30214-0020	6g	27.2	2	5	22	27	2.5	2.5	23.6	2.8	10/180	¥190
34.0(25A)	EIA30214-0025	EIB30214-0025	EIC30214-0025	EIE30214-0025	9g	34	2	5	22	27	2.5	2.5	29.6	3.2	10/120	¥260
42.7(32A)	EIA30214-0032	EIB30214-0032	EIC30214-0032	EIE30214-0032	13g	42.7	2	5	22	27	2.5	2.5	37.7	3.5	10/60	¥460
48.6(40A)	EIA30214-0040	EIB30214-0040	EIC30214-0040	EIE30214-0040	15g	48.6	2	5	22	27	2.5	2.5	43.6	3.5	10/60	¥560
60.5(50A)	EIA30214-0050	EIB30214-0050	EIC30214-0050	EIE30214-0050	21g	60.5	2	5	22	27	2.5	2.5	54.9	3.8	5/50	¥620
76.3(65A)	EIA30214-0065	EIB30214-0065	EIC30214-0065	EIE30214-0065	36g	76.3	2	6	22	28	3	3	70.9	4.2	5/40	¥720
89.1(80A)	EIA30214-0080	EIB30214-0080	EIC30214-0080	EIE30214-0080	45g	89.1	2	6	22	28	3	3	83.7	4.2	5/40	¥790
114.3(100A)	EIA30214-0100	EIB30214-0100	EIC30214-0100	EIE30214-0100	63g	114.3	2	6	22	28	3	3	108.3	4.5	5/40	¥860
T48.6(40A)	EIA30214T-0040	EIB30214T-0040	EIC30214T-0040	EIE30214T-0040	15g	48.6	2	3.6	23.5	25.6	2	2.1	45.8	2.4	10/60	¥560

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法 φD	R	t	H	H'	t1	t2	φd	パイプ厚み	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
21.7(15A)	EID30214-0015	EIF30214-0015	EIG30214-0015	EIH30214-0015	3g	21.7	2	4	22	26	2	2.5	18.1	2.8	10/200	¥120
27.2(20A)	EID30214-0020	EIF30214-0020	EIG30214-0020	EIH30214-0020	6g	27.2	2	5	22	27	2.5	2.5	23.6	2.8	10/180	¥190
34.0(25A)	EID30214-0025	EIF30214-0025	EIG30214-0025	EIH30214-0025	9g	34	2	5	22	27	2.5	2.5	29.6	3.2	10/120	¥260
42.7(32A)	EID30214-0032	EIF30214-0032	EIG30214-0032	EIH30214-0032	13g	42.7	2	5	22	27	2.5	2.5	37.7	3.5	10/60	¥460
48.6(40A)	EID30214-0040	EIF30214-0040	EIG30214-0040	EIH30214-0040	15g	48.6	2	5	22	27	2.5	2.5	43.6	3.5	10/60	¥560
60.5(50A)	EID30214-0050	EIF30214-0050	EIG30214-0050	EIH30214-0050	21g	60.5	2	5	22	27	2.5	2.5	54.9	3.8	5/50	¥620
76.3(65A)	EID30214-0065	EIF30214-0065	EIG30214-0065	EIH30214-0065	36g	76.3	2	6	22	28	3	3	70.9	4.2	5/40	¥720
89.1(80A)	EID30214-0080	EIF30214-0080	EIG30214-0080	EIH30214-0080	45g	89.1	2	6	22	28	3	3	83.7	4.2	5/40	¥790
114.3(100A)	EID30214-0100	EIF30214-0100	EIG30214-0100	EIH30214-0100	63g	114.3	2	6	22	28	3	3	108.3	4.5	5/40	¥860
T48.6(40A)	EID30214T-0040	EIF30214T-0040	EIG30214T-0040	EIH30214T-0040	15g	48.6	2	3.6	23.5	25.6	2	2.1	45.8	2.4	10/60	¥560

※　製品重量は目安となります。



サイズ	ブラック [Black] 品　番	ホワイト [White] 品　番	グレー [Gray] 品　番	イエロー [Yellow] 品　番	製品重量	寸法 W1xW2xHxt	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
60	EOA30225-0060	EOB30225-0060	EOC30225-0060	EOE30225-0060	22g	60x30x40x2.5	5/50	¥460
75	EOA30225-0075	EOB30225-0075	EOC30225-0075	EOE30225-0075	45g	75x45x50x3	5/40	¥810
100	EOA30225-0100	EOB30225-0100	EOC30225-0100	EOE30225-0100	66g	100x50x60x3	5/30	¥920

サイズ	アイボリー [Ivory] 品　番	ブルー [Blue] 品　番	レッド [Red] 品　番	ブラウン [Brown] 品　番	製品重量	寸法 W1xW2xHxt	出荷単位 袋/箱	メーカー希望小売価格(1個)
60	EOD30225-0060	EOF30225-0060	EOG30225-0060	EOH30225-0060	22g	60x30x40x2.5	5/50	¥460
75	EOD30225-0075	EOF30225-0075	EOG30225-0075	EOH30225-0075	45g	75x45x50x3	5/40	¥810
100	EOD30225-0100	EOF30225-0100	EOG30225-0100	EOH30225-0100	66g	100x50x60x3	5/30	¥920

※　製品重量は目安となります。


PE CAP Series アンカー用メネジキャップ

9700

NUT

アンカー用メネジキャップ





断面図 [Cross section]

✓RoHS2

2D CAD　3D CAD



アンカー・コンクリートの断面図



特長

キャップをアンカーや不要なネジ穴にはめ込むことにより、
錆の原因となる雨やホコリや塵などから守ります。
装着した上部面はフラットなので化粧効果もあり、美しくカバーできます。

使用例

セグメントに打ち込まれたアンカーに装着。

カラーラインアップ



ブラック [Black]　ホワイト [White]　グレー [Gray]

推奨メーカー


- ユニカ — ユニコンアンカー / カットアンカー
- 日本ヒルティ — HKD アンカー /PH 彫込アンカー
- 岡部ファスニング — マルチアンカー / ストロングアンカー
- ケー・エフ・シー — ヘッド in アンカー / カットアンカー
- サンコー・テクノ — グリップアンカー CT/ グリップアンカー HGA

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	製品重量	寸法 A x D x H x H'	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望小売価格(1個)
M10・W3/8	A30501-0010	B30501-0010	C30501-0010	1g	14x8.9x5x6	80/560	¥50
M12・W1/2	A30501-0012	B30501-0012	C30501-0012	1g	17.3x11x6x7	60/540	¥60
M16・W5/8	A30501-0016	B30501-0016	C30501-0016	2g	21.5x14.6x8x9	50/400	¥70
M20・W3/4	A30501-0020	B30501-0020	C30501-0020	3g	25.4x17.9x9x10	40/320	¥90
M22・W7/8	A30501-0022	B30501-0022	C30501-0022	6g	28.5x20.4x10x11	30/240	¥120

※　製品重量は目安となります。

PE CAP Series　キャップボルト内キャップ

9701



断面図 [Cross section]




2D CAD　3D CAD

✓RoHS2



キャップを六角穴にはめ込むことにより錆の原因となる
雨やホコリや塵などから守ります。
装着した上部面はフラットなので化粧効果もあり、美しくカバーできます。



キャップを装着することにより、ネジ穴の清掃が不要に。
作業効率がアップします。

カラーラインアップ



ブラック [Black]　ホワイト [White]

サイズ	ブラック [Black] 品　番	ホワイト [White] 品　番	製品重量	寸法 AxBxCxD	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
M6	A30505-0006	B30505-0006	1g	5.1x10x2.5x1	50/400	¥70
M8	A30505-0008	B30505-0008	1g	6.1x13x3.5x1	50/400	¥80
M10	A30505-0010	B30505-0010	1g	8.1x16x4.5x1	40/320	¥90
M12	A30505-0012	B30505-0012	1g	10.1x18x5.5x1	40/320	¥100
M16	A30505-0016	B30505-0016	2g	14.1x24x6x1	30/210	¥140
M20	A30505-0020	B30505-0020	2g	17.1x30x7x1	20/160	¥190
M22	A30505-0022	B30505-0022	2g	17.1x33x7x1	20/120	¥230
M24	A30505-0024	B30505-0024	2g	19.1x36x8x1	20/120	¥280

※　製品重量は目安となります。

PE CAP Series ポリエチレン製 丸パイプキャップ

9702

PIPE

鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ





様々な配管に使用可能

ポリエチレン製なので、電食などの心配がなく
様々な配管に使用できるのが特長です。



カラー

サイズ別に３色のカラー展開にしています。




豊富なサイズラインナップ

6A～１０００Aまでのサイズラインナップをご用意。

PE CAP Series ＰＥ丸パイプキャップ

9702



品　番	呼び径	対応管径	はめ込み深さ(L)	色	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望小売価格(1個)
Z30503-0105	6A	10.5	20	黄	60/420	¥60
Z30503-0127	CU10A	12.7	20	黄	60/420	¥60
Z30503-0138	8A	13.8	20	黄	60/420	¥60
Z30503-0160	CU15A 13SU	16.0	20	黄	50/350	¥70
Z30503-0173	10A	17.3	20	黄	50/350	¥70
Z30503-0019	CU19.05	19.0	30	黄	50/300	¥80
Z30503-0217	15A	21.7	30	黄	50/300	¥80
Z30503-0222	CU20A 20SU	22.2	30	黄	40/240	¥95
Z30503-0254	CU25.4	25.4	30	黄	40/240	¥95
Z30503-0272	20A	27.2	30	黄	40/240	¥95
Z30503-0340	25A　30SU	34.0	30	黄	40/210	¥105
Z30503-0380	CU38.1	38.0	30	黄	30/210	¥140
Z30503-0427	32A　40SU	42.7	30	黄	30/210	¥140
Z30503-0486	40A　50SU	48.6	30	黄	20/140	¥175
Z30503-0508	CU50.8	50.8	30	黄	20/100	¥210
Z30503-0540	CU50A	54.0	30	黄	20/100	¥220
Z30503-0605	50A　60SU	60.5	45	黄	20/100	¥230
Z30503-0635	CU63.5	63.5	50	黄	10/100	¥345
Z30503-0763	65A　75SU	76.3	50	黄	10/100	¥370
Z30503-0891	80A　80SU	89.1	50	黄	10/100	¥440
Z30503-1016	90A	101.6	50	黄	10/50	¥510
Z30503-1143	100A　100SU	114.3	50	黄	10/50	¥580
Z30503-1398	125A　125SU	139.8	50	黄	10/50	¥650
Z30503-1652	150A　150SU	165.2	50	黄	5/30	¥820
Z30503-1907	175A	190.7	60	乳白色	5/20	¥1,140
Z30503-2163	200A　200SU	216.3	60	乳白色	3/15	¥1,590
Z30503-2674	250A　200SU	267.4	70	乳白色	3/15	¥2,220
Z30503-3185	300A　300SU	318.5	70	乳白色	3/15	¥2.860
Z30503-3556	350A	355.6	75	乳白色	3/15	¥3,360
Z30503-4064	400A	406.4	80	乳白色	1/10	¥4,560
Z30503-4572	450A	457.2	60	青	1/10	
Z30503-5080	500A	508.0	60	青	1/10	
Z30503-5588	550A	558.8	46	青	1/10	都
Z30503-6096	600A	609.6	52	青	1/10	
Z30503-6604	650A	660.4	60	青	1/10	度
Z30503-7112	700A	711.2	67	青	1/10	
Z30503-7620	750A	762.0	74	青	1/10	見
Z30503-8128	800A	812.8	80	青	1/10	
Z30503-8636	850A	863.6	83	青	1/10	積
Z30503-9144	900A	914.4	88	青	1/10	
Z30503-9652	950A	965.2	88	青	1/10	
Z30503-1000	1000A	1016.0	100	青	1/10	

PVC CAP Series ＰＶＣキャップシリーズ

全ネジキャップ




赤字はエラストマーに移行しました。（ＰＶＣは受注生産になります）

9500

ブラック [Black]			ホワイト [White]		グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		出荷単位	メーカー希望
品 番	サイズ	H	品 番	サイズ	品 番	サイズ	品 番	サイズ	袋/箱	小売価格(1個)
A30203-0004	M4	20	B30203-0004	M4	C30203-0004	M4	D30203-0004	M4	50/300	¥70
A30203-0005	M5	20	B30203-0005	M5	C30203-0005	M5	D30203-0005	M5	50/300	¥70
A30203-0006	M6	20	B30203-0006	M6	C30203-0006	M6	D30203-0006	M6	50/300	¥70
A30203-0008	M8	25	B30203-0008	M8	C30203-0008	M8	D30203-0008	M8	50/300	¥70
A30203-0010	M10	30	B30203-0010	M10	C30203-0010	M10	D30203-0010	M10	50/300	¥70
A30203-0012	M12	30	B30203-0012	M12	C30203-0012	M12	D30203-0012	M12	40/320	¥90
A30203-0016	M16	40	B30203-0016	M16	C30203-0016	M16	D30203-0016	M16	30/210	¥140
A30203-0020	M20	50	B30203-0020	M20	C30203-0020	M20	D30203-0020	M20	20/100	¥260
A30203-0022	M22	50	B30203-0022	M22	C30203-0022	M22	D30203-0022	M22	20/100	¥420
A30203-0024	M24	60	B30203-0024	M24	C30203-0024	M24	D30203-0024	M24	10/60	¥460
A30203-0030	M30	60	B30203-0030	M30	C30203-0030	M30	D30203-0030	M30	10/50	¥600
A30203-0036	M36	60	B30203-0036	M36	C30203-0036	M36	D30203-0036	M36	5/20	¥1,450
A30203-0042	M42	60			C30203-0042	M42			3/15	¥2,070
A30203-0048	M48	60			C30203-0048	M48			3/15	¥2,760
A30203-0056	M56	60			C30203-0056	M56			1/15	¥3,450
A30203-0060	M60	60			C30203-0060	M60			1/10	¥4,140
A30203-0516	W5/16	25	B30203-0516	W5/16	C30203-0516	W5/16	D30203-0516	W5/16	50/300	¥70
A30203-0308	W3/8	30	B30203-0308	W3/8	C30203-0308	W3/8	D30203-0308	W3/8	50/320	¥70
A30203-0102	W1/2	30	B30203-0102	W1/2	C30203-0102	W1/2	D30203-0102	W1/2	40/320	¥90
A30203-0508	W5/8	40	B30203-0508	W5/8	C30203-0508	W5/8	D30203-0508	W5/8	30/210	¥140
A30203-0304	W3/4	50	B30203-0304	W3/4	C30203-0304	W3/4	D30203-0304	W3/4	20/100	¥260

シングルナットキャップ




赤字はエラストマーに移行しました。（ＰＶＣは受注生産になります）

9501

ブラック [Black]			ホワイト [White]		グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		出荷単位	メーカー希望
品 番	サイズ	H1xH2	品 番	サイズ	品 番	サイズ	品 番	サイズ	袋/箱	小売価格(1個)
A30204-0006	M6	20x15	B30204-0006	M6	C30204-0006	M6	D30204-0006	M6	40/320	¥100
A30204-0008	M8	22x15	B30204-0008	M8	C30204-0008	M8	D30204-0008	M8	40/320	¥100
A30204-0010	M10	23x15	B30204-0010	M10	C30204-0010	M10	D30204-0010	M10	30/300	¥120
A30204-0012	M12	30x20	B30204-0012	M12	C30204-0012	M12	D30204-0012	M12	30/210	¥140
A30204-0016	M16	38x25	B30204-0016	M16	C30204-0016	M16	D30204-0016	M16	20/160	¥190
A30204-0020	M20	46x30	B30204-0020	M20	C30204-0020	M20	D30204-0020	M20	20/100	¥300
A30204-0022	M22	58x40	B30204-0022	M22	C30204-0022	M22	D30204-0022	M22	10/60	¥460
A30204-0024	M24	69x50	B30204-0024	M24	C30204-0024	M24	D30204-0024	M24	10/50	¥530
A30204-0030	M30	84x60	B30204-0030	M30	C30204-0030	M30	D30204-0030	M30	10/50	¥650
A30204-0036	M36	109x80	B30204-0036	M36	C30204-0036	M36	D30204-0036	M36	5/15	¥1,500
A30204-0042	M42	124x90			C30204-0042	M42			3/15	¥2,140
A30204-0048	M48	128x90			C30204-0048	M48			3/15	¥3,110
A30204-0516	W5/16	22x15	B30204-0516	W5/16	C30204-0516	W5/16	D30204-0516	W5/16	40/320	¥100
A30204-0308	W3/8	23x15	B30204-0308	W3/8	C30204-0308	W3/8	D30204-0308	W3/8	30/300	¥120
A30204-0102	W1/2	30x20	B30204-0102	W1/2	C30204-0102	W1/2	D30204-0102	W1/2	30/210	¥140
A30204-0508	W5/8	43x30	B30204-0508	W5/8	C30204-0508	W5/8	D30204-0508	W5/8	20/160	¥190
A30204-0304	W3/4	56x40	B30204-0304	W3/4	C30204-0304	W3/4	D30204-0304	W3/4	20/100	¥300

アンカーナットキャップ



赤字は小サイズから順次エラストマーに移行予定

9502


ブラック [Black]			ホワイト [White]		グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		出荷単位	メーカー希望
品 番	サイズ	H1xH2xA	品 番	サイズ	品 番	サイズ	品 番	サイズ	袋/箱	小売価格(1個)
A30221-0006	M6	22x15x13	B30221-0006	M6	C30221-0006	M6	D30221-0006	M6	30/300	¥120
A30221-0008	M8	25x15x18	B30221-0008	M8	C30221-0008	M8	D30221-0008	M8	30/210	¥140
A30221-0010	M10	26x15x22	B30221-0010	M10	C30221-0010	M10	D30221-0010	M10	30/210	¥160
A30221-0012	M12	33x20x26	B30221-0012	M12	C30221-0012	M12	D30221-0012	M12	20/200	¥190
A30221-0016	M16	41x25x32	B30221-0016	M16	C30221-0016	M16	D30221-0016	M16	20/200	¥260
A30221-0020	M20	50x30x40	B30221-0020	M20	C30221-0020	M20	D30221-0020	M20	20/100	¥350
A30221-0104	W1/4	22x15x13	B30221-0104	W1/4	C30221-0104	W1/4	D30221-0104	W1/4	30/300	¥120
A30221-0516	W5/16	25x15x18	B30221-0516	W5/16	C30221-0516	W5/16	D30221-0516	W5/16	30/210	¥140
A30221-0308	W3/8	26x15x22	B30221-0308	W3/8	C30221-0308	W3/8	D30221-0308	W3/8	30/210	¥160
A30221-0102	W1/2	33x20x26	B30221-0102	W1/2	C30221-0102	W1/2	D30221-0102	W1/2	20/200	¥190

PVC CAP Series ＰＶＣキャップシリーズ

ダブルナットキャップ

赤字はエラストマーに移行しました。（ＰＶＣは受注生産になります）

9503




ブラック [Black]			ホワイト [White]		グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		出荷単位	メーカー希望
品 番	サイズ	H1xH2xA	品 番	サイズ	品 番	サイズ	品 番	サイズ	袋 / 箱	小売価格（1個）
A30206-0010	M10	31x15	B30206-0010	M10	C30206-0010	M10	D30206-0010	M10	20/200	¥210
A30206-0012	M12	40x20	B30206-0012	M12	C30206-0012	M12	D30206-0012	M12	20/200	¥300
A30206-0016	M16	51x25	B30206-0016	M16	C30206-0016	M16	D30206-0016	M16	20/100	¥370
A30206-0020	M20	62x30	B30206-0020	M20	C30206-0020	M20	D30206-0020	M20	20/100	¥510
A30206-0022	M22	76x40	B30206-0022	M22	C30206-0022	M22	D30206-0022	M22	10/50	¥580
A30206-0024	M24	88x50	B30206-0024	M24	C30206-0024	M24	D30206-0024	M24	10/50	¥620
A30206-0027	M27	94x50	B30206-0027	M27	C30206-0027	M27	D30206-0027	M27	10/50	¥680
A30206-0030	M30	108x60	B30206-0030	M30	C30206-0030	M30	D30206-0030	M30	5/50	¥740
A30206-0033	M33	122x70			C30206-0033	M33			5/20	¥1,180
A30206-0036	M36	138x80			C30206-0036	M36			5/15	¥1,610
A30206-0039	M39	142x80			C30206-0039	M39			3/15	¥1,930
A30206-0042	M42	158x90			C30206-0042	M42			3/15	¥2,240
A30206-0048	M48	166x90			C30206-0048	M48			1/10	¥3,680
A30206-0056	M56	180x90			C30206-0056	M56			1/10	¥5,980
A30206-0060	M60	186x90			C30206-0060	M60			1/10	¥6,670
A30206-0308	W3/8	31x15	B30206-0308	W3/8	C30206-0308	W3/8	D30206-0308	W3/8	20/200	¥210
A30206-0102	W1/2	40x20	B30206-0102	W1/2	C30206-0102	W1/2	D30206-0102	W1/2	20/200	¥300
A30206-0508	W5/8	56x30	B30206-0508	W5/8	C30206-0508	W5/8	D30206-0508	W5/8	20/100	¥370
A30206-0304	W3/4	72x40	B30206-0304	W3/4	C30206-0304	W3/4	D30206-0304	W3/4	20/100	¥510

⚠ 上の断面図のようにサイズによって下部の形状が異なります。大きいサイズのナットは面が揃いづらいので、
下部の形状はナットの対角を円形にし、装着しやすくしました。

シングルナット ワッシャー付キャップ

赤字はエラストマーに移行しました。（ＰＶＣは受注生産になります）

9504




ブラック [Black]			ホワイト [White]		グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		出荷単位	メーカー希望
品 番	サイズ	H1xH2xA	品 番	サイズ	品 番	サイズ	品 番	サイズ	袋 / 箱	小売価格（1個）
A30210-0006	M6	22x15x13	B30210-0006	M6	C30210-0006	M6	D30210-0006	M6	30/300	¥120
A30210-0008	M8	25x15x18	B30210-0008	M8	C30210-0008	M8	D30210-0008	M8	30/210	¥140
A30210-0010	M10	26x15x22	B30210-0010	M10	C30210-0010	M10	D30210-0010	M10	30/210	¥160
A30210-0012	M12	33x20x26	B30210-0012	M12	C30210-0012	M12	D30210-0012	M12	20/200	¥190
A30210-0016	M16	41x25x32	B30210-0016	M16	C30210-0016	M16	D30210-0016	M16	20/200	¥260
A30210-0020	M20	50x30x40	B30210-0020	M20	C30210-0020	M20	D30210-0020	M20	20/100	¥350
A30210-0022	M22	62x40x44	B30210-0022	M22	C30210-0022	M22	D30210-0022	M22	10/50	¥530
A30210-0024	M24	74x50x48	B30210-0024	M24	C30210-0024	M24	D30210-0024	M24	10/50	¥580
A30210-0030	M30	89x60x58	B30210-0030	M30	C30210-0030	M30	D30210-0030	M30	10/50	¥690
A30210-0036	M36	115x80x68	B30210-0036	M36	C30210-0036	M36	D30210-0036	M36	5/15	¥1,570
A30210-0042	M42	131x90x78			C30210-0042	M42			3/15	¥2,190
A30210-0048	M48	136x90x88			C30210-0048	M48			3/15	¥3,350
A30210-0516	W5/16	25x15x18	B30210-0516	W5/16	C30210-0516	W5/16	D30210-0516	W5/16	30/200	¥140
A30210-0308	W3/8	26x15x22	B30210-0308	W3/8	C30210-0308	W3/8	D30210-0308	W3/8	30/200	¥160
A30210-0102	W1/2	33x20x32	B30210-0102	W1/2	C30210-0102	W1/2	D30210-0102	W1/2	20/210	¥190
A30210-0508	W5/8	46x30x38	B30210-0508	W5/8	C30210-0508	W5/8	D30210-0508	W5/8	20/210	¥260
A30210-0304	W3/4	60x40x45	B30210-0304	W3/4	C30210-0304	W3/4	D30210-0304	W3/4	20/100	¥350

ダブルナット ワッシャー付キャップ

赤字はエラストマーに移行しました。（ＰＶＣは受注生産になります）

9505



ブラック [Black]			ホワイト [White]		グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		出荷単位	メーカー希望
品 番	サイズ	H1xH2xA	品 番	サイズ	品 番	サイズ	品 番	サイズ	袋 / 箱	小売価格（1個）
A30211-0010	M10	33x15x22	B30211-0010	M10	C30211-0010	M10	D30211-0010	M10	20/100	¥280
A30211-0012	M12	43x20x26	B30211-0012	M12	C30211-0012	M12	D30211-0012	M12	20/100	¥400
A30211-0016	M16	54x25x32	B30211-0016	M16	C30211-0016	M16	D30211-0016	M16	20/100	¥510
A30211-0020	M20	66x30x40	B30211-0020	M20	C30211-0020	M20	D30211-0020	M20	10/100	¥560
A30211-0022	M22	80x40x44	B30211-0022	M22	C30211-0022	M22	D30211-0022	M22	10/50	¥670
A30211-0024	M24	92x50x48	B30211-0024	M24	C30211-0024	M24	D30211-0024	M24	10/50	¥720
A30211-0027	M27	98x50x52	B30211-0027	M27	C30211-0027	M27	D30211-0027	M27	5/50	¥760
A30211-0030	M30	113x60x58	B30211-0030	M30	C30211-0030	M30	D30211-0030	M30	5/50	¥810
A30211-0033	M33	127x70x62			C30211-0033	M33			5/20	¥1,270
A30211-0036	M36	143x80x68			C30211-0036	M36			5/15	¥1,710
A30211-0039	M39	147x80x72			C30211-0039	M39			3/15	¥1,990
A30211-0042	M42	164x90x78			C30211-0042	M42			3/15	¥2,280
A30211-0048	M48	174x90x88			C30211-0048	M48			1/10	¥3,910
A30211-0056	M56	189x90x105			C30211-0056	M56			1/10	¥6,670
A30211-0060	M60	195x90x110			C30211-0060	M60			1/10	¥7,820
A30211-0308	W3/8	33x15x22	B30211-0308	W3/8	C30211-0308	W3/8	D30211-0308	W3/8	20/100	¥280
A30211-0102	W1/2	43x20x26	B30211-0102	W1/2	C30211-0102	W1/2	D30211-0102	W1/2	20/100	¥400
A30211-0508	W5/8	59x30x32	B30211-0508	W5/8	C30211-0508	W5/8	D30211-0508	W5/8	20/100	¥510
A30211-0304	W3/4	76x40x40	B30211-0304	W3/4	C30211-0304	W3/4	D30211-0304	W3/4	10/100	¥560


⚠ 上の断面図のようにサイズによって下部の形状が異なります。大きいサイズのナットは面が揃いづらいので、
下部の形状はナットの対角を円形にし、装着しやすくしました。

PVC CAP Series ＰＶＣキャップシリーズ

ハイテンションナット ワッシャー付キャップ


ブラック [Black]

グレー [Gray]



断面図 [Cross section]

小サイズから順次エラストマーに移行予定　9506


ブラック [Black]			グレー [Gray]		出荷単位	メーカー希望
品　番	サイズ	H1×H2×H3×A	品　番	サイズ	袋/箱	小売価格(1個)
A30230-0012	M12	20×12×4×26	C30230-0012	M12	20/200	¥260
A30230-0016	M16	20×16×5×32	C30230-0016	M16	20/200	¥280
A30230-0020	M20	22×20×5×40	C30230-0020	M20	20/200	¥300
A30230-0022	M22	25×22×6×44	C30230-0022	M22	20/100	¥420
A30230-0024	M24	28×24×6×48	C30230-0024	M24	10/100	¥460
A30230-0027	M27	30×27×6×56	C30230-0027	M27	10/50	¥580
A30230-0030	M30	32×30×8×60	C30230-0030	M30	10/50	¥670

ハイテンションナット・ワッシャー付キャップを使用することで鋼橋での六角ハイテンションナットとボルトの突出部分の錆をおさえる効果があります。
当社オリジナル商品の特徴であるキャップ内側のねじ切り構造により、装着後キャップがボルトから抜けにくく、作業の効率化に繋がります。
キャップ内側及び縁を充填剤でシールすることによりキャップ内側への水の侵入を防ぎます。接着及び防水処理には専用接着剤を推奨します。

ハイテンションボルト ワッシャー付キャップ


ブラック [Black]


グレー [Gray]



断面図 [Cross section]

小サイズから順次エラストマーに移行予定　9507


ブラック [Black]			グレー [Gray]		出荷単位	メーカー希望
品　番	サイズ	H1×H2×H3×A	品　番	サイズ	袋/箱	小売価格(1個)
A30231-0012	M12	8×4×26	C30231-0012	M12	20/200	¥210
A30231-0016	M16	10×5×32	C30231-0016	M16	20/200	¥230
A30231-0020	M20	13×5×40	C30231-0020	M20	20/200	¥260
A30231-0022	M22	14×6×44	C30231-0022	M22	20/200	¥280
A30231-0024	M24	15×6×48	C30231-0024	M24	20/200	¥300
A30231-0027	M27	17×6×56	C30231-0027	M27	20/100	¥400
A30231-0030	M30	19×8×60	C30231-0030	M30	20/100	¥440

ハイテンションボルト・ワッシャー付キャップを使用することで鋼橋での六角ハイテンションボルト頭部と丸ワッシャー部分の錆を押さえる効果があります。
また、キャップ内側及び縁を充填剤でシールすることによりキャップ内側への水の侵入を防ぎます。接着及び防水処理には、専用接着剤を推奨します。

六角袋ナットキャップ


ブラック [Black]

ホワイト [White]



断面図 [Cross section]


グレー [Gray]


アイボリー [Ivory]


赤字は 2026 年 12 月以降よりエラストマーに移行します。（ＰＶＣは受注生産になります）　9509

ブラック [Black]			ホワイト [White]		グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		出荷単位	メーカー希望
品　番	サイズ	AxH	品　番	サイズ	品　番	サイズ	品　番	サイズ	袋/箱	小売価格(1個)
A30220-0006	M6	10x9.5	B30220-0006	M6	C30220-0006	M6	D30220-0006	M6	40/400	¥100
A30220-0008	M8	13x12.5	B30220-0008	M8	C30220-0008	M8	D30220-0008	M8	30/300	¥120
A30220-0010	M10	17x15.5	B30220-0010	M10	C30220-0010	M10	D30220-0010	M10	30/210	¥160
A30220-0012	M12	19x18.5	B30220-0012	M12	C30220-0012	M12	D30220-0012	M12	20/200	¥190
A30220-0016	M16	24x24	B30220-0016	M16	C30220-0016	M16	D30220-0016	M16	20/200	¥260
A30220-0020	M20	30x29	B30220-0020	M20	C30220-0020	M20	D30220-0020	M20	20/200	¥280
A30220-0022	M22	32x32.5	B30220-0022	M22	C30220-0022	M22	D30220-0022	M22	20/200	¥300
A30220-0024	M24	36x35.5	B30220-0024	M24	C30220-0024	M24	D30220-0024	M24	20/200	¥330

キャップボルト外キャップ


ブラック [Black]


ホワイト [White]



断面図 [Cross section]


グレー [Gray]


アイボリー [Ivory]

赤字は 2026 年 12 月以降よりエラストマーに移行します。（ＰＶＣは受注生産になります）　9510

ブラック [Black]			ホワイト [White]		グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		出荷単位	メーカー希望
品　番	サイズ	AxH	品　番	サイズ	品　番	サイズ	品　番	サイズ	袋/箱	小売価格(1個)
A30213-0006	M6	10x6	B30213-0006	M6	C30213-0006	M6	D30213-0006	M6	50/350	¥70
A30213-0008	M8	13x8	B30213-0008	M8	C30213-0008	M8	D30213-0008	M8	50/350	¥80
A30213-0010	M10	16x10	B30213-0010	M10	C30213-0010	M10	D30213-0010	M10	50/350	¥90
A30213-0012	M12	18x12	B30213-0012	M12	C30213-0012	M12	D30213-0012	M12	40/240	¥100
A30213-0016	M16	24x16	B30213-0016	M16	C30213-0016	M16	D30213-0016	M16	30/210	¥120
A30213-0020	M20	30x20	B30213-0020	M20	C30213-0020	M20	D30213-0020	M20	30/210	¥140
A30213-0024	M24	36x24	B30213-0024	M24	C30213-0024	M24	D30213-0024	M24	20/200	¥190

PVC CAP Series ＰＶＣキャップシリーズ


丸パイプキャップ


ブラック
［Black］

ホワイト
［White］


グレー
［Gray］


アイボリー
［Ivory］



A 寸法＝キャップ内径
H 寸法＝はめ込み深さ
断面図 [Cross section]

9602

ブラック［Black］			ホワイト［White］		グレー［Gray］		アイボリー［Ivory］		出荷単位	メーカー希望
品　番	サイズ	AxH	品　番	サイズ	品　番	サイズ	品　番	サイズ	袋/箱	小売価格(1個)
A30214-0063	6.35	6.35×20	B30214-0063	6.35	C30214-0063	6.35	D30214-0063	6.35	50/350	¥70
A30214-0095	9.53	9.53×20	B30214-0095	9.53	C30214-0095	9.53	D30214-0095	9.53	50/350	¥70
A30214-0105	10.5	10.5×20	B30214-0105	10.5	C30214-0105	10.5	D30214-0105	10.5	50/350	¥80
A30214-0127	12.7	12.7×20	B30214-0127	12.7	C30214-0127	12.7	D30214-0127	12.7	50/350	¥80
A30214-0138	13.8	13.8×20	B30214-0138	13.8	C30214-0138	13.8	D30214-0138	13.8	50/350	¥90
A30214-0158	15.88	15.88×20	B30214-0158	15.88	C30214-0158	15.88	D30214-0158	15.88	50/350	¥100
A30214-0173	17.3	17.3×20	B30214-0173	17.3	C30214-0173	17.3	D30214-0173	17.3	40/240	¥110
A30214-0190	19.05	19.05×20	B30214-0190	19.05	C30214-0190	19.05	D30214-0190	19.05	30/210	¥120
A30214-0222	22.23	22.23×30	B30214-0222	22.23	C30214-0222	22.23	D30214-0222	22.23	30/210	¥140
A30214-0285	28.58	28.58×30	B30214-0285	28.58	C30214-0285	28.58	D30214-0285	28.58	20/100	¥210
A30214-0349	34.93	34.93×35	B30214-0349	34.93	C30214-0349	34.93	D30214-0349	34.93	20/100	¥280
A30214-0412	41.28	41.28×40	B30214-0412	41.28	C30214-0412	41.28	D30214-0412	41.28	10/50	¥460
A30214-0539	53.98	53.98×50	B30214-0539	53.98	C30214-0539	53.98	D30214-0539	53.98	10/50	¥560
A30214-0666	66.68	66.68×50	B30214-0666	66.68	C30214-0666	66.68	D30214-0666	66.68	10/50	¥670
A30214-0793	79.38	79.38×50	B30214-0793	79.38	C30214-0793	79.38	D30214-0793	79.38	5/50	¥740
A30214-1016	101.6	101.6×60	B30214-1016	101.6	C30214-1016	101.6	D30214-1016	101.6	5/30	¥830
A30214-1047	104.78	104.78×60	B30214-1047	104.78	C30214-1047	104.78	D30214-1047	104.78	5/30	¥860
A30214-1301	130.18	130.18×70	B30214-1301	130.18	C30214-1301	130.18	D30214-1301	130.18	5/20	¥1,110
A30214-1398	139.8	139.8×70	B30214-1398	139.8	C30214-1398	139.8	D30214-1398	139.8	5/20	¥1,150
A30214-1555	155.58	155.58×80	B30214-1555	155.58	C30214-1555	155.58	D30214-1555	155.58	5/20	¥1,320
A30214-1652	165.2	165.2×80	B30214-1652	165.2	C30214-1652	165.2	D30214-1652	165.2	5/20	¥1,430

ワイド角パイプキャップ



ブラック
［Black］


ホワイト
［White］



グレー
［Gray］


アイボリー
［Ivory］

3D図 → 断面図



H 寸法＝はめ込み深さ W1・W2＝キャップ内寸



（受注生産になります）

9603

ブラック［Black］			ホワイト［White］		グレー［Gray］		アイボリー［Ivory］		出荷単位	メーカー希望
品　番	サイズ	W1xW2xH	品　番	サイズ	品　番	サイズ	品　番	サイズ	袋/箱	小売価格(1個)
A30225-0125	125	125x75x70	B30225-0125	125	C30225-0125	125	D30225-0125	125	5/20	¥1,150
A30225-0150	150	150x75x80	B30225-0150	150	C30225-0150	150	D30225-0150	150	5/20	¥1,380
A30225-0200	200	200x100x100	B30225-0200	200	C30225-0200	200	D30225-0200	200	3/18	¥1,840


チャンネルキャップ（一般鋼材）


ブラック
［Black］


ホワイト
［White］


グレー
［Gray］


アイボリー
［Ivory］



H 寸法＝はめ込み深さ

9604


ブラック［Black］			ホワイト［White］		グレー［Gray］		アイボリー［Ivory］		出荷単位	メーカー希望
品　番	サイズ	W1xW2xDxH	品　番	サイズ	品　番	サイズ	品　番	サイズ	袋/箱	小売価格(1個)
A30202-0125	125	125x65x6x40	B30202-0125	125	C30202-0125	125	D30202-0125	125	5/50	¥740
A30202-150A	150A	150x75x6.5x50	B30202-150A	150A	C30202-150A	150A	D30202-150A	150A	5/30	¥1,040
A30202-150B	150B	150x75x9x50	B30202-150B	150B	C30202-150B	150B	D30202-150B	150B	3/30	¥1,040

H鋼キャップ


ブラック
［Black］


グレー
［Gray］


イエロー
［Yellow］



H 寸法＝はめ込み深さ

9605

ブラック［Black］			グレー［Gray］		イエロー［Yellow］		出荷単位	メーカー希望
品　番	サイズ	W1×W2×H	品　番	サイズ	品　番	サイズ	袋/箱	小売価格(1個)
A30215-0200	H200	200×200×50	C30215-0200	H200	E30215-0200	H200	3/15	¥2,760
A30215-0300	H300	300×300×50	C30215-0300	H300	E30215-0300	H300	1/10	¥3,910

当社ホームページより、2D・3D の CAD データがダウンロードできます。
設計担当者の方、是非ご利用ください。

【掲載場所】
AWJ ホームページ ＞ サポート＆サービス ＞ CAD データダウンロードはこちら

【対応形式】
2D CAD DXF　　3D CAD x_t / iges / step

【対象商品】

ＥＬフラットシリーズ各種



ハニカムシリーズ各種



マーカーシリーズ各種



ＥＬ キャップシリーズ各種



Rebro

株式会社NYKシステムズ公式サイトからダウンロードできるようになりなす。
対象商品はＥＬフラット吊バンド各種・フラットＵボルト各種・ハニカムスペーサー各種。順次対応していきますので、ぜひご活用下さい。

【CAD データご使用上の注意】

- CAD データの内容は、商品の改良、統廃合等により予告なく変更・改訂する場合があります。
- CAD データの著作権及び所有権は AWJ 株式会社が所有します。
- CAD データの内容の一部または全部を弊社に無断で変更、削除、その他改変することを禁じます。
- CAD データを頒布、販売、譲渡することを禁じます。
- CAD データを配管設計以外の目的で使用することを禁じます。
  弊社は本データに関する正確性について一切の保証を致しません。
- 本データに不備があっても、弊社は誤りの修正その他いかなる保守作業を行う義務を負いません。
- 弊社は本データの使用、複製ならびに頒布により生じた損害または第三者に直接または間接的障害が生じても
  弊社は法律上の根拠を問わずいかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償等を行わないものとします。

配管支持金具「機械設備工事監理指針」改定について

60℃を超える温水に使用する場合、支持金具のコーティング部に塩素を含む
製品は使用できなくなりましたのでご注意ください。

257　　第２編　第２章　第６節　勾配、吊り及び支持

(j)　銅管又はステンレス鋼管を鋼製金物で支持する場合は、ゴム又は絶縁テープ等で管の保護をするか、又は吊り金物部に軟質塩ビをコーティングした銅管用又はステンレス鋼管用の支持金物を使用する。ただし、60℃を超える温水に使用する場合は、コーティングには塩素を含まない製品とする。吊り金物の例を、図 2.6.10 に示す。




図 2.6.10　銅管、ステンレス鋼管の支持

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「機械設備工事監理指針」　令和７年版

P.257　第２章　第６節　勾配、吊り及び支持より



FLATBAND® バンド製品比較表

項　目　/　製　品	ＰＶＣ(デップ)吊バンド	ＥＬフラット吊バンド
		
使用可能温度域　（社内試験）	-20℃～+60℃	-60℃～+98℃
樹脂の軟化温度　（成型品変形）	60℃～	148℃～
主材料	軟質塩化ビニール(ＰＶＣ)	エラストマー(ＴＰＥ)
可塑剤の揮発性	揮発40℃～する	98℃以下では極めて少ない
絶縁被服厚さ	約1.0mm±0.2mm	1.2mm
支持金具引張試験（サイズ１００SU） 島津製作所 AG-100KNX plus	7.0 Kn	7.0 Kn
絶縁破壊強さ　KV/mm　（JIS G 3469）	20Kv/mm	23Kv/mm
体積固有抵抗　Ω　（ASTM D 257）	1.6×10^{11}	1.7×10^{16}
難燃性　（JIS K 6911）	自己消失性	遅燃性
耐候性	△	◎屋外専用品あり
環境成分	×	ROHS2対応
塩素含有	有	無
可塑剤	フタル酸エステル	鉱油
他の樹脂との相性　（移行性）	×	◎
対薬品性	◎	○
樹脂部分　引張 Mpa：引裂 KN/m （JIS K 6251）：（JIS K 6252）	17.8 Mpa　　52.5KN/m	27.3KN/mm
価格（軟質塩化ビニールを100として）	100	130～200
配管用途	給水	給水：給湯
製造方法	ディッピング成形	ハイブリット インサート成型
適合配管	SU 管：SG 管	SU 管：SG 管：各種樹脂管
色	青：グレー：アイボリー:黒	AWJブルー：タフポリブルー：グレー

FLATUBOLT® Uボルト製品比較表

PVC(デップ)立バンド	ELフラット立バンド	PVC(デップ) Uボルト	フラットUボルト
			
-20℃～+60℃	-60℃～+98℃	-20℃～+60℃	-60℃～+98℃
60℃～	148℃～	+60℃～	+148℃～
軟質塩化ビニール(PVC)	エラストマー(TPE)	軟質塩化ビニール(PVC)	エラストマー(TPE)
揮発40℃～する	98℃以下では極めて少ない	40℃～	98℃以下では極めて少ない
約1.0mm±0.2mm	1.2mm	17.8 Mpa	27.8 Mpa
7.0 Kn	7.0 Kn	52.5KN/m	103KN/m
20Kv/mm	23Kv/mm	3N・m	30N・m
1.6×10^{11}	1.7×10^{16}	20Kv/mm	23Kv/mm
自己消失性	遅燃性	1.6×10^{16}	1.7×10^{16}
△	◎屋外専用品あり	自己消失性	遅燃性
×	ROHS2対応	△	◎屋外専用品あり
有	無	×	ROHS2対応
フタル酸エステル	鉱油	有	無
×	◎	フタル酸エステル	鉱油
◎	○	×	◎
17.8 Mpa 52.5KN/m	27.8 Mpa 103KN/m	◎	○
100	130～200	給水	給水：給湯
給水	給水：給湯	ディッピング成形	インサート成型
ディッピング成形	ハイブリット インサート成型	100	120～180
SU管：SG管	SU管：SG管：各種樹脂管	SU管：SG管	SU管：SG管：各種樹脂管
青：グレー：アイボリー:黒	AWJブルー：タフポリブルー：グレー	青：グレー：アイボリー:黒	AWJブルー：タフポリブルー：グレー

FLAT Series フラットシリーズ対応配管ラインナップ

SU ステンレス鋼管薄肉				VP 硬質ポリ塩化ビニル管 VP / VU [JIS K6741] 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP / HIVP [JIS K6742] 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 HT [JIS K6776] リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管発砲三種管 RF-VP [JIS K9798]			
サイズ				サイズ			
13SU [15.88]	✓	✓	✓	VP13 [18.0]	-	-	-
20SU [22.22]	✓	✓	✓	VP16 [22.0]	-	-	✓
25SU [28.58]	✓	✓	✓	VP20 [26.0]	-	-	✓
30SU [34.0]	✓	✓	✓	VP25 [32.0]	-	-	✓
40SU [42.7]	✓	✓	✓	VP30 [38.0]	-	-	✓
50SU [48.6]	✓	✓	✓	VP40 [48.0]	✓	✓	✓
60SU [60.5]	✓	✓	✓	VP50 [60.0]	✓	✓	✓
75SU [76.3]	✓	✓	✓	VP65 [76.0]	✓	✓	✓
80SU [89.1]	✓	✓	✓	VP75 [89.0]	✓	✓	✓
100SU [114.3]	✓	✓	✓	VP100 [114.0]	✓	✓	✓
125SU [139.8]	✓	✓	✓	VP125 [140.0]	✓	✓	✓
150SU [165.2]	✓	✓	✓	VP150 [165.0]	✓	✓	✓
200SU [216.3]	✓	✓	✓	VP200 [216.0]	-	-	✓
250SU [267.4]	✓	✓	✓	VP250 [267.0]	-	-	✓
300SU [318.5]	✓	✓	✓	VP300 [318.0]	-	-	✓

✓ 2027 年内発売予定

FLAT Series フラットシリーズ対応配管ラインナップ

SGP ステンレス鋼管厚肉［JIS］				PE 一般ポリエチレン管［1 種 :2 種］ PE エスロハイパー AW ［JIS］				TP スーパータフポリ ［JWWA K144/JP K001(3 種管)］ 一般用ポリエチレン管（三種管） [JIS K6761/JP K 003] 水道用ポリエチレン管（3 種二層管） [JIS K6762/JP K 002]			
サイズ				サイズ				サイズ			
GP15 [21.7]	✓	✓	✓	PE20 [27.0]	✓	✓	✓	TP20 [27.0]	✓	✓	✓
GP20 [27.2]	✓	✓	✓	PE25 [34.0]	✓	✓	✓	TP25 [32.0]	✓	✓	✓
GP25 [34.0]	✓	✓	✓	PE30 [42.0]	✓	✓	✓	TP30 [40.0]	✓	✓	✓
GP32 [42.7]	✓	✓	✓	PE40 [48.0]	✓	✓	✓	TP40 [50.0]	✓	✓	✓
GP40 [48.6]	✓	✓	✓	PE50 [60.0]	✓	✓	✓	TP50 [63.0]	✓	✓	✓
GP50 [60.5]	✓	✓	✓	PE65 [76.0]	✓	✓	✓	TP65 [75.0]	✓	✓	✓
GP65 [76.3]	✓	✓	✓	PE75 [89.0]	✓	✓	✓	TP75 [90.0]	✓	✓	✓
GP80 [89.1]	✓	✓	✓	PE100 [114.0]	✓	✓	✓	TP100 [125.0]	✓	✓	✓
GP100 [114.3]	✓	✓	✓	PE125 [140.0]	✓	✓	✓	TP125 [160.0]	✓	✓	✓
GP125 [139.8]	✓	✓	✓	PE150 [165.0]	✓	✓	✓	TP150 [180.0]	✓	✓	✓
GP150 [165.2]	✓	✓	✓	PE200 [216.0]	✓	✓	✓	TP200 [250.0]	✓	✓	✓
GP200 [216.3]	✓	✓	✓					TP250 [315.0]	✓	✓	✓
GP250 [267.4]	✓	✓	✓								
GP300 [318.5]	✓	✓	✓								

✓ 2027 年内発売予定

特注寸法シート

年　月　日

本シートをコピーしてご利用下さい。

お客様情報

会社名

担当者

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅ－ｍａｉｌ

AWJ株式会社
TEL 049-256-5155
FAX 049-256-6101
MAIL info@annway.co.jp

製品名

※保護キャップの特注品の材質は基本的に PVC 製となります。

特注情報記載欄　（特注色はマンセル値・日塗工 No. でご記入下さい）

サイズ								色	数量

備考

AWJ ホームページ

AWJ ダイレクトショップ

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

AWJ株式会社

印刷のため製品の調色は実物とは異なる場合がございます。
記載事項は予告なく変更する場合があります。

2026/10/20　AWJ HD 株式会社　商品企画部
Misaki Suga　Yuina Sasaki

カタログのデザイン・修正などに関するお問い合わせはこちらまで⬇
TEL:049-256-5110　FAX:049-256-5108

販売店

製品改良の為、予告なく製品の仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。
本カタログの一部または全部の無断転載を禁止します。

AWJ株式会社
〒356-0051　埼玉県ふじみ野市亀久保 1187-1
TEL：049-256-5155　FAX：049-256-6101